INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS SUB UOC N° 01/2010

"ADQUISICIÓN DE TRANSMISOR DE RADIO FRECUENCIA DE 5KW Y EQUIPOS PARA ESTUDIOS CENTRALES DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY – 3er. LLAMADO"

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 27 días mes de Setiembre de 2010, en la Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo, dependiente de la Presidencia de la República, sito en la Calle Ayolas N° 451 c/Oliva, Edificio Capital 4to Piso, se reúnen los integrantes del Comité de Evaluación designado por Resolución UOC SICOM N° 042/2010 de fecha 03 de junio de 2010 de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley N° 2.051/2004 "De Contrataciones Públicas" y del Art. 64° del Decreto N° 21.909/2003 : Judith María Vera, Directora de Radio Nacional; Miguel Farías, Técnico de Radio Nacional del Paraguay, Emilio Riveros, Asistente Técnico, y Gustavo Canatta, Asesor, a los efectos de proceder al estudio, análisis y evaluación de las ofertas presentadas en el marco del llamado iniciado bajo la modalidad de Licitación Por Concurso de Ofertas SUB UOC N° 01/2010 **"ADQUISICIÓN DE TRANSMISOR DE RADIO FRECUENCIA DE 5KW Y EQUIPOS PARA ESTUDIOS CENTRALES DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY"**

Al respecto mencionamos los antecedentes del proceso:

1. Memorandum Sub UOC N° 017/2010 Radio Nacional de Paraguay, de fecha 26 de abril de 2010, por la cual el Señor Carlos Emmanuel Ojeda, remite proyecto de reprogramación de PAC en el Rubro 530 Herramientas, Equipos Mayores correspondiente al ID N° 191.296, en la misma se solicita cambio de modalidad de Contratación Directa Vía Excepción a Licitación Por Concurso de Ofertas, asimismo se solicita disminución del importe total, con la utilización de FF 10, excluyendo la FF 30 la que originalmente estaba prevista.
2. Memorandum Sub UOC N° 021/2010 Radio Nacional de Paraguay, de fecha 26 de abril de 2010, por la cual el Señor Carlos Emmanuel Ojeda, remite proyecto de Especificaciones Técnicas para la Adquisición del transmisor de radio frecuencia de 5kw y equipos para estudios centrales de Radio Nacional del Paraguay, bajo la modalidad de Licitación Por Concurso de Ofertas.
3. Resolución SICOM N° 020/2010, de fecha 26 de abril de 2010, por la cual se autoriza la modificación de Plan Anual Contrataciones con ID N° 191.296 de Radio Nacional de Paraguay, dependiente de la Secretaria de Información y Comunicación para el Desarrollo de la Presidencia de la República, con FF 10 y 30, S.G.O.G. 530, para el Ejercicio 2010.
4. Nota SICOM SUB UOC RNP N° 039/2010, de fecha 27 de abril de 2.010, dirigida al Ing. Juan Max Rejala, Director de la Dirección Nacional de Contrataciones

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS SUB UOC N° 01/2010

"ADQUISICIÓN DE TRANSMISOR DE RADIO FRECUENCIA DE 5KW Y EQUIPOS PARA ESTUDIOS CENTRALES DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY – 3er. LLAMADO"

Públicas, en la cual se solicita la Reprogramación de la Contratación Directa Vía Excepción para la Adquisición del transmisor de radio frecuencia de 5kw y equipos para estudios centrales de Radio Nacional del Paraguay, prevista en el PAC Institucional con ID N° 191.296 de Radio Nacional del Paraguay, consistente en el cambio de modalidad y disminución del costo estimado.

5. Memorandum Sub UOC N° 025/2010, de fecha 12 de mayo de 2010, por la cual el Señor Carlos Emmanuel Ojeda, remite el Pliego de Bases y Condiciones para Adquisición del transmisor de radio frecuencia de 5kw y equipos para estudios centrales de Radio Nacional del Paraguay, bajo la modalidad de Licitación Por Concurso de Ofertas.
6. Resolución UOC SICOM N° 025/2010 de fecha 12 de mayo de 2010, por la cual se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones y se autoriza el inicio de la Licitación Por concurso de Ofertas N° 01/2010, para la Adquisición del transmisor de radio frecuencia de 5kw y equipos para estudios centrales de Radio Nacional del Paraguay para el Ejercicio Fiscal 2010.
7. Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 2263/2010 de fecha 13 de mayo de 2010, con disponibilidad en la partida presupuestaria Tipo de Presupuesto: 1 Presupuesto de Programas de Administración – Programa 006: Difusión de las Actividades del Estado, Código: 530 – Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores, Fuente de Financiamiento 10 Recursos del Tesoro del Presupuesto asignado a Radio Nacional del Paraguay, dependiente de la SICOM, para el Ejercicio Fiscal 2010.
8. Nota SICOM SUB UOC RNP N° 050/2010 (Expdte DNCP N° 310276) de fecha 13 de mayo de 2010, en la cual se informa a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas , que Radio Nacional del Paraguay, dará inicio a la Licitación Por concurso de Ofertas N° 01/2010, para la **"ADQUISICIÓN DEL TRANSMISOR DE RADIO FRECUENCIA DE 5KW Y EQUIPOS PARA ESTUDIOS CENTRALES DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY"**
9. Nota DNCP N° 8682/2010 de fecha 20 de mayo de 2010, en la cual se informa que el llamado de referencia ha sido publicado pero no obstante no será difundido a través del portal de la DNCP, por existir puntos que se deben adecuar a la Legislación que regula las Contrataciones Públicas del Estado.
10. Memorandum SUB UOC N° 034/2010 de fecha 25 de mayo de 2010, por la cual el Señor Carlos Emmanuel Ojeda, informa que se realizaron las modificaciones señaladas en la Nota DNCP N° 8682/2010, además de las modificaciones de las

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS SUB UOC N° 01/2010

"ADQUISICIÓN DE TRANSMISOR DE RADIO FRECUENCIA DE 5KW Y EQUIPOS PARA ESTUDIOS CENTRALES DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY – 3er. LLAMADO"

fechas para las consultas, adendas, recepción y apertura de los sobres, para el llamado de referencia.

11. Resolución UOC SICOM N° 38/2010, de fecha 27 de mayo de 2010, por la cual se aprueban las modificaciones del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Por concurso de Ofertas N° 01/2010, para la **"ADQUISICIÓN DEL TRANSMISOR DE RADIO FRECUENCIA DE 5KW Y EQUIPOS PARA ESTUDIOS CENTRALES DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY"**

12. Invitaciones cursadas a las firmas Berendsohn Comunicaciones y Medios, Bolpar Comunicaciones, el Obrero S.R.L, Microsystems S.R.L. y Macom S.R.L. en fecha 03 de junio de 2010.

13. Memorandum N° 67/2010 de 16 de junio de 2010, el a cual la Sra. Judith María Vera, Directora de Radio Nacional del Paraguay, solicita modificación de las especificaciones técnicas en los Lote N 2 - Consola de Aire, Lote N° 4 – Híbridos Telefónicos y Enlace para Exteriores y Lote N° 5 - Trasmisor de 5kw y Sistema de Antenas.

14. Acta de Devolución de Sobres LCO N° 01 de fecha 17 de junio de 2010, en la cual se deja constancia que dentro del plazo establecido para la presentación de los sobres, se presento la firma BBO Comunicaciones representada por el Sr. Darío Olmedo la cual no fue abierta y procediéndose por consiguiente a su devolución en el mismo acto. Asimismo se deja constancia de que el acto no de apertura de sobres no se llevo a cabo teniendo en cuenta que la convocante realizara modificaciones en el PCB del llamado de referencia.

15. Resolución SICOM N° 49/2010, de fecha 18 de junio de 2010, por la cual se declara desierto el proceso de Licitación Por Concurso de Ofertas N° 01/2010 para la **"ADQUISICIÓN DEL TRANSMISOR DE RADIO FRECUENCIA DE 5KW Y EQUIPOS PARA ESTUDIOS CENTRALES DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY".**

16. Nota de fecha 23 de junio de 2010, dirigida a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en la cual se remiten los documentos para la aprobación de la Declaración Desierta para la LCO Nª 01/2010.

17. Resolución SICOM N° 050/2010 de fecha 28 de junio de 2010, por la cual se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones, y se autoriza el inicio del 2do llamado para la Licitación Por Concurso de Ofertas N° 01/2010 **"ADQUISICIÓN DEL TRANSMISOR DE RADIO FRECUENCIA DE 5KW Y EQUIPOS PARA ESTUDIOS CENTRALES DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY"**

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS SUB UOC N° 01/2010

"ADQUISICIÓN DE TRANSMISOR DE RADIO FRECUENCIA DE 5KW Y EQUIPOS PARA ESTUDIOS CENTRALES DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY – 3er. LLAMADO"

18. Nota SICOM SUB UOC Nª 065/2010 de fecha 28 de junio de 2010 (Expdte N° 315112), en la cual se informa a la DNCP, que sedara inicio al Segundo Llamado LCO Nª 01/2010 para la **"ADQUISICIÓN DEL TRANSMISOR DE RADIO FRECUENCIA DE 5KW Y EQUIPOS PARA ESTUDIOS CENTRALES DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY"**
19. Invitaciones cursadas a las firmas Berendsohn Comunicaciones y Medios, Bolpar Comunicaciones, el Obrero S.R.L, Microsystems S.R.L. y Macom S.R.L. en fecha 02 de julio de 2010.
20. Resolución SICOM N° 188/2010 de fecha 16 de junio de 2010, por la cual se aprueban las modificaciones del Pliego de Bases y Condiciones, para Licitación Por Concurso de Ofertas N° 01/2010 **"ADQUISICIÓN DEL TRANSMISOR DE RADIO FRECUENCIA DE 5KW Y EQUIPOS PARA ESTUDIOS CENTRALES DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY" (SEGUNDO LLAMADO)**
21. Adenda N° 01/2010 de fecha 16 de julio de 2010.
22. Acta de Apertura de Ofertas LCO SUB UOC N° 01/2010"**ADQUISICIÓN DEL TRANSMISOR DE RADIO FRECUENCIA DE 5KW Y EQUIPOS PARA ESTUDIOS CENTRALES DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY" (SEGUNDO LLAMADO)** de fecha 28 de julio de 2010.
23. Informe del Comité de Evaluación de Ofertas de fecha 12 de agosto de 2010, en la cual recomienda declarar desierto el Segundo Llamado para la **"ADQUISICIÓN DEL TRANSMISOR DE RADIO FRECUENCIA DE 5KW Y EQUIPOS PARA ESTUDIOS CENTRALES DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY"**
24. Resolución SICOM N° 217/2010 por la cual se declara desierto la LCO SUB UOC N° 01/2010"**ADQUISICIÓN DEL TRANSMISOR DE RADIO FRECUENCIA DE 5KW Y EQUIPOS PARA ESTUDIOS CENTRALES DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY" (SEGUNDO LLAMADO)** y se autoriza el inicio de un nuevo llamado.
25. Memorandum Sub UOC N° 060/2010, de fecha 25 de mayo de 2010, por la cual el Sr. Carlos E. Ojeda, Jefe de la Sub UOC RNP, remite el Pliego de Bases y condiciones para el inicio del tercer llamado para la **"ADQUISICIÓN DEL TRANSMISOR DE RADIO FRECUENCIA DE 5KW Y EQUIPOS PARA ESTUDIOS CENTRALES DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY"**
26. Resolución SICOM N° 219/2010 de fecha 26 de agosto de 2010, por la cual se aprueba el Pliego de Bases y autoriza el Tercer llamado a la Licitación Por Concurso de Ofertas N° 01/2010 para la **"ADQUISICIÓN DEL TRANSMISOR DE RADIO FRECUENCIA DE 5KW Y EQUIPOS PARA ESTUDIOS CENTRALES DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY"**

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS SUB UOC Nº 01/2010

"ADQUISICIÓN DE TRANSMISOR DE RADIO FRECUENCIA DE 5KW Y EQUIPOS PARA ESTUDIOS CENTRALES DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY – 3er. LLAMADO"

27. Invitaciones cursadas a las firmas GLORIA FRANCISCA SARABIA, MAN PIZZO PARAGUAY SRL, RSSA, ERCOM SRL, SITESA, ELEUTERIO OSES CARLOS, DATA LAB SA, ASUNCION COMUNICACIONES S.A, FONOLUZ S.A., BBO LOGISTICS S.A., MACOM S.R.L., MAXIMO MARCIAL BERENDSOHN ORTIZ, EL OBRERO S.R.L., ILUMINADA GRACIELA TORALES BENITEZ y MICRO SISTEMS SRL.
28. Acta de Apertura de Ofertas LCO SUB UOC Nº 01/2010"**ADQUISICIÓN DEL TRANSMISOR DE RADIO FRECUENCIA DE 5KW Y EQUIPOS PARA ESTUDIOS CENTRALES DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY" (TERCER LLAMADO)** de fecha 20 de setiembre de 2010.

29. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", todo lo efectuado fue asentado en el Acta de Apertura de Ofertas. Las ofertas fueron anunciadas en el acto y las mismas se detallan a continuación:

OFERENTES	IMPORTE DE LA OFERTA		
BOLPAR S.A.	LOTE Nº1		44.829.600
	LOTE Nº2		52.508.800
	LOTE Nº3		51.668.670
	LOTE Nº4		58.452.800
	LOTE Nº5		192.000.000
	TOTAL		**399.459.870**
OTTONELLI S.A.	LOTE Nº1	NO COTIZA	
	LOTE Nº2		37.000.000
	LOTE Nº3		58.450.560
	LOTE Nº4	NO COTIZA	
	LOTE Nº5	NO COTIZA	
	TOTAL		**95.450.560**

30. En el Acta de Apertura se deja constancia de las siguientes observaciones:

    La Sra. Iluminada de Torales representante de la empresa BOLPAR COMUNICACIONES, deja constancia de la consola ofertada por la empresa OTTONELLI S.A. no cumpliría en forma genérica, con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS SUB UOC N° 01/2010

"ADQUISICIÓN DE TRANSMISOR DE RADIO FRECUENCIA DE 5KW Y EQUIPOS PARA ESTUDIOS CENTRALES DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY – 3er. LLAMADO"

La empresa OTTONELLI S.A. deja constancia de los catálogos presentados por la firma BOLPAR S.A., se encuentran en idioma inglés.

INFORME TECNICO

31. Se procedió a realizar la evaluación de la documentación presentada por los oferentes, según consta en el Anexo A "Evaluación de la Documentación Requerida", el cual forma parte del presente informe.
32. Se realizó la evaluación técnica de las ofertas, según consta en el Anexo B "Evaluación del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas" el cual forma parte del presente Informe. Se deja constancia de lo siguiente:
    Respecto a la oferta presentada por OTTONELLI S.A., en el Lote 2, Item 1, la consola de audio ofertada no cumple con las características técnicas solicitadas en el P.B.C., como ser los canales de entrada de señal tipo USB, como así mismo, se tiene referencia respecto a que los materiales utilizados para la terminación de la consola, no poseen un alto rendimiento ni la durabilidad requerida para la utilización continua en estudio de Radio, según nota informe área técnica con Mesa de Entrada N° 213 de fecha 22/Set/2010, por ende la Oferta de referencia fue desestimada.
33. Conforme a lo establecido en el Art. 14 de la Ley 2051/2003 –Disponibilidad Presupuestaria en la que se establece que: Solo podrán adjudicarse o contratarse adquisiciones, locaciones, servicios, cuando se cuenta con saldo disponible en la correspondiente partida presupuestaria, salvo autorización previa del Ministerio de Hacienda.
34. Conforme al CDP N° 2263/2010, por el cual se prevé el total del monto presupuestado para el presente ejercicio, en el Tipo de Presupuesto 1; Programa 06 Difusiones de las Actividades del Estado, Rubro 530 Herramientas Mayores **Gs. 350.000.000 (Trescientos Cincuenta Millones)**, y que en vista a que la oferta que cumple con las especificaciones técnicas, supera la disponibilidad presupuestaria, el comité decide aplicar lo establecido en el Numeral 36.1 del P.B.C., por el cual al momento de Adjudicar el Contrato, la Convocante se reserva el derecho de disminuir la cantidad de los Bienes especificados originalmente, por lo que se decide prescindir de la adquisición del Lote N° 4 Híbrido y Kit Enlace para Exteriores.

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS SUB UOC N° 01/2010

"ADQUISICIÓN DE TRANSMISOR DE RADIO FRECUENCIA DE 5KW Y EQUIPOS PARA ESTUDIOS CENTRALES DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY – 3er. LLAMADO"

CONCLUSION

35. De conformidad con las disposiciones establecidas en el Art. 11 del Decreto N° 21.909/2003 el Comité de Evaluación de Ofertas ha procedido al estudio, análisis y evaluación de las ofertas presentadas en el marco de la LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS SUB UOC N° 01/2010 "ADQUISICIÓN DE TRASNMISOR DE RADIO FRECUENCIA DE 5KW Y EQUIPOS PARA ESTUDIOS CENTRALES DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY" y cuyo análisis fuera desglosado en el punto anterior, además los formularios de oferta , planilla de precios, se hallan debidamente completados, preparados, firmadas y los demás documentos en general se encuentran en orden.
36. El sistema de adjudicación establecido en el Pliego de Bases y Condiciones es por Lotes.
37. De conformidad con el art. 36 de la Ley N° 2051/203, "De Contrataciones Públicas", se procedió a seleccionar provisoriamente a la oferta más baja por Lote, que corresponde a la empresa **BOLPAR S.A.**, según consta en el Cuadro Comparativo de Ofertas que se adjunta al presente informe:

LOTE N°	Firma	Importe a Adjudicar
1.-	BOLPAR S.A.	44.829.600.-
2.-	BOLPAR S.A.	52.508.800.-
3.-	BOLPAR S.A.	51.668.670.-
5.-	BOLPAR S.A.	192.000.000.-
TOTAL		**341.007.070 .-**

38. Asimismo, teniendo en cuenta lo estipulado en el pliego de Bases y Condiciones ***PARTE 1 – Procedimientos de Licitación Sección I. Instrucciones a los Oferentes, F. Adjudicación del Contrato en el punto 36. Derecho de la Convocante a variar las cantidades en el momento de la adjudicación 36.1 Al momento de adjudicar el Contrato, la Convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de los Bienes especificados originalmente en la Sección V, Programa de Suministros, únicamente por razones de disponibilidad presupuestaria. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la Oferta y de los Documentos de Licitación.***

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS SUB UOC N° 01/2010

"ADQUISICIÓN DE TRANSMISOR DE RADIO FRECUENCIA DE 5KW Y EQUIPOS PARA ESTUDIOS CENTRALES DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY – 3er. LLAMADO"

39. En atención a la disponibilidad presupuestaria existente, se podría declarar desierto el Lote N° 4 hasta los límites presupuestarios disponibles para Radio Nacional de Paraguay, dependiente de la Secretaria de Información y Comunicación para el Desarrollo-SICOM, para la Licitación Por Concurso de Ofertas de referencia.
40. De todo lo expuesto anteriormente se concluye, que la firmas **BOLPAR Comunicaciones** de Iluminada Torales, posee la capacidad suficiente para hacer frente a las obligaciones que tendría a su cargo, ante una adjudicación a favor de la misma, en el marco de la Licitación Por Concurso de Ofertas N° 01/2010 **"ADQUISICIÓN DEL TRANSMISOR DE RADIO FRECUENCIA DE 5KW Y EQUIPOS PARA ESTUDIOS CENTRALES DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY" (TERCER LLAMADO)**

PROPUESTA DE ADJUDICACION

41. Las propuestas estudiadas, analizadas y evaluadas en este informe ,fueron presentadas en las fechas asignadas para el tercer llamado de conformidad en lo dispuesto Decreto N° 21.909/203, que reglamenta la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas"
    Atendiendo a lo dispuesto en el Art. 61 del Decreto N° 21.909/203, que reglamenta la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" y habiendo el Comité de Evaluación verificado que la oferta de la firma **BOLPAR Comunicaciones** de Iluminada Torales cumple y se adecua a los requerimientos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, Anexos y Adendas, a excepción de la firma Ottonelli S.A. en por consiguiente son propuestas para su adjudicación, según consta en siguiente cuadro:

LOTE N°	Firma	Importe a Adjudicar
1.-	BOLPAR S.A.	44.829.600.-
2.-	BOLPAR S.A.	52.508.800.-
3.-	BOLPAR S.A.	51.668.670.-
5.-	BOLPAR S.A.	192.000.000.-
TOTAL		**341.007.070 .-**

Tola Guaraníes: Trescientos Cuarenta y Un Millones Siete Mil Setenta.-

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS SUB UOC Nº 01/2010

"ADQUISICIÓN DE TRANSMISOR DE RADIO FRECUENCIA DE 5KW Y EQUIPOS PARA ESTUDIOS CENTRALES DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY – 3er. LLAMADO"

Es nuestro informe.

Gustavo Canatta
Asesor
Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo

Edith María Vera
Directora
Radio Nacional del Paraguay

Emilio Riveros
Asistente Técnico
SICOM

MIGUEL FARIAS REYES

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS SUB UOC N° 01/2010
ANEXO A
Evaluación de la Documentación Requerida

Documento	Tipo de Documento	OTTONELLI S.A.	BOLPAR COMUNICACIONES
Formulario de Oferta (Anexo 2)	Sustancial	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Declaración Jurada del Art. 40 e Integridad y el art. 20 inciso "W"	Sustancial	**ACTIVO**	**ACTIVO**
Garantía de Mantenimiento de Oferta	Sustancial	**ACTIVO**	**ACTIVO**
Declaración Jurada de Protección a los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes	Formal	**ACTIVO**	**ACTIVO**
Fotocopia de CI del firmante de la oferta.	Formal	**ACTIVO**	**ACTIVO**
Cedula Tributaria (R.U.C.)	Formal	**ACTIVO**	**ACTIVO**
Declaración Jurada del último pago de IVA	Formal	**ACTIVO**	**ACTIVO**
Declaración Jurada del pago de Renta.	Formal	**ACTIVO**	**CUMPLE**
Certificado de Cumplimiento Tributario Actualizado	Formal	**ACTIVO**	**VENCIDO**
Fotocopia simple de patente Municipal del oferente.	Formal	**ACTIVO**	- - - - - - - -
Fotocopia de los estatutos y sus modificaciones.	Formal	**ACTIVO**	- - - - - - - -
Fotocopia del documento que acredite la capacidad del firmante, cuando corresponda.	Formal	- - - - - - -	- - - - - - - -
Certificación de Cta. Bancaria.	Formal	- - - - - - - -	**ACTIVO**
Constancia del SIPE	Formal	**1093902**	**1093916**

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS SUB UOC Nº 01/2010
ANEXO A
Evaluación de la Documentación Requerida

(Otros Documentos)	Formal	PLANILLA DE PRECIOS, POLIZA DE CAUCION, DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS, FORMULARIO INFORMACION FINANCIERA DE LOS 3 ULTIMOS AÑOS, DD. JJ. CONOCIMIENTO DETALLES DE LA LICITACION, DD. JJ. ASUME RESPONSABILIDADES QUE DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, DD. JJ. POR LA CUAL NINGUNA DE LAS INFORMACIONES CONTENIDAS EN EL PBC PODRAN SER NEGOCIADAS, DD. JJ. COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TECNICAS, CATALOGO CONSOLA Y CONSOLA PORTATIL, CATALOGO MICROFONOS, MONITOR DE CAMPO, CERTIFICACION DE CTA. BANCARIA, AUTORIZACION DEL FABRICANTE, ANTECEDENTES DE FACTURACION A OTRAS ENTIDADES, DD. JJ. GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.	FORMULARIO DE LA OFERTA, PLANILLA DE PRECIOS, DESCRIPCION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, CATALOGO VALVULAS, CATALOGO CONSOLA, CATALOGO CONSOLA PORTATIL, CATALOGO MICROFONO, RADIO PORTABLE, AURICULAR, DISTRIBUIDOR, CATALOGO MONITOR DE CAMPO, CATALOGO DISTRIBUIDOR DE AUDIO, CATALOGO HIBRIDO, ANTENA DOBLE ENLANCE, CATALOGO TRANSMISOR, SISTEMA IRRADIANTE (ANTENA), ANTECEDENTES CON OTRAS ENTIDADES, BALANCE GRAL 3 ULTIMOS AÑOS, DD. JJ. DE COMPROMISO DE ASUMIR RESPONSABILIDADES QUE DERIVAN DEL INCUMPLIMIENTO DE LO OFERTADO, DD. JJ. DE COMPROMISO DE PROVISION DE BIENES CONFORMEA LAS ESP. TECN., DD. JJ. DE CONOCER LOS DETALLES DE LA LICITACION, CERTIFICADO DE REPRESENTACION, REPRESENTANTE DE RF ANTENAS, INTEGRADOR AUTORIZADO DE BOSH, RPRESENTANTE DE PROTEK Y OTROS, AUTORIZACION DEL FABRICANTE SIELCO SRL, CURRICULUM DE LA EMPRESA.
Resultados		**PASA**	**PASA**

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
Nº 1 RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY

PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
LCO SUOB UOC RNP Nº 01/2010
ADQ. TRANSMISOR DE RADIOFRECUENCIA DE 6KW Y EQUIPOS PARA ESTUDIOS CENTRALES DE RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY

LOTE	CODIGO CATALOGO	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS		OTTONELLI S.A.	BOLPAR COMUNICACIONES
PAC Nº 191.286 LINEA PRESUPUESTARIA 12-1-6-0-0-530-10-1-12 Unidad Responsable 27										
LOTE Nº 1	52161523-006	UNIDAD	UNIDAD	2	1	Valvula de transmision R.F Modelo 4CX 5000A	Tubo de electrón tipo válvula.		NO COTIZA	CUMPLE
							-Disipación de la placa	6.000 vatios		
							-Disipación de pantalla	250 vatios		
							-Disipación de la rejilla	75 vatios		
							-Frecuencia para el grado máximo (CW)	220 megaciclos		
							-Factor de amplificación	4.5		
							-Filamento/cátodo	Tungsteno Thoriated		
							-Voltaje	7.5 voltios		
							-Corriente	75 amperios		
							-Capacitancia	Cátodo puesto a tierra		
							-Entrada	120.0 picofaradio		
							-Salida	20.5 picofaradio		
							-Alimentador a través	0.7 picofaradios		
							-Capacitancia	Rejilla puesta a tierra		
							-Entrada	56.0 picofaradio		
							-Salida	21.5 picofaradio		
							-Alimentador a través	0.1 picofaradios		
							-Enfriamiento	De aire forzado		
							-Air Socket	SK-300A/SK-360		
							-Air Chimney	SK-306/sk-356		
							-Longitud	9.13 adentro; 231.8 milímetros		
							-Diámetro	4.94 adentro; 125.4 milímetros		
							-Peso	9.5 libras; 4.3 kilogramos		
	52161523-006	UNIDAD	UNIDAD	2	1	Valvula de transmision R.F Modelo 3CX 2500 F3	Tubo de electrón tipo válvula con guía para conexión flexible.		NO COTIZA	CUMPLE
							-Disipación de la placa (máx.)	4.000 vatios		
							-Disipación de la rejilla (máx.)	150 vatios		
							-Filamento/cátodo	Tungsteno Thoriated		
							-Voltaje	7.5 voltios		
							-Corriente	51.5 A		
							-Transconductancia	20 mA/V		
							-Factor de Amplificación	20		
							-Capacitancia Directa Interelectrodo	Filamento puesto a tierra		
							-C. Entrada	35 picofaradio		
							-C. Salida	0.9 picofaradio		
							-C. gp	20 picofaradios		
							-Enfriamiento	De aire forzado		
							Dimensiones			
							-Longitud	46.83 centímetros		
							-Diámetro	10.56 centímetros		
							-Peso	7.0 libras; 3.2 kilogramos		
	52161523-006	UNIDAD	UNIDAD	2	1	Valvula de transmision R.F Modelo 3CX 1500A7	Tubo de electrón tipo válvula.		NO COTIZA	CUMPLE
							-Disipación de la placa (máx.)	1.500 vatios		
							-Disipación de la rejilla (máx.)	255 vatios		
							-Frecuencia para el grado máximo (CW)	250 megaciclos		
							-Factor de amplificación	200		
							-Filamento/cátodo	Oxide Coated		
							-Voltaje	5.0 voltios		
							-Corriente	10.5 amperios		
							-Capacitancia	Cátodo puesto a tierra		
							-Entrada	38.5 picofaradio		
							-Salida	0.1 picofaradio		
							-Alimentador a través	10.0 picofaradios		
							-Capacitancia	Rejilla puesta a tierra		
							-Entrada	38.5 picofaradio		
							-Salida	10.2 picofaradio		
							-Alimentador a través	0.1 picofaradios		
							-Enfriamiento	De aire forzado		
							-Air Socket	SK-2210		
							-Air Chimney	SK-2216		
							-Longitud	4.02 pulgadas; 102.20 milímetros		
							-Diámetro	3.38 pugadas; 85.80 milímetros		
							-Peso	1.6 libras; 0.7 kilogramos		
OBSERVACION:	LOS EQUIPOS DEBERAN PRESENTAR UNA GARANTIA ESCRITA MINIMA DE 12 MESES Y SERAN SUSTITUIDOS POR DEFECTOS DE FABRICA.-									PASA

Vº Bº D.G.A.F.

M. Farías

FIRMA

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA • RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
Nº 1 RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY

LOTE	CODIGO CATALOGO	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCIPCION DEL BIEN Y/O SERVIVIOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS		OTTONELLI S.A.	BOLPAR COMUNICACIONES
PAC Nº 191.296 LINEA PRESUPUESTARIA 12-1-6-0-0-530-10-1-12 Unidad Responsable 27										
LOTE Nº 2	45111704-001	UNIDAD	UNIDAD	1	1	Consola de mezcla de sonidos para Radio	CONSOLA AIRE. 6 canales nivel de Microfono con fuente Phantom incorporada, 2 canales entrada USB. 2 canales Phono/Tel para hibridos, 4 Canales Entrada nivel Linea, salidas Programa y Audicion CUE. Auriculares Independiente. -Respuesta en Frecuencia: +/-0.5 dB de 20 Hz a 20 Khz. -Distorsión de Armónica tipica:(THD) de 0.01 % a máxima salida. -Nivel de Salida: mínimo de + 4 dBu. -Alimentación AC 110/220 v.		NO CUMPLE CON EL COMPONENTE ENTRADA USB. FABRICADO CON MATERIALES DE MUY BAJA CALIDAD.	CUMPLE
	45111704-001	UNIDAD	UNIDAD	1		Consola de Mezcla de Sonidos Portatil para Exteriores	- 5 entradas como mínimo (micrófono o línea)	Entrada para MIC / Linea Balanceada seleccionable en cada uno de los canales.	CUMPLE	CUMPLE
								Salida de auriculares con control de nivel por cada uno de los canales de entrada.		
								Llaves de asignación a las barras de PGM y CUE.		
								Fadar deslizable 60 mm.		
								Tipo: Balanceada Electrónicamente		
								RRMC: > 60 Db.		
								Nivel de Ruido Referido a la Entrada: -127 dBm		
								Respuesta en frecuencia: 20 Hz a 20 Khz.		
								Acción de TRIM: 40 dB.		
							- Caract. Minimas para Entrada de Hibrido telefónico.	Hibrido telefónico incorporado, debe incluir discador por tono y/o pulso.-		
								Multiples modos de salida (analógica, o telefonia movil, 2 hilos y 4 hilos).		
								Salida Auxiliar con control de nivel.		
								Conector RJ-45 para linea RDSI, y RJ-11 para linea telefonica analogica.		
							- Caract. Minimas Master.	Salida de PGM balanceada (XLR3) con control de nivel.		
								Oscilador de 1Khz incorporado.		
								Vúmetro analógico para monitoreo de las señales PGM, envio y nivel de potencia.		
							- Caract. Minimas Monitor.	Micrófono incorporado para ordenes del operador o estudio en forma independiente.		
								Opcional: mezclador entre señales de salida local y remoto.		
							-Fuente de Alimentación: doble alimentación por baterías o alimentación externa 110/220 con UPS.			
							-Con valija para transporte del equipo y accesorios.			
OBSERVACION:	LOS EQUIPOS DEBERAN PRESENTAR UNA GARANTIA ESCRITA MINIMA DE 12 MESES Y SERAN SUSTITUIDOS EN CASOS DE FALLAS O DESPERFECTOS DE FABRICA. IGUALMENTE SE DEBERÁ PRESTAR ASESORAMIENTO PARA EL MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.-								NO PASA	PASA

LOTE	CODIGO CATALOGO	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCIPCION DEL BIEN Y/O SERVIVIOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS	OTTONELLI S.A.	BOLPAR COMUNICACIONES
PAC Nº 191.296 LINEA PRESUPUESTARIA 12-1-6-0-0-530-10-1-12 Unidad Responsable 27									
LOTE Nº 3	52161520-009	UNIDAD	UNIDAD	3	1	Microfono multidireccional Para Estudio de Radio	-Tipo Condensador o Dinámico con respuesta equivalente. -Patrones Direccionales: Omnidireccional, cardioide seleccionables. -Nivel de Presión sonora sin distorsión de hasta 127 dB (mínimo). -Respuesta en Frecuencia: 20 Hz a 20 Khz. (+/- 0.5 dB). -Debe incluir suspensión elástica y soporte de mesa y porta MIC.	CUMPLE	CUMPLE
	52161520-001	UNIDAD	UNIDAD	6	1	Micrófono con Soporte de mesa p/ Exteriores	-Tipo: Dinámico. -Directividad: Cardioide. -Respuesta en Frecuencia: 60 Hz a 17 Khz. Mínimo.	CUMPLE	CUMPLE
	52161512-004	UNIDAD	UNIDAD	4	1	Baffle o pariante - Monitor de Campo Cercano	-Tipo Buss Reflex. -Respuesta en Frecuencia de 60 Hz a 18 Khz. -Sensibilidad no menor a 801 dB (1 W / 1 metro). -Manejo de potencia continua: no menor a 100 Watts.	CUMPLE	CUMPLE
	46171621-001	UNIDAD	UNIDAD	4	1	Grabador Digital Portátil	Alta voz y micrófono incorporados. -Memoria Flash interna de 2Gb. -Capacidad de soportar MPEG 1 y layer II como mínimo. -Conexión USB compatible con Windows y Mac-OS para transferencia de archivos -Control de nivel automático de volumen de grabación (ALC). -Autonomía de baterías de 4 horas mínimo. -Debe incluir todos los accesorios, cable de conexión USB, auricular, y un juego de baterías en el equipo mas un juego de repuesto de las mismas.	CUMPLE	CUMPLE
	52161523-002	UNIDAD	UNIDAD	4	1	Radio Portable	-Tipo de mesa, con alimentación 220 Volts CA. -Con salida de auricular estereofónico y auricular incluido. -Con posibilidad de memorizar estaciones seleccionadas. (mínimo 8 memorias).	CUMPLE	CUMPLE
	52161514-001	UNIDAD	UNIDAD	9	1	Auricular	-Respuesta en frecuencia: de 20 Hz a 20 Khz. -Impedancia entre 16 y 24 ohms. (Máxima) -Conector Plug 1/4.	CUMPLE	CUMPLE
	32101514-003	UNIDAD	UNIDAD	1	1	Amplificador Distribuidor de Audio Analógico	-Modo Monofónico: 1 Entrada y 12 Salidas. -Modo Estereofónico: 1 Entrada estéreo y 6 salidas estéreo. (mínimo) -Entradas y Salidas balanceadas por transformador. -Control de ganacia independiente para cada salida. -Conectores de audio: XLR-3, o jack de 1/4". -Nivel máximo de entrada: + 20 dB. -Impedancia de entrada: 1K5 Ohms. -Ganancia ajustable: + 14 dB en cada salida. -Impedancia de salida: < 220 Ohms. -Fuente de alimentación universal: 90-250V / 50-60 Hz.	CUMPLE	CUMPLE
OBSERVACION:	LOS EQUIPOS DEBERAN PRESENTAR UNA GARANTIA ESCRITA MINIMA DE 12 MESES Y SERAN SUSTITUIDOS POR DEFECTOS DE FABRICA.-							PASA	PASA

V° B° D.G.A.F.
M. A. Farias

Comisión Diveros

FIRMA

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION
Nº 1 RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY

LOTE	CODIGO CATALOGO	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCIPCION DEL BIEN Y/O SERVIVIOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS		OTTONELLI S.A.	BOLPAR COMUNICACIONES
PAC Nº 191.296 LINEA PRESUPUESTARIA 12-1-6-0-0-530-10-1-12 Unidad Responsable 27										
LOTE Nº 4	45111702-002	UNIDAD	UNIDAD	1	2	Conversor Externo - Equipo para Sonidos Varios/Hibrido	-Entradas de audio: Balanceadas por transformador. -Salidas de audio: Balanceadas por transformador. -Interfaz de linea telefónica para 2 líneas: Entrada / Salida por transformador. Impedancia 600 Ohms. -Supresión de Eco Eléctrico Impedancia de línea: 600 Ohms. -Con 45 dB de rechazo. -Alimentación AC 110 / 220 V. 50-60 Hz. -Con accesorio para colocación en rack.		NO COTIZA	CUMPLE
	52161523-004	UNIDAD	UNIDAD	1	2	Kit Instrumental de radiocomunicacion - Enlaca para Exteriores	-Transmisor y Receptor para enlace punto a punto con antenas para emisión y recepción. -Banda de operación 300/320 Mhz. Potencia 30 W. Mínimo. -Frecuencia Seleccionable dentro de la banda, con pasos de 5 y 6.25 Khz para 480 mhz e inferior, pasos de 10 y 12.5 Khz para arriba de 480 mhz. -Desviación: ajustable, 20 kHz máx. -SW. Protección con 10 % de ROE. -Control de Modulación con compresor incorporado. -Nivel Entrada Audio: Mic In -168 dB a -35 db. Line In: 0 a + 10 dBm, 8-600 Ohms. -Codificación: Encoder incorporado con Tono Sub-audible (27 Hz). -Impedancia de Salida RF: 50 Ohm. -Alimentación AC 110 / 220 V. 50-60 Hz.			
OBSERVACION:	LOS EQUIPOS DEBERAN PRESENTAR UNA GARANTIA ESCRITA MINIMA DE 12 MESES Y SERAN SUSTITUIDOS POR DEFECTOS DE FABRICA.-									
LOTE Nº 5	52161523-005	UNIDAD	UNIDAD	1	2	TRANSMISOR DE RADIOFRECUENCIA DE 5 KW ESTADO SOLIDO - TRANSISTORIZADO	Potencia de Operación	La potencia de operación del equipo será de 5 Kw. de portadora nominal.	NO COTIZA	CUMPLE
							Rango de Frecuencia	Los canales destinados al servicio de radiodifusión sonora con modulación en frecuencia modulada de 87.5 a 108 Mhz.		
							Separación entre canales	La separación entre canales es de 50 db 50 hz a 15 Khz y 60 db de 400 Hz a 5 Khz.		
							Clase de Modulación	En Frecuencia que corresponde a +/- 150 Khz y 75 Khz standard.		
							Distorsión de armónicas	Menor o igual al 0,05 % de 20 Hz a 15 Khz.		
							Tolerancia de potencia	El valor de la potencia de operación de la estación transmisora , debe ser mantenido lo más próximo posible a la potencia de la emisora, las eventuales variaciones de la potencia de operación deben estar restringidas a los limites +/- 0,5 dB.		
							Sistema Irradiante	-Polaridad Circular 6,5 dB de ganancia, potencia para 10 Kw. con conector de entrada 1-5/8 EIA. Con cable coaxial 1,5/8 FOAM 100 metros. conector 1-5/8 EIA FLANE. +/- 200 Khz. Ancho de Banda con SWR inferior al 1 %.		
	REQUISITOS MÍNIMOS DEL EQUIPO TRANSMISOR * El transmisor debe estar dotado con conectores de RF adecuados para la conexión del monitor de modulación y para la medida de la frecuencia de oscilador. * Los cristales y la unidad osciladora deben ser totalmente blindados, formando una unidad que pueda ser retirada del transmisor para reparación o sustitución. * La fuente de alimentación debe tener dispositivos de protección de sobre carga de corriente y tensión. * Los transmisores deben ser completamente cerrados en gabinetes metálicos con tapas. * Todas las puertas y las tapas de acceso al transmisor donde existan tensiones expuestas mayores a 380 volts deben de disponer de interruptores que automáticamente desconecten esas tensiones cuando cualquiera de las puertas o tapas fueran abiertas. * Todo transmisor debe tener fijado una placa de identificación donde conste en lo mínimo, El nombre del fabricante, año de fabricación, el modelo, el número de serie y la potencia de operación. * Igualmente se debe contemplar, el traslado, montaje y puesta en funcionamiento del equipo Transmisor, junto a sus accesorios, en lugar a ser determinado por Radio Nacional del Paraguay en el ejido del Gran Asunción.-										
										PASA

V° B° D.A.F.

FIRMA

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA • RADIO NACIONAL DEL PARAGUAY

PARAGUAY TODOS Y TODAS

SECRETARIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO
Presidencia de la República del Paraguay

BICENTENARIO

Asunción, 22 de Setiembre de 2.010.-

Señores
Comité de Evaluación de Ofertas
LCO SUBUOC RNP N° 01/2010 ADQUISICION DE TRANSMISOR DE RADIOFRECUENCIA DE 5 KW Y EQUIPOS ESTUDIOS CENTRALES RNP
PRESENTE

Nos dirigimos a ustedes, y por su intermedio a donde corresponda, a los efectos de remitir, planilla de análisis de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas en el marco de la ***LCO SUBUOC RNP N° 01/2010****, respecto a los dos (2) ofertas presentadas en el día de la fecha señalada para el acto de apertura de sobres.-*

El análisis de referencia se adjunta en planilla, para su adición al informe de evaluación correspondiente.-

Sin otro particular, los saludamos cordialmente.-

Miguel A. Farias Reyes
Jefe Dpto. Técnico
Radio Nacional del Paraguay

Emilio Samuel Riveros Guillén
Asesor Técnico
SICOM

SNCPRI
Dirección General de Administración y Finanzas
NUMERO: 213 FECHA: 22/09/2010
DERIVADO AL DPTO.: DGAF
RECIBIDO POR: Lic. Rafael Gill 13:50 hs.
SECRETARIO D.G.A.F.
FECHA: ...../...../.....