



CÓDIGO: 121408


G 1.085


TERMINALES Y EMPALMES


HellermannTyton

- Material: Cobre estañado(SNCU), policloruro de vinilo(PVC).
- Tensión máxima de trabajo: 750 V
- Calibre= 4-6 mm2 . 12 -10 AWG
- Ancho (mm): 15
- Largo (mm): 34
- Agujero: M10
- Flamabilidad: UL94 VO
- Color: Amarillo
- Montaje: Montaje por tornillo
- Aplicación: Conectar conductores eléctricos por medio de tornillo.
- Indicado para conectar conductores eléctricos.
- Tipo más seguro de de terminal porque se mantiene totalmente fijado.





















PANEL LED CIRCULAR EMBUTIR 24W LUZ FRIA PHILIPS

CÓDIGO: 123905

6 110.254

PANELES LEDS

PHILIPS

- Cuerpo: Construido en aluminio y plástico, de color blanco. Fijaciones en acero.
- Potencia (W): 24
- Temperatura de color (K): 6500
- Flujo lumínico (lm): 2000
- Eficiencia Luminosa (lm/W): 83.00
- Vida Útil (Hs): 25.000
- CRI: 80
- Grado de Protección: IP20
- Protección contra impactos: IK03
- Factor de Potencia: 0.5
- Dimensiones (mm): 300x20 mm
- Tensión (V): 110-240
- Angulo de Haz: 110°
- Certificacion RoHS: Si
- Clase de protección IEC: II
- _







Buscá tu producto..

Q

Atención al cliente **021 41 41980**

Todas las Ofertas | ¿Comprás desde el exterior? | Stock Empresas

A Mi cuenta V

No tiene artículos.


< Volver al listado

Inicio / AGOSTO LIQUIDA / PILA RAYOVAC ALCALINA BATERIA 9V





























RELE FALTA DE FASE380VAC-SASSIN

CÓDIGO: 116747

6 171.112

RELE DE PROTECCIÓN

SASSIN

CARACTERISTICAS:

Rango de Funcionamiento: 460 ±10%VCA

Tipo: Protección contra Falta de Fase, Secuencia de Fase

Característica Especial: LED indicador de estado

Reset: Automático

Tiempo de retardo 0.1s-10s

Montaje: Riel DIN




















Catálogo >

MATERIALES ELÉCTRICOS >

TERMINALES Y EMPALMES

TERMINAL PRE AISLADA OJAL 10MM2 M8

TERMINAL PRE AISLADA OJAL 10MM2 M8

CÓDIGO: 121395

\$ 4.467

TERMINALES Y EMPALMES

HellermannTyton



- Tensión máxima de trabajo: 750 V
- Calibre= 10 mm2, 8 AWG
- Agujero: M8
- Ancho (mm): 9,5
- Largo(mm): 31,5
- Flamabilidad: UL94 VO
- Color: Verde
- Montaje: Montaje por tornillo
- Aplicación: Conectar conductores eléctricos por medio de tornillo.
- Indicado para conectar conductores eléctricos.
- Tipo más seguro de de terminal porque se mantiene totalmente fijado.











Inicio Categorias V Productos Contacto Sucursales Empresa





TUBO FLUORESCENTE 18W T8 LUZ FRIA -STANDARD GE LIGHTING

CÓDIGO: 102104

6 5.001

LAMPARA FLUORESCENTE

- Tipo: Fluorescente Lineal
- Tensión (V): 220
- Potencia (W): 18
- Rosca: G13
- Temperatura de Color (K): 6500
- IRC: 76
- Flujo Luminoso (lm): 900
- Vida Util (hs): 9000
- Diámetro (mm): 26
- Longitud (mm): 600





Buscar por productos





Tu compra



PRODUCTOS INDUSTRIALES





A HOGAR

Inicio

Catálogo de productos

INDUSTRIAL

ACCESORIOS INDUSTRIALES

BARRA DE NEUTRO 12 BORNES CON SOPORTE - ARGO ELECTRIC

BARRA DE NEUTRO 12 BORNES CON SOPORTE - ARGO ELECTRIC

CÓDIGO: 117426



Aplicación: Para montaje sobre riel din.

Carcterísticas Principales:

- Corriente máx. (A): 100
- N° Bornes: 12
- Dimensiones (mm): 72x21
- Incluye soporte y tornillos.



6.12.958











Catálogo

PRODUCTOS INDUSTRIALES >

CONTACTOR, RELES. GUARDAMOTOR >

GUARDAMOTOR 24-32A 18,09KW-HYUNDAI



GUARDAMOTOR 24-32A 18,09KW-HYUNDAI

CÓDIGO: 111838

© 220.004

CONTACTOR, RELES. GUARDAMOTOR




Aplicación: son dispositivos de protección electromecánicos para el circuito principal. Se utiliza n principalmente para arrancar y parar motores manualmente y para proporcionar a los fusib les menos protección contra cortocircuitos, sobrecargas y fallos de la fase

Características Principales:

- Corriente Nominal (A): 32
- Rango de Trabajo (A): 24 32
- Capacidad de ruptura nominal (kA): 10
- Tensión de aislamiento nominal (VCA): 690
- Tensión de operación nominal (VCA): 690
- Resistencia al impulso de tensión (kV): 6
- Endurancia mecánica/eléctrica: 100.000

















LAMPARA LED 9W LUZ CALIDA PLUS ARGO

CÓDIGO: 119755

G 11.889

LED – LAMP. BULBOS

ARGO)

- Tipo: A60
- Potencia (W): 9
- Temperatura (K): 3000
- Flujo lumínico (lm): 810
- Eficiencia lumínica (lm/W): 90
- Rosca: E27
- Tensión (V): 85-264
- IRC: ≥80
- Dimensiones diam*largo: 60*108
- Vida útil (h): 30.000
- Dimerizable: No.





https://www.electropar.com.py > juego-de-zocalo-para-fl...



JUEGO DE ZOCALO PARA FLUORESCENTE ...

Tipo de lámpara: fluorescente T8 - T10 - T12 - Rosca: G13 - Material: PC (Policarbonato) Componentes 109513 ZOCALO FL G13 C/ TORN SIN PORTAAR - ARGO



PYG 4,890

Luminotecnia

https://www.luminotecnia.com.py > producto > zocalo-...

Zócalo para lámparas fluorescente T8/10 común.

Zócalo para Lámparas Fluorescente T8/10 Común por Par · Zócalo para lámparas fluorescente T8/10 común. · Zócalo: G13. Color: Blanco · Observaciones · Productos ...

PYG 13,150





Luminotecnia

https://www.luminotecnia.com.py > producto > tapa-cie...

Tapa Ciega Redonda para Caja de Conexión

Tapa Ciega Redonda para Caja de Conexión. Resumen. Tapa ciega redondar para caja de llave. Descripción. Color: Blanco. Diametro: 9,5. Ancho, 0 cm. PYG 800





ferremarket.com.py

https://www.ferremarket.com.py > tapa-ciega-plastica-red...

TAPA CIEGA PLASTICA REDONDA PEQUEÑA ...

TAPA CIEGA PLASTICA REDONDA PEQUEÑA PARA CAJA DE CONEXIÓN. CÓDIGO: PBC-A002. Prow. &. 2.200. Cantidad. No disponible. Comprar Solicitar financiación ... PYG 2,200





Luminotecnia

https://www.luminotecnia.com.py > producto > tapa-cie...

Tapa Ciega Rectangular para Caja de Llave

Tapa Ciega Rectangular para Caja de Llave. Resumen. Tapa ciega rectangular para caja de llave. Descripción. Color: Blanco. Dimensiones: A11xB6,8 ... PYG 800





ferremarket.com.py

https://www.ferremarket.com.py > tapa-ciega-plastica-rec...

TAPA CIEGA PLASTICA RECTANGULAR ...

TAPA CIEGA PLASTICA RECTANGULAR REFORZADA PARA CAJA DE LLAVE. CÓDIGO: PBC-A003. Prow. &. 2.000. Cantidad. No disponible. Comprar Solicitar financiación ...

PYG 2,000













MATERIALES ELÉCTRICOS >

TERMINALES Y EMPALMES

TERMINAL PINO 10MM2

TERMINAL PINO 10MM2

CÓDIGO: 122077

6 3.843

TERMINALES Y EMPALMES

HellermannTyton



- Material: Cobre estañado(SNCU), policloruro de vinilo(PVC). - Tensión máxima de trabajo: 750 V
- Calibre: 10 mm 8 AWG
- Largo (mm): 35
- Longitud de pino (mm): 15
- Flamabilidad: UL94 VO
- Color: Rojo
- Aplicación: Conectar conductores eléctricos, se utilizan en barras de bornes, contactores y c omo terminación de conductores flexibles.





CCP - Compañia Comercial del Paraguay
https://www.ccp.com.py > producto > producto-321 :

Boya nivel inferior-superior 5mts.

Boya nivel inferior-superior 5mts. CODIGO 790332 COD. FABRICANTE LVFSP1W05. Ver descripción técnica ...

PYG 132,800 · Agotado





Busca Polo de 100-500 V AC

3mm x 5-1/2" (140mm) • Rango de Prueba: **100** - 250V AC. Productos Relacionados. Herramienta p/ Extraer Correas. Vista Previa. Compare. Agregar al Carrito. PYG 10,000 · Disponible

















ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO - PROFESIONAL - EXTENSIBLE - 39P - 6,90 X 11,70 M - WBERTOLO

CÓDIGO: 124880

G 3.355.250

HERRAMIENTAS MT



Aplicación: Las escaleras extensibles de aluminio con fibra de vidrio (EAFV) son escaleras com puestas por dos partes: una parte fija y una parte extensible. La parte extensible se eleva med iante una cuerda, bloqueando el trinquete en los peldaños huecos y regulando así su altura h asta el máximo permitido por los limitadores. Estas escaleras son ligeras, de baja absorción de aqua y no conductoras de electricidad.

Características Principales:

- Línea: Profesional
- Número de peldaños abierto: 39
- Número de peldaños cerrado: 22
- Longitud Total abierto (m): 11,70
- Longitud Total cerrado (m): 6,90
- Capacidad de carga máxima (kg): 136
- Peso de la escalera (kg): 39,0
- Uso: Profesional Para trabajos en media y baja tensión







TUPI

https://www.tupi.com.py > producto > MKP005187 > E...

ESCALERA TIJERA CUPRUM FIBRA DE VIDRIO ...

Información sobre este producto. **ESCALERA** TIJERA CUPRUM **FIBRA DE VIDRIO** REFORZADA **8** PELD.9190863. -Modelo: 3017. -**Peldaños**: **8**. -Long.(m): 2,4. -Tipo A: 1,7. - ...

PYG 1,634,000 · Agotado





https://www.electropar.com.py > escalera-de-fibra-de-vid...

ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO - ... - Electropar

Características Principales: - Línea: PREMIUM - Número de peldaños: 8 - Altura (m):

2,40 - Capacidad de carga máxima (kg): 120 - Peso de la escalera (kg): 10,0

PYG 1,333,950





alex.com.py

https://www.alex.com.py > producto > martillo-rotativo...

MARTILLO ROTATIVO MAKITA 780W HR2470 - Alex

Tensión:240 Voltios • Amperaje: 6.7 Amperios • Color: Turquesa • Componentes incluidos: **Martillo** • Ligero **Rotativo** • Función especial: Velocidad variable ... PYG 1,178,000






TUPI

https://www.tupi.com.py > producto > MARTILLO-RO...

MARTILLO ROTATIVO MAKITA HR2470-220V 780W

Martillo rotativo y triturador. ... Rotación reversible. Limitador de par. Encastre SDS PLUS. Doble aislamiento. Adaptable al colector de polvo / aspirador. PYG 1,000,000 · Agotado





https://www.semar.com.py > producto > pinza-ampero...

PINZA AMPEROMETRICA

PINZA AMPEROMETRICA · Gabinete reforzado tipo Gancho · Incluye sondas de prueba · Voltage DC 200mV - 1000V · Voltage AC 200 - 750V · Corriente 200μA - 10A ...

PYG 115,500 · Disponible





Electro System

https://electrosystem.com.py > Shop :

PINZA AMPEROMETRICA DIGITAL 200A. 600V.

PINZA AMPEROMETRICA DIGITAL 200A. 600V. – MINIPA · Home · Shop · Herramientas , MINIPA , Medición , Instrumento de Medición · PINZA AMPEROMETRICA DIGITAL 200A.

PYG 175,439 · Disponible





https://www.electropar.com.py > conector-dentado-10-9...

CONECTOR DENTADO 10-95 / 1,5-10mm2

conductores aislados de Aluminio y/o de Cobre, en redes o ramales de Baja y Media Tension. Queda 1 unidad. \$\mathcal{G}\$. 5.300.

PYG 5,300





ferremarket.com.py

https://www.ferremarket.com.py > prensa-dentada-sencill...

PRENSA DENTADA SENCILLA - Ferremarket

PRENSA DENTADA SENCILLA. CÓDIGO: PPC-1. Prow. . 9.000. Variante. 10 MM.

Cantidad. No disponible. Comprar Solicitar financiación. Productos Relacionados.

CAJA ...

PYG 9,000

Falta(n): 95 | Realizar una búsqueda con lo siguiente: 95





ferremarket.com.py

https://www.ferremarket.com.py > placa-externa-de-1-m...



PLACA EXTERNA DE 1 MODULO - Ferremarket

PLACA EXTERNA DE 1 MODULO ... CAJA DE HERRAMIENTAS METÁLICA GARDEX. ©. 95.000. CAJA DE HERRAMIENTAS METÁLICA GARDEX · Ver detalles · ACOPLE PARA BATERIA 12 FT.

PYG 9,000



Electropar

https://www.electropar.com.py > caja-externa-1-modulo-...



Capacidad de aloje: 1 módulo - Dimensiones (l*a*h) (mm): 6.5*8*5.5 - Material:

Polipropileno - Color: Beige. G. 7.284. Cantidad.

PYG 7,284





https://www.electropar.com.py > caja-externa-2-modulos...

CAJA EXTERNA 2 MODULOS - LINEA HABITAT

Capacidad de aloje: 2 módulos - Dimensiones (l*a*h)(mm): 286*248*96 - Material:

Polipropileno - Color: Beige. G. 8.018. Cantidad.

PYG 8,018





Luminotecnia

https://www.luminotecnia.com.py > producto > caja-ext...

Caja Externa Plástica 2 Módulos Marfil

... Cajas Externas; Caja Externa Plástica 2 Módulos Marfil. Seleccioná la foto que queres ver más grande de la lista arriba. Molveno. Cód. Producto: 460805042 En ... PYG 15,600





https://www.electropar.com.py > caja-externa-3-modulos...



CAJA EXTERNA 3 MODULOS - LINEA HABITAT

Capacidad de aloje: 3 módulos - Dimensiones (I*a*h)(mm): 165*95*50 - Material:

Polipropileno - Color: Beige.

PYG 23,492



Luminotecnia

https://www.luminotecnia.com.py > producto > caja-ext...

Caja Externa Plástica 3 Módulos

Soluciones relacionadas a la venta **de** productos eléctricos, **de** iluminación, electrónicos, herramientas y tecnologías **para** las obras, la industria, ... PYG 24,100





https://www.electropar.com.py > caja-externa-6-modulos...

CAJA EXTERNA 6 MODULOS - LINEA HABITAT

Capacidad de aloje: 6 módulos - Material: Polipropileno - Color: Beige. &. 28.270.

Cantidad. - Un. +. No disponible. Comprar Solicitar financiación ...

PYG 28,270



Luminotecnia

https://www.luminotecnia.com.py > producto > caja-ext...

CAJA EXT. PLASTICA 6 MODULOS

CAJA EXT. PLASTICA 6 MODULOS. Resumen. Caja externa 6 modulos.

Descripción. Capacidad de aloje: 6 módulos. Material: Polipropileno. Color: Beige.

Ancho, 0 cm.

PYG 30,500

















DISYUNTOR CAJA MOLDEADA 3X160A 18KA **REGULABLE TMAX XT1 - ABB**

CÓDIGO: 114893

G 1.169.666

DISYUNTORES DE CAJA MOLDEADA



Aplicación: Están diseñados para la protección de circuitos de sistemas de distribución en Baja Tensión de carácter Industrial. Su principal función es la protección contra las sobrecargas y c ortocircuitos.

Características Principales:

- -Tipo: Regulable
- Rango de Ajuste (A): 112 a 160
- Número de polos: 3
- Corriente Nominal (A): 160
- Tensión de aislamiento(V): 800
- Tensión Nominal de Empleo(V): 690 CA/500 CC
- Capacidad de Corto Circuito (kA): 18
- Grado de Protección: IP20
- Operaciones mecánicas: 25.000
- Operaciones eléctricas: 8.000
- Modelo: XT1B





















CÓDIGO: 114883

© 1.650.000

DISYUNTORES DE CAJA MOLDEADA




Aplicación: Están diseñados para la protección de circuitos de sistemas de distribución en Baja Tensión de carácter Industrial. Su principal función es la protección contra las sobrecargas y c ortocircuitos.

Características Principales:

- -Tipo: Fijo
- Número de polos: 3
- Corriente Nominal (A): 250
- Tensión de aislamiento(V): 690
- Tensión Nominal de Empleo(V): 415
- Capacidad de Corto Circuito (kA): 25
- Grado de Protección: IP20
- Operaciones mecánicas: 10.000
- Operaciones eléctricas: 4.000
- Modelo: SACE-FORMULA








Compartir con: 😝 🗶 🕓













Electronica Plett

https://www.electronica.com.py > OTROS :

CINTA DE AISLAR 19MM 18 METROS COLOR ...

CINTA DE AISLAR 19MM 18 METROS COLOR AMARILLO M-33V 12503 TRUPER · Cintas fabricadas en PVC con base de adhesivo acrílico · Retardantes de flama · Inhiben la ...

PYG 15,000 · Disponible





Electropar

https://www.electropar.com.py > cinta-aisladora-scotch-7...

CINTA AISLADORA SCOTCH 770 NEGRO ...

CINTA AISLADORA SCOTCH 770 NEGRO 20MTS X 19MM. CÓDIGO: 104206. 3M. Queda 1 unidad. Ø. 6.992. Cantidad. - Un. +. No disponible. Comprar PYG 6,992















CURVA HORIZONTAL 90° RANURADA 300X050MM #20 - COMINSA ELECTRIC

CÓDIGO: 103544

6 72.223

BANDEJAS PORTACABLES

Aplicación: Permite realizar cambios de direccion con un angulo de 90° en el mismo plano ho rizontal. Son ideales para altas exigencias en los tendidos y en variadas condiciones de servici o.Para altas o muy altas cargas y para el posicionado en localizaciones críticas,o donde resulte necesario maximizar los coeficientes de seguridad.

Características Principales:

- Dimensiones (mm): 300x50

- Espesor de chapa: #20

- No incluye kit de uniones



Luminotecnia

https://www.luminotecnia.com.py > producto > portala...

Portalámpara E27 Plafón Plástico Blanco

Zócalo: **E27**. Lámpara: Incandescente - Bajo Consumo - LED (no incluida). Potencia: 4A 250V ... Por favor marcar esta casilla si quiere el producto envuelto como ... PYG 6,800





Delia Elisa S.A.


https://deliaelisa.com.py > plafon-blanco-plastico-e27-el...

PLAFON BLANCO PLASTICO E27 ELEKTRON REF

PLAFON BLANCO PLASTICO E27 ELEKTRON REF: 1828 (153 X CJ). 4.500 . 139 disponibles. PLAFON BLANCO PLASTICO E27 ELEKTRON REF: 1828 (153 X CJ) cantidad.

PYG 4,500







TABLERO PLASTICO EMBUTIDO 12 MODULOS TRANSPARENTE - ARGO ELECTRIC

CÓDIGO: 116779

6 41.131

TABLEROS DE PLASTICO



Características Principales:

- -Medidas embutido: 28x22x5.5cm
- -Medidas marco: 31x25x7cm
- Color: Blanco
- Material: ABS Antillama
- Montaje: Embutido
- Modulos: 12
- Grado de proteccion: IP30
- Resistencia al fuego: 650º/30s
- Norma: IEC60439-3





https://ferremarket.com.py > tapa-ciega-plastica-cuadrada...

TAPA CIEGA PLASTICA CUADRADA ...

TAPA CIEGA PLASTICA CUADRADA REFORZADA PARA CAJA DE LLAVE. CÓDIGO:

PBC-A005. Prow. Ø. 2.500. Variante. 10X10. Cantidad. No disponible. Comprar PYG 2,500





Electropar

https://www.electropar.com.py > tapa-ciega-para-caja-de-...

TAPA CIEGA PARA CAJA DE CONEXIÓN 4X4

TAPA CIEGA PARA CAJA DE CONEXIÓN 4X4. CÓDIGO: 120291. ET. - Color: Blanco - Tipo:

Cuadrado - Aplicación: Con cajas de conexión 10x10 cm - Incluye 4 tornillos.

PYG 2,023



ferremarket.com.py

https://www.ferremarket.com.py > tapa-ciega-plastica-cu...

TAPA CIEGA PLASTICA CUADRADA SENCILLA ...

TAPA CIEGA PLASTICA CUADRADA SENCILLA PARA CAJA DE LLAVE. CÓDIGO:

PBC-A001. Prow. G. 3.000. 10X10. Cantidad. No disponible. Comprar Solicitar

financiación ...

PYG 3,000

