

Asunción, 02 de mayo de 2024
Nota UOC N° 69/2024

Señor

Dr. Juan Agustín Encina Pérez, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Asunción, Paraguay

De nuestra consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a objeto de responder a la observación a la adjudicación del ID 446623 “Adquisición de Muebles y Enseres”, en tal sentido, manifiesto cuanto sigue:

Tema: CARGA DE DATOS DE LLAMADOS

- **Situación:** Los bienes deben ser adquiridos a través de la tienda virtual
- **Descripción:** En virtud de la Resolución DNCP N° 1399/20 se solicita que los bienes sean adquiridos a través de la Tienda Virtual.
 - **Respuesta:** se realizó la Justificación por el cual se requiere realizar la adquisición a través del procedimiento de Licitación de Menor Cuantía, a través de una Declaración Jurada, realizada en los términos de lo establecido en el Art. 60 de la Resolución DNCP N° 1399/2020 y un cuadro comparativo de los productos con la tienda virtual. También hacemos la aclaratoria que 5 muebles no se encuentran en dicha tienda tales como:
 - ✓ ESTACIÓN DE TRABAJO PARA 4 PERSONAS
 - ✓ ISLA DE TRABAJO PARA 4 PERSONAS
 - ✓ MESA DE RECEPCIÓN
 - ✓ ARCHIVO ESQUINERO (TRIANGULAR)
 - ✓ MESA PARA REUNIONES (14 personas)
 - ✓ En cuanto a los demás muebles si bien existen dentro de la tienda (en nombres) difieren en las medidas, como posiblemente también se pierda la uniformidad que queremos lograr al adquirir de un solo proveedor (recordando que el llamado es por lote). Entendemos que la idea central de la compra a través del convenio marco, pero insistimos que, si algunos muebles adquirimos por ese medio, se pierde la homogeneidad de los bienes a ser adquirido como: calidad de los materiales (tamaño, textura, etc.), terminación, diseño y hasta el color.

Se recuerda, además, que, la convocante conforme a la normativa vigente, asume toda la responsabilidad y consecuencias de la actividad administrativa del proceso de contratación.

Sin otro particular hago propicia la ocasión para manifestarle mi respetuoso saludo.





DECLARACIÓN JURADA NO UTILIZACIÓN DE CONVENIO MARCO




Yo, Alberto Torrez, con C.I. N° 2.550.550, Director de la Unidad Operativa de Contrataciones de la convocante Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT, declaro bajo fe de juramento que, en el procedimiento licitatorio individualizado con el ID 446.623, del procedimiento MCN - Menor Cuantía Nacional para “Adquisición de muebles de oficina y enseres”, se incluyen muebles que no se encuentran disponibles a través de la Tienda Virtual, los cuales son: Islas de Trabajo para 4 personas, estaciones de trabajo para 4 personas, mesas de reunión para 14 personas, mesas en L y armarios (diseñados de acuerdo al espacio específico del lugar a ser utilizados), además de mamparas vidriadas, los que, conforme a las especificaciones técnicas deben ser fabricados sobre medida, y con colocación de los mismos, en base al espacio físico al cual están destinados dentro de las nuevas oficinas de la entidad, no todos estos ítems están disponibles en la tienda virtual ni en diseño y tamaño, además que para salvaguardar que el Lote de muebles tengan una homogeneidad, en cuanto a la calidad de los materiales, color y similitud de diseño, aclarando que el CONACYT, también tiene previsto adquisiciones de sillones tipo ejecutiva y sillas tipo operativos que si se encuentran disponible en la tienda virtual, por lo que se optó por separar los procedimientos y que como consecuencia, la convocante debe realizar el procedimiento bajo la modalidad de MCN - Menor Cuantía Nacional, y otro por Convenio Marco a través de la tienda virtual de la DNCP, con el objeto de satisfacer las necesidades institucionales. La presente declaración es realizada en los términos de lo establecido en el Art. 60 de la Resolución DNCP N° 1399/2020.

Lic. Alberto Torrez
Director de la UOC
CONACYT



CATALOGO OFRECIDOS POR LA TIENDA VIRTUAL



MUEBLES SOLICITADOS POR EL CONACYT

DESCRIPCIÓN	IMAGEN REFERENCIAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	DESCRIPCIÓN	IMAGEN REFERENCIAL	OBSERVACIONES
<p>Armario bajo con puertas</p>		<p>Estructura general de MDF o MDP de 20 mm como mínimo, con cerradura y tiradores del mismo material que el cuerpo tiradores de perfil metálico con terminaciones plásticas. Debe tener 2 compartimientos entre 1 divisoria interna fija. Apoyos al piso PVC atornillado. <u>Dimensiones mínimas:</u> Alto: 72 cm, Ancho:90 cm, Profundidad: 43 cm. Color a definir.</p>	<p>MUEBLE ARCHIVO BAJO CON ESTANTES Y PUERTAS BATIENTES</p>		<p>Se Hace la observación que existen modelos similares, pero no con las dimensiones descritas en el PBC solicitados por el CONACYT.</p> <p>COMPARACIÓN: Medidas de la Tienda Virtual: 0,90x 0,43 x h.0,72 m</p> <p>Solicitado por CONACYT: 2,25x 0,45 x h.0,90 m</p>
<p>Escritorio ejecutivo en L con mueble de apoyo Incorporado – Tipo 2</p>		<p>Escritorio en L con mesada y cuerpo principal del mueble de apoyo en tapa superior y laterales -pata panel- en placa única en MDP o MDF de 40 mm de espesor mínimo. Con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas. Vidrio incoloro templado de 6 mm de espesor mínimo con pulido perimetral canto recto. Cubre piernas de 30 cm de altura en placa única en MDP o MDF de 15 mm mínimo con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas. Espacio libre de 15mm entre la unión de la tapa superior de la mesada y las patas laterales, placas sujetas a través de planchuelas metálicas. Patitas niveladoras de altura con capuchón plástico. Mueble lateral por debajo de la mesa principal formando “L” con 3 cajoneros y espacio con estante interno, puerta y cerradura. El último cajón deberá ser para carpetas colgantes, lateral del cuerpo del cajón y cajones, y frente en placa en MDP de 15mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas y fondo en 3mm de espesor. Llave en el cajón superior con traba total en los demás cajones. Llave y copia con cabeza móvil. Correderas metálicas. Tiradores con perfil metálico y terminaciones en plástico. Tapacantos melamínico o de PVC de 2mm de espesor mínimo en todos los cantos de las placas de la mesada principal y las caras vistas del mueble de apoyo. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. Dimensión mínima mesada principal: Ancho 1,80 m, altura 0,75 m, profundidad 0,80 cm. Dimensiones mínimas del mueble de apoyo: Ancho 1,60 m, profundidad 45 cm.</p>	<p>ESCRITORIO EN L</p>		<p>Se Hace la observación que se encontró un modelo similar, pero no con las dimensiones, ni diseños descritos en el PBC solicitados por el CONACYT.</p> <p>COMPARACIÓN: Medidas de la Tienda Virtual: 1,80 x 0,75 x h0,80 m. 1,60 x 0,45 x h0,60 m</p> <p>Requeridas por CONACYT: 1,60 x 0,60 x h0,76 m. 1,60 x 0,45 x h0,60 m.</p>

<p>Mesa de reunión circular</p>		<p>Mesa de reunión circular, tapa superior y patas panel en material 100% de MDF o MDP de 25 mm de espesor como mínimo. Cuatro patas en panel con curva en el canto exterior de la placa y unidas en el canto interior mediante caño metálico cuadrangular sujeto en los 4 cantos. Patitas niveladoras de altura con capuchón plástico.</p> <p>Dimensiones mínimas: 1,20 m de diámetro de mesada. Altura de 75 cm mínimo. Color a definir.</p>	<p>MESA CIRCULAR PARA REUNIONES</p>		<p>Se Hace la observación que se encontró un modelo similar, pero no con las dimensiones, ni diseños descritos en el PBC solicitados por el CONACYT.</p> <p>COMPARACIÓN: Medidas de la Tienda Virtual: Ø 1,20 m x h.0,75 m</p> <p>Solicitado por CONACYT: Ø 0,90 m x h.0,75 m</p>
<p>Mesa de reuniones para 10 personas</p>		<p>Mesa de reunión ovalada compuesta por: Tapa superior y patas laterales en MDP o MDF enchapado de 30 mm a 36 mm de espesor y cubre piernas de 30 cm de altura como mínimo, en placa en 100 % MDP o MDF de 15 mm con acabado en BP en ambas caras vistas, 1 faja central en la tapa superior en el ancho total en 100 % MDP de 25mm mínimo con acabado en BP en ambas caras vistas. Tapacantos melamínico o de PVC de 2 mm mínimo. Zapata niveladora de altura. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. Dimensiones mínimas: largo 3 m, ancho 1,05 m, alto 75 cm.</p>	<p>MESA PARA REUNIONES (14 PERSONAS)</p>		<p>Se Hace la observación que se encontró un modelo similar, pero no con las dimensiones, ni diseños descritos en el PBC</p> <p>COMPARACIÓN: Medidas de la Tienda Virtual: 3,00x 1,05 x h.0,75 m</p> <p>Solicitado por CONACYT: 3,40 x 2,60 x h. 0,75m</p>
<p>MODULO CAJONERO CON RUEDAS</p>		<p>Módulo cajonero rodante de 4 cajones, de estructura general de MDF o MDP de 25mm como mínimo, acabado en BP en ambas caras vistas, con llave y copia de llave que bloquea todos los cajones y ruedas dobles reforzadas. Con guías de metal para cada cajón, y tiradores que pueden ser del mismo material que el cuerpo o metálicos con terminaciones de plástico. Con 2 ruedas con traba y 2 ruedas sin traba. Dimensiones mínimas: Altura 65 cm, Ancho 50 cm, profundidad 47 cm. Color a definir</p>	<p>CAJONERA RODANTE</p>		<p>Se Hace la observación que existen modelos similares, pero no con las dimensiones descritas en el PBC</p> <p>COMPARACIÓN: Medidas de la Tienda Virtual: 0,50x 0,47 x h.0,65 m</p> <p>Solicitado por CONACYT: 0,35 x 0,45 x h 0,60 m</p>

MUEBLES SOLICITADOS POR EL CONACYT QUE NO SE ENCUENTRAN EN LA TIENDA VIRTUAL

DESCRIPCIÓN	IMAGEN REFERENCIAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	OBSERVACIONES
<p>ESTACIÓN DE TRABAJO PARA 4 PERSONAS</p>	 <p>Diagrama de una estación de trabajo para 4 personas. El diagrama muestra una mesa rectangular con una pantalla central y patas de aluminio. Las etiquetas indican: 'Pantalla con panel acrílico', 'Tapa de melamina rebatible' y 'Pata de aluminio anodizado natural'.</p>	<p>MEDIDAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,40 x 2,40 x h0,76 m. <p>MATERIALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estructura: Patas de tubo de aluminio anodizado natural de sección 25x50 mm., ingletado en las 4 esquinas. • Tapa: Melamina blanca, 15 mm + 15 mm de refuerzo perimetral (total 30mm) • Otros: Refuerzo central en patas, columna rectangular con interior pasa cables, en melamina gris medio. Bandeja central en melamina para cables, con tapa rebatible y boca pasa cables. <p>HERRAJES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regatones reguladores de altura, mínimo 40 de diámetro en PVC o goma. • Bisagras golpete para tapas de inspección de bandeja pasa cables. • Pasa cable circular de PVC o plástico. Herraje para soporte de pantalla divisoria, en bronce platil. <p>TERMINACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Patas: Aluminio anodizado. • Tapa: Melamina color blanco y Tapacantos de PVC, espesor Mínimo 1mm. • Pantalla: Melamina color gris medio. 	<p>Teniendo en cuenta que el diseño y la fabricación de dichos muebles son específicos con el espacio (lugar) a ser utilizados en la nuevas Oficinas construidas en la entidad.</p>
<p>ISLA DE TRABAJO PARA 4 PERSONAS</p>	 <p>Diagrama de una isla de trabajo para 4 personas. El diagrama muestra una estructura central con patas de aluminio y una bandeja central para cables.</p>	<p>ISLA DE TRABAJO PARA 4 PERSONAS</p> <p>MEDIDAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,80 x 2,70 x h0,76 m. <p>MATERIALES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estructura: Patas de tubo de aluminio anodizado natural de sección 25x50 mm., ingletado en las 4 esquinas. • Tapa: Melamina blanca, 15 mm + 15 mm de refuerzo perimetral (total 30mm) • Otros: Refuerzo central en patas, columna rectangular con interior pasa cables, en melamina gris medio. <p>HERRAJES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regatones reguladores de altura, mínimo 40 de diámetro en PVC o goma. • Herraje para soporte de pantalla divisoria, en bronce platil. <p>TERMINACIÓN:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Patas: Aluminio anodizado • Tapa: Melamina color blanco y Tapacantos de PVC, espesor Mínimo 1mm. • Pantalla: Melamina color gris medio. 	<p>También solicitamos tener en cuenta que dicho llamado es por lote, tratando que las provisiones de los bienes tengan una homogeneidad, en cuanto a la calidad de los materiales, color y similitud de diseño.</p>

DESCRIPCIÓN	IMAGEN REFERENCIAL	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	OBSERVACIONES
MESA DE RECEPCIÓN		<p><u>MESA DE RECEPCIÓN</u></p> <p>MEDIDAS: 4.800 largo x 0.800 prof. X 0.740 / 1.100 alto.</p> <p>MATERIALES: Estructura: Fabricado en MDP (Tablero de partículas de densidad media), de 18 mm de espesor, (panel de partículas de densidad media, producido con la aglutinación de partículas de madera con resinas especiales. Tapa: en diseño U con medidas de 3600x700 mm, hecha de MDP de 25 mm de espesor en el color a definir</p> <p>HERRAJES: Regatones reguladores de altura, mínimo 40 de diámetro en PVC o goma.</p> <p>TERMINACIÓN: Patas: Aluminio anodizado Tapa: Melamina color a definir y Tapacantos de PVC, espesor Mínimo 1mm.</p>	<p>Teniendo en cuenta que el diseño y la fabricación de dichos muebles son específicos con el espacio (lugar) a ser utilizados en la nuevas Oficinas construidas en la entidad.</p>
ARCHIVO ESQUINERO (TRIANGULAR)		<p><u>ARCHIVO ESQUINERO (TRIANGULAR)</u></p> <p>MEDIDAS: Dos lados de 0,90 x 0,90 tercer lado diagonal x h.0,90 m..</p> <p>MATERIALES: Cuerpo: Realizado en melamina de 15mm, color a definir. Tapa: Melamina 15 mm + 15 mm de refuerzo perimetral (total 30mm), color a definir. Puertas: Realizado en melamina de 15mm, color a definir. Otros: Tapacantos de PVC, espesor Mínimo 1mm</p> <p>HERRAJES: Regatones reguladores de altura, mínimo 40 de diámetro en PVC o goma. Tiradores pequeños, según imagen. Bisagras golpete.</p> <p>TERMINACIÓN Melaminas de colores a definir</p>	<p>También solicitamos tener en cuenta que dicho llamado es por lote, tratando que las provisiones de los bienes tengan una homogeneidad, en cuanto a la calidad de los materiales, color y similitud de diseño.</p>