

Visión: ser una institución técnica e independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus talentos y reconocida en el ámbito nacional e internacional, orientada a preservar el valor de la moneda y la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero.



DICTAMEN TÉCNICO EN EL CUAL SE SUSTENTAN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

En cumplimiento del artículo 12 de la Resolución DNCP N° 453/24, en virtud del cual se solicita la emisión de dictamen técnico en el cual se sustenten las especificaciones técnicas requeridas en el procedimiento de contratación, refrendado por el responsable del área requirente o del técnico que las recomendó; se emite el siguiente dictamen en los siguientes términos:

INFORMACIÓN BÁSICA DE LA CONVOCATORIA

- A. DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA:** LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL (MCN) N° 81/2024 – ADQUISICIÓN DE GAS Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA - ID N° 444031.
- B. MONTO TOTAL DEL PAC:** G. 85.000.000.-
- C. ÁREA TÉCNICA REQUIRENTE DEL PROCESO:** Departamento de Logística dependiente de la Gerencia de Patrimonio y Logística del BCP.
- D. FUNCIONARIO/S RESPONSABLE/S DESIGNADO/S PARA LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO, ENCARGADO/S DE LA CARGA EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES Y DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO:**

TITULAR:

- Nombre y apellido: Sara Miranda
- Cédula de Identidad: 1.056.067
- Fecha de nacimiento: 14/11/1967
- Número telefónico de contacto: (021) 6192111
- Cargo en el área requirente: Directora del Departamento de Logística

AUXILIAR:

- Nombre y apellido: Teresa Schreiber
- Cédula de Identidad: 875.711
- Fecha de nacimiento: 16/07/1965
- Número telefónico de contacto: (021) 6192474
- Cargo en el área requirente: Jefa de la División Mantenimiento

Visión: ser una institución técnica e independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus talentos y reconocida en el ámbito nacional e internacional, orientada a preservar el valor de la moneda y la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero.



E. MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN

...X... CONTRATO CERRADO

..... CONTRATO ABIERTO

..... CONTRATO ABIERTO POR MONTO

MONTO MÁXIMO:.....

MONTO MÍNIMO:

..... CONTRATO ABIERTO POR CANTIDAD

CANTIDAD MÁXIMA:.....

CANTIDAD MÍNIMA:.....

SECCIÓN I - DATOS DE LA CONVOCATORIA

➤ **Idioma de la oferta:**

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

..... APLICA

...X... NO APLICA

➤ **Visita al sitio de ejecución del contrato:**

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

..... APLICA

- LUGAR:
- PROCEDIMIENTO:
- NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE GUIAR LA VISITA
- OBLIGATORIEDAD DE LA VISITA:
 - SÍ
 - NO

...X... NO APLICA

➤ **Autorización del Fabricante:**

Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

..... APLICA

...X.. NO APLICA

Visión: ser una institución técnica e independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus talentos y reconocida en el ámbito nacional e internacional, orientada a preservar el valor de la moneda y la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero.



➤ **Muestras:**

...X.. APLICA

..... NO APLICA

PARA LOS LOTES N° 2 Y N° 3:

- **Ítems:** Los oferentes deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y presentar la muestra de aquellos ítems en los cuales se requiera en la sección Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas, etiquetada con el nombre del oferente e indicando el ítem a la cual corresponde
- **Plazo para presentación de las muestras:** La presentación podrá realizarse desde una vez culminado el acto de apertura de los sobres ofertas y hasta el día hábil siguiente a la presentación de las ofertas en horario de 08:30 hs. a 12:00 hs., en el Departamento de Logística ubicado en el 1° Sub Suelo del Edificio Banco del BCP.
- **Condiciones de presentación:** Las muestras deberán estar correctamente identificadas con un rótulo adherible que contenga el número de ID, el ítem a la cual corresponde, así como los datos generales del Oferente y de la persona física o del representante autorizado.
- **Cantidad de muestras solicitadas:** 1 (una) por cada ítem que se solicite.
- **Criterios de evaluación a ser considerados, indicando las inspecciones y pruebas a aplicar:** Las muestras serán analizadas considerando los parámetros señalados en la sección Suministros Requeridos Especificaciones Técnicas, y de las mismas se evaluarán los requisitos mínimos indicados para cada ítem, como ser: el tiempo de secado al tacto, rendimiento y la emanación de olor, realizando al efecto una prueba del producto, pintando una determinada superficie. La presentación de las muestras de los ítems solicitados será un requisito indispensable para la evaluación de las ofertas. *La falta de presentación de las mismas en la forma y plazos establecidos en este PBC será causal de descalificación de la oferta.*
- **Procedimiento de devolución:** Por seguridad, se guardarán las muestras presentadas en la Institución y posteriormente serán devueltas a los oferentes dentro de los 30 (treinta) días posteriores a la comunicación de adjudicación. Transcurrido el plazo señalado, la convocante no se hace responsable por la guarda y custodia de las mismas.

➤ **Periodo de validez de la Garantía de los bienes:**

...X.. APLICA

- DETALLE DE LA/S GARANTÍA/S SOLICITADA/S:

El Proveedor deberá presentar una Nota de Compromiso de Buen Funcionamiento y Calidad de los bienes, emitida a nombre del Banco Central del Paraguay, en virtud de la cual garantice que correrá a su cargo, por cuenta propia y sin costo para la Convocante, las reposiciones, sustituciones, reparaciones y/o modificaciones que correspondan, cuando se observasen fallas y/o deficiencias en la calidad de los bienes, por causas imputables al

Visión: ser una institución técnica e independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus talentos y reconocida en el ámbito nacional e internacional, orientada a preservar el valor de la moneda y la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero.



Proveedor, por el plazo de **180 (ciento ochenta) días calendario** a partir de la fecha de entrega total de los bienes del ítem que corresponda.

En caso de que dicha Nota de Compromiso haya sido presentada por el Proveedor al momento de la presentación de su oferta, la misma será válida durante la ejecución contractual, no siendo necesaria la presentación de la misma nuevamente.

.....NO APLICA

SECCIÓN II - REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

➤ **Experiencia requerida**

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

a) Demostrar una antigüedad mínima de 3 (tres) años de existencia legal (inclusive para las firmas unipersonales).
b) Para el Lote N° 1: Demostrar experiencia en la provisión de gases industriales y/o refrigerantes, dentro del periodo comprendido entre los años 2021 al 2024.
c) Para los Lotes N° 2 y N° 3: Demostrar experiencia en la provisión de pinturas y/o otros materiales para mantenimiento de pinturas, dentro del periodo comprendido entre los años 2021 al 2024.

En caso de Consorcios el Socio Líder deberá cumplir con el requisito establecido en el inc. a), así como el 60% del requisito mínimo establecido en el inc. b) y/o c) del siguiente apartado "Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia". Los Socios restantes combinados deben cumplir con el 40% del requisito mínimo establecido en el inc. b) y/o c) del siguiente apartado "Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia".

▪ **Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia**

a) Fotocopia simple de Estatuto de Constitución y/o Constancia de RUC que demuestren una antigüedad mínima de 3 (tres) años de existencia legal (inclusive para las firmas unipersonales).
b) Para el Lote N° 1: Fotocopia/s simple/s de contrato/s finalizado/s, y/o factura/s, y/o recepción/es final/es, y/o conformidad/es de provisión de gases industriales y/o refrigerantes a instituciones públicas y/o privadas dentro del periodo comprendido entre los años 2021 al 2024, cuyos montos sumados representen un monto igual o superior al 30% del monto total ofertado en la presente licitación. Podrán presentarse la cantidad de fotocopia/s de contrato/s finalizado/s, y/o factura/s, y/o recepción/es final/es, y/o conformidad/es que fueren necesarias para acreditar el monto solicitado, siempre y cuando dichas provisiones hayan sido realizadas dentro del periodo mencionado.
c) Para los Lotes N° 2 y N° 3: Fotocopia/s simple/s de contrato/s finalizado/s, y/o factura/s, y/o recepción/es final/es, y/o conformidad/es de provisión de pinturas y/o otros materiales para mantenimiento de pinturas, a instituciones públicas y/o privadas dentro del periodo comprendido entre los años 2021 al 2024, cuyos montos sumados representen un monto igual

Visión: ser una institución técnica e independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus talentos y reconocida en el ámbito nacional e internacional, orientada a preservar el valor de la moneda y la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero.



o superior al 40% del monto total ofertado en la presente licitación. Podrán presentarse la cantidad de fotocopia/s de contrato/s finalizado/s, y/o factura/s, y/o recepción/es final/es, y/o conformidad/es que fueren necesarias para acreditar el monto solicitado, siempre y cuando dichas provisiones hayan sido realizadas dentro del periodo mencionado.

➤ **Capacidad Técnica**

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

Los requisitos de capacidad técnica a ser evaluados se detallan en el siguiente punto:

▪ **Requisito documental para evaluar la capacidad técnica**

a) Para los Lotes N° 2 y N° 3: Muestras de los ítems para los cuales se requiera en la sección Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas.
b) Para los Lotes N° 2 y N° 3: Fichas técnicas u otros documentos, que describan los productos como fotografías con especificaciones legibles de los ítems, conforme se indica en la sección Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas.
c) Nota de Compromiso de Buen Funcionamiento y Calidad de los bienes, emitida a nombre del Banco Central del Paraguay, en virtud de la cual garantice que correrá a su cargo, por cuenta propia y sin costo para la Convocante, las reposiciones, sustituciones, reparaciones y/o modificaciones que correspondan, cuando se observasen fallas y/o deficiencias en la calidad de los bienes, por causas imputables al Proveedor, por el plazo de 180 (ciento ochenta) días calendario a partir de la fecha de entrega total de los bienes del ítem que corresponda.

➤ **Otros criterios que la convocante requiera**

...X.. APLICABLE

- | |
|---|
| a) Con relación a la Garantía de Mantenimiento de Oferta solicitada en el apartado Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación de la Sección REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN favor considerar lo siguiente: En los procedimientos de contratación de menor cuantía inferiores a los dos mil (2.000) jornales mínimos, se admitirá la instrumentación de las garantías de mantenimiento de ofertas a través de Declaraciones juradas. <u>Dicha declaración jurada deberá estar acompañada de la CERTIFICACIÓN DE FIRMAS conforme a la reglamentación vigente (Res. DNCP N° 1230/2024).</u> |
|---|

... NO APLICABLE

SECCIÓN III- SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

➤ **Identificación de la unidad solicitante y justificaciones**

- Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el llamado a ser publicado:

Visión: ser una institución técnica e independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus talentos y reconocida en el ámbito nacional e internacional, orientada a preservar el valor de la moneda y la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero.



El presente llamado a ser publicado ha sido solicitado por: el Departamento de Logística del Banco Central del Paraguay, de acuerdo a las necesidades de la Institución y con la aprobación correspondiente. Los nombres de las personas obran en los registros del BCP.

- Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada:
La necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación realizada radica en: dar cumplimiento al Plan de Mantenimiento y de Mejoramiento de Oficinas, así como seguir conservando en buenas condiciones estructurales, funcionales y estéticas todos los edificios y las respectivas instalaciones del Complejo del BCP y otros inmuebles, para lo que se requiere contar con los materiales para dar solución a las áreas de obras civiles. Se solicitan aquellos productos más utilizados y los que se encuentran sin stock y/o con mínimas cantidades para realizar los trabajos previstos en el Plan de Mantenimiento. Además, se incluye la provisión de Gas Refrigerante para la reposición de los equipos de la cámara frigorífica y equipos de refrigeración.
 - Justificar la planificación:
Con relación a la planificación, se indica que: se trata de un llamado eventual, ya que depende de la necesidad actual.
 - Justificar las especificaciones técnicas establecidas:
Las especificaciones técnicas establecidas se justifican en: las necesidades actuales de la Institución, en su infraestructura, conocimiento del área técnica, entre otros.
- **Especificaciones técnicas**

LOTE N° 1

Comprende la provisión de gases industriales y refrigerantes para el Banco Central del Paraguay.

El BCP se reserva el derecho de rechazar la provisión de materiales que no se ajusten a lo ofertado o no sean compatibles con los requerimientos del BCP. Durante la recepción de los materiales en el Depósito de Productos Varios del BCP, técnicos del Departamento de Logística procederán a la verificación de los mismos. En los casos, en que los materiales no se ajusten a lo ofertado, los mismos serán devueltos al Proveedor para su reemplazo o sustitución.

Ítem N°	Descripción del bien y especificaciones técnicas
1	Oxígeno Industrial en cilindros de 6 m3.
2	Nitrógeno Industrial en cilindros de 6 m3.
3	Gas Refrigerante ecológico R410A en garrafas de 11,3 kilogramos (kg).

Visión: ser una institución técnica e independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus talentos y reconocida en el ámbito nacional e internacional, orientada a preservar el valor de la moneda y la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero.



LOTE N° 2 Y N° 3

Comprende la provisión de materiales de pintura para el Banco Central del Paraguay.

Los materiales de pintura solicitados deberán ajustarse en calidad, cantidad y tipo especificado en la Lista de Precios.

El Oferente deberá aclarar en su oferta la procedencia y marca de los materiales cotizados. El BCP se reserva el derecho de rechazar la provisión de materiales que no se ajusten a lo ofertado o no sean compatibles con los requerimientos del BCP. Durante la recepción de los materiales en el Depósito de Productos Varios del BCP, técnicos del Departamento de Logística procederán a la revisión de los mismos. En los casos en que los materiales no se ajusten a lo ofertado, se encuentren vencidos o se encuentran en periodo de vencimiento dentro de un año posterior la fecha de la recepción, los mismos le serán devueltos al Proveedor para su reemplazo o sustitución.

Los materiales y tipos de pinturas ofertados en el presente llamado, deberán ser productos que cumplan la reglamentación nacional vigente sobre protección del medio ambiente y las personas. Deberán ajustarse a las siguientes especificaciones técnicas y acompañarse de las fichas técnicas y muestras en los casos requeridos:

Fichas técnicas: Se deberá entregar las fichas técnicas de todos los ítems solicitados, pudiéndose aceptar otros documentos que describan los productos como fotografías con especificaciones legibles, aclarando a que ítems corresponde (pudiendo una ficha corresponder a más de un ítem).

Muestras: Se deberá entregar la muestra sólo de los ítems indicados, etiquetada con el nombre del oferente e indicando el ítem a la cual corresponde. Deben ser de la misma presentación que la solicitada (tamaño y características). De las muestras se evaluarán los requisitos mínimos indicados para cada ítem, como ser: el tiempo de secado al tacto, rendimiento y la emanación de olor, realizando al efecto una prueba del producto, pintando una determinada superficie.

LOTE N° 2

Ítem N°	Descripción del bien	Especificaciones técnicas
1	Pintura fosforescente sintética color amarillo para marcación en tarro de 3,6 lts.	Pintura formulada especialmente para marcación de pisos. <u>Características</u> - Gran durabilidad y adaptación al cambio de las condiciones climáticas.
2	Pintura fosforescente sintética blanco para marcación en tarro de 3,6 lts.	- Resistente a la abrasión y al desgaste. - Fácil aplicación. - Secado rápido. - Alto poder cubriente.

Visión: ser una institución técnica e independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus talentos y reconocida en el ámbito nacional e internacional, orientada a preservar el valor de la moneda y la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero.



		<ul style="list-style-type: none"> - Elasticidad. - Buena adherencia. <p>Para pisos de cemento, hormigón o baldosas, pisos rústicos o lisos.</p>
3	Pintura sintética blanco satinado premium en tarro de 3,6 lts.	<p>Pintura formulada a base de resinas sintéticas.</p> <p><u>Características:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Para interiores y exteriores. - Con propiedades adherentes a superficies de metal y madera.
4	Pintura sintética blanco mate premium en tarro de 3,6 lts.	<ul style="list-style-type: none"> - Que permita la utilización de colorantes universales sin alterar su calidad. - Sin olor, para trabajos dentro de oficinas. <p><u>Tiempo de secado:</u> al tacto de 2 a 4 horas</p> <p><u>Rendimiento:</u> 12 a 15 m²/lts.</p> <p>Presentar Muestra: Ítem 3 y 4.</p>
5	Pintura esmalte sintético negro mate o satinado en tarro de 3,6 lts.	<p>Pintura formulada a base de resinas sintéticas.</p> <p><u>Características:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Para interiores y exteriores. - Con propiedades adherentes a superficies de metal y madera. - Sin olor, para trabajos dentro de oficinas. <p><u>Tiempo de secado:</u> al tacto de 2 a 4 horas</p> <p><u>Rendimiento:</u> 12 a 15 m²/lts.</p>
6	Pintura esmalte sintético aluminio premium en tarro de 3,6 lts.	<p>Pintura formulada a base de resinas sintéticas.</p> <p><u>Características:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Para interiores y exteriores. - Con propiedades adherentes a superficies de metal y madera. <p><u>Acabado:</u> mate</p> <p><u>Tiempo de secado:</u> al tacto de 2 a 4 horas</p> <p><u>Rendimiento:</u> 12 a 15 m²/lts.</p>
7	Pintura esmalte sintético (antioxido) gris premium en tarro de 3,6 lts.	<p>Formulado en base a resinas sintéticas y pigmentos anticorrosivos que impiden o detienen la oxidación de superficies ferrosas.</p> <p><u>Características:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicable a superficies interiores y exteriores metálicas.

Visión: ser una institución técnica e independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus talentos y reconocida en el ámbito nacional e internacional, orientada a preservar el valor de la moneda y la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero.



		- Rendimiento: 12 a 15 m ² /lts.
8	Pintura sintética color verde inglés premium en tarro de 3,6 lts.	<p>Pintura formulada a base de resinas sintéticas.</p> <p><u>Características:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Para interiores y exteriores - Con propiedades adherentes a superficies de metal y madera. - Sin olor o con aroma agradable para trabajos dentro de oficinas. <p><u>Acabado:</u> satinado</p> <p><u>Tiempo de secado:</u> al tacto de 2 a 4 horas</p> <p><u>Rendimiento:</u> 12 a 15 m²/lts.</p> <p><u>Tonos:</u></p> <p>En el caso del ítem 8, el verde inglés deberá ser de tono verde inglés oscuro.</p> <p>En el caso del ítem 11, el rojo deberá ser del tono utilizado en cañerías de incendio.</p>
9	Pintura sintética color azul premium en tarro de 3,6 lts.	
10	Pintura sintética color amarillo premium en tarro de 3,6 lts.	
11	Pintura sintética color rojo premium en tarro de 3,6 lts.	
12	Pintura epoxi color gris con componente en tarro de 3,6 lts.	Esmalte de acabado brillante, de dos componentes que cree una película resistente a la intemperie y con una apreciable dureza y elasticidad. Utilizables en metales y suelos.
13	Pintura látex acrílico para exterior color concreto 100% acrílico en tarro de 18 lts.	<p>Formulada en base a resina acrílica pura.</p> <p><u>Características</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 100% acrílica - impermeable - lavable - resistente a la intemperie - adherencia óptima a la superficie - con agentes fungicidas y anti algas - Sin olor o con aroma agradable para trabajos dentro de oficinas. - Ser similar al tono color concreto utilizado en el BCP (sujeto a aprobación). <p><u>Acabado:</u> semi mate aterciopelado</p> <p><u>Tiempo de secado:</u> al tacto en 1h. y entre manos de 2 a 4 horas</p> <p>Presentar Muestra.</p>

Visión: ser una institución técnica e independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus talentos y reconocida en el ámbito nacional e internacional, orientada a preservar el valor de la moneda y la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero.



14	Pintura látex profesional exterior, color rojo tarro de 3,6 lts.	<p>Pintura en base acrílica, con pigmentos de alta calidad.</p> <p><u>Características</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - excelente brochabilidad - buena permeabilidad al vapor de agua, - resistente adhesión a superficies variadas - resistente a los rayos violetas - lavable - con agentes fungicidas y anti algas - entonarles con colorantes universal sin alterar su calidad y que no deje olor. <p><u>Tiempo de secado:</u> al tacto 1h. <u>Rendimiento:</u> mínimo de 10 m2/lts.</p> <p>Presentar Muestra: Ítem 16 y 17.</p>
15	Pintura látex profesional exterior, color negro tarro de 3,6 lts.	
16	Pintura látex profesional o premium blanco para interior lavable en tarro de 18 lts.	
17	Pintura látex profesional o premium blanco para exterior lavable en tarro de 18 lts.	

LOTE N° 3

1	Pomo de 120 cc bermellón (rojo) n2	<p>Tinte colorante universal líquido, formulado con pigmentos seleccionados y emulgentes para el teñido de productos tanto al agua como a los disolventes de uso habitual en la pintura de decoración, de elevada concentración, colores con buena solidez, tonalidades limpias e intensas y gran compatibilidad con la mayoría de pinturas del mercado.</p>
2	Pomo de 120 cc color amarillo n1	
3	Pomo de 120 cc color marrón n12	
4	Pomo de 120 cc color verde claro n4	
5	Pomo de 120 cc color ocre n3	
6	Pomo de 120 cc color siena n8	
7	Pomo de 120 cc color negro n9	

Visión: ser una institución técnica e independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus talentos y reconocida en el ámbito nacional e internacional, orientada a preservar el valor de la moneda y la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero.



8	Barniz transparente brillante (barniz marino) en tarro de 3,6 lts.	<p><u>Características</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - barniz de alta resistencia al sol y al agua. - absorbedores de rayos UV que ayudan a mantener el brillo natural, evitando la decoloración. - con agentes fungicidas. <p>Uso para madera y metales. <u>Rendimiento:</u> aproximadamente de 12 m² /lts.</p>
9	Laca transparente en tarro de 3,6 lts.	<p>Resina sintética incolora brillante con buena adherencia a la madera y terminación tersa y uniforme, con un acabado durable.</p> <p>Uso para mobiliarios y revestidos de madera. <u>Tiempo de secado:</u> 10 a 15 minutos al tacto.</p>
10	Disolvente (diluyente) para cemento adhesivo de contacto (tipo fana) de 1 litro	<p>Disolvente (diluyente) p/ cemento adhesivo de contacto y adhesivos tipo fana.</p> <p>Presentar Muestra.</p>
11	Sellador al agua acrílico de 3,6 litros	<p>Sellador diluible en agua, formulado para ser aplicado sobre superficies interiores y exteriores nuevas o viejas de yeso o mampostería, evitando la absorción despereja de las manos de pintura y asegurando una excelente adhesión de las pinturas o revestimientos, que mejore la adhesión y rendimiento de las pinturas.</p>
12	Enduido cementicio gris en bolsa de 5 kg.	<p>Enduido con excelente dureza del acabado. Fácil de aplicar y lijar. Secado rápido que permite rápida ejecución en obras.</p>
13	Enduido cementicio blanco en bolsa de 5 kg.	<p><u>Características:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Enduido de paredes interiores y exteriores. - Sellado de fisuras pequeñas y sin movimiento. - Base para pinturas al látex, aceite o sintéticas.
14	Entonador para lustre color tabaco de 240 cc	<p><u>Características:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - alta resistencia a los rayos ultravioletas - ideales para ser incorporado en barnices, lacas y selladores para madera.
16	Entonador para lustre color caoba de 240 cc	

Visión: ser una institución técnica e independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus talentos y reconocida en el ámbito nacional e internacional, orientada a preservar el valor de la moneda y la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero.



16	Entonador para lustre color cedro de 240 cc	
----	---	--

➤ **Plan de entrega de los bienes: APLICA**

Lotes/ Ítems	Descripción del bien	Cantidad	Unidad de medida	Lugar de entrega de los bienes	Plazo de entrega de los bienes	Plazo de vigencia del Contrato
De acuerdo a la Lista de Precios publicada en el SICP.	De acuerdo a la Lista de Precios publicada en el SICP.	De acuerdo a la Lista de Precios publicada en el SICP.	De acuerdo a la Lista de Precios publicada en el SICP.	Departamento de Logística, Sub Suelo 1 del Edificio del Banco Central del Paraguay, sito en Av. Federación Rusa y Av. Augusto Roa Bastos.	<p><u>Para el Lote N° 1:</u> El plazo total de entrega de los bienes será de 30 (treinta) días calendario, contados a partir de la suscripción de la Orden de Compra.</p> <p><u>Para los Lotes N° 2 y N° 3:</u> El plazo total de entrega de los bienes será de 15 (quince) días calendario, contados a partir de la suscripción de la Orden de Compra.</p>	El plazo de vigencia será desde la suscripción de la Orden de Compra, hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.

➤ **Plan de entrega de los servicios: NO APLICA**

Ítems	Descripción del servicio	Cantidad	Unidad de medida	Lugar donde los servicios serán prestados	Plazo de prestación/ejecución de los servicios	Plazo de vigencia del Contrato

Visión: ser una institución técnica e independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus talentos y reconocida en el ámbito nacional e internacional, orientada a preservar el valor de la moneda y la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero.



➤ **Otras aclaraciones:**

a) FORMA DE PAGO ESPECÍFICA.

..... APLICA. Detallar:

...X.. NO APLICA

b) ANTICIPO.

....APLICA. Detallar porcentaje y justificación:.....

...X.. NO APLICA

c) COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD:

..... APLICA.

...X.. NO APLICA

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA TÉCNICA: