



## DICTAMEN TÉCNICO DE E.E.T.T. N° 05/2024

(Art. 40 inc. a) Res DNCP N° 4401 y Res DNCP N° 453 Art. 12

Ref.: LPN N° 02/2024 “Adquisición de  
Insecticidas para el SENEPA” ID: 444.402

Lugar y fecha : Asunción, 14 de Junio de 2024

UOC Convocante: N° 7 Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo - SENEPA

Unidad o área requirente: Dirección Técnica

Funcionario o técnico responsable: MSc. Dra. Laura Yohana Benítez

Dependencia y cargo que desempeña: Dirección Técnica

- **Justificación Técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados.**

Se determinan estas especificaciones técnicas, debido al tipo de producto que debe ser utilizado para la institución, para combatir con la arbovirosis teniendo en cuenta que los productos utilizados deben reunir con los estándares de calidad necesarios de modo a salvaguardar la salud de la población. Cabe destacar que es de exclusiva responsabilidad del SENEPA el control químico para los vectores transmisores como el Dengue, Chikungunya y Zica.

En el presente llamado las especificaciones se encuentran estipuladas con criterios suficientemente claros, objetivos e imparciales y son en base a los requisitos, con la mayor amplitud posible, proyectando contar con la mayor concurrencia probable, de modo a que se satisfagan las necesidades con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

- **Identificar y justificar de forma expresa si algún requerimiento podría limitar la participación de potenciales oferentes.**

No aplica.

- **Si en las bases licitatorias se indica una marca específica u otro derecho intelectual exclusivo, mencionar la justificación que respalda lo solicitado o que no existe otro modo de identificarlo. Se aclara que, en caso de incluirlos, los mimos tendrán carácter referencial.**

No aplica.

MSc. Dra. Laura Yohana Benítez  
Directora Técnica  
SENEPA - MSPyBS

MSc. Dra. Laura Yohana Benítez  
Dirección Técnica  
Área Requirente

Lic. Arturo Núñez  
Responsable de la UOC N° 7

