



DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

NOTA DOC N° 152-2024

Asunción, 19 de setiembre de 2024

Señor

Dr. Agustín Encina Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones
Asunción – Paraguay

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a los efectos de responder al reparo del proceso LPN N° 08/2024
- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS - ID N° 442.991:

1. Referente al punto observado *"Se solicita adecuar los indicadores de cumplimiento de contrato considerando la fecha de apertura prevista y el plazo de ejecución contemplado"*.

Respuesta: Indicamos que se procedió a ajustar de acuerdo a la recomendación expuesta.

2. Referente al punto observado *"Solicitamos a la convocante completar las cláusulas con los datos correspondientes al proceso: Proforma de contrato, cláusula de Objeto del contrato: se ha indicado "Adquisición de Vehículos" no corresponde"*.

Respuesta: Indicamos que se procedió a ajustar de acuerdo a la recomendación expuesta.

3. Referente al punto observado *"No se ha remitido el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria correspondiente al proceso"*.

Respuesta: Indicamos que se remite el CDP correspondiente al proceso.

4. Referente al punto observado *"Verificado el llamado de referencia, se observa que se ha omitido la remisión de la Autorización de la MITIC, establecida en el Decreto Reglamentario de la Ley del Presupuesto General de la Nacional, como requisito para la difusión en el SICP, de procedimientos licitatorios vinculados a campañas de comunicación, informativas y de publicidad. Se solicita la remisión del mencionado documento"*.

Respuesta: Indicamos que se remite la Autorización de la MITIC, correspondiente al proceso.

5. En cuanto al punto observado *"Considerando lo establecido en la "LEY DE CONTRATACIONES PUBLICAS", se solicita remitir la documentación correspondiente: 1) El acto administrativo remitido no corresponde al proceso ID 442991. // 2) El dictamen Técnico de EETT no corresponde al proceso ID 442991, // 3) El dictamen de precios referenciales no corresponde al proceso ID 442991"*



Respuesta: Indicamos que se remite la Resolución de Aprobación PBC, el Dictamen Técnico de EETT y el dictamen de precios referenciales correspondientes al proceso ID 442991.-



DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

6. Referente al punto observado "Tablet de 11 Pulgadas - las características técnicas esta direccionadas a la marca Samsung Galaxy Tab S9. Recomendamos agregar las características como mínimo o superior".

Respuesta: Indicamos que se procedió a ajustar de acuerdo a la recomendación expuesta.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle con todo respeto.



Felipe Florentín, Director
Dirección Operativa de Contrataciones