



DICTAMEN TÉCNICO

ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS

Lugar y fecha: San Lorenzo, 23 de julio de 2024.

UOC Convocante: 1360 – Facultad de Ciencias Médicas

Unidad o área requirente: Departamento de Anatomía Patológica – Hospital de Clínicas

Funcionario o Técnico Responsable: Prof. Dra. Ingrid Rodríguez

Dependencia y cargo que desempeña: Departamento de Anatomía Patológica - Jefa de Departamento.

- Justificación Técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad de los requerimientos técnicos solicitados (*).

Los insumos solicitados en esta licitación con las especificaciones técnicas puntualizadas son elaborados en base a la verificación y análisis efectuados por profesionales cualificados, conocimientos técnicos y sólida experiencia, teniendo en cuenta que los insumos deben cumplir con los requisitos de:

- Calidad y efectividad: las especificaciones técnicas de cada uno de los insumos garantizan que los productos actúen de manera precisa para las distintas tinciones de rutina e histoquímica favoreciendo el adecuado diagnóstico de las diversas patologías.
- Regulación y cumplimiento: cada insumo de laboratorio solicitado debe cumplir con las normas legales y composición adecuada para el uso en condiciones de seguridad tanto al técnico que realiza las manipulaciones como para los especímenes a ser estudiados. Deben contar la habilitación y certificado del ente regulador, y proceso de entrega seguro.
- Identificar y justificar de forma expresa si algún requerimiento podría limitar la participación de potenciales oferentes.
NO APLICA.
- Si en las bases licitatorias se indica una marca específica u otro derecho intelectual exclusivo, mencionar la justificación que respalda lo solicitado o que no existe otro modo de identificarlo. Se aclara que, en caso de incluirlos, los mismos tendrán carácter referencial.
NO APLICA

Prof. Dra. Ingrid Rodríguez
Jefa de Departamento de Anatomía Patológica
FCM - UNA

Conclusión

Los insumos son utilizados para el diagnóstico anatomopatológico de las diversas patologías de pacientes internados o ambulatorios tratados en el Hospital de Clínicas y otros hospitales públicos.

La trascendencia de los requerimientos puntualizados en las especificaciones técnicas de los insumos reside en la eficacia, seguridad, necesidad, costo, y cumplimiento de normas sanitarias.

Firma del Técnico o responsable del área requirente (*):

Aclaración (*):


Prof. Dra. Ingrid Rodríguez
Jefa de Departamento de Anatomía Patológica
FCM - UNA

Firma del responsable UOC (*):

Aclaración (*):



Lic. Liz Raquel Duarte Quintana
Jefa
Dpto. de Contrataciones Públicas
Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A.