

REPORTE DE INCIDENCIA-CONTRATO ABIERTO EJECUTADO

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA Y EQUIPOS DE PLANTAS DE EFLUENTES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS – AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2025

Se remite el reporte de monto ejecutado del anterior contrato abierto con el mismo objeto de gastos e iguales Especificaciones Técnicas, conforme al siguiente detalle:

DESCRIPCION	MONTO TOTAL	MONTO UTILIZADO	INCIDENCIA EN %
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA Y EQUIPOS DE PLANTAS DE EFLUENTES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS- AD REFERENDUM 2024- ID 439633	300.000.000	299.964.750	99.98%

Se emitió órdenes de servicio exclusivamente para los equipos y componentes que demandó intervención según las necesidades que surgieron. Los servicios se realizaron de manera gradual, en función de las fallas detectadas y el estado de los equipos.

Corresponde Volver a Programar la modalidad de Contrato Abierto con Indicación de Montos Mínimos y Máximos en la Convocatoria de Referencia.

FIRMA



CRISTINA ORJÉ, Jefa
J. Técnico y Mantenimiento
FCM - UNA