



ANTECEDENTES PARA CONTRATO ABIERTO

CONVOCATORIA: Adquisición de Materiales para Obras

Asunción, 2 de setiembre de 2024

En observancia a la RESOLUCIÓN DNCP N° 4401/2023 – POR LA CUAL SE REGLAMENTA LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION REGIDOS POR LA LEY N° 7021/22, nos dirigimos en calidad de Gerencia Departamental de Infraestructura Física, a cuyo cargo se encuentra la administración del contrato referido a la Adquisición de Materiales para Obras, con el propósito de detallar lo solicitado en el art. 40 , literal i) “... en los casos en que se disponga la utilización del contrato abierto y, cuando las convocantes establezcan EETT iguales o similares a sus contratos anteriores, deberán adjuntar un reporte indicando el porcentaje de incidencia o la cantidad utilizada de cada ítem o sub-ítems, de esos contratos ejecutados”.

En relación a la convocatoria de referencia, el contrato anterior “Adquisición de Materiales para Obras” correspondía a un contrato abierto por monto mínimo y máximo (monto min.: 1.750.000.000; Monto Max.: 3.500.000.000). A la fecha, dicho contrato se ha ejecutado en un 78.4%; y las próximas compras ya están planificadas para las distintas dependencias del BNF, por lo que será indefectible la utilización total del contrato, a fin de satisfacer las necesidades de los diferentes sectores.

N°	Detalle	% de ejecución contractual
1	Adquisición de Materiales para obras	78.4%
VIGENCIA:		24 MESES
MONTO:		3.500.000.000
MONTO UTILIZADO:		2.744.040.824
SALDO:		755.959.175


tem N°	DESCRIPCIÓN	Unidad	Porcentaje de incidencia
LOTE NRO: 1 ALBAÑILERIA			
1	Provisión de Cemento puzolánico en bolsa de 50kg	un	5
2	Provisión de Cemento de albañilería en bolsa de 40kg	un	3
3	Provisión de Cemento compuesto en bolsa de 50kg	un	2
4	Provisión de Cemento Blanco en bolsa de 2kg	un	1
5	Provisión de Cal hidratada en bolsa de 20kg.	un	4
6	Provisión de Cal triturada en bolsa de 30kg.	un	2
7	Provisión de Cal en pasta en bolsa de 4kg.	un	2
8	Provisión de Arena lavada en bolsa de 30kg.	un	2
9	Provisión de Arena lavada en contenedor de 5m3 con retiro	un	4
10	Provisión de Arena lavada 5m3 en camión	un	4
11	Provisión de Tierra gorda en bolsa de 30kg.	un	1,5
12	Provisión de Tierra gorda en contenedor de 5m3. con retiro	un	3
13	Provisión de Tierra gorda en camión de 5m3	un	1,5
14	Provisión de Piedra bruta en camión de 5m3	un	2

Tobías R. Brites Robledo
Encargado de Sección
Sección Soporte Administrativo
División Logística y de Gestión

Patricia Candia
Jefa
División Logística y de Gestión
Gcia. Dep. de Infraestructura Física

Lic. Javier Rodrigo Esteché Casco
Encargado
Gerencia Deptal de Infraestructura Física

RECIBIDO

Firma: 

Nombre y Apellido: CAMILA AQUINO NOGUERA
Encargada Secc. Control de Especificaciones Técnicas
Gerencia Dptal. Operativa de Contrataciones
Banco Nacional de Fomento

Fecha: 03/09/2017
10:04



15	Provisión de Piedra bruta en contenedor de 5m3 incluye retiro	un	3
16	Provisión de Piedra triturada de IV en bolsa de 35kg.	un	3
17	Provisión de Piedra triturada de IV en camión de 10tn	un	3
18	Provisión de contenedor 5m3 incluye retiro de escombros	un	3
19	Provisión de Ladrillo común	un	4
20	Provisión de Ladrillo común prensado	un	3
21	Provisión de Ladrillo hueco de 8X18X25	un	3
22	Provisión de Ladrillo hueco de 12X18X25	un	1,5
23	Provisión de ladrillo laminado	un	1,5
24	Provisión de Teja española 1ª A	un	3
25	Provisión de Tejuelita 1ª A	un	2
26	Provisión de Tejuelón 1ª A	un	2
27	Provisión de ladrillo tipo sapo cerámico	un	1
28	Provisión de Yeso en paquete de 1kg.	un	1,5
29	Provisión de cascotes para contrapiso en camión de 5m3.	un	1,34
30	Provisión de Cascote en contenedor de 5m3 Incluye retiro	un	1,5
31	Provisión de ladrillejo	m2	1,34
32	Provisión de Dintel de hormigón	m	1,34
33	Provisión de Tapa registro de hormigón	m2	1,3
34	Provisión de cordón de hormigón para vereda 7x40x50	m	1,34
35	Provisión de vigueta de hormigón para losa rap	m	1,34
36	Provisión de Veredita calcárea 15x15 , base gris	m2	1
37	Provisión de Piso calcáreo tipo vainilla, base gris	m2	1
38	Provisión de Piso calcáreo 20x20, base gris	m2	1
39	Provisión de Piso de granito reconstituido base gris 30x30. Pulido.	m2	1
40	Provisión de Piso de granito reconstituido base blanco 30x30. Pulido.	m2	1
41	Provisión de Piso de granito reconstituido base gris 30x30. Cuadrulado	m2	1
42	Provisión de Piso de granito reconstituido base gris 30x30. Ranurado	m2	1
43	Provisión de Piso cerámico PEI 4 liso color a elección	m2	1
44	Provisión de Piso cerámico PEI 5 para alto tránsito liso color a elección	m2	2
45	Provisión de piso porcelanato masa única, rectificado, antideslizante	m2	3
46	Provisión de Piso de granito Podotactil de alerta base blanca según normas PNA 1705607 Intrn	m2	1
47	Provisión de piso tipo layota	m2	1
48	Provisión de baldosones de hormigón espesor 4cm	m2	0,5
49	Provisión de granito natural espesor 20mm - verde ubatuba	m2	1,5
50	Provisión de adoquines de granito natural 15x15	m2	0,5
51	Provisión de piso ecológico hormigón 7cm de espesor	m2	0,5
52	Provisión de piso de goma tipo moneda 3mm	m2	0,5
53	Provisión de azulejo color a elección	m2	0,5
LOTE NRO: 2 ADITIVOS / AISLANTES			
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	
1	Provisión de Adhesivo para piso/pared cerámico en paquete de 20kg.	un	15
2	Provisión de Adhesivo para piso/pared porcelanato en paquete de 20kg.	un	11
3	Provisión de Pastina 1kg. Color a elección	un	10
4	Provisión de Emulsión Adhesiva líquida a base de polímeros acrílicos para morteros y azotadas. balde de 5 litros	un	3
5	Provisión de Aislante (hidrófugo) para mortero en bolsa de 100gr	un	5
6	Provisión de aditivo líquido plastificante para revoques y mezclas de asiento de mampostería, otorga trabajabilidad a las mezclas de albañilería, permite la sustitución total o parcial de la cal. En Balde de 5 litros	un	1,5
7	Provisión de Aditivo acelerador de fraguado para hormigón y morteros. Envase de 6kg	un	3
8	Provisión de Puente de adherencia epóxico gel adhesivo a base de resinas, libre de solventes. 1kg	un	1
9	Provisión de Tapagoterías formado por una pasta negra consistente. Indicado para sellado de clavos en techos de chapas, sellado de marcos de	un	1

Tobías R. Britez Robledo
Encargado de Sección
Sección Soporte Administrativo
División Logística y de Gestión

Patricia Candia
Jefa
División Logística y de Gestión
Gcia. Dep. de Infraestructura Física

Lic. Javier Rodrigo Esteche Cas
Encargado
Gerencia Dptal de Infraestructura



	ventanas, uniones de extractores eólicos, soldaduras de canaletas en latas de 4kg.		
10	Provisión de Pintura asfáltica impermeabilizante a base de agua, para superficies húmedas o secas. 1 litro	un	2
11	Provisión de Pintura asfáltica impermeabilizante a base de agua, para superficies húmedas o secas. 18 litros	un	4
12	Provisión de endurecedor superficial con cemento para pisos de hormigón 30kg	un	3
13	Provisión de aditivo para el curado del hormigón - 20 litros	un	3
14	Sellador de poliuretano elastomérico monocomponente aplicado con pistola	un	3
15	Provisión de Endurecedor superficial granulado, agentes plastificantes dispersantes compatibles con el cemento y colorantes. Bolsa de 25 kg	un	2
16	Provisión de Impermeabilizante líquido formando un gel que en contacto con el agua se cristaliza. 5 Litros	un	3
17	Provisión de silicona para sellado (silicona neutra multiuso translúcida antimoho de 300ml con resistencia a la tracción de igual o mayor a 1,00mpa)	un	2
18	Provisión de Membrana asfáltica con aluminio de 3mm en rollo de 10m	un	3
19	Provisión de Membrana asfáltica auto adhesiva con aluminio (en frio) de 1.5mm de espesor y 10cm de ancho en rollo de 25m de largo	un	2
20	Provisión de Membrana asfáltica auto adhesiva con aluminio (en frio) de 1.5mm de espesor y 15cm de ancho en rollo de 25m de largo	un	1
21	Provisión de Membrana asfáltica auto adhesiva con aluminio (en frio) de 1.5mm de espesor y 25cm de ancho en rollo de 25m de largo	un	2
22	Provisión de Base imprimadora de membranas asfálticas, formada por un líquido negro. Secado en 4 horas. En lata de 3.6 litros.	un	1,5
23	Provisión de Membrana aislante para techo de 10mm, con foil de aluminio puro en una de sus caras, resistencia a los rayos UV. En rollo de 1m de ancho por 20m de largo.	un	3
24	Provisión de aislante térmico con lámina de aluminio para chapa. Espesor: 2mm	m2	2
25	Provisión de Aislapol 200 micrones	m2	3
26	Provisión de Aislapol 400 micrones	m2	5
27	Provisión de Tela Bidim VP05 en rollo de 200 metros	un	5
	Total		100%

LOTE NRO: 3 PERFILES DE ACERO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	
0		0	0
1	Varillas redondas de acero conformado, de dureza natural, desde 6mm de diámetro x 12metros	un	6
2	Varillas redondas de acero conformado, de dureza natural, desde 8mm de diámetro x 12metros	un	7
3	Varillas redondas de acero conformado, de dureza natural, desde 10mm de diámetro x 12metros	un	7
4	Varillas redondas de acero conformado, de dureza natural, desde 12mm de diámetro x 12metros	un	4
5	Varillas redondas de acero conformado, de dureza natural, desde 20mm de diámetro x 12metros	un	3
6	Varillas redondas de acero torsionado en frío, desde 6mm de diámetro x 12metros	un	3
7	Varillas redondas de acero torsionado en frío, desde 8mm de diámetro x 12metros	un	3
8	Varillas redondas de acero torsionado en frío, desde 10mm de diámetro x 12metros	un	3
9	Varillas redondas de acero torsionado en frío, desde 12mm de diámetro x 12metros	un	3

Tobías R. Britez Robledo
Encargado de Sección
Sección Soporte Administrativo
División Logística y de Gestión

Patricia Candia
Jefa
División Logística y de Gestión
Gcia. Dep. de Infraestructura Fisica

Lic. Javier Rodrigo Esteche Casco
Encargado
Gerencia Dptal de Infraestructura Fisica



10	Varillas redondas de acero torsionado en frío, desde 20mm de diámetro x 12metros	un	3
11	Varillas redondas para herrería, de 1/8 x 6 metros	un	1
12	Varillas redondas para herrería, de 1/2 x 6 metros	un	1
13	Varillas redondas para herrería, de 1 x 6 metros	un	1
14	Varillas cuadradas para herrería, de 1/8 x 6 metros	un	1
15	Varillas cuadradas para herrería, de 1/2 x 6 metros	un	1
16	Varillas cuadradas para herrería, de 1"x 6 metros	un	1
17	Caños redondos para herrería, de 3/8, pared fina y gruesa x 6metros.	un	1
18	Caños redondos para herrería, de 1/2", pared fina y gruesa x 6metros.	un	1
19	Caños redondos para herrería, de 1", pared fina y gruesa x 6metros.	un	1
20	Caños redondos para herrería, de 2", pared fina y gruesa x 6metros.	un	1
21	Caños cuadrados y rectangulares para herrería, de 20x20 mm, pared fina y gruesa x 6metros.	un	2
22	Caños cuadrados y rectangulares para herrería, de 50x50 mm, pared fina y gruesa x 6metros.	un	3
23	Caños cuadrados y rectangulares para herrería, de 100x100mm, pared fina y gruesa x 6metros.	un	1
24	Planchuelas para herrería de 1/2 x1/8 x 6 metros.	un	1
25	Planchuelas para herrería de 3/4"x 1/4" x 6 metros.	un	1
26	Planchuelas para herrería de 2"x 1/2" x 6 metros.	un	1
27	Perfil Angulos para herrería de 1/2x3/8 x 6metros	un	1
28	Perfil Angulos para herrería de 3/4"x 1/4" x 6metros	un	1
29	Perfil Angulos para herrería de 2"x 1/2" x 6metros	un	1
30	Perfil T para herrería de 5/8x1/8" x 6metros	un	1
31	Perfil T para herrería de 2"x1/2" x 6metros	un	0,5
32	Perfil Laminado INP (doble T) de 80mm de altura x 6metros	un	1
33	Perfil Laminado INP (doble T) de 100mm de altura x 6metros	un	1
34	Perfil Laminado INP (doble T) de 300mm de altura x 6metros	un	2
35	Perfil Laminado UNP de 80mm de altura x 6metros	un	0,5
36	Perfil Laminado UNP de 100mm de altura x 6metros	un	1
37	Perfil Laminado UNP de 300mm de altura x 6metros	un	1
38	Perfil Laminado T de 50mm de altura x 6metros	un	1
39	Perfil Laminado T de 100mm de altura x 6metros	un	1
40	Perfil Laminado T de 150mm de altura x 6metros	un	1
41	Perfil Laminado L de 20mm de altura x 6metros	un	1
42	Perfil Laminado L de 100mm de altura x 6metros	un	1,5
43	Perfil Laminado L de 150mm de altura x 6metros	un	3
44	Perfil estructural C de 75x40x25 x 6 metros	un	0,5
45	Perfil estructural C de 30x15x3 x 6 metros	un	0,5
46	Perfil estructural T de 3 x 6metros	un	0,5
47	Perfil estructural T de 4" x 6metros	un	1
48	Perfil estructural T de 1 hasta 6 x 6metros	un	2
49	Perfil estructural doble T de 1 x 6metros	un	1
50	Perfil estructural doble T de 3 x 6metros	un	1
51	Perfil estructural doble T de 4 x 6metros	un	1,5
52	Perfil estructural U de 75x40x2 x 6metros	un	1,5
53	Perfil estructural U de 30x15x3 x 6metros	un	1,5
54	Perfil estructural Z de 100x50x17 x 6metros	un	1,5
55	Provisión de Varilla roscada de acero de 6mm x 1,0 metro, con cuatro tuercas y 4 arandelas.	un	1
56	Provisión de Varilla roscada de acero de 8mm x 1,0 metro, con cuatro tuercas y 4 arandelas.	un	1
57	Provisión de Varilla roscada de acero de 12mm x 1,0 metro, con cuatro tuercas y 4 arandelas.	un	1
58	Provisión de Varilla roscada de acero de 20mm x 1,0 metro, con cuatro tuercas y 4 arandelas.	un	1

Carlos Cano Cordobes
Sección Soporte Administrativo
División Logística y de Gestión

Patricia Candia
Jefa
División Logística y de Gestión
Gcia. Dep. de Infraestructura Física

Tobías R. Britez Robledo
Encargado de Sección
Sección Soporte Administrativo
División Logística y de Gestión

Lic. Javier Rodrigo Esteche Casco
Encargado
Gerencia Dptal de Infraestructura Física



59	Provisión de Varilla roscada de acero galvanizado de 6mm hasta 25mm x 1,0metro, con cuatro tuercas y 4 arandelas galvanizadas.	un	1
60	Provisión de Varilla roscada de acero galvanizado de 8mm x 1,0metro, con cuatro tuercas y 4 arandelas galvanizadas	un	1
61	Provisión de Varilla roscada de acero galvanizado de 12mm x 1,0metro, con cuatro tuercas y 4 arandelas galvanizadas	un	1
	Total		100%

LOTE NRO: 4 VARIOS

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	
1	Provisión de alambre galvanizado Nro.18	kg	7
2	Provisión de alambre negro de atar	kg	6
3	Provisión de clavo grampa 1/2 a 3/4	kg	4
4	Provisión de clavo con cabeza de plomo	kg	3
5	Provisión de clavo chapa-madera	kg	3
6	Provisión de clavos con cabeza 1/2 a 3/4 (De acero con punta filosa) Tracción superior 70kg	kg	2
7	Provisión de clavos con cabeza 1 (De acero con punta filosa) Tracción superior 70kg	kg	2
8	Provisión de clavos con cabeza 2 a 5 (De acero con punta filosa) Tracción superior 70kg	kg	2
9	Provisión de clavos 2 reforzados (De acero con punta filosa) Tracción superior 70kg	kg	2
10	Provisión de clavos 2 1/2 reforzados (De acero con punta filosa) Tracción superior 70kg	kg	2
11	Provisión de clavos 3 a 5 reforzados (De acero con punta filosa) Tracción superior 70kg	kg	2
12	Provisión de tirafondo 4 x 3/8 (tirafondo de acero inoxidable - paquete de 100 unidades)	un	2
13	Provisión de tirafondo 5 x 3/8 (tirafondo de acero inoxidable - paquete de 100 unidades)	un	2
14	Provisión de remache 4mm x 100 unidades de cabeza plana. (Remache de acero inoxidable - paquetes de 100 unidades)	un	2
15	Provisión de remache 6mm x 100 unidades de cabeza plana. (Remache de acero inoxidable - paquetes de 100 unidades)	un	2
16	Provisión de tornillo autorroscantes de 2 - (caja)	un	2
17	Provisión de tornillo autorroscantes de 1,5 - (caja)	un	1
18	Provisión de tornillo autorroscantes de 1 - (caja)	un	1
19	Provisión de tornillo chapero (caja)	un	3
20	Provisión de tornillo con tuerca con arandela de 10	un	3
21	Provisión de tarugo de metal Nº 16 (tarugo por presión de expansión metálico, para su utilización con tornillos en materiales macizos). Paquete de 100 unidades	un	3
22	Provisión de tarugo de metal Nº 14 (tarugo por presión de expansión metálico, para su utilización con tornillos en materiales macizos). Paquete de 100 unidades	un	3
23	Provisión de tarugo de metal Nº 12 (tarugo por presión de expansión metálico, para su utilización con tornillos en materiales macizos). Paquete de 100 unidades	un	3
24	Provisión de tarugo de metal Nº 10 (tarugo por presión de expansión metálico, para su utilización con tornillos en materiales macizos). Paquete de 100 unidades	un	3
25	Provisión de tarugo de metal Nº 8 (tarugo por presión de expansión metálico, para su utilización con tornillos en materiales macizos). Incluye provisión de tornillos. Paquete de 100 unidades	un	3

Carlos Cano Cordobes
Sección Soporte Administrativo
División Logística y de Gestión


Tobías R. Brites Robledo
Encargado de Sección
Sección Soporte Administrativo
División Logística y de Gestión


Patricia Candia
Jefa
División Logística y de Gestión
Góla. Dep. de Infraestructura Física

Lic. Javier Rodrigo Estéche-Gasco
Encargado
Gerencia Deptal de Infraestructura Física




26	Provisión de tarugo de metal Nº 6 (tarugo por presión de expansión metálico, para su utilización con tornillos en materiales macizos). Incluye provisión de tornillos. Paquete de 100 unidades	un	3
27	Provisión de tarugo de metal Nº 4 (tarugo por presión de expansión metálico, para su utilización con tornillos en materiales macizos). Incluye provisión de tornillos. Paquete de 100 unidades	un	1
28	Provisión de tarugo Nº 12 plástico. Incluye provisión de tornillos. Paquete de 100 unidades	un	1
29	Provisión de tarugo Nº 10 plástico. Incluye provisión de tornillos. Paquete de 100 unidades	un	1
30	Provisión de tarugo Nº 8 plástico. Incluye provisión de tornillos. Paquete de 100 unidades	un	1,5
31	Provisión de tarugo Nº 6 plástico. Incluye provisión de tornillos. Paquete de 100 unidades	un	1
32	Provisión de tarugo Nº 4 plástico. Incluye provisión de tornillos. Paquete de 100 unidades	un	1,5
33	Provisión de cerradura con picaporte y llave chica para puerta	un	1,5
34	Provisión de cerradura llave grande	un	1,5
35	Provisión de cerradura con llave chica para mampara	un	1,5
36	Provisión de cerradura común con cilindro	un	1,5
37	Provisión de cerradura para baño	un	1,5
38	Provisión de Bisagra de 5 agujeros con tornillos	un	1,5
39	Provisión de Bisagra de 3 agujeros con tornillos	un	1,5
40	Provisión de Cinta de papel de 2,5cm de grosor	un	1,5
41	Provisión de Manguera transparente de dos tamaños 3/4 y 1/2	m	1
42	Provisión de artefacto embutido luz fría 60x60 led	un	1
43	Provisión de artefacto de adosar luz fría 60x60 led	un	1
44	Provisión de artefacto embutido luz fría 15x15 led	un	1
45	Provisión de artefacto embutido luz fría 15x15 led	un	1
46	Provisión de cinta antideslizante 5cm x 18m	un	1
47	Vallado de obra, módulos de chapa Nº 26, con estructura metálica. h: 2.10m	m	2
48	Provisión de portón para vallado de obra h: 2,10m	m	1
49	Provisión de revestido de placas de ACM	m2	1
	Total		100%


Carlos Cano Cordobes
Sección Soporte Administrativo
División Logística y de Gestión


Tobias R. Britez Robledo
Encargado de Sección
Sección Soporte Administrativo
División Logística y de Gestión


Patricia Candia
Jefa
División Logística y de Gestión
Gerencia Dep. de Infraestructura Física


Lic. Javier Rodrigo Esteche Casco
Encargado
Gerencia Dptal de Infraestructura Física