

## GERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

### DICTAMEN TÉCNICO SOBRE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Lugar y fecha:** Asunción, 16 de enero del 2025

**UOC Convocante:** Unidad Operativa de Contrataciones de la ESSAP S.A.

**Unidad o área requirente:** Gerencia de Alcantarillado Sanitario

**Funcionario o técnico responsable:** Ing. Tadeo Valdez Báez

**Dependencia y cargo que desempeña:** Gerente de Alcantarillado Sanitario de la ESSAP

Vista la Resolución DNCP N° 453/2024 "Por la cual se reglamentan disposiciones generales a los procedimientos de contratación en general regidos por la Ley N° 7021/22 "De Suministro y Contrataciones Públicas", que en su Art. 12° dispone modificación al Art. 40° de la Resolución DNCP 4401, Documentaciones a ser remitidas por la convocante a los efectos de la verificación y difusión de los procedimientos de contratación, quedando de esta manera: "a) Dictamen técnico en el cual se sustenten las especificaciones técnicas requeridas en el procedimiento de contratación, refrendado por el responsable del área requirente o del técnico que las recomendó".

Al respecto se remiten las justificaciones del Dictamen Técnico del llamado LICITACION DE MENOR CUANTIA NACIONAL "ADQUISICION DE TUBERIAS PLASTICAS Y ACCESORIOS PARA COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO".

- Justificación técnica que respalda la objetividad, imparcialidad, regularidad y la razonabilidad o proporcionalidad de los requisitos técnicos solicitados.

Las especificaciones Técnicas exigidas para las tuberías y accesorios de plástico fueron establecidas en base a los siguientes criterios:

- Material constituyente: De acuerdo al tipo de servicio requerido y exigencias normativas. El PVC rígido es el material normalmente empleado para colectores cloacales ubicados en calzada, bajo solicitudes presiones constantes de tránsito, cargas de relleno natural o aporte y eventuales presiones internas; estos colectores deben presentar una buena resistencia al impacto y a la compresión diametral. En cuanto al MPVC (Vinilfer) es un material con las mismas prestaciones que el PVC pero de uso más habitual en sistemas de bombeo de agua residual con una presión mínima garantizada de 1 Mpa.
- Dimensiones, terminaciones y características: Las dimensiones y características de las tuberías y accesorios están acordes a lo normalmente solicitado para este tipo de bien, con la adecuada resistencia y detalles como la junta elástica incorporada (JEI) que facilitan las tareas de montajes y dan garantía de mayor hermeticidad a los colectores.
- Identificar y justificar de forma expresa si algún requerimiento podría limitar la participación de potenciales oferentes. No Aplica.

Los requerimientos técnicos están acorde a especificaciones adoptadas en llamados anteriores del mismo bien o similares, por lo tanto, no existen causas que puedan

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.

José Berges 516 c/ San José y Brasil – Asunción

Teléfonos: 225-001/3




Ing. Civil Tadeo Valdez  
Gerente de Alcantarillado Sanitario  
essap sa

## GERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

limitar la concurrencia de potenciales oferentes que habitualmente proveen bienes de este tipo.

- Si en las bases licitatorias se indica una marca específica u otro derecho intelectual exclusivo, mencionar la justificación que respalda lo solicitado o que no existe otro modo de identificarlo. Se aclara que, en caso de incluirlos, los mismos tendrán carácter referencial. No Aplica.


Firma del técnico o responsable del área requirente:



Ing. Civil Tadeo Valdez  
Gerente de Alcantarillado Sanitario  
**essap sa**

Aclaración:

Firma del responsable UOC:



Aclaración: