

SOLICITUD DE DOCUMENTOS PARA EL COMITÉ EVALUADOR

Administracion Coronel Oviedo

tel: 021 238 8000

✉ licitaciones@segel.com.py ✉ licitaciones@segel.com.py ✉

Coronel Oviedo, 18 de agosto del 2024

Señores
SEGEL S.A.
licitacines@segel.com.py
Asunción - Paraguay
tel: 021 238 8000
Presente:

LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EVALUADOR DEL LLAMADO A LICITACIÓN DE MENOR CUANTÍA NACIONAL PARA ADQUISICIÓN DE CAMARAS FIJAS - ID 446.851, se dirigen a usted a fin de solicitarle los siguientes documentos:



1. Fotocopia de Balance General, Cuadro de resultados, formulario 500 presentado ante el Ministerio de Hacienda, de los años 2021 y 2022)
2. Facturaciones de venta y/o contratos acompañados de su certificado de conformidad, donde el bien vendido corresponda al bien del presente, del los años 2021, 2022 y 2023)
3. Autorización del Fabricante para el ítem cotizado
4. Croquis de la ubicación de la empresa
5. Declaración Jurada donde manifieste poseer la capacidad suficiente para proveer los bienes en cantidad, tiempo y forma.
6. Planilla de Especificaciones Técnicas
7. Constancia de visita técnica

Esperando una respuesta en el lapso de 24 hs, se despiden de usted.

COMITÉ EVALUADOR
Lic. Silvina Sosa Ivonne Da Silva Lic. Alan Kennedy

ACUSAR RECIBO

CORREO ENVIADO A SEGEL S.A.



MEMORANDO

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CAAGUAZU

FECHA: 21/08/2024

Para: COMITÉ EVALUADOR


De: Lic. y C.P. NORMA GRACIELA MONGES, Jefa Sección Patrimonio y Suministros

REF.: Remitir informe

Por el presente documento remito el informe referente a la evaluación de especificaciones técnicas de las ofertas presentadas para la adquisición de Cámaras fijas ID 446851, de la empresa: C.SE. INGENIERÍA, de Ever Ovelar Aquino se verificó la especificación del bien ofertado y el resultado se detalla a continuación:

DESCRIPCION	C.S.E. INGENIERÍA
Cámara analógica, color todo tiempo de alta resolución (2 MP) compresión H265+ Tipo domo, con soporte y fuente. Debe incluir materiales de instalación (Cableado UTP categoría 6, accesorios y mano de obra). Deben estar aprobadas por normas UL ó CE (underwriters Laboratories), zoon manual, cada cámara deberá ser alimentada electricamente desde la sala de control. Garantía escrita de 1 año	CUMPLE

Atentamente.


Lic. y C.P. Norma G. Monges Encarnación
Jefa Sección Patrimonio y Suministros

Recibido
21/08/24
Lic. Silvana Rosa de Vera
Jefa Sección Administrativa


SECCIÓN PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD
INFORME DE CAPACIDAD FINANCIERA DE OFERENTES

Licitación de Menor Cuantía Nacional para:
"Adquisición de Cámaras fijas - ID N° 446.851"

C.S.E. INGENIERIA de Ever Ovelar Aquino

	2021		2022		Promedio 2 últimos años	Análisis
Ratio de Liquidez						
Activo Corriente	362.145.586	0,95	335.192.779	1,23	1,09	Este nivel de liquidez indica que para hacer frente a las obligaciones de corto plazo por cada UM de deuda dispone en promedio de 1,09 gs. para pagarla
Pasivo Corriente	380.928.932		272.332.284			
Indice de Endeudamiento						
Activo Total	631.688.465	0,60	562.635.425	0,48	0,54	Según este ratio, en promedio, el 54% de los activos totales, esta siendo financiado por los acreedores a corto y largo plazo.
Pasivo Total	380.928.932		272.332.284			
Ratio de Rentabilidad						
Utilidad o Pérdida	45.105.350	0,22	39.543.608	0,16	0,19	Esto significa que por cada UM que los accionistas mantienen generó en promedio un rendimiento del 19% sobre el capital.
Capital	205.654.183		250.759.533			




Lic. Lilian Raquel Blanco C.
Jefa de Presupuesto y Contabilidad
Sección de Control Caaguazú

[illegible]

[illegible]

[illegible]

La consulta no recupera ningun dato. Reintentar
Registro: 1/1 Introducir Consulta