

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 216763

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:04 del día 21/6/2011, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad con lo establecido en el Decreto 12.453/08, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 216763 - ADQUISICION DE OTDR PARA LA DETECCION DE FALLAS EN FIBRA OPTICA de la Institución:

Nivel de Entidad:	PODER EJECUTIVO
Entidad:	MINISTERIO DE HACIENDA
UOC:	UOC MINISTERIO DE HACIENDA
Código SICP:	1049

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones, Anexo I ? Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos Requeridos, 2 ? Especificaciones Técnicas, en el punto Plataforma donde se expresa cuanto sigue: "?..La plataforma debe ser capaz de soportar distintas aplicaciones simultáneamente, tales como Sonda de inspección de fibra, OTDR, Ethernet Test, 10 Gigabit Ethernet Test, Optical Spectrum Analyzers , Localizador visual de fallos (VFL) y medidor de potencia óptico?" Consultamos si en la oferta se deben cotizar los módulos OTDR, Ethernet Test, 10 Gigabit Ethernet Test, Optical Spectrum Analyzers, localizador Visual de Fallos (VFL) y medidor de potencia óptico		10-06-2011	03:06:38
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Sin Respuesta			

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones, Anexo I ? Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos Requeridos, 2 ? Especificaciones Técnicas, en el punto Interfaces donde se expresa cuanto sigue: "...RJ45 10/100/1000 Mbps (Para pruebas TCP/IP)..." Consultamos si sería aceptable para la convocante que se pueda ofertar una plataforma que posea interface RJ 45 10/100 Mbps para pruebas TCP/IP		10-06-2011	03:06:22
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Sin Respuesta			

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones, Anexo I ? Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos Requeridos, 2 ? Especificaciones Técnicas, en el punto Memoria Interna donde se expresa cuanto sigue: "?..Memoria para capacidad de 1500 mediciones (Mínimo) / Memoria Interna 8 Gb como mínimo, 16 Gb USB (Opcional)?" Tenemos entendido que el término memoria interna de 8 Gb. como mínimo hace referencia a un medio de almacenamiento interno (disco duro) que debe poseer la plataforma con una capacidad mínima de 8 Gb para el almacenamiento de las mediciones realizadas así como el sistema operativo del equipo, es correcta nuestra apreciación?		10-06-2011	03:06:08

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Sin Respuesta		

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones, Anexo I ? Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos Requeridos, 2 ? Especificaciones Técnicas, en el punto Peso donde se expresa cuanto sigue: "...La plataforma no debe pesar más de 3.0 kg?" Consultamos si sería aceptable para la convocante que se pueda ofertar una plataforma cuyo peso con los módulos instalados sea superior a los 3 Kg.	10-06-2011	03:06:47

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Sin Respuesta		

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones, Anexo I ? Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos Requeridos, 2 ? Especificaciones Técnicas, en el punto Temperatura Operativa donde se expresa cuanto sigue: "...de -5 a 50 °C..." En vista de que los promedios de temperatura de nuestro país no alcanzan los niveles inferiores solicitados en el presente pliego, consultamos si sería aceptable para la convocante que se pueda ofertar un equipo cuya temperatura de Operación sea de 0°C a 50°C.	10-06-2011	03:06:39

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Sin Respuesta		

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones, Anexo I ? Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos Requeridos, 3- PLAZO DE ENTREGA, LUGAR DE ENTREGA, Y PRUEBA DE CALIDAD, donde se expresa cuanto sigue: Plazo de Entrega La empresa que resulte adjudicada deberá entregar el equipo, dentro de los quince días corridos contados a partir de la recepción de la correspondiente Orden de Compra, en caso de que el día de vencimiento del plazo de entrega sea durante el fin de semana (sábado ? domingo) y/o en día feriado, la fecha de provisión de los bienes se trasladará automáticamente al primer día hábil siguiente. Cabe mencionar que los equipos solicitados en el presente llamado no son de venta común en nuestro mercado por la complejidad y su alta especialización y que la mayoría de las empresas no posee en stock, lo cual implica la fabricación e importación de los mismos con plazo de entrega de por lo menos 45 (Cuarenta y cinco) días calendario. Por todo lo anteriormente expuesto solicitamos la extensión del plazo de entrega de los equipos de 15 días corridos a 45 días corridos a partir de la recepción de la correspondiente Orden de Compra.	10-06-2011	03:06:34

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Sin Respuesta		

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones, Anexo I ? Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos Requeridos, 3- PLAZO DE ENTREGA, LUGAR DE ENTREGA, Y PRUEBA DE CALIDAD, donde se expresa cuanto sigue: Plazo de Entrega La empresa que resulte adjudicada deberá entregar el equipo, dentro de los quince días corridos contados a partir de la recepción de la correspondiente Orden de Compra, en caso de que el día de vencimiento del plazo de entrega sea durante el fin de semana (sábado ? domingo) y/o en día feriado, la fecha de provisión de los bienes se trasladará automáticamente al primer día hábil siguiente. Al respecto consultamos, ¿la orden de compra será emitida en forma posterior a la firma del contrato? En caso afirmativo, ¿en qué plazo será emitida la orden de compra una vez que sea suscripto el contrato por ambas partes?	10-06-2011	03:06:14

RESPUESTAS		
-------------------	--	--

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Sin Respuesta		

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones, Anexo I ? Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos Requeridos, 3 ? Plazo de entrega, lugar de entrega y prueba de calidad, en el punto Observación donde se expresa cuanto sigue: "La empresa adjudicada, deberá realizar la instalación, prueba, y puesta en funcionamiento." En vista que el equipo requerido y a ser ofertado es un equipo de medición que no requiere ningún tipo de configuración ni instalación previa, consultamos que alcance tendría lo establecido por la convocante al respecto.	10-06-2011	03:06:03

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Sin Respuesta		

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones, Anexo II ? Documentos Exigidos, II ? DOCUMENTOS NO SUSTANCIALES, donde se expresa cuanto sigue: Copias de contratos ejecutados de provisión o facturación de ventas y recepciones finales de bienes de similares características a los aquí solicitados, por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación de los tres últimos años. Podrán presentar la cantidad de contratos y recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen o monto solicitado. Los oferentes con menos de tres años de antigüedad deberán presentar los contratos suscritos desde su existencia como empresa. Al respecto consultamos si podrían ser consideradas la provisión de bienes similares a las características solicitadas en los últimos 5 ? cinco ? años.	10-06-2011	03:06:28

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Sin Respuesta		

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	Mediana	1	23.1580.0002255.0000	Póliza	El Sol del Paraguay SA	17-06-2011

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	41113716-001	Localizador de averías de cables OTDR				1.00	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	Exfo	Exfo Inc.	FTB200	Canada	OTDR	450,000,000	450,000,000

Listado de Recepción de Lances

Listado de la Etapa de Puja

Listado del Periodo Aleatorio

Beneficio MyPIMES

Listado General de todas las Ofertas

1 - ADQUISICION DE OTDR PARA LA DETECCION DE FALLAS EN FIBRA OPTICA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	450,000,000	21-06-2011	08:20:12.870	Propuesta

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - ADQUISICION DE OTDR PARA LA DETECCION DE FALLAS EN FIBRA OPTICA

Oferente	Mejor Precio
BIOS GROUP SRL - 80025189-0	450,000,000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80025189-0 - BIOS GROUP SRL

Item	Precio Ganador
1 - ADQUISICION DE OTDR PARA LA DETECCION DE FALLAS EN FIBRA OPTICA	450,000,000

Listado de Mensajes

1 - ADQUISICION DE OTDR PARA LA DETECCION DE FALLAS EN FIBRA OPTICA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	21-06-2011	08:28:53.812
Buenos días, comenzamos la Subasta.	21-06-2011	08:31:50.256
Señor oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	21-06-2011	08:31:55.611
Señor oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	21-06-2011	08:38:31.561
Señor oferente necesitamos que mejore su oferta.	21-06-2011	08:44:36.803
Señor oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	21-06-2011	08:47:16.292
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	21-06-2011	08:49:21.998
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	21-06-2011	08:49:28.357
Atención pasamos a la etapa de puja.	21-06-2011	08:49:46.284
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	21-06-2011	08:49:51.803
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	21-06-2011	08:55:51.832
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	21-06-2011	09:04:34.196
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	21-06-2011	09:04:34.573

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.