

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 230718

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 14:51 del día 23/7/2012, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 12.453/08, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 230718 - Lco658_Aquisición de Materiales, Repuestos y Accesorios Eléctricos, Electrónicos y Electromecánicos de la Institución:

Código Verificador: 224c0768c91a692152bdc6312088f41b

Nivel de Entidad:	EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad:	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)
UOC:	UOC ANDE
Código SICP:	1334

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1) Solicitamos revisión de las fechas topes para consultas y de presentación de ofertas del llamado a SBE debido a que las fechas propuestas para estos dos eventos no se ajustan a lo estipulado en los Artículo 21 Plazos de la Licitación Pública, Artículo 22 Modificaciones a las Bases de la Licitación y Artículo 23 Junta de Aclaraciones de la Ley 2051. - El Artículo 21 establece que los plazos mínimos para la presentación y apertura de ofertas serán de 20 días y 40 días calendario a partir de la última publicación de la convocatoria para licitaciones nacionales e internacionales respectivamente. - El Artículo 22 establece que las modificaciones a los pliegos podrán realizarse a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria hasta el quinto día hábil previo al acto de presentación de oferta. - El Artículo 23 que las Juntas de Aclaraciones conformadas para formular aclaraciones a las personas interesadas se reunirán en cualquier tiempo, a partir de la publicación de la convocatoria y hasta cinco días hábiles previo al acto de presentación y apertura de sobres.	05-07-2012	04:07:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Aclaremos que el presente llamado se llevará a cabo bajo la Modalidad de Subasta a la Baja Electrónica (SBE), avalado por el Decreto N° 12.453/2008 por el cual se establece el procedimiento para la Subasta a la Baja Electrónica y cuyos plazos se encuentran reglamentados por la Resolución DNCP N° 860/2008 Art.9, Art 11 respectivamente.	11-07-2012	10:55:43

Listado de Proveedores Participantes								
Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
EUSEBIO ALFREDO MENDEZ BERINO - 686334-5	Sin categorizar	1	15082956	Póliza	Sol del Paraguay	18-07-2012	20-07-2012	20-11-2012
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	Sin categorizar	2	007.1508.024058/000	Póliza	La Consolidada	20-07-2012	23-07-2012	20-11-2012
FARRÉS SACEI - 80022415-9	Sin categorizar	3	06.1508.35044/000	Póliza	RUMBOS S.A.DE SEGUROS	20-07-2012	23-07-2012	20-11-2012
PROVINDUS SA - 80010810-8	Grande	4	45.1508.0004359.0000	Póliza	Aseguradora del Este SA de Seguros	20-07-2012	23-07-2012	30-11-2012

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	Sin categorizar	5	007.1508.024059/000	Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	20-07-2012	20-07-2012	22-11-2012

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	26111707-002	Bateria sellada plomo-acido					18
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FARRES SACEI - 80022415-9	FARRES	FARRES S.A.C.I.	OF12120	PARAGUAY	Bateria para Arranque de 120 Ah	500.000	9.000.000
PROVINDUS SA - 80010810-8	POWER SONIC	Power-Sonic Corp.	PG-12V120	USA	Bateria sellada plomo-acido	3.985.000	71.730.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	26111707-002	Bateria sellada plomo-acido					10
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FARRES SACEI - 80022415-9	FARRES	FARRES S.A.C.I.	OF12200	PARAGUAY	Bateria para Arranque de 200 Ah	900.000	9.000.000
PROVINDUS SA - 80010810-8	POWER SONIC	Power-Sonic Corp.	PG-12V200	USA	Bateria sellada plomo-acido	6.490.000	64.900.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	12141734-001	Anillo platino iridio (juego anillo de platino iridio)					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PROVINDUS SA - 80010810-8	KRUSS	KRUSS	RI21	Alemania	Anillo platino iridio (juego anillo de platino iridio)	27.000.000	54.000.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	41111943-001	Resistencia electrica					6
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PROVINDUS SA - 80010810-8	ROLCO	ROLCO SRL	RE-3000W	Argentina	Resistencia electrica	4.000.000	24.000.000
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	THERMO-PA	THERMO-PA	THINOX3000W	BRASIL	Resistencia electrica	571.900	3.431.400
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	40161504-001	Filtro de aceite para equipos y/o maquinarias pesadas					40
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
6	40161504-999	Tierra Fuller					4
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

PROVINDUS SA - 80010810-8	BANNER CHEMICAL	BANNER CHEMICAL CORP.	AB201	USA	Tierra Fuller	21.000.000	84.000.000
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	Fluidex	Fluidex	Tierra fuller	Sudáfrica		30.000.000	120.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	41122004-9998	Jeringa de vidrio para Combustibles	100

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EUSEBIO ALFREDO MENDEZ BERINO - 686334-5	Arti Glass	Arti Glass	Luer Lock	Italia	Vidrio Borosilicato	330.000	33.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	39121002-006	Sensor de presion para control de transformador	2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	BURKET	BURKET	TIPO 8323 PARTE 551679	Alemana	Sensor de presion para control de transformador	9.965.500	19.931.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	39121002-006	Sensor de presion para control de transformador	2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	BURKET	BURKET	TIPO 8323 PARTE 550365	Alemana	Sensor de presion para control de transformador	2.739.800	5.479.600
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	Fluidex	Fluidex	Sensor de presión	Sudáfrica		9.000.000	18.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	39121002-009	Valvula de control	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	BURKET	BURKET	TIPO 2000 PARTE 1133	Alemana	Valvula de control	4.655.000	4.655.000
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	Fluidex	Fluidex	Valvula control	Sudáfrica		9.000.000	9.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	39121002-009	Valvula de control	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	BURKERT	BURKERT	TIPO 2000 PARTE 178699	ALEMANA	Valvula de control	3.600.500	3.600.500
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	Fluidex	Fluidex	Valvula control	Sudáfrica		9.000.000	9.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	39121002-009	Valvula de control	2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	BURKERT	BURKERT	TIPO 2000 PARTE 178676	ALEMANA	Valvula de control	2.118.500	4.237.000
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	Fluidex	Fluidex	Valvula control	Sudáfrica		9.000.000	18.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	39121002-009	Valvula de control	2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	BURKERT	BURKERT	TIPO 2000 PARTE 178666	ALEMANA	Valvula de control	1.938.000	3.876.000

GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	Fluidex	Fluidex	Valvula control	Sudáfrica		9.000.000	18.000.000
---	---------	---------	-----------------	-----------	--	-----------	------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	39121002-006	Sensor de presión para control de transformador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	SICK	SICK	WT260R280	ALEMANIA	Sensor de presión para control de transformador	1.571.300	1.571.300
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	Fluidex	Fluidex	Sensor presión	Sudáfrica		9.000.000	9.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	26111601-003	Repuestos para grupo generador	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	BURKERT	BURKERT	TIPO 2652 PARTE 429210	ALEMANA	Repuestos para grupo generador	7.685.500	7.685.500
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	Fluidex	Fluidex	Adaptador Manifold	Sudáfrica		9.000.000	9.000.000

Beneficio MyPIMES
Listado General de todas las Ofertas
1 - Bateria sellada plomo-acido

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
FARRES SACEI - 80022415-9	9.000.000	23-07-2012	08:31:15.436	Propuesta
		Código Verificador:	ea66878826d270b80aacc111d8f040207	
PROVINDUS SA - 80010810-8	45.000.000	23-07-2012	09:06:05.013	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3a3828c3471fe78d9e87a4e098e5fb16	
PROVINDUS SA - 80010810-8	69.000.000	23-07-2012	08:49:03.983	Recepción de Lances
		Código Verificador:	4fc9a4a74c474916c7efda0977682c98	
PROVINDUS SA - 80010810-8	71.730.000	23-07-2012	08:31:15.406	Propuesta
		Código Verificador:	d408735390d31c0abca4299fc8c41d3a	

2 - Bateria sellada plomo-acido

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
FARRES SACEI - 80022415-9	9.000.000	23-07-2012	08:31:15.669	Propuesta
		Código Verificador:	29cf4fbc0eefdf54a4b4b38ee55b997a	
PROVINDUS SA - 80010810-8	42.000.000	23-07-2012	09:22:12.223	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	58d591884d17ca46abe787c17e00c8cf	
PROVINDUS SA - 80010810-8	60.000.000	23-07-2012	09:15:43.728	Etapa de Puja
		Código Verificador:	766c417edb6381c0e36b936f8880e204	
PROVINDUS SA - 80010810-8	64.900.000	23-07-2012	08:31:15.668	Propuesta
		Código Verificador:	1c13e6421d32c986a09920ffa8161922	

3 - Anillo platino iridio (juego anillo de platino iridio)

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
PROVINDUS SA - 80010810-8	28.000.000	23-07-2012	09:41:54.979	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b7ce37ac70f057d2c8e5a4b9f5a1bf89	
PROVINDUS SA - 80010810-8	30.000.000	23-07-2012	09:32:57.715	Recepción de Lances
		Código Verificador:	faa2d37950978691f596cd608f679af7	
PROVINDUS SA - 80010810-8	38.000.000	23-07-2012	09:31:03.965	Recepción de Lances
		Código Verificador:	84ccb59696c12349ad86b51040f1401e	
PROVINDUS SA - 80010810-8	45.000.000	23-07-2012	09:29:17.925	Recepción de Lances
		Código Verificador:	45b9ebecb5fa2877240348f195d7c293	
PROVINDUS SA - 80010810-8	54.000.000	23-07-2012	08:31:15.698	Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

Código Verificador:	a507c0739be2e1cf1b26a40f575409c3
---------------------	----------------------------------

4 - Resistencia electrica

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	2.200.000	23-07-2012	10:11:59.832	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	022a1e9a80eee1ed9dff6322caaf532a	
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	2.600.000	23-07-2012	10:02:12.956	Etapa de Puja
		Código Verificador:	7f04daf291d2d00ef22645fb78537d31	
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	3.000.000	23-07-2012	09:57:12.749	Etapa de Puja
		Código Verificador:	a55091ab08fd43efe4b758be7b93e244	
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	3.400.000	23-07-2012	09:54:47.956	Recepción de Lances
		Código Verificador:	434732e8a47abb5c8a60951ddeb44ad	
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	3.431.400	23-07-2012	08:31:15.721	Propuesta
		Código Verificador:	78c940252e401b8b450ab4d1f30dea5a	
PROVINDUS SA - 80010810-8	9.900.000	23-07-2012	10:08:15.924	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7f84976de50f6c8084e5892c02951b03	
PROVINDUS SA - 80010810-8	10.000.000	23-07-2012	09:55:17.371	Etapa de Puja
		Código Verificador:	3089b4d881cd979a97ca983b9b6e3945	
PROVINDUS SA - 80010810-8	24.000.000	23-07-2012	08:31:15.719	Propuesta
		Código Verificador:	04648da22b3a7fb20441e953d76b4b88	

6 - Tierra Fuller

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
PROVINDUS SA - 80010810-8	49.000.000	23-07-2012	10:42:35.375	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	19c076c3feb935702e9ed99e4ba89fe6	
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	51.000.000	23-07-2012	10:42:14.107	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7dfd6284c7d007391cfb5f7aac835f5	
PROVINDUS SA - 80010810-8	53.000.000	23-07-2012	10:42:08.863	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c4408dd2cd09fc9ead3f103f11439997	
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	54.000.000	23-07-2012	10:41:43.959	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0994288c7d34809e4d054161986d7f1f	
PROVINDUS SA - 80010810-8	58.000.000	23-07-2012	10:41:46.639	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0dc6dc188d26075b6c8c856f8a06c807	
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	59.000.000	23-07-2012	10:41:32.058	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6fe1e5f6700c1e9b800f6239226aca52	
PROVINDUS SA - 80010810-8	62.000.000	23-07-2012	10:41:17.768	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d546fd33cdf8ed54b1f9decd5470b34	
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	63.000.000	23-07-2012	10:40:57.465	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	608d3fe2f2ff05713e216878046c6455	
PROVINDUS SA - 80010810-8	66.000.000	23-07-2012	10:40:50.525	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0efea2485e69f07d42d00ea49137fcd0	
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	68.000.000	23-07-2012	10:40:36.614	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	06d8f13e261e2a48cc1ecc06a763ba11	
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	70.000.000	23-07-2012	10:40:27.072	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ad4940a307c041b12ad091a8af2cbab2	
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	75.000.000	23-07-2012	10:40:16.857	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a0b017023ac4911d88bc7b1fccf9c470	
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	77.000.000	23-07-2012	10:40:11.433	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	daa9781530f1271dcac1a647c9ef1e19	
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	79.000.000	23-07-2012	10:40:05.680	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	beb6856c032ca1ffe77767189517643f	
PROVINDUS SA - 80010810-8	84.000.000	23-07-2012	08:31:15.760	Propuesta
		Código Verificador:	148d4bf0b667434a971f7ea02a0354d6	

Listado General de todas las Ofertas

GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	87.000.000	23-07-2012	10:34:00.185	Etapa de Puja
		Código Verificador:	2dc309b1917a9bc16608470faa5a916b	
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	88.000.000	23-07-2012	10:33:54.187	Etapa de Puja
		Código Verificador:	c7e850841d199130f1848080bb326610	
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	89.000.000	23-07-2012	10:33:49.273	Etapa de Puja
		Código Verificador:	7d98ddeab1ea0fd2e0b0ed762afcd24	
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	90.000.000	23-07-2012	10:33:41.118	Etapa de Puja
		Código Verificador:	02b8f59f0d61c49ca6fe8cb8ba6879bb	
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	120.000.000	23-07-2012	08:31:15.761	Propuesta
		Código Verificador:	c479bd55423f5919d5ad0fa94fc288d8	

7 - Jeringa de vidrio para Combustibles

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EUSEBIO ALFREDO MENDEZ BERINO - 686334-5	30.000.000	23-07-2012	11:06:21.542	Recepción de Lances
		Código Verificador:	0ff53cc7a23db05d84252846924d7b57	
EUSEBIO ALFREDO MENDEZ BERINO - 686334-5	30.500.000	23-07-2012	10:56:26.083	Recepción de Lances
		Código Verificador:	b6d218238c8f44d0db4062b943c24915	
EUSEBIO ALFREDO MENDEZ BERINO - 686334-5	31.000.000	23-07-2012	10:55:10.351	Recepción de Lances
		Código Verificador:	2ddf02e82af42fc2ddc1b8c00dbb2805	
EUSEBIO ALFREDO MENDEZ BERINO - 686334-5	31.500.000	23-07-2012	10:54:23.571	Recepción de Lances
		Código Verificador:	fd6ce29a893a9c48716c366dff742fb7	
EUSEBIO ALFREDO MENDEZ BERINO - 686334-5	32.000.000	23-07-2012	10:48:06.736	Recepción de Lances
		Código Verificador:	b101ab252a76e751ccd340ffe5ae2455	
EUSEBIO ALFREDO MENDEZ BERINO - 686334-5	32.500.000	23-07-2012	10:46:46.131	Recepción de Lances
		Código Verificador:	a78390afd95a89f90f5a53a50dd4b31	
EUSEBIO ALFREDO MENDEZ BERINO - 686334-5	33.000.000	23-07-2012	08:31:15.783	Propuesta
		Código Verificador:	1ec93691f3fc7cd6a93bae8f82a9cac9	

8 - Sensor de presion para control de transformador

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	13.800.000	23-07-2012	12:07:45.151	Etapa de Puja
		Código Verificador:	334c984bc144fd4f2bce55e9f7796c3f	
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	14.000.000	23-07-2012	12:03:15.522	Etapa de Puja
		Código Verificador:	28616bde18b35755839c18d2eed56028	
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	14.800.000	23-07-2012	11:54:54.279	Recepción de Lances
		Código Verificador:	4a40999fba5089067286ec4c071e0d52	
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	15.800.000	23-07-2012	11:51:18.490	Recepción de Lances
		Código Verificador:	e5fdaf96e87eb737b7734b50a47c331b	
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	16.800.000	23-07-2012	11:41:46.383	Recepción de Lances
		Código Verificador:	c089868d3eb5d82b58e4e16edf82396e	
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	17.800.000	23-07-2012	11:37:37.094	Recepción de Lances
		Código Verificador:	bc0014de1a9c84141e0bca90638e2416	
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	18.000.000	23-07-2012	11:30:10.865	Recepción de Lances
		Código Verificador:	0c46231cd7e6d57239ee805121c1cc2d	
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	19.000.000	23-07-2012	11:22:51.443	Recepción de Lances
		Código Verificador:	a25e4a709862ced1919b4afc74f728d8	
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	19.931.000	23-07-2012	08:31:15.810	Propuesta
		Código Verificador:	20a70aeacc2158fe8bbfaa0150f9c935	

9 - Sensor de presion para control de transformador

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
----------	--------	-------	------	--------

Listado General de todas las Ofertas

EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	3.750.000	23-07-2012	12:34:41.045	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	58b56653c3e2eb27445615f378faeb0d	
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	4.000.000	23-07-2012	12:33:55.976	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	13b1e92997596a5d8f4169d80a700d79	
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	5.000.000	23-07-2012	12:32:06.701	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ce01fdfe55d0c5820811dfc7aafa79c	
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	5.479.600	23-07-2012	08:31:15.832	Propuesta
		Código Verificador:	965ec81f53f1e11e7ca8d18f46e66e4c	
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	13.000.000	23-07-2012	12:33:51.601	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	26edda7063352d8ad5e3e1f3b566b828	
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	18.000.000	23-07-2012	08:31:15.831	Propuesta
		Código Verificador:	981989d48244adb18f79b65b8683f7ed	

10 - Valvula de control

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	3.675.000	23-07-2012	12:50:42.619	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3ea2659bdcd47c26a841ff387f28049d	
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	4.165.000	23-07-2012	12:43:28.084	Etapas de Puja
		Código Verificador:	a14011b3a712f30bc8ba4ad98c8b22f7	
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	4.655.000	23-07-2012	08:31:15.863	Propuesta
		Código Verificador:	37c80cb95fd493d7dbad970e89de6d22	
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	9.000.000	23-07-2012	08:31:15.861	Propuesta
		Código Verificador:	dbccce4e2dfb8d3c13d0e5955386a429	

11 - Valvula de control

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	3.250.000	23-07-2012	13:14:25.128	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2e15a098b01a262c83ecb012cfef0fa5	
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	3.600.500	23-07-2012	08:31:15.889	Propuesta
		Código Verificador:	532546b83a1dc3b7b959eb3e3317cc7e	
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	7.000.000	23-07-2012	13:14:13.634	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c5796b2f264716a1cf7d24d4e64d4748	
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	9.000.000	23-07-2012	08:31:15.887	Propuesta
		Código Verificador:	fb7871ed3112fcf5c21e301774c5d548	

12 - Valvula de control

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	3.400.000	23-07-2012	13:33:52.524	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	57c1f1b8cfdbf709a0d6103d5d3894dd	
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	3.900.000	23-07-2012	13:27:12.326	Etapas de Puja
		Código Verificador:	78e2d25effecbcd4c8a4b4e0e887f5fc	
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	4.000.000	23-07-2012	13:21:27.712	Recepción de Lances
		Código Verificador:	198f9f3fa8f959907c4340848623cd57	
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	4.237.000	23-07-2012	08:31:15.912	Propuesta
		Código Verificador:	4349e43b79e2c19f1edc04f91ca69ae9	
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	8.000.000	23-07-2012	13:21:48.286	Recepción de Lances
		Código Verificador:	2fd202227874f67495e6c928eb2e7fba	
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	18.000.000	23-07-2012	08:31:15.910	Propuesta
		Código Verificador:	4bcb9f1dcde799d8be126ce2b7efa1ca	

13 - Valvula de control

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	2.780.000	23-07-2012	14:05:14.355	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	c967d4026e2dc94b152e49455888d915	
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	2.980.000	23-07-2012	14:00:00.852	Etapa de Puja
		Código Verificador:	21125ddff61d2920bc07bc075ab86f7a	
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	3.000.000	23-07-2012	13:51:35.189	Recepción de Lances
		Código Verificador:	74793a70bf7584481ef311408934380	
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	3.500.000	23-07-2012	13:50:16.320	Recepción de Lances
		Código Verificador:	f380b895dd85b08265924e6bf81d96c7	
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	3.800.000	23-07-2012	13:42:53.626	Recepción de Lances
		Código Verificador:	1d9b3dd5860d0b4d1d68d395d5bf4a78	
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	3.876.000	23-07-2012	08:31:15.936	Propuesta
		Código Verificador:	713665d488ab2ba922377e2b98bdd236	
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	6.900.000	23-07-2012	14:01:31.587	Etapa de Puja
		Código Verificador:	6635f946d83c0535892cfe8048a721c8	
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	6.930.000	23-07-2012	14:01:27.594	Etapa de Puja
		Código Verificador:	9fe3c43677e5480d33d42a2d6017f7a4	
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	6.940.000	23-07-2012	13:58:37.707	Etapa de Puja
		Código Verificador:	22e50fe48da3d6b88ed39d5144af6428	
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	6.948.000	23-07-2012	13:58:33.183	Etapa de Puja
		Código Verificador:	af2dfd33e3ab7a138bed089a5d37609	
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	6.949.000	23-07-2012	13:58:26.861	Etapa de Puja
		Código Verificador:	405321ae1b16fe8c02f413c97f0714ea	
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	6.950.000	23-07-2012	13:58:13.227	Etapa de Puja
		Código Verificador:	fb7a91d1b6c62e1ad835f6afe539bda1	
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	7.000.000	23-07-2012	13:43:11.984	Recepción de Lances
		Código Verificador:	191146ed8791f416c2b7eb13bda0d01f	
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	18.000.000	23-07-2012	08:31:15.934	Propuesta
		Código Verificador:	25bad870ba85cfc2a975a94a1915c771	

14 - Sensor de presion para control de transformador

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	1.290.000	23-07-2012	14:31:28.965	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	afaef85ed858f43b55eae6ad40359477	
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	1.350.000	23-07-2012	14:22:27.430	Etapa de Puja
		Código Verificador:	94296adfe9fce462d3c68cc4b4048e31	
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	1.500.000	23-07-2012	14:16:17.437	Recepción de Lances
		Código Verificador:	5a8ea5aea5f1c0f88bf4b92630b5bf54	
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	1.571.300	23-07-2012	08:31:15.959	Propuesta
		Código Verificador:	8abaa85bda252dc72dd5ad0aa22e0c81	
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	4.000.000	23-07-2012	14:15:46.563	Recepción de Lances
		Código Verificador:	8a9220ca7b5212e7c3782a939f620611	
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	9.000.000	23-07-2012	08:31:15.957	Propuesta
		Código Verificador:	08f27d51417788eea3bd80269393b0ed	

15 - Repuestos para grupo generador

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	6.900.000	23-07-2012	14:48:39.026	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1ce5844bbdef3819d7b955b9520dbcee	
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	7.600.000	23-07-2012	14:42:50.361	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	41da67106deddd6d186a6f018c7fbf46	
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	7.685.500	23-07-2012	08:31:15.993	Propuesta
		Código Verificador:	3ab880475e2754873be7a73c160a1a44	
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	9.000.000	23-07-2012	08:31:15.991	Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

Código Verificador:	8da20e0110502992a66de18667eafd6f
---------------------	----------------------------------

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Bateria sellada plomo-acido	
Oferente	Mejor Precio
FARRES SACEI - 80022415-9	9.000.000
PROVINDUS SA - 80010810-8	45.000.000

2 - Bateria sellada plomo-acido	
Oferente	Mejor Precio
FARRES SACEI - 80022415-9	9.000.000
PROVINDUS SA - 80010810-8	42.000.000

3 - Anillo platino iridio (juego anillo de platino iridio)	
Oferente	Mejor Precio
PROVINDUS SA - 80010810-8	28.000.000

4 - Resistencia electrica	
Oferente	Mejor Precio
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	2.200.000
PROVINDUS SA - 80010810-8	9.900.000

6 - Tierra Fuller	
Oferente	Mejor Precio
PROVINDUS SA - 80010810-8	49.000.000
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	51.000.000

7 - Jeringa de vidrio para Combustibles	
Oferente	Mejor Precio
EUSEBIO ALFREDO MENDEZ BERINO - 686334-5	30.000.000

8 - Sensor de presion para control de transformador	
Oferente	Mejor Precio
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	13.800.000

9 - Sensor de presion para control de transformador	
Oferente	Mejor Precio
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	3.750.000
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	13.000.000

10 - Valvula de control	
Oferente	Mejor Precio
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	3.675.000
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	9.000.000

11 - Valvula de control	
Oferente	Mejor Precio
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	3.250.000
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	7.000.000

12 - Valvula de control	
Oferente	Mejor Precio
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	3.400.000
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	8.000.000

13 - Valvula de control	
-------------------------	--

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

Oferente	Mejor Precio
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	2.780.000
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	6.900.000

14 - Sensor de presion para control de transformador

Oferente	Mejor Precio
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	1.290.000
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	4.000.000

15 - Repuestos para grupo generador

Oferente	Mejor Precio
EVEREST INGENIERIA - 80009334-8	6.900.000
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI - 368894-1	9.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 686334-5 - EUSEBIO ALFREDO MENDEZ BERINO

Item	Precio Ganador
7 - Jeringa de vidrio para Combustibles	30.000.000

Proveedor: 80009334-8 - EVEREST INGENIERIA

Item	Precio Ganador
4 - Resistencia electrica	2.200.000
8 - Sensor de presion para control de transformador	13.800.000
9 - Sensor de presion para control de transformador	3.750.000
10 - Valvula de control	3.675.000
11 - Valvula de control	3.250.000
12 - Valvula de control	3.400.000
13 - Valvula de control	2.780.000
14 - Sensor de presion para control de transformador	1.290.000
15 - Repuestos para grupo generador	6.900.000

Proveedor: 80010810-8 - PROVINDUS SA

Item	Precio Ganador
3 - Anillo platino iridio (juego anillo de platino iridio)	28.000.000
6 - Tierra Fuller	49.000.000

Proveedor: 80022415-9 - FARRES SACEI

Item	Precio Ganador
1 - Bateria sellada plomo-acido	9.000.000
2 - Bateria sellada plomo-acido	9.000.000

Listado de Mensajes

1 - Bateria sellada plomo-acido

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	23-07-2012	08:41:22.962
Buenos días, comenzamos la Subasta.	23-07-2012	08:41:36.200
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	23-07-2012	08:42:32.354
Atención pasamos a la etapa de puja.	23-07-2012	08:59:46.303
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	23-07-2012	08:59:49.824
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	23-07-2012	09:05:49.931
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	23-07-2012	09:13:11.048
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	23-07-2012	09:13:11.102

2 - Bateria sellada plomo-acido

Mensaje	Fecha	Hora
---------	-------	------

23-07-2012

Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	23-07-2012	09:13:38.401
Continuamos con la Subasta.	23-07-2012	09:13:51.351
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	23-07-2012	09:13:59.250
Atención pasamos a la etapa de puja.	23-07-2012	09:15:13.282
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	23-07-2012	09:15:17.000
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	23-07-2012	09:21:43.876
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	23-07-2012	09:25:23.908
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	23-07-2012	09:25:23.968

3 - Anillo platino iridio (juego anillo de platino iridio)

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	23-07-2012	09:26:40.467
Continuamos con la Subasta.	23-07-2012	09:26:50.255
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	23-07-2012	09:27:11.019
Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta.	23-07-2012	09:27:20.102
Señor Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio	23-07-2012	09:29:59.908
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	23-07-2012	09:30:09.845
Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	23-07-2012	09:31:59.082
Señor Oferente, baje su precio	23-07-2012	09:32:10.613
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	23-07-2012	09:32:24.068
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	23-07-2012	09:32:30.159
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	23-07-2012	09:33:14.870
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	23-07-2012	09:33:22.350
Atención pasamos a la etapa de puja.	23-07-2012	09:34:53.595
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	23-07-2012	09:35:00.375
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	23-07-2012	09:41:00.437
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	23-07-2012	09:50:34.502
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	23-07-2012	09:50:34.549

4 - Resistencia electrica

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	23-07-2012	09:51:43.671
Continuamos con la Subasta.	23-07-2012	09:51:52.235
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	23-07-2012	09:51:57.831
Atención pasamos a la etapa de puja.	23-07-2012	09:55:02.003
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	23-07-2012	09:55:06.147
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	23-07-2012	10:08:13.012
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	23-07-2012	10:15:58.310
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	23-07-2012	10:15:58.365

6 - Tierra Fuller

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	23-07-2012	10:16:21.472
Continuamos con la Subasta.	23-07-2012	10:16:39.717
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	23-07-2012	10:21:15.921
Señores esperamos mejores ofertas.	23-07-2012	10:21:28.679
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	23-07-2012	10:24:18.105
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	23-07-2012	10:25:42.268
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	23-07-2012	10:31:45.766
Atención pasamos a la etapa de puja.	23-07-2012	10:31:46.705

Listado de Mensajes

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	23-07-2012	10:31:49.192
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	23-07-2012	10:39:54.326
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	23-07-2012	10:42:54.479
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	23-07-2012	10:42:54.554

7 - Jeringa de vidrio para Combustibles

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	23-07-2012	10:44:58.005
Continuamos con la Subasta.	23-07-2012	10:45:39.465
Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	23-07-2012	10:45:51.073
Señor Oferente, baje su precio	23-07-2012	10:46:15.785
Señor Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio	23-07-2012	10:47:49.346
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	23-07-2012	10:50:39.129
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	23-07-2012	10:54:52.229
Atención pasamos a la etapa de puja.	23-07-2012	11:08:03.691
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	23-07-2012	11:08:07.588
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	23-07-2012	11:14:07.750
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	23-07-2012	11:21:30.769
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	23-07-2012	11:21:30.930

8 - Sensor de presion para control de transformador

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	23-07-2012	11:21:49.832
Continuamos con la Subasta.	23-07-2012	11:22:55.897
Señor Oferente, baje su precio	23-07-2012	11:23:07.011
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	23-07-2012	11:29:14.820
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	23-07-2012	11:30:37.080
Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	23-07-2012	11:33:51.394
Señores esperamos mejores ofertas.	23-07-2012	11:37:10.834
Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios	23-07-2012	11:40:06.736
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	23-07-2012	11:44:25.534
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	23-07-2012	11:58:11.825
Atención pasamos a la etapa de puja.	23-07-2012	11:58:22.475
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	23-07-2012	11:58:28.192
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	23-07-2012	12:13:45.205
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	23-07-2012	12:16:45.423
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	23-07-2012	12:16:45.480

9 - Sensor de presion para control de transformador

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	23-07-2012	12:22:40.757
Continuamos con la Subasta.	23-07-2012	12:22:54.309
Atención pasamos a la etapa de puja.	23-07-2012	12:25:49.355
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	23-07-2012	12:25:51.922
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	23-07-2012	12:31:51.954
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	23-07-2012	12:34:52.116
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	23-07-2012	12:34:52.177

10 - Valvula de control

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	23-07-2012	12:35:02.086
Continuamos con la Subasta.	23-07-2012	12:35:11.817

Listado de Mensajes

Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	23-07-2012	12:35:42.786
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	23-07-2012	12:37:52.943
Atención pasamos a la etapa de puja.	23-07-2012	12:37:55.064
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	23-07-2012	12:37:58.610
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	23-07-2012	12:49:28.121
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	23-07-2012	12:52:28.231
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	23-07-2012	12:52:28.281

11 - Valvula de control

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	23-07-2012	12:52:45.204
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	23-07-2012	12:53:57.934
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	23-07-2012	12:56:33.173
Señores bajen sus precios.	23-07-2012	12:59:15.710
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	23-07-2012	13:04:09.370
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	23-07-2012	13:04:20.927
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	23-07-2012	13:04:30.322
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	23-07-2012	13:04:34.458
Atención pasamos a la etapa de puja.	23-07-2012	13:07:43.653
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	23-07-2012	13:07:48.031
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	23-07-2012	13:13:48.066
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	23-07-2012	13:16:48.313
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	23-07-2012	13:16:48.400

12 - Valvula de control

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	23-07-2012	13:17:55.138
Continuamos con la Subasta.	23-07-2012	13:18:06.152
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	23-07-2012	13:18:12.744
Señores esperamos mejores ofertas.	23-07-2012	13:18:22.971
Señores bajen sus precios.	23-07-2012	13:18:30.483
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	23-07-2012	13:19:51.517
Señor Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio	23-07-2012	13:19:59.839
Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios	23-07-2012	13:22:01.987
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	23-07-2012	13:22:30.502
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	23-07-2012	13:22:41.962
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	23-07-2012	13:23:01.592
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	23-07-2012	13:23:33.230
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	23-07-2012	13:23:36.714
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	23-07-2012	13:33:12.527
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	23-07-2012	13:36:24.631
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	23-07-2012	13:36:24.767

13 - Valvula de control

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	23-07-2012	13:41:07.728
Continuamos con la Subasta.	23-07-2012	13:41:16.382
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	23-07-2012	13:41:22.418
Señores esperamos mejores ofertas.	23-07-2012	13:46:11.898

Listado de Mensajes

Señor Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio	23-07-2012	13:46:24.078
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	23-07-2012	13:46:31.093
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	23-07-2012	13:51:56.903
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	23-07-2012	13:52:00.590
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	23-07-2012	13:52:10.639
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	23-07-2012	13:56:32.902
Atención pasamos a la etapa de puja.	23-07-2012	13:57:39.145
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	23-07-2012	13:57:41.355
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	23-07-2012	14:04:33.405
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	23-07-2012	14:11:39.541
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	23-07-2012	14:11:39.602

14 - Sensor de presión para control de transformador

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	23-07-2012	14:15:09.825
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	23-07-2012	14:15:26.485
Atención pasamos a la etapa de puja.	23-07-2012	14:16:39.256
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	23-07-2012	14:16:41.460
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	23-07-2012	14:28:27.481
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	23-07-2012	14:35:09.664
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	23-07-2012	14:35:09.710

15 - Repuestos para grupo generador

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	23-07-2012	14:35:27.525
Atención pasamos a la etapa de puja.	23-07-2012	14:35:32.062
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	23-07-2012	14:35:33.884
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	23-07-2012	14:41:33.962
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	23-07-2012	14:50:53.027
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	23-07-2012	14:50:53.081

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.