

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 231350

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 11:09 del día 2/7/2012, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 12.453/08, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 231350 - Lp0722-12.Sumministro de Artefactos y Accesorios para Alumbrado Público de la Institución:

Código Verificador: 8f6e66eb73acfe956cab6e59d456d66a

Nivel de Entidad:	EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad:	ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE)
UOC:	UOC ANDE
Código SICP:	1334

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

Listado de Consultas

CONSULTA			
	Consulta Realizada	Fecha	Hora
	Por la presente solicitamos una prórroga de 15(quince) días, debido a la envergadura del llamado, a fin de preparar una oferta conveniente a ambas partes.-	13-06-2012	09:06:29

RESPUESTAS			
	Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
	Favor remitirse a la Adenda N° 1.	21-06-2012	16:11:31

CONSULTA			
	Consulta Realizada	Fecha	Hora
	En la hoja 2/11 de la especificación (o 77 de la licitación) hay la información que el nivel de iluminación del apagado es 25 Lux (máximo), pero en la hoja 09/11 de la especificación (o 70 de la licitación) en la ?PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS? ítem 8 ?Niveles de iluminación de apagado (Lux)? informa el nivel de 50 Lux. ¿Cuál es el nivel correcto del apagado, 25 Lux o 50 Lux?	13-06-2012	03:06:06

RESPUESTAS			
	Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
	El nivel de apagado máximo exigido es de 50 Lux.	21-06-2012	14:52:37

CONSULTA			
	Consulta Realizada	Fecha	Hora
	1- En las Especificaciones Técnicas ANDE N° 07.40.33 - Rev. 4, referida a Lámparas de Vapor de Sodio de Alta Presión, en el punto 6.2, menciona la información mínima que debe figurar en el embalaje. A qué se refiere con embalaje, si es al envoltorio individual de cada lámpara o la caja contenedora de las lámparas? 2. En el punto 3 del Anexo 1 del Pliego, referido al Plan de Entrega y Cumplimiento, menciona que el Lote 4 correspondiente a Lámparas de Vapor de Sodio de Alta Presión, tiene la entrega prevista del 100% a los 90 días calendario. Es posible proponer cronograma de entregas parciales?. De ser esto posible, si el mismo puede exceder los 90 días. Gracias y saludos cordiales	13-06-2012	05:06:18

RESPUESTAS			
	Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
	Referente al embalaje: El Embalaje se refiere a la caja contenedora de lámparas como se aclara pertinentemente en los ítems 6.1 y 6.2, respectivamente. Referente al cronograma de entregas: Favor remitirse a la Addenda N° 2.	21-06-2012	14:56:26

CONSULTA

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
LOTE 3 - ITEM 1 - La ANDE podría aceptar que el plazo de entrega sea de 120 días, 150 y 180 días, en lugar de 90 y 120 días?	14-06-2012	08:06:24

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Adenda N° 2.	21-06-2012	16:12:51

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Estimados señores. adjuntamos nuestra consulta	14-06-2012	10:06:42

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se visualiza la consulta	26-06-2012	13:51:14

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Estimados señores. Adjuntamos consulta de nuestra representada	14-06-2012	11:06:27

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El diseño presentado cumple lo requerido en la Especificación Técnica.	21-06-2012	15:04:21

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Estimados señores Adjuntamos la consulta recibida de nuestra representada	14-06-2012	12:06:12

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
RESPUESTA A LA PREGUNTA N°1: La tapa solicitada deberá ser fija a fin de garantizar el IP 67.	21-06-2012	15:20:57
RESPUESTA A LA PREGUNTA N°2: La tensión de impulso atmosférico solicitada es de 4 kV (1,2 x 50). Favor remitirse a la Adenda N° 2.		
RESPUESTA A LA PREGUNTA N°3: El nivel de apagado máximo exigido es de 50 Lux. Favor remitirse a la Addenda N° 2.		
RESPUESTA A LA PREGUNTA N°4: Las cláusulas de la Norma NBR 5123 indicadas en las Especificaciones Técnicas no corresponden, favor referirse a las cláusulas 6.2 de la Norma NBR 5123.		
RESPUESTA A LA PREGUNTA N°5: Ajustarse a la tabla del anexo C de la Norma NBR 5123:1998.		

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Estimados Adjuntamos la consulta de nuestra representada	14-06-2012	12:06:01

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se visualiza consulta.	26-06-2012	14:36:36

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Estimados. Adjuntamos la consulta recibida de nuestra representada	14-06-2012	12:06:03

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La propuesta se ajusta a las Especificaciones Técnicas.	21-06-2012	15:23:54

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Buenas tardes, por éste medio solicitamos realizar una extensión al plazo para realizar las consultas para el presente llamado, teniendo en cuenta la cantidad de ítems con sus respectivas especificaciones que deben ser evaluados, el cual solicitamos extender hasta el 19/06/2012	14-06-2012	12:06:27

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Adenda N° 1.	21-06-2012	16:14:28

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Por la presente solicitamos una Prorroga de 15 (quince) días, a consecuencia de la envergadura del llamado, a modo de preparar una propuesta conveniente para ambas partes. Muchas gracias.	14-06-2012	12:06:50

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Adenda N° 1.	21-06-2012	16:15:06

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ANEXO I ¿REQUISITOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS REQUERIDOS?, ítem 3 ¿Plan de Entrega y Cumplimiento? Se indica el plazo de entrega de 90 días para todos los ítems del lote 2 ¿Lámparas de vapor de sodio de alta presión? Se solicita por este medio que se fraccionen las cantidades en dos entregas, siendo la primera en 90 días y la segunda entrega en 120 días, teniendo en cuenta las considerables cantidades solicitadas.	14-06-2012	02:06:07

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Adenda N° 2.	21-06-2012	16:15:43

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ANEXO III ¿CRITERIOS DE EVALUACION y REQUISITOS DE CALIFICACION?, Criterios Económicos, Adición de gravámenes, gastos de importación, impuestos y otros gastos. Se indica ¿Al solo efecto de comparación, la Convocante adicionara a los precios de la Lista de Precios, sobre el valor CIP, el porcentaje del gravamen aduanero, gastos de importación, IVA y otros gastos, que afectan a la importación de viene conforme al sgte cuadro.? GAM % GAEM% GI% IVA% OG% 0 0 3 10 --- GAM: gravamen aduanero en el Mercosur GAEM: gravamen aduanero en el Extra Mercosur GI: Gastos de importación IVA: Impuesto al valor agregado OG: Otros gastos La consulta es si realmente esta correcto el valor de Gravamen Aduanero Extra Mercosur (GAEM) indicado como 0%, ya que el Gravamen Aduanero Extra Mercosur generalmente es mayor a cero.	14-06-2012	02:06:13

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Con relación a su consulta, le informamos que conforme a una disposición de la Dirección Nacional de Aduanas, Dictamen N° 3502 de fecha 10/09/10, que responde al Expediente DNA 136450/10 y basada en al Art. 11 de la Ley 1095/84, ¿Todas las importaciones que se realice la ANDE, esta exonerado del pago de los gravámenes aduaneros?, cualquiera sea el origen de los suministros, por lo tanto, la ANDE tiene 0% para los GAM Y GAEM.	22-06-2012	12:09:59

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las EE.TT de ARTEFACTO ALUMBRADO PUBLICO, sección 4.2.1 ¿Recinto de los equipos auxiliares? Se indica que ¿El recinto que aloja los equipos auxiliares deberá garantizar un grado de protección IP65 para los Tipo A y B e IP43 para el tipo C.? Se solicita que para el Tipo B sea considerado un IP de 44, teniendo en cuenta que se tiene una mejor disipación de calor para los equipos auxiliares con este Grado de IP.	14-06-2012	02:06:36

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a lo requerido en las Especificaciones Técnicas.	21-06-2012	15:26:12

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las EE.TT de ARTEFACTO ALUMBRADO PUBLICO, sección 5.4 ¿Pestillos de cierre? Se indica que ¿La fijación se hará por medio de mecanismos de trabamiento o pestillos de presión de acero inoxidable?. Luego se indica también que ¿ Podrá utilizarse otro sistema de fijación siempre y cuando garantice un desempeño igual o superior al solicitado.? La consulta es: ¿si se acepta que el pestillo de cierre sea de nylon inyectado con fibra de vidrio?, material de alta resistencia para intemperie. Siempre garantizando las características de desempeño.	14-06-2012	02:06:33

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No existe ningún inconveniente a que los pestillos de cierre sean de nylon inyectado con fibra de vidrio.	21-06-2012	15:28:57

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las EE.TT de ARTEFACTO ALUMBRADO PUBLICO, sección 5.15 ¿Marcación de las luminarias?. Se indica que ¿Las luminarias deberán llevar grabadas en la placa de características o estampadas en el cuerpo en forma visible e indeleble?? La consulta es: ¿si se acepta que la placa sea de una etiqueta adhesiva preparada para alta temperatura, con todos los datos solicitados?.	14-06-2012	02:06:55

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a lo requerido en las Especificaciones Técnicas.	21-06-2012	15:34:02

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las EE.TT de EQUIPOS AUXILIARES PARA LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION, sección 4.6. ¿Marcación?. Se indica que ¿En la superficie externa del cuerpo, debe figurar, en forma legible e indeleble?? La consulta es si se acepta que la utilización de etiqueta adhesiva preparada para alta temperatura, con todos los datos solicitados.	14-06-2012	02:06:44

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a lo requerido en las Especificaciones Técnicas.	21-06-2012	15:36:57

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las EE.TT de EQUIPOS AUXILIARES PARA LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION, sección 4.11. ¿Características eléctricas de la Reactancia? En la tabla 2 se indican los valores de ¿Máxima temperatura de operación del devanado $t_w(^{\circ}C)$?105 y Elevación de temperatura $t(^{\circ}C)$?65, para una temperatura ambiente de $40^{\circ}C$. Para poder aclarar nuestra consulta, transcribimos mas abajo una breve descripción sustraída de bibliografías técnicas del concepto de temperaturas de la Reactancia: Las reactancias son dispositivos electromecánicos que generan calor durante su funcionamiento normal. Este calor debe ser disipado desde el interior de la reactancia hacia el medio ambiente a través de la luminaria (artefacto). También el calor generado por la lámpara debe ser disipado por la luminaria. Si tanto el calor producido por la reactancia como el de la lámpara no son disipados adecuadamente, se reducirá sustancialmente la vida de la reactancia. Una reactancia está diseñada para trabajar a una temperatura de trabajo (t_w) determinada. Cuando una reactancia opera, circula una corriente que provoca un calentamiento de la misma. Este incremento de temperatura que se produce desde el momento en que empieza a circular corriente se llama t y se define como el calentamiento propio de la reactancia. Otro valor que interviene es la temperatura ambiente t_a . Por consiguiente sobre la reactancia aparece la suma de dos temperaturas, el calentamiento propio t y la temperatura ambiente t_a . La suma de estos dos valores no debe superar la temperatura de trabajo t_w . Por lo tanto: $t + t_a < t_w$ Siendo los valores de t y t_w , constantes indicadas por el fabricante de la reactancia, y t_a un valor variable resultante de la formula, que indica el valor máximo de temperatura ambiente que puede soportar la reactancia. Por consiguiente los datos exigidos en la EE.TT. no están bien claros, ya que si por ejemplo se dispone de una reactancia con temperatura de trabajo $t_w=130^{\circ}C$, un incremento de temperatura $t=75^{\circ}C$, el valor resultante de la temperatura ambiente t_a , según la fórmula indicada mas arriba, que esta reactancia puede soportar es de $55^{\circ}C$. Valor mucho mayor a los $40^{\circ}C$ indicados en la EE.TT. Es decir que esta reactancia, tiene mejores propiedades térmicas. Solicitamos puedan aclarar que se pueda ofrecer una reactancia con los valores de temperatura expresadas, en base a las explicaciones citadas.	14-06-2012	02:06:26

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a lo requerido en las Especificaciones Técnicas.	21-06-2012	15:40:24

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

<p>Estimados. A continuación nuestra consulta:</p> <p>Ítem 1.2. Estas especificaciones comprende los siguientes ítems: Tabla 1 Ítem 2: Mando centralizado para control de encendido de luminarias, de 2 x 50A, cubierta ABS.</p> <p>El Mando de Comando es Standard 2 x 60 A (nominal), mejor que lo especificado. ¿Es posible que la Ande acepte nuestra sugerencia?</p> <p>Ítem 4.2 Características eléctricas generales: Ítem 4.2.1. Es un conjunto formado por 2 interruptores termomagnéticos monofásicos,.... ¿ La ANDE podrá aceptar un modelo electromagnético?</p> <p>4.3 Dispositivos internos: -4.3.1.13 Durabilidad de los contactos: Nº de operaciones mecánicas: ? 10.000.000 ciclos Nº de operaciones eléctricas (400V): ? 1.100.000 ciclos</p> <p>Para el Mando de Comando, el standard requisitado según norma IEC60898-2 es de 5.000 hasta 10.000 ciclos. No vemos logica en la solicitud 10.000.000 clicos en el Mando de Comando ya que en la ETT 07.50.33 del Interruptor Fotoelectrónico para Alumbrado Público pide ? 10.000 operaciones. ¿Solicitamos aclarar esa duda?</p>	14-06-2012	02:06:02
---	------------	----------

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
<p>1º) Tabla 1 Ítem 2: No existe inconveniente en aceptar el mando centralizado para control de encendido de luminarias, de 2x60 A.</p> <p>Con respecto a la consulta del ítem 4.2.1 referente a interruptores termomagnéticos, informamos que no existe inconveniente en que sea electromagnético.</p> <p>Con respecto al punto 4.3: Dispositivos internos y número de operaciones mecánicas y eléctricas solicitamos ajustarse a las Especificaciones Técnicas.</p>	21-06-2012	15:49:24

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>Estimados. Adjuntamos nuestra consulta</p>	14-06-2012	02:06:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Respuesta de la Consulta N°19.	21-06-2012	16:26:15

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>En las EE.TT de EQUIPOS AUXILIARES PARA LAMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION, sección 4.11. ¿Características eléctricas de la Reactancia? En la tabla 2 se indican los valores de ?Máxima temperatura de operación del devanado t_w(°C) mayor o igual a 105 y Elevación de temperatura t(°C) menor o igual a 65, para una temperatura ambiente de 40°C.</p> <p>Para poder aclarar nuestra consulta, transcribimos mas abajo una breve descripción sustraída de bibliografías técnicas del concepto de temperaturas de la Reactancia:</p> <p>Las reactancias son dispositivos electromecánicos que generan calor durante su funcionamiento normal. Este calor debe ser disipado desde el interior de la reactancia hacia el medio ambiente a través de la luminaria (artefacto). También el calor generado por la lámpara debe ser disipado por la luminaria. Si tanto el calor producido por la reactancia como el de la lámpara no son disipados adecuadamente, se reducirá sustancialmente la vida de la reactancia. Una reactancia está diseñada para trabajar a una temperatura de trabajo (t_w) determinada. Cuando una reactancia opera, circula una corriente que provoca un calentamiento de la misma. Este incremento de temperatura que se produce desde el momento en que empieza a circular corriente se llama Δt y se define como el calentamiento propio de la reactancia. Otro valor que interviene es la temperatura ambiente t_a. Por consiguiente sobre la reactancia aparece la suma de dos temperaturas, el calentamiento propio Δt y la temperatura ambiente t_a. La suma de estos dos valores no debe superar la temperatura de trabajo t_w. Por lo tanto: $\Delta t + t_a < t_w$ Siendo los valores de Δt y t_w, constantes indicadas por el fabricante de la reactancia, y t_a un valor variable resultante de la formula, que indica el valor máximo de temperatura ambiente que puede soportar la reactancia.</p> <p>Por consiguiente los datos exigidos en la EE.TT. no están bien claros, ya que si por ejemplo se dispone de una reactancia con temperatura de trabajo $t_w=130^\circ\text{C}$, un incremento de temperatura $\Delta t=75^\circ\text{C}$, el valor resultante de la temperatura ambiente t_a, según la fórmula indicada mas arriba, que esta reactancia puede soportar es de 55°C. Valor mucho mayor a los 40°C indicados en la EE.TT. Es decir que esta reactancia, tiene mejores propiedades térmicas. Solicitamos puedan aclarar que se pueda ofrecer una reactancia con los valores de temperatura expresadas, en base a las explicaciones citadas.</p>	14-06-2012	02:06:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a lo requerido en las Especificaciones Técnicas.	21-06-2012	16:06:34

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Por medio de la presente, nos permitimos sollicitar que sean aceptadas las garantías emitidas con fecha de vigencia a partir del 25 de Junio, en vista que el proceso ha sido prorrogado, y que los oferentes ya pudieron haber emitido sus garantías de mantenimiento de oferta. Nos permitimos solicitar lo expresado, en vista que en anteriores procesos (LPI 619/11), fueron realizadas prorrogas con la salvedad que no era necesario alterar la vigencia de la garantía de mant. de oferta. Agradecemos su respuesta en la brevedad.	19-06-2012	10:06:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Adenda N° 2.	21-06-2012	16:27:45

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	Grande	1	007.1508.023803/000	Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	29-06-2012	29-06-2012	29-10-2012
ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGI - 61.276.226/001-04	Sin categorizar	2	007.1508.023802/000	Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	29-06-2012	29-06-2012	29-10-2012
INTRAL SA INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS - 88611264 0001 22	Sin categorizar	3	007.1508.023804/000	Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	29-06-2012	29-06-2012	29-10-2012
TYCO ELECTRONICS ARGENTINA S.A. - 30521765794	Sin categorizar	4	007.1508.023733/000	Póliza	LA CONSOLIDADA	22-06-2012	25-06-2012	23-10-2012
TECNOWATT ILUMINACAO LTDA - 17295205000144	Sin categorizar	5	007.1508.023799/000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	29-06-2012	29-06-2012	26-11-2012
DARKO S.A. - 212280260012	Sin categorizar	6	GTL 157/12	Garantía Bancaria	BANCO ITAÚ	28-06-2012	29-06-2012	29-10-2012
ELECTROPAR SA - 80009085-3	Grande	7	007.1508.023796/0001	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	29-06-2012	29-06-2012	06-11-2012
PIRO Y S.A. - 80000505-8	Grande	8	43.1501.001076	Póliza	La Meridional Paraguaya S.A. de Seguros	29-06-2012	29-06-2012	01-11-2012
LUXACRIL SA - 80016252-8	Grande	9	43.1501.001077	Póliza	La Meridional Paraguaya S.A. de Seguros	29-06-2012	29-06-2012	01-11-2012
REEME REPUBUACAO E METALURGICA LTDA - 48877427000107	Sin categorizar	10	007.1508.023578/000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	13-06-2012	25-06-2012	23-10-2012
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	Sin categorizar	11	007.1508.023812	Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	02-07-2012	02-07-2012	04-11-2012

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	39111603-001	Artefacto para alumbrado publico	10.250

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGIC. - 61.276.226/001-04	ILUMATIC	ILUMATIC	ILP 250	BRASIL		126.359	1.295.179.750
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	TECNOWATT	TECNOWATT	IP101SRB	BRASIL	ARTEFACTO PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO CERRADO PARA LAMPARA DE SODIO DE 100 W TIPO C, SIN REPUESTOS	113.000	1.158.250.000
DARKO S.A. - 212280260012	CLASSIC	SHAOXING CLASSIC	SXC-002A	CHINA	ARTEFACTO PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO CERRADO PARA LAMPARA DE SODIO DE 100W TIPO C, SIN REPUESTO	40.200	412.050.000
ELECTROPAR SA - 80009085-3	LUMENAC	LUMENAC	AVENUE 100E	ARGENTINA	ARTEFACTO PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO CERRADO PARA LAMPARA DE SODIO DE 100W TIPO C, SIN REPUESTOS	105.000	1.076.250.000
LUXACRIL SA - 80016252-8	LUXACRIL	LUXACRIL S.A.	APC 100	PARAGUAYA	ARTEFACTO PARA ALUMBRADO PUBLICO	78.000	799.500.000
REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA LTDA - 48877427000107	REEME	REEME REPUXACAO E METALURGIC. LTDA	ZE-270/2	Brasil		90.219	924.744.750

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	39111603-001	Artefacto para alumbrado publico	11.500

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGIC. - 61.276.226/001-04	ILUMATIC	ILUMATIC	ILP 450	BRASIL		171.543	1.972.744.500
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	TECNOWATT	TECNOWATT	ALPHA VP	BRASIL	ARTEFACTO PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO CERRADO PARA LAMPARA DE SODIO DE 150 W TIPO B, SIN REPUESTOS	132.210	1.520.415.000
DARKO S.A. - 212280260012	CLASSIC	SHAOXING CLASSIC	SXC-028	CHINA	ARTEFACTO PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO CERRADO PARA LAMPARA DE SODIO DE 150W TIPO B, SIN REPUESTOS	57.300	658.950.000
LUXACRIL SA - 80016252-8	LUXACRIL	LUXACRIL S.A.	APC 150	PARAGUAYA	ARTEFACTO PARA ALUMBRADO PUBLICO	93.000	1.069.500.000
REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA LTDA - 48877427000107	REEME	REEME REPUXACAO E METALURGIC. LTDA	ZE-265VP	BRASIL		112.186	1.290.139.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	39111603-001	Artefacto para alumbrado publico	11.250

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGIC. - 61.276.226/001-04	ILUMATIC	ILUMATIC	ILP 2540/250W	BRASIL		211.508	2.379.465.000
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	TECNOWATT	TECNOWATT	BETA	BRASIL	ARTEFACTO PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO CERRADO PARA LAMPARA DE SODIO DE 250 W TIPO B, SIN REPUESTOS	206.790	2.326.387.500
DARKO S.A. - 212280260012	CLASSIC	SHAOXING CLASSIC	SXC-026	CHINA	ARTEFACTO PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO CERRADO PARA LAMPARA DE SODIO DE 250W TIPO B, SIN REPUESTOS	57.300	644.625.000
LUXACRIL SA - 80016252-8	LUXACRIL	LUXACRIL S.A.	APC 250	PARAGUAYA	ARTEFACTO PARA ALUMBRADO PUBLICO	128.000	1.440.000.000
REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA LTDA - 48877427000107	REEME	REEME REPUXACAO E METALURGIC. LTDA	ZE-266VP	BRASIL		160.686	1.807.717.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

1	39111603-001	Artefacto para alumbrado publico					8.000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGIC. - 61.276.226/001-04	ILUMATIC	ILUMATIC	ILP 2540/400W	BRASIL		230.764	1.846.112.000
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	TECNOWATT	TECNOWATT	BETA	BRASIL	ARTEFACTO PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO CERRADO PARA LAMPARA DE SODIO DE 400 W TIPO B, SIN RESPUESTOS	236.170	1.889.360.000
DARKO S.A. - 212280260012	CLASSIC	SHAOXING CLASSIC	SXC-028A	CHINA	ARTEFACTO PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO CERRADO PARA LAMPARA DE SODIO DE 400W TIPO B, SIN REPUESTOS	111.000	888.000.000
LUXACRIL SA - 80016252-8	LUXACRIL	LUXACRIL S.A.	APC 400	PARAGUAYA	ARTEFACTO PARA ALUMBRADO PUBLICO	140.000	1.120.000.000
REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA LTDA - 48877427000107	REEME	REEME REPUXACAO E METALURGIC LTDA	ZE-266VP	BRASIL		168.370	1.346.960.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	39101617-001	Lampara vapor de sodio					50.000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMPANHIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	OSRAM	OSRAM	Lámpara Sodio 100W	BRASIL		6.494	324.700.000
DARKO S.A. - 212280260012	PHILIPS	PHILIPS	SON T	CHINA	LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION DE 100W TUBULAR	8.500	425.000.000
ELECTROPAR SA - 80009085-3	GENERAL ELECTRIC	SHANGAI YANGTAI LIGHTING CO LTD	LU100/T/40	CHINA	LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN DE 100W, TUBULAR	7.420	371.000.000
PIRO Y S.A. - 80000505-8	PHILLIPS	PHILLIPS	SON-T	CHINA	LAMPARA DE VAPOR DE SODIO	6.210	310.500.000
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	GoldenPlus	Golden	LVSTB100W/V/2K	China / Brasil		8.210	410.500.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	39101617-001	Lampara vapor de sodio					86.600
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMPANHIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	OSRAM	OSRAM	Lámpara Sodio 150W	BRASIL		7.103	615.119.800
DARKO S.A. - 212280260012	PHILIPS	PHILIPS	SON T	CHINA	LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION DE 150W TUBULAR	9.100	788.060.000
ELECTROPAR SA - 80009085-3	GENERAL ELECTRIC	NANJING NEW HIGH JINGWEI ELECTRIC CO LTD	LU150/T/40	CHINA	LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN DE 150W, TUBULAR	6.110	529.126.000
PIRO Y S.A. - 80000505-8	PHILLIPS	PHILLIPS	SON-T	CHINA	LAMPARA VAPOR DE SODIO	7.100	614.860.000
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	GoldenPlus	Golden	LVSTB150W/V/2K	China / Brasil		4.100	355.060.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	39101617-001	Lampara vapor de sodio					90.000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMPANHIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	OSRAM	OSRAM	Lámpara Sodio 250W	BRASIL		9.741	876.690.000
DARKO S.A. - 212280260012	PHILIPS	PHILIPS	SON T	CHINA	LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION DE 250W TUBULAR	10.600	954.000.000
ELECTROPAR SA - 80009085-3	GENERAL ELECTRIC	NANJING NEW HIGH JINGWEI ELECTRIC CO LTD	LU250/T/40	CHINA	LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN DE 250W, TUBULAR	6.730	605.700.000
PIRO Y S.A. - 80000505-8	PHILLIPS	PHILLIPS	SON-T	CHINA	LAMPARA VAPOR DE SODIO	8.280	745.200.000

Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	GoldenPlus	Golden	LVSTB250W/V/2K	China / Brasil		5.000	450.000.000
--	------------	--------	----------------	----------------	--	-------	-------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	39101617-001	Lampara vapor de sodio	50.000

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	OSRAM	OSRAM	Lámpara Sodio 400W	BRASIL		10.350	517.500.000
DARKO S.A. - 212280260012	PHILIPS	PHILIPS	SON T	CHINA	LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION DE 400W TUBULAR	10.900	545.000.000
ELECTROPAR SA - 80009085-3	GENERAL ELECTRIC	NANJING NEW HIGH JINGWEI ELECTRIC CO LTD	LU400/T/40	CHINA	LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN DE 400W, TUBULAR	7.440	372.000.000
PIRO Y S.A. - 80000505-8	PHILLIPS	PHILLIPS	SON-T	CHINA	LAMPARA VAPOR DE SODIO	8.880	444.000.000
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	GoldenPlus	Golden	LVSTB400W/V/2K	China / Brasil		18.400	920.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	39111810-001	Interruptor fotoelectronico para alumbrado publico	150.000

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INTRAL SA INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS - 88611264 0001 22	INTRAL	INTRAL	Sentinel RSL 1000	BRASIL		9.029	1.354.350.000
TYCO ELECTRONICS ARGENTINA S.A. - 30521765794	TYCO ELECTRONICS	TYCO ELECTRONICS	7090-VPS-UC	CHINA	Interruptor fotoelectronico para alumbrado publico	6.480	972.000.000
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	TECNOWATT	TECNOWATT	TRIADE	BRASIL	INTERRUPTOR FOTOELECTRÓNICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	7.910	1.186.500.000
DARKO S.A. - 212280260012	EXATRON	EXATRON	RFE2NA67	BRASIL	INTERRUPTOR FOTOELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	10.700	1.605.000.000
PIRO Y S.A. - 80000505-8	VCP	IMTRAN	FG2007	URUGUAY	INTERRUPTOR FOTOELECTRICO PARA AP	7.500	1.125.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	31162504-013	Reactancia para alumbrado publico	20.000

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INTRAL SA INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS - 88611264 0001 22	INTRAL	INTRAL	RVSE - 150/52 AFP CBR	BRASIL		49.381	987.620.000
DARKO S.A. - 212280260012	VOSSLOH SCHWABE	VOSSLOH SCHWABE	VNaHJ 150 PZT	ALEMANIA	REACTANCIA EXTERNA PARA LAMPARA DE SODIO DE 150W	46.900	938.000.000
LUXACRIL SA - 80016252-8	LUNAR	FULL SERVICE S.R.L.	LNE 150	PARAGUAYA	REACTANCIA PARA ALUMBRADO PUBLICO	29.000	580.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	31162504-013	Reactancia para alumbrado publico	12.000

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INTRAL SA INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS - 88611264 0001 22	INTRAL	INTRAL	RVSI - 100/52 BFP	BRASIL		21.323	255.876.000
DARKO S.A. - 212280260012	VOSSLOH SCHWABE	VOSSLOH SCHWABE	NaHJ 100.126	ALEMANIA	REACTANCIA INTERNA PARA LAMPARA DE SODIO DE 100W	12.200	146.400.000
LUXACRIL SA - 80016252-8	VECUS LAYRTON	INDUSTRIA VENTURA SL	HSI-SAPI-100/22-2	ESPAÑA	REACTANCIA PARA ALUMBRADO PUBLICO	12.000	144.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	31162504-013	Reactancia para alumbrado publico	25.000

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

INTRAL SA INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS - 88611264 0001 22	INTRAL	INTRAL	RVSI - 150/52 BFP	BRASIL		23.154	578.850.000
DARKO S.A. - 212280260012	VOSSLOH SCHWABE	VOSSLOH SCHWABE	NaHJ 150.159	ALEMANIA	REACTANCIA INTERNA PARA LAMPARA DE SODIO DE 150W	15.800	395.000.000
LUXACRIL SA - 80016252-8	VESCUS LAYRTON	INDUSTRIA VENTURA SL	HSI-SAPI-150/22-2	ESPAÑA	REACTANCIA PARA ALUMBRADO PUBLICO	14.000	350.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	31162504-013	Reactancia para alumbrado publico	25.000

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INTRAL SA INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS - 88611264 0001 22	INTRAL	INTRAL	RVSI - 250/52 BFP	BRASIL		33.538	838.450.000
DARKO S.A. - 212280260012	VOSSLOH SCHWABE	VOSSLOH SCHWABE	NaHJ 250.204	ALEMANIA	REACTANCIA INTERNA PARA LAMPARA DE SODIO 250W	21.900	547.500.000
LUXACRIL SA - 80016252-8	VESCUS LAYRTON	INDUSTRIA VENTURA SL	HSI-SAPI-250/22-3	ESPAÑA	REACTANCIA PARA ALUMBRADO PUBLICO	20.000	500.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	31162504-013	Reactancia para alumbrado publico	15.000

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INTRAL SA INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS - 88611264 0001 22	INTRAL	INTRAL	RVSI - 400/52 BFP	BRASIL		56.003	840.045.000
DARKO S.A. - 212280260012	VOSSLOH SCHWABE	VOSSLOH SCHWABE	NaHJ 400.743	ALEMANIA	REACTANCIA INTERNA PARA LAMPARA DE SODIO DE 400W	32.900	493.500.000
LUXACRIL SA - 80016252-8	VESCUS LAYRTON	INDUSTRIA VENTURA SL	HSI-SAPI-400/22-2	ESPAÑA	REACTANCIA PARA ALUMBRADO PUBLICO	33.000	495.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	32121502-001	Capacitor	15.000

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INTRAL SA INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS - 88611264 0001 22	WEG	WEG	Capacitor CLAW 100W	BRASIL		4.588	68.820.000
DARKO S.A. - 212280260012	VOSSLOH SCHWABE	VOSSLOH SCHWABE	506366.05	ALEMANIA	CAPACITOR PARA LAMPARA DE SODIO DE 100W	1.800	27.000.000
LUXACRIL SA - 80016252-8	RBR	RTR ENERGIA SL	13UF250V	ESPAÑA	CAPACITOR	3.000	45.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	32121502-001	Capacitor	15.000

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INTRAL SA INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS - 88611264 0001 22	WEG	WEG	Capacitor CLAW 150W	BRASIL		6.091	91.365.000
DARKO S.A. - 212280260012	VOSSLOH SCHWABE	VOSSLOH SCHWABE	500316.88	ALEMANIA	CAPACITOR PARA LAMPARA DE SODIO DE 150W	2.300	34.500.000
LUXACRIL SA - 80016252-8	RBR	RTR ENERGIA SL	20UF250V	ESPAÑA	CAPACITOR	4.000	60.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	32121502-001	Capacitor	35.000

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INTRAL SA INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS - 88611264 0001 22	WEG	WEG	Capacitor CLAW 250W	BRASIL		6.904	241.640.000

DARKO S.A. - 212280260012	VOSSLOH SCHWABE	VOSSLOH SCHWABE	500319.01	ALEMANIA	CAPACITOR PARA LAMPARA DE SODIO DE 250W	4.500	157.500.000
LUXACRIL SA - 80016252-8	RBR	RTR ENERGIA SL	32UF250V	ESPAÑA	CAPACITOR	4.000	140.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	32121502-001	Capacitor	6.000

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INTRAL SA INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS - 88611264 0001 22	WEG	WEG	Capacitor CLAW 400W	BRASIL		8.012	48.072.000
DARKO S.A. - 212280260012	VOSSLOH SCHWABE	VOSSLOH SCHWABE	536406.01	ALEMANIA	CAPACITOR PARA LAMPARA DE SODIO DE 400W	6.100	36.600.000
LUXACRIL SA - 80016252-8	RBR	RTR ENERGIA SL	45UF250V	ESPAÑA	CAPACITOR	5.000	30.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	31162504-006	Ignitor para alumbrado publico	30.000

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INTRAL SA INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS - 88611264 0001 22	INTRAL	INTRAL	IVM 4001-400 ANDE	BRASIL		9.718	291.540.000
DARKO S.A. - 212280260012	VOSSLOH SCHWABE	VOSSLOH SCHWABE	Z400 MK	ALEMANIA	IGNITOR PARA LAMPARA DE SODIO DE 100-400W	5.400	162.000.000
LUXACRIL SA - 80016252-8	VESCUS LAYRTON	ELECTRONICA CERLER S.A.	IG051-2	ESPAÑA	IGNITOR PARA ALUMBRADO PUBLICO	6.000	180.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	39121501-001	Interruptor automatico	100

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INTRAL SA INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS - 88611264 0001 22	Ilumatic	Ilumatic	Mando Centralizado C-5/D	BRASIL		296.399	29.639.900
DARKO S.A. - 212280260012	CEMAR LEGRAND	CEMAR LEGRAND	BDC2DAPL	BRASIL	MANDO CENTRALIZADO PARA CONTROL DE ENCENDIDO DE LUMINARIAS DE 2X50A, CUBIERTA ABS	469.700	46.970.000
LUXACRIL SA - 80016252-8	LUXACRIL	LUXACRIL S.A.	LES 250 EM	PARAGUAYA	INTERRUPTOR AUTOMATICO	225.000	22.500.000

Beneficio MyPIMES
Listado General de todas las Ofertas

1 - Lote 1 ítem 1 Artefactos para alumbrado público.

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DARKO S.A. - 212280260012	412.050.000	02-07-2012	08:31:01.177	Propuesta
		Código Verificador:	81e87b21027371067744d37e6c53ae0b	
LUXACRIL SA - 80016252-8	749.000.000	02-07-2012	09:11:41.806	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	05c67ae434eeb247543f10d5286d5a98	
REEME REPUBLIÇÃO E METALURGICA LTDA - 48877427000107	765.000.000	02-07-2012	09:11:30.600	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8707eeeb0d3e05151e652442cac24296	
LUXACRIL SA - 80016252-8	769.000.000	02-07-2012	09:10:57.488	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df2fe7f88b43d269b55c911824d7dff6	
REEME REPUBLIÇÃO E METALURGICA LTDA - 48877427000107	778.000.000	02-07-2012	09:10:51.723	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0b126524e71c393a6182fd779a972825	
LUXACRIL SA - 80016252-8	779.000.000	02-07-2012	09:09:54.252	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a700eb4bda890700d8adea07f8c7ee95	
LUXACRIL SA - 80016252-8	790.000.000	02-07-2012	09:09:10.523	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	d1780cba177192a8015e0e5eab460dc9	
REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA LTDA - 48877427000107	796.500.000	02-07-2012	09:09:14.486	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ca751d1d89ae3c137e933316f7900ac	
LUXACRIL SA - 80016252-8	799.500.000	02-07-2012	08:31:01.174	Propuesta
		Código Verificador:	f4267c6516a6a29eccbb256ea4c703b2	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	826.000.000	02-07-2012	09:11:28.658	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8c79c8ae1bb5c3535adaea6d70ea26fd	
ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA - 61.276.226/001-04	827.000.000	02-07-2012	09:11:08.394	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	26e3787d2f340d637dd565dc39875d36	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	828.000.000	02-07-2012	09:10:46.342	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	883b1a49b7f76c3519f79bbb2d23256f	
ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA - 61.276.226/001-04	829.000.000	02-07-2012	09:10:14.185	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e264f86b43d03ff00e7080fe743774f1	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	830.000.000	02-07-2012	09:09:33.117	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cfd1bbc1869609355650ba869587b546	
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	880.000.000	02-07-2012	09:09:35.355	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3047eb55b4185d6f99fc7d7d12e445a6	
ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA - 61.276.226/001-04	880.000.000	02-07-2012	09:09:40.260	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b09fbced60b38964bf3b6e4ba492d01a	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	890.000.000	02-07-2012	09:08:59.820	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d8dd4b1771bbcd2593726dd9cf2bd7f	
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	900.000.000	02-07-2012	08:50:57.975	Recepción de Lances
		Código Verificador:	651e3b936702e4cdcefbefc78782241	
REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA LTDA - 48877427000107	920.000.000	02-07-2012	09:02:52.258	Etapas de Puja
		Código Verificador:	7398a0d1e59d545794b027042b353b2b	
ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA - 61.276.226/001-04	923.000.000	02-07-2012	09:01:48.963	Etapas de Puja
		Código Verificador:	e520e349b9a29ddb04bd73c6c7e75da8	
REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA LTDA - 48877427000107	924.744.750	02-07-2012	08:31:01.184	Propuesta
		Código Verificador:	9681184a3906d2a9551c0acca7bba09b	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	950.000.000	02-07-2012	08:57:34.683	Etapas de Puja
		Código Verificador:	387ab1087dccb1fc2f37ba73aab12fd	
ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA - 61.276.226/001-04	1.075.000.000	02-07-2012	08:56:53.743	Recepción de Lances
		Código Verificador:	a25c0e10df3335aa4bd269237ad3a8ce	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	1.076.250.000	02-07-2012	08:31:01.179	Propuesta
		Código Verificador:	4a740ee4d06753d0198c0e3bac8c36f8	
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	1.158.250.000	02-07-2012	08:31:01.186	Propuesta
		Código Verificador:	691c45fd1e5f574107c850a9b67bd532	
ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA - 61.276.226/001-04	1.295.179.750	02-07-2012	08:31:01.188	Propuesta
		Código Verificador:	9bfeadbade61d540f2d099339cbe4199	

2 - Lote 1 ítem 2 Artefactos para alumbrado público.

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DARKO S.A. - 212280260012	658.950.000	02-07-2012	08:31:01.287	Propuesta
		Código Verificador:	482615ca12fd6b805faa6a6e38fe260c	
LUXACRIL SA - 80016252-8	1.030.000.000	02-07-2012	09:24:43.812	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4a9a45ee948e7262eb352509b7016c16	
ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA - 61.276.226/001-04	1.058.000.000	02-07-2012	09:27:29.385	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bef4173dd0b2e8804e0294c2a28021f5	

Listado General de todas las Ofertas

TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	1.058.670.662	02-07-2012	09:27:33.336	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	de8d144e90b8e870f72fe56a64a02df0	
REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA LTDA - 48877427000107	1.059.500.000	02-07-2012	09:27:16.846	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	181fce2268e92a9244201743e0de13d0	
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	1.059.670.662	02-07-2012	09:27:09.057	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3e9dbb293ecfa193afd5cdf60159594b	
REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA LTDA - 48877427000107	1.059.990.000	02-07-2012	09:27:10.543	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d45a498af98603528f22ae03ca4bf9e1	
ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA - 61.276.226/001-04	1.060.000.000	02-07-2012	09:26:50.372	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4173fb1372eee0dfd68f2ea5a9be35e2	
REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA LTDA - 48877427000107	1.060.000.000	02-07-2012	09:26:56.837	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b5dc7eb87eefc05d8a8828e09da6e6b5	
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	1.060.670.662	02-07-2012	09:26:47.012	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ed2fe763d5f70832697baab1310b70fa	
REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA LTDA - 48877427000107	1.061.150.000	02-07-2012	09:26:31.065	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4c3d9b0b25573622dbee6a54f704edfb	
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	1.061.670.662	02-07-2012	09:26:09.911	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	61df9a05b5df0e4a00f9401b406dc81d	
REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA LTDA - 48877427000107	1.062.150.000	02-07-2012	09:24:54.758	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	072adba3a84e8843f7d102e08f91df81	
LUXACRIL SA - 80016252-8	1.069.500.000	02-07-2012	08:31:01.285	Propuesta
		Código Verificador:	0d859be9d376a8289696afbbf3fe4c23	
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	1.091.670.662	02-07-2012	09:24:48.414	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	035b3b3abf5af788211890149480e215	
ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA - 61.276.226/001-04	1.140.000.000	02-07-2012	09:26:09.707	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	86b7594e6d45e56b109eb5c7e58f2f8e	
ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA - 61.276.226/001-04	1.148.000.000	02-07-2012	09:25:11.793	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4b5398712a43e6cd02ae4d43da710da4	
REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA LTDA - 48877427000107	1.150.000.000	02-07-2012	09:19:29.561	Etapas de Puja
		Código Verificador:	a5f1b990becf1586adf36301715b7b0a	
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	1.169.640.662	02-07-2012	09:19:00.336	Etapas de Puja
		Código Verificador:	a5600702f4abe9a40a4779e0e0958cf9	
ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA - 61.276.226/001-04	1.200.000.000	02-07-2012	09:23:40.894	Etapas de Puja
		Código Verificador:	fcb61e623aa36f61c4b4223019680c85	
REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA LTDA - 48877427000107	1.210.000.000	02-07-2012	09:18:33.510	Etapas de Puja
		Código Verificador:	c17a77112af7f612181e7db65f7752ba	
REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA LTDA - 48877427000107	1.220.000.000	02-07-2012	09:18:20.613	Etapas de Puja
		Código Verificador:	4b6e4b0d73a301807e7317ed9210882a	
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	1.229.590.000	02-07-2012	09:17:44.827	Etapas de Puja
		Código Verificador:	00845f4ab7e22ff3a571a5077546070	
REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA LTDA - 48877427000107	1.290.139.000	02-07-2012	08:31:01.289	Propuesta
		Código Verificador:	8ddc63742d49d715ffcec17ce0f0a97a	
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	1.520.415.000	02-07-2012	08:31:01.293	Propuesta
		Código Verificador:	84dc919f815fba72f8d62c39d29713a3	
ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA - 61.276.226/001-04	1.972.744.500	02-07-2012	08:31:01.296	Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

Código Verificador:	7300d70b054ca6a0c809719b0cf4684
---------------------	---------------------------------

3 - Lote 1 ítem 3 Artefactos para alumbrado público.

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DARKO S.A. - 212280260012	644.625.000	02-07-2012	08:31:01.353	Propuesta
		Código Verificador:	74eb3967461f4d0272a8cc2525bfe08e	
REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA LTDA - 48877427000107	1.250.000.000	02-07-2012	09:44:40.319	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	931729462478af1e287325bf9e5493b4	
LUXACRIL SA - 80016252-8	1.259.000.000	02-07-2012	09:44:40.526	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0cec863f8365a6b69b3ddf0c58eaf2e6	
REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA LTDA - 48877427000107	1.260.000.000	02-07-2012	09:44:33.189	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7fec4b221d219b8d02cfb99162a66c16	
LUXACRIL SA - 80016252-8	1.265.000.000	02-07-2012	09:44:33.665	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	662a94b24ca0fc18faa50b40e268cd7b	
REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA LTDA - 48877427000107	1.269.000.000	02-07-2012	09:44:25.850	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	720a6be934133ee0b04e2d2cf9221a34	
LUXACRIL SA - 80016252-8	1.270.000.000	02-07-2012	09:44:23.041	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	82370227e6126f72fa24c3bd7b98cb9c	
REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA LTDA - 48877427000107	1.279.000.000	02-07-2012	09:44:17.884	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ab54a9fd9af4f3cea8d2cb4fe67daa52	
LUXACRIL SA - 80016252-8	1.280.000.000	02-07-2012	09:43:57.403	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e4e51aaba643a681c8e661788d199eb	
REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA LTDA - 48877427000107	1.295.000.000	02-07-2012	09:43:51.935	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	06cb58d77e3ec2c2d4ae4ddf1ab72eab	
LUXACRIL SA - 80016252-8	1.300.000.000	02-07-2012	09:43:35.116	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6abfdfabbd8d3fc6ef7c1f4728caff0	
REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA LTDA - 48877427000107	1.315.000.000	02-07-2012	09:43:29.521	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aef59b38ff5c2a1c1e05d2124e129cb	
LUXACRIL SA - 80016252-8	1.320.000.000	02-07-2012	09:43:04.147	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2aa45a3b4212dbe1da8eac5f87a217d8	
REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA LTDA - 48877427000107	1.345.000.000	02-07-2012	09:42:58.075	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ad214eaf01a9c62c2a550a182765b4d2	
LUXACRIL SA - 80016252-8	1.350.000.000	02-07-2012	09:41:09.884	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	23b5e5a98c6bd3bbf783ebbb1dca5e60	
REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA LTDA - 48877427000107	1.378.000.000	02-07-2012	09:42:09.969	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	119ed8c82955bea9f0593005a68c164e	
REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA LTDA - 48877427000107	1.380.000.000	02-07-2012	09:41:02.336	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	287e39b2a346175c49e9dc8e181b70db	
LUXACRIL SA - 80016252-8	1.390.000.000	02-07-2012	09:40:43.231	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	71856300d6956518efb52a3572ecb369	
REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA LTDA - 48877427000107	1.425.000.000	02-07-2012	09:34:17.919	Etapa de Puja
		Código Verificador:	8231ede774a81e209e23201a36a8a888	
LUXACRIL SA - 80016252-8	1.440.000.000	02-07-2012	08:31:01.351	Propuesta
		Código Verificador:	7542ec7263415cd84a03ec2a753de499	
ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA - 61.276.226/001-04	1.696.000.000	02-07-2012	09:44:38.925	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ed6e72f48637cc5b66113d431b810c26	
ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA - 61.276.226/001-04	1.698.000.000	02-07-2012	09:44:12.955	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e7cd424f22175f0338814ab2f049fae9	
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	1.700.500.000	02-07-2012	09:44:08.035	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7f11ac6afd675491285f79f509babfa1	

Listado General de todas las Ofertas

ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA - 61.276.226/001-04	1.701.000.000	02-07-2012	09:43:51.071	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	63e4bed9e7a1ea1d98191030d0da417d	
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	1.702.500.000	02-07-2012	09:43:39.580	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6d73a5cd65a2417cb8ec1b496129654c	
ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA - 61.276.226/001-04	1.703.000.000	02-07-2012	09:43:24.466	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c548c546db65fbab333c515bf3afacc6	
ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA - 61.276.226/001-04	1.705.000.000	02-07-2012	09:43:07.663	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	91958e6c1dda29a18e55da4e6b854044	
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	1.706.500.000	02-07-2012	09:42:59.277	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ba8b52ee2061d4dac137dd628e23485e	
ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA - 61.276.226/001-04	1.707.000.000	02-07-2012	09:42:44.986	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	856cf0857753f47b44ad930eae8f8792	
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	1.707.500.000	02-07-2012	09:42:47.642	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d0add03f5b11aa6f532cb37c89fb8dfe	
ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA - 61.276.226/001-04	1.708.000.000	02-07-2012	09:42:24.419	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f0d7d325e68dcfb2c57ae80cc6dcbef	
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	1.709.500.000	02-07-2012	09:42:20.487	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b9ccb0b35cd47eb60d863d91037d638e	
ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA - 61.276.226/001-04	1.710.000.000	02-07-2012	09:41:51.391	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bf7913bbac6353923f58e596b8a0efcd	
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	1.714.500.000	02-07-2012	09:41:55.696	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4171766f682c24c3975576aa3bdc06f3	
ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA - 61.276.226/001-04	1.715.000.000	02-07-2012	09:41:19.529	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8526ae1507314cbf15119b8ad05562e3	
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	1.716.500.000	02-07-2012	09:40:57.215	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	acfee01e8d3e511a44994da24e14ebd6	
ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA - 61.276.226/001-04	1.740.000.000	02-07-2012	09:41:04.971	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e1d70dfdf8ed3da66a767af5f79ce055	
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	1.750.500.000	02-07-2012	09:34:51.844	Etapa de Puja
		Código Verificador:	5b3f8756421dc3f15279e853a8587044	
ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA - 61.276.226/001-04	1.798.000.000	02-07-2012	09:34:37.561	Etapa de Puja
		Código Verificador:	f3f2281b0d2595c904c14796976dc6ac	
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	1.800.500.000	02-07-2012	09:31:21.568	Etapa de Puja
		Código Verificador:	6c9f109fc94689f92796cc60dcb3d26d	
REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA LTDA - 48877427000107	1.807.717.500	02-07-2012	08:31:01.360	Propuesta
		Código Verificador:	4afe46bf3c5631de9f77415da50c687f	
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	2.326.387.500	02-07-2012	08:31:01.358	Propuesta
		Código Verificador:	f81ec2aa58cfa0bbc8bf8e411c763c2c	
ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA - 61.276.226/001-04	2.379.465.000	02-07-2012	08:31:01.364	Propuesta
		Código Verificador:	be27a659f4148116370e050fdbc67670	

4 - Lote 1 ítem 4 Artefactos para alumbrado público.

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
----------	--------	-------	------	--------

Listado General de todas las Ofertas

DARKO S.A. - 212280260012	888.000.000	02-07-2012	08:31:01.425	Propuesta
		Código Verificador:	49117360c25d47abdc33c948c5f03fd9	
LUXACRIL SA - 80016252-8	1.050.000.000	02-07-2012	10:00:56.269	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f4641ae90c5f703fdac997007a085d	
REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA LTDA - 48877427000107	1.078.000.000	02-07-2012	10:00:56.506	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7628157e9a4eddc2301a18da6bf575	
REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA LTDA - 48877427000107	1.079.000.000	02-07-2012	10:00:50.712	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6e329b1996f377836e886da239130cd7	
LUXACRIL SA - 80016252-8	1.080.000.000	02-07-2012	10:00:28.168	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d94cb62d1c77435358eea5e27fadcf7	
REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA LTDA - 48877427000107	1.100.000.000	02-07-2012	10:00:20.107	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3f687f4e1122619c7789ab849ce4da5d	
LUXACRIL SA - 80016252-8	1.120.000.000	02-07-2012	08:31:01.423	Propuesta
		Código Verificador:	dde847eb6a3f37b83ea0bf9cbde903c5	
ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA - 61.276.226/001-04	1.319.000.000	02-07-2012	10:02:41.735	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	38bdf9e2e49f35e5366e0d73501601d6	
ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA - 61.276.226/001-04	1.322.000.000	02-07-2012	10:02:26.220	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d9007b27d90f9004ddf15ed34cc028ad	
ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA - 61.276.226/001-04	1.325.000.000	02-07-2012	10:02:12.129	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e0462d5fe26aca5f320a6b25ecc39d28	
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	1.328.900.000	02-07-2012	10:02:10.998	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	935a9c57295c093f22787c2d225c0bd2	
ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA - 61.276.226/001-04	1.329.000.000	02-07-2012	10:02:02.515	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d03da2edc198cce4b6980617042f3d9b	
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	1.330.900.000	02-07-2012	10:01:38.329	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a1b345a6c71c01758f087942facb4d3e	
ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA - 61.276.226/001-04	1.332.000.000	02-07-2012	10:01:39.622	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	09b3a6ae48673230be6205bdbeabc142	
ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA - 61.276.226/001-04	1.335.000.000	02-07-2012	10:01:06.844	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	954ad99203fe6d75b37c11a9e14066b3	
ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA - 61.276.226/001-04	1.338.000.000	02-07-2012	10:00:49.004	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e3ece4b4e7de22fa24601113f66b367a	
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	1.340.995.000	02-07-2012	10:00:35.897	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bb591c9aad66c0aa2406ffed23f27eaa	
REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA LTDA - 48877427000107	1.346.960.000	02-07-2012	08:31:01.429	Propuesta
		Código Verificador:	d870c3196cd27ad48904a0fa09d4cc15	
ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA - 61.276.226/001-04	1.350.000.000	02-07-2012	10:00:17.359	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7ee8ffcb8daae4d2427d1138101a2836	
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	1.350.995.000	02-07-2012	10:00:26.636	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1ce9a3b3ac2ef7a057019b2b2c3579d6	
ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA - 61.276.226/001-04	1.355.000.000	02-07-2012	09:53:48.905	Etapa de Puja
		Código Verificador:	7bf07113674c0edcaffb0ff98dd1be7	
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	1.356.113.411	02-07-2012	09:48:36.902	Recepción de Lances
		Código Verificador:	d13ecd5bbf88d88488c1cdf294590d	

Listado General de todas las Ofertas

ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA - 61.276.226/001-04	1.846.112.000	02-07-2012	08:31:01.431	Propuesta
		Código Verificador:	b95189642230dacaadf039d3aa69f40f	
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	1.889.360.000	02-07-2012	08:31:01.427	Propuesta
		Código Verificador:	f8cd1b4035a66d219f3a8c2d8e3547bf	

5 - Lote 2 Lámparas de vapor

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	1.290.000.000	02-07-2012	10:27:42.801	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	709f4f038e0470627c1cb86623bdecfe	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	1.328.000.000	02-07-2012	10:27:31.813	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	274798065ef75e962b3b5e54a6b44577	
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	1.330.000.000	02-07-2012	10:27:11.442	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5cf508fc63c9076d2ba2b63022dab3f4	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	1.350.000.000	02-07-2012	10:26:54.873	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b9cb1373cad2edb685db3c45b5b08346	
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	1.390.000.000	02-07-2012	10:26:46.207	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f5b49f3e9a5240969c0a8201006f8be4	
PIRO`Y S.A. - 80000505-8	1.449.542.000	02-07-2012	10:27:26.189	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	603edb053dc596423c0355da0df7d9d9	
PIRO`Y S.A. - 80000505-8	1.480.002.000	02-07-2012	10:26:42.257	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f28ef0a78f232b666d170d56a7b64215	
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	1.490.000.000	02-07-2012	10:26:37.147	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	007ae6e97db7176dea46a8071d5e12d6	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	1.500.000.000	02-07-2012	10:26:28.036	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2f9ba595ffd2936f58e4214b5ffe0347	
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	1.520.000.000	02-07-2012	10:26:23.458	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6bc44e4273756ab42b516ae2464de130	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	1.600.000.000	02-07-2012	10:26:15.939	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cccd63964b581d694fee22e6fe44eb68	
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	1.620.000.000	02-07-2012	10:26:17.746	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	708f5c5f304bc44877402ebd8c1cc888	
PIRO`Y S.A. - 80000505-8	1.657.562.000	02-07-2012	10:25:52.763	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef6cec599d690a920f5569c2748d8f38	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	1.728.900.000	02-07-2012	10:27:12.738	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d5bd2dedf082d8735960a3d9d20444dd	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	1.800.000.000	02-07-2012	10:26:30.357	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b472674deba2cef0cabaedf3caed9c99	
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	1.820.000.000	02-07-2012	10:26:01.220	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f45eb28cdd9c53e58ba949f3cca14596	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	1.877.826.000	02-07-2012	08:31:11.400	Propuesta
		Código Verificador:	37c4d868a3b97e497ec28abc57bb3f50	
DARKO S.A. - 212280260012	2.100.000.000	02-07-2012	10:26:03.286	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c133160a147b91cbbf5707c6db264703	
PIRO`Y S.A. - 80000505-8	2.114.560.000	02-07-2012	08:31:11.386	Propuesta
		Código Verificador:	6cade1e036dcb626c0d7bbd14b154a4	
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	2.135.560.000	02-07-2012	08:31:11.404	Propuesta
		Código Verificador:	9327a3d28915bc6d5a4e5f5ac8d0e659	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	2.334.009.800	02-07-2012	08:31:11.391	Propuesta
		Código Verificador:	a7e93c449c9d2dc700ae26bae9dd71bc	
DARKO S.A. - 212280260012	2.712.060.000	02-07-2012	08:31:11.396	Propuesta
		Código Verificador:	8865800d2c17b6008f2b1f12d6810ce8	

6 - Lote 3 Interruptores

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
----------	--------	-------	------	--------

Listado General de todas las Ofertas

TYCO ELECTRONICS ARGENTINA S.A. - 30521765794	766.000.000	02-07-2012	10:46:59.447	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d7de224730732fb27845130da3d7b706	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	770.000.000	02-07-2012	10:46:56.195	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c08bdd2d1d0be91276da112615379f42	
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	773.000.000	02-07-2012	10:46:52.098	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	456f10f11adb54d5cb3cae2a66855e9e	
TYCO ELECTRONICS ARGENTINA S.A. - 30521765794	775.000.000	02-07-2012	10:46:27.847	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9be744730623e8030f77f17632c77b2e	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	780.000.000	02-07-2012	10:46:17.866	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	85de76516663f27b01df09304bf8bc7f	
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	793.000.000	02-07-2012	10:46:19.703	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b299e6f9e572cf4a8291fb8a83f19e03	
TYCO ELECTRONICS ARGENTINA S.A. - 30521765794	795.000.000	02-07-2012	10:45:44.593	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ebd03c888b585ced236d1d004222bbdb	
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	800.000.000	02-07-2012	10:45:29.016	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e61789408d9de2028ce864663e01f662	
INTRAL SA INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS - 88611264 0001 22	815.000.000	02-07-2012	10:46:06.284	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c662f4335aff6c43967f49b75c17c18e	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	822.000.000	02-07-2012	10:45:32.898	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	85e4a0de62b6d50e7360860d6d6ab104	
TYCO ELECTRONICS ARGENTINA S.A. - 30521765794	825.000.000	02-07-2012	10:45:09.955	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f3ca5f7c370e79d405eb647275a22436	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	841.500.000	02-07-2012	10:45:02.725	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a1c21094099162bb3c041ce494af71e2	
TYCO ELECTRONICS ARGENTINA S.A. - 30521765794	850.000.000	02-07-2012	10:45:04.043	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4dbc3a279e074ad49c4da8ef0c45e170	
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	853.000.000	02-07-2012	10:45:07.597	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f2f74963f24ab11c4c12d60710cd4931	
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	855.000.000	02-07-2012	10:45:00.353	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	092222d75ea812ce1133eeefbb3c506a	
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	860.000.000	02-07-2012	10:44:52.115	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6a9b82cfd3b532085b259dced24a55f0	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	868.500.000	02-07-2012	10:44:54.284	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f0c9ca5097177f9dd7d08ac2e312b8d9	
TYCO ELECTRONICS ARGENTINA S.A. - 30521765794	870.000.000	02-07-2012	10:44:57.842	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7658a5dc4aee576498d72a47fdc2207f	
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	880.000.000	02-07-2012	10:44:42.700	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4400fd0d52e3b2a1e9d5ff93a14836e9	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	886.500.000	02-07-2012	10:44:41.502	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1916dbe31f3dea543d1d09345592db7d	
TYCO ELECTRONICS ARGENTINA S.A. - 30521765794	890.000.000	02-07-2012	10:44:52.588	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bb900dcbf3d6c2cb10a6f4de2c6c740e	
INTRAL SA INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS - 88611264 0001 22	898.000.000	02-07-2012	10:45:04.823	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fa14f9a32e34858045947a8c16cb3c6b	
TYCO ELECTRONICS ARGENTINA S.A. - 30521765794	900.000.000	02-07-2012	10:44:34.586	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	70762b6cca218da1da0e5cba6a01a59f	
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	900.000.000	02-07-2012	10:44:34.664	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e6f13e31aee525ac1d6c3319cd3fe22a	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	906.000.000	02-07-2012	10:44:25.198	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6e24df5507a6def9ebe0b1177f4b887f	

Listado General de todas las Ofertas

TYCO ELECTRONICS ARGENTINA S.A. - 30521765794	930.000.000	02-07-2012	10:44:24.960	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ee5b4ffee0d8f1e6b73a781cdb3a0200	
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	930.000.000	02-07-2012	10:44:27.164	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bd4de95ce0f47465e0ac48e2c7ecf88f	
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	935.000.000	02-07-2012	10:44:20.339	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0ab299c8fc01f6114251683a18b125c5	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	936.000.000	02-07-2012	10:44:11.112	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	900d641267cdf7a523d80671dc76237	
TYCO ELECTRONICS ARGENTINA S.A. - 30521765794	950.000.000	02-07-2012	10:44:14.413	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f7d4af1efd3f63a2e9bb65c6dfe41244	
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	955.000.000	02-07-2012	10:40:39.120	Etapas de Puja
		Código Verificador:	9b4b1ce358a8056d39a4c7ed59cd0f43	
TYCO ELECTRONICS ARGENTINA S.A. - 30521765794	957.000.000	02-07-2012	10:40:23.859	Etapas de Puja
		Código Verificador:	ad973fc9b2fb29b92093174d843e844f	
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	960.000.000	02-07-2012	10:37:53.270	Etapas de Puja
		Código Verificador:	505827a688921c5542fac959082e1ca5	
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	970.000.000	02-07-2012	10:36:44.487	Etapas de Puja
		Código Verificador:	b22cfd85794b792d25a4d463e0da0ddc	
TYCO ELECTRONICS ARGENTINA S.A. - 30521765794	972.000.000	02-07-2012	08:31:11.491	Propuesta
		Código Verificador:	bf1c0c2dd67172eaa02b08aed61e7c16	
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	1.101.758.475	02-07-2012	10:30:47.640	Recepción de Lances
		Código Verificador:	2f7fa4bfac97f10862d796204e85ffac	
INTRAL SA INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS - 88611264 0001 22	1.124.000.000	02-07-2012	10:42:22.731	Etapas de Puja
		Código Verificador:	c1d60d591b108d3bf67341e45bad048d	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	1.125.000.000	02-07-2012	08:31:11.487	Propuesta
		Código Verificador:	be603b662394f7544976af2a4cc13f62	
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	1.186.500.000	02-07-2012	08:31:11.501	Propuesta
		Código Verificador:	34f23e53f9b75de0bb1cb7e13fc4dafd	
INTRAL SA INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS - 88611264 0001 22	1.230.000.000	02-07-2012	10:38:04.637	Etapas de Puja
		Código Verificador:	8dd9dc05c24f43cb34708eaf026e10be	
DARKO S.A. - 212280260012	1.300.000.000	02-07-2012	10:33:19.877	Recepción de Lances
		Código Verificador:	8d41217217ccfe3ba7612ae2afad4c27	
INTRAL SA INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS - 88611264 0001 22	1.354.350.000	02-07-2012	08:31:11.495	Propuesta
		Código Verificador:	965b1f8d99d2db12ae4499a71e209484	
DARKO S.A. - 212280260012	1.605.000.000	02-07-2012	08:31:11.499	Propuesta
		Código Verificador:	d7d1fbc5b039d6a234b27fa374e5d92c	

7 - Lote 4 Reactancias, Capacitores, Ignitor y Mando Centralizado.

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
LUXACRIL SA - 80016252-8	2.250.000.000	02-07-2012	11:09:30.556	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9b8d84fde0ed8f63d918e9e27da0851c	
DARKO S.A. - 212280260012	2.290.000.000	02-07-2012	11:09:25.549	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	33ee4371878ef3a8b1b94b31fa705b43	
LUXACRIL SA - 80016252-8	2.300.000.000	02-07-2012	11:08:49.738	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1777b45cced33f8be57c12289ffda191	
DARKO S.A. - 212280260012	2.340.000.000	02-07-2012	11:08:44.844	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	14e140445ea2d2493615ecc55f6921333	
LUXACRIL SA - 80016252-8	2.350.000.000	02-07-2012	11:08:23.826	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	49e43f45b0d352e051fc2ccf50d1e163	
DARKO S.A. - 212280260012	2.390.000.000	02-07-2012	11:08:18.902	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1933bdd7a638cf3ad7f77afa250b058e	

Listado General de todas las Ofertas

LUXACRIL SA - 80016252-8	2.400.000.000	02-07-2012	11:07:51.616	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c9d4d6c7508932d4b97acc23c8d23247	
DARKO S.A. - 212280260012	2.450.000.000	02-07-2012	11:07:42.603	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2e9de535f3a288c30499520e91f26197	
LUXACRIL SA - 80016252-8	2.470.000.000	02-07-2012	11:07:22.273	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	342f6de818426eb954eaa672a5d87968	
DARKO S.A. - 212280260012	2.500.000.000	02-07-2012	11:07:08.907	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8306a23d11a47cea305f45580e7457da	
LUXACRIL SA - 80016252-8	2.546.500.000	02-07-2012	08:31:11.801	Propuesta
		Código Verificador:	487e31adb9d8c52bb5376e65d3cfc3b	
DARKO S.A. - 212280260012	2.984.970.000	02-07-2012	08:31:41.309	Propuesta
		Código Verificador:	bb593472804fb930aaa7155ce7986fae	
INTRAL SA INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS - 88611264 0001 22	3.275.250.000	02-07-2012	11:00:40.764	Etapas de Puja
		Código Verificador:	27a0ff29daa0d1c07d005432626d8e32	
INTRAL SA INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS - 88611264 0001 22	3.970.000.000	02-07-2012	10:55:37.554	Etapas de Puja
		Código Verificador:	ebbaecc0e4ad6a08bbf650abebb8f0f7	
INTRAL SA INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS - 88611264 0001 22	4.271.917.900	02-07-2012	08:31:11.802	Propuesta
		Código Verificador:	41a3496e72fda923c34631c82a4574f9	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Lote 1 ítem 1 Artefactos para alumbrado público.

Oferente	Mejor Precio
DARKO S.A. - 212280260012	412.050.000
LUXACRIL SA - 80016252-8	749.000.000
REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA LTDA - 48877427000107	765.000.000
ELECTROPAR SA - 80009085-3	826.000.000
ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA - 61.276.226/001-04	827.000.000
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	880.000.000

2 - Lote 1 ítem 2 Artefactos para alumbrado público.

Oferente	Mejor Precio
DARKO S.A. - 212280260012	658.950.000
LUXACRIL SA - 80016252-8	1.030.000.000
ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA - 61.276.226/001-04	1.058.000.000
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	1.058.670.662
REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA LTDA - 48877427000107	1.059.500.000

3 - Lote 1 ítem 3 Artefactos para alumbrado público.

Oferente	Mejor Precio
DARKO S.A. - 212280260012	644.625.000
REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA LTDA - 48877427000107	1.250.000.000
LUXACRIL SA - 80016252-8	1.259.000.000
ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA - 61.276.226/001-04	1.696.000.000
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	1.700.500.000

4 - Lote 1 ítem 4 Artefactos para alumbrado público.

Oferente	Mejor Precio
DARKO S.A. - 212280260012	888.000.000
LUXACRIL SA - 80016252-8	1.050.000.000
REEME REPUXAÇÃO E METALURGICA LTDA - 48877427000107	1.078.000.000
ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA - 61.276.226/001-04	1.319.000.000
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	1.328.900.000

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

5 - Lote 2 Lámparas de vapor

Oferente	Mejor Precio
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	1.290.000.000
ELECTROPAR SA - 80009085-3	1.328.000.000
PIRO Y S.A. - 80000505-8	1.449.542.000
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	1.728.900.000
DARKO S.A. - 212280260012	2.100.000.000

6 - Lote 3 Interruptores

Oferente	Mejor Precio
TYCO ELECTRONICS ARGENTINA S.A. - 30521765794	766.000.000
PIRO Y S.A. - 80000505-8	770.000.000
TECNOWATT ILUMINAÇÃO LTDA - 17295205000144	773.000.000
INTRAL SA INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS - 88611264 0001 22	815.000.000
DARKO S.A. - 212280260012	1.300.000.000

7 - Lote 4 Reactancias, Capacitores, Ignitor y Mando Centralizado.

Oferente	Mejor Precio
LUXACRIL SA - 80016252-8	2.250.000.000
DARKO S.A. - 212280260012	2.290.000.000
INTRAL SA INDUSTRIA DE TERMINAIS ELETRICOS - 88611264 0001 22	3.275.250.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 1454322-1-638818 - Limburg Equities S.A.

Item	Precio Ganador
5 - Lote 2 Lámparas de vapor	1.290.000.000

Proveedor: 212280260012 - DARKO S.A.

Item	Precio Ganador
1 - Lote 1 ítem 1 Artefactos para alumbrado público.	412.050.000
2 - Lote 1 ítem 2 Artefactos para alumbrado público.	658.950.000
3 - Lote 1 ítem 3 Artefactos para alumbrado público.	644.625.000
4 - Lote 1 ítem 4 Artefactos para alumbrado público.	888.000.000

Proveedor: 30521765794 - TYCO ELECTRONICS ARGENTINA S.A.

Item	Precio Ganador
6 - Lote 3 Interruptores	766.000.000

Proveedor: 80016252-8 - LUXACRIL SA

Item	Precio Ganador
7 - Lote 4 Reactancias, Capacitores, Ignitor y Mando Centralizado.	2.250.000.000

Listado de Mensajes

1 - Lote 1 ítem 1 Artefactos para alumbrado público.

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-07-2012	08:40:43.719
Buenos días, comenzamos la Subasta.	02-07-2012	08:50:08.454
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	02-07-2012	08:51:45.161
Señores esperamos mejores ofertas.	02-07-2012	08:51:48.604
Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios	02-07-2012	08:52:50.698
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	02-07-2012	08:57:04.237
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-07-2012	08:57:07.905
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-07-2012	08:57:11.305
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-07-2012	09:08:52.308

Listado de Mensajes

EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-07-2012	09:11:52.740
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-07-2012	09:11:52.841

2 - Lote 1 ítem 2 Artefactos para alumbrado público.

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-07-2012	09:13:32.681
Continuamos con la Subasta.	02-07-2012	09:13:50.424
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	02-07-2012	09:16:06.112
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-07-2012	09:17:11.606
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-07-2012	09:17:14.000
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-07-2012	09:24:33.635
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-07-2012	09:27:33.890
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-07-2012	09:27:33.942

3 - Lote 1 ítem 3 Artefactos para alumbrado público.

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-07-2012	09:27:55.873
Continuamos con la Subasta.	02-07-2012	09:28:02.919
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	02-07-2012	09:29:50.802
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-07-2012	09:31:01.748
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-07-2012	09:31:04.087
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-07-2012	09:40:37.615
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-07-2012	09:44:49.679
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-07-2012	09:44:49.743

4 - Lote 1 ítem 4 Artefactos para alumbrado público.

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-07-2012	09:45:00.015
Continuamos con la Subasta.	02-07-2012	09:45:05.656
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	02-07-2012	09:49:37.787
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-07-2012	09:49:38.918
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-07-2012	09:49:40.992
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-07-2012	09:59:48.924
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-07-2012	10:02:49.150
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-07-2012	10:02:49.459

5 - Lote 2 Lámparas de vapor

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-07-2012	10:03:48.488
Continuamos con la Subasta.	02-07-2012	10:03:54.355
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	02-07-2012	10:05:32.915
Señores bajen sus precios.	02-07-2012	10:05:36.711
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	02-07-2012	10:09:21.102
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	02-07-2012	10:13:08.144
Señores Oferentes, bajen sus precios	02-07-2012	10:15:32.096
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-07-2012	10:19:42.447
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-07-2012	10:19:45.935
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-07-2012	10:25:46.117
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-07-2012	10:29:13.196
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-07-2012	10:29:13.251

6 - Lote 3 Interruptores

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-07-2012	10:29:30.425
Continuamos con la Subasta.	02-07-2012	10:29:39.127
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	02-07-2012	10:29:59.242

Listado de Mensajes

Señores esperamos mejores ofertas.	02-07-2012	10:32:08.462
------------------------------------	------------	--------------

Listado de Mensajes

Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	02-07-2012	10:32:56.264
Señores Oferentes, bajen sus precios	02-07-2012	10:34:22.395
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	02-07-2012	10:34:26.351
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-07-2012	10:36:34.112
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-07-2012	10:36:36.338
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-07-2012	10:44:04.836
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-07-2012	10:47:04.895
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-07-2012	10:47:04.947

7 - Lote 4 Reactancias, Capacitores, Ignitor y Mando Centralizado.

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-07-2012	10:50:17.839
Continuamos con la Subasta.	02-07-2012	10:50:23.206
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	02-07-2012	10:51:59.794
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-07-2012	10:52:03.641
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-07-2012	10:52:06.025
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-07-2012	11:06:40.792
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-07-2012	11:09:41.069
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-07-2012	11:09:41.107

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.