

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 261371

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 15:06 del día 18/9/2013, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 12.453/08, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 261371 - LPN 15/13 Adquisición de Medicamentos, Insumos y Reactivos para PRONASIDA de la Institución:

Código Verificador: 875aca4b95b7ba3d4919cc094c1dd700

| | |
|--------------------------|---|
| Nivel de Entidad: | PODER EJECUTIVO |
| Entidad: | MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL |
| Sub-UOC: | UNIDAD DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD - DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES(D.O.C) - NIVEL CENTRAL |
| Código SICP: | 1740 |

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

| CONSULTA | | | |
|--|--|------------|----------|
| Consulta Realizada | | Fecha | Hora |
| favor aclarar sis e refiere a un agitador tipo vortex con velocidad regulable hasta 3800 rpm.- | | 28-08-2013 | 17:27:42 |
| RESPUESTAS | | | |
| Respuestas Obtenidas | | Fecha | Hora |
| SI se refiere al agitador conocido como ?tipo vortex?, en español: vértice o vórtice | | 05-09-2013 | 14:33:38 |
| CONSULTA | | | |
| Consulta Realizada | | Fecha | Hora |
| favor aclarar si se puede cotizar una pipeta automatica de 5-50 ul.- | | 28-08-2013 | 17:29:07 |
| RESPUESTAS | | | |
| Respuestas Obtenidas | | Fecha | Hora |
| Ajustarse a lo solicitado en el PBC | | 05-09-2013 | 14:33:52 |
| CONSULTA | | | |
| Consulta Realizada | | Fecha | Hora |
| Favor aclarar el volumen de la pipeta pasteur | | 28-08-2013 | 17:30:13 |
| RESPUESTAS | | | |
| Respuestas Obtenidas | | Fecha | Hora |
| Se solicita de 3 ml de volumen. | | 05-09-2013 | 14:34:06 |
| CONSULTA | | | |
| Consulta Realizada | | Fecha | Hora |
| Item N° 46 : Detallar las Especificaciones Tènicas del Equipamiento solicitado en carácter de Comodato. | | 29-08-2013 | 15:02:31 |
| RESPUESTAS | | | |
| Respuestas Obtenidas | | Fecha | Hora |
| El equipo debe cumplir con las especificaciones requeridas para la realización de pruebas conforme a las recomendaciones del reactivo ofertado. | | 05-09-2013 | 14:34:20 |
| CONSULTA | | | |
| Consulta Realizada | | Fecha | Hora |
| Item N° 47 y 49 : Aclarar la razón por la cual se deben ofertar Marcas diferentes para estos ítems, considerando que las especificaciones técnicas de ambos son exactamente iguales. | | 29-08-2013 | 15:03:00 |

Listado de Consultas

| RESPUESTAS | | |
|---|------------|----------|
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Para el ítem 47 Se solicita un reactivo de elevada especificidad, para utilizarlo como segunda prueba, por tanto indefectiblemente debe ser de marca diferente a del ítem 49 Se solicita un reactivo de alta sensibilidad para utilizarlo en el tamizaje inicial del diagnóstico. | 05-09-2013 | 14:34:35 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| Items N° 39 / 40 / 41 / 44 / 45 / 52 / 53 Aclarar si se puede ofertar un sistema analítico, totalmente automático, con idénticas o superiores características al solicitado en Comodato MEIA o Quimioluminiscencia. | 29-08-2013 | 15:03:33 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Ajustarse a lo solicitado en el PBC. | 05-09-2013 | 14:35:09 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| ¿ Podrá ofertarse Pipeta automática variable de 5 - 50 ul? | 03-09-2013 | 08:43:45 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Ajustarse a lo solicitado en el PBC | 05-09-2013 | 14:35:22 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| ¿ El vial de 1,5 ml se refiere a Microtubo tipo Eppendorf ? | 03-09-2013 | 08:45:12 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Eppendorff es una marca de equipos e insumos de laboratorio | 05-09-2013 | 14:36:16 |

Listado de Proveedores Participantes

| Oferente | Categoría | Nro. | Nro. Garantía | Tipo | Entidad | Fecha Emisión | Fecha Inicio de Vigencia | Fecha Fin de Vigencia |
|---|-----------------|------|----------------------|--------|-------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| INFOTEC SA - 80021897-3 | Sin categorizar | 1 | 23.1508.003524.00 | Póliza | El Sol de Paraguay | 11-09-2013 | 16-09-2013 | 13-02-2014 |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | Sin categorizar | 2 | 30.1508.0002376.0000 | Póliza | LA AGRICOLA S.A. | 13-09-2013 | 17-09-2013 | 16-01-2014 |
| INDUFAR C.I.S.A. - 80001812-5 | Grande | 3 | 45.1508.0005298.0000 | Póliza | ASEGURADORA DEL ESTE s.a. | 12-09-2013 | 16-09-2013 | 13-02-2014 |
| LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY SA - 80011309-8 | Sin categorizar | 4 | 31.1508.0004854.0000 | Póliza | Grupo General de Seguros S.A. | 11-09-2013 | 17-09-2013 | 17-01-2014 |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | Sin categorizar | 5 | 47.1501.015331 | Póliza | Imperio S.A. | 16-09-2013 | 17-09-2013 | 17-02-2014 |
| SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA - 80002247-5 | Grande | 6 | 28.1508.0002295.0000 | Póliza | Aseguradora Yacyreta S.A. | 16-09-2013 | 17-09-2013 | 15-01-2014 |
| FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. - 80006276-0 | Sin categorizar | 7 | 007.1508.027887/000 | Póliza | LA CONSOLIDADA S.A. | 12-09-2013 | 16-09-2013 | 24-01-2014 |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | Grande | 8 | 06.1508.36170/000 | Póliza | RUMBOS SA | 16-09-2013 | 17-09-2013 | 25-01-2014 |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | Grande | 9 | 22.1508.10265 | Póliza | Seguros Chaco S.A. | 16-09-2013 | 17-09-2013 | 25-01-2014 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - 80008449-7 | Grande | 10 | 06.1508.36171/000 | Póliza | RUMBOS S.A | 16-09-2013 | 17-09-2013 | 25-01-2014 |

Listado de Proveedores Participantes

| Oferente | Categoría | Nro. | Nro. Garantía | Tipo | Entidad | Fecha Emisión | Fecha Inicio de Vigencia | Fecha Fin de Vigencia |
|--|-----------------|------|----------------------|--------|--------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | Grande | 11 | 007.1508.027903/000 | Póliza | La Consolidada S.A. de Seguros | 16-09-2013 | 17-09-2013 | 25-01-2014 |
| LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. - 80002423-0 | Grande | 12 | 28.1508.0002294.0000 | Póliza | ASEGURADORA YACYRETA S.A. | 16-09-2013 | 16-09-2013 | 13-02-2014 |
| MEDICINE SA - 80015176-3 | Sin categorizar | 13 | 007.1508.027904/000 | Póliza | LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS | 16-09-2013 | 17-09-2013 | 04-02-2014 |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | Sin categorizar | 14 | 15.1508.953.0000 | Póliza | GARANTIA | 13-09-2013 | 17-09-2013 | 30-01-2014 |
| GUAYAKI SA - 80014641-7 | Sin categorizar | 15 | 47.1501.015332 | Póliza | Imperio S.A. de Seguros | 16-09-2013 | 17-09-2013 | 25-01-2014 |

Listado de Propuestas por Proveedor

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|--|--------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 51101572-002 | Azitromicina comprimido | | | | | 27.000 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| INDUFAR C.I.S.A. - 80001812-5 | AZIMUT | INDUFAR C.I.S.A. | NO APLICA | NACIONAL | BLISTER X 10 COMPRIMIDOS | 5.600 | 151.200.000 |
| FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. - 80006276-0 | ATRIMON | LABORATORIO FAPASA | NO APLICA | PARAGUAY | NO APLICA | 5.867 | 158.409.000 |
| LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. - 80002423-0 | AMIZIN 500 | LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. | NO APLICA | PARAGUAY | COMPRIMIDO RECUBIERTO | 1.260 | 34.020.000 |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | ACTIZIM | VICENTE SCAVONE & CIA. C.e.I.S.A | NO APLICA | NACIONAL | | 4.500 | 121.500.000 |
| GUAYAKI SA - 80014641-7 | Tribron | Guayaki S.A. | Azitromicina 500 mg. Comprimido | Nacional | Blister x 6 Comprimidos | 3.300 | 89.100.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|--|--------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 2 | 51101542-002 | Ciprofloxacina comprimido | | | | | 6.000 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| INDUFAR C.I.S.A. - 80001812-5 | ACID 500 | INDUFAR C.I.S.A. | NO APLICA | NACIONAL | BLISTER X 10 COMPRIMIDOS | 2.646 | 15.876.000 |
| LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. - 80002423-0 | CINACRIS | LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. | NO APLICA | PARAGUAY | COMPRIMIDO RECUBIERTO | 1.260 | 7.560.000 |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | LUKADIN 500 | VICENTE SCAVONE & CIA. C.e.I.S.A | NO APLICA | NACIONAL | | 2.800 | 16.800.000 |
| GUAYAKI SA - 80014641-7 | Clomatin 500 | Guayaki S.A. | Ciprofloxacina 500 mg. Comprimido | Nacional | Blister x 10 Comprimidos | 2.200 | 13.200.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|--|--------------|------------------------|---------------|-------------|------------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 3 | 42231806-016 | Formula para lactantes | | | | | 11.600 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY SA - 80011309-8 | Sancor | Sancor | Sancor Bebe 1 | Argentina | Formula para lactantes | 32.250 | 374.100.000 |
| LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. - 80002423-0 | NUTRILON 1 | KASDORF S.A. | NO APLICA | ARGENTINA | LATA X 400 GRMOS | 46.497 | 539.365.200 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------|--------|----------------------|--|--|--|--|----------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |

| 4 | 51102314-004 | Lopinavir + Ritonavir (LOP/RIT) - Jarabe | | | | | 600 |
|-----------------------------|--------------|--|--------|-------------|---|--------------|--------------|
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | KALETRA | Abbott Laboratories S.A. | N/A | U.S.A. | Lopinavir + Ritonavir 80 mg / 20 mg, Jarabe. Fco. x 160 ml. | 280.000 | 168.000.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|--|------------------------|---------------------------------------|---|-------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 5 | 51101507-004 | Penicilina G Benzatínica - Inyectable | | | | | 18.000 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| INDUFAR C.I.S.A. - 80001812-5 | INDUPEN 2.400.000 U.I. | INDUFAR C.I.S.A. | NO APLICA | NACIONAL | FRASCO AMPOLLA | 10.500 | 189.000.000 |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | ACTICILLINE 2.400.000 | VICENTE SCAVONE & CIA. C.e.I.S.A | NO APLICA | NACIONAL | | 13.598 | 244.764.000 |
| GUAYAKI SA - 80014641-7 | Penbiotic 2.400.000 | Guayaki S.A. | Penicilina G Benzatínica 2.400.000 U.I. | Nacional | Frasco Ampolla + Solvente | 16.000 | 288.000.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|--|-----------------|--|---|-------------|--------------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 6 | 51102213-004 | Sulfametoxazol + Trimetroprim comprimido | | | | | 72.000 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| INDUFAR C.I.S.A. - 80001812-5 | SEPTOPRIM FORTE | INDUFAR C.I.S.A. | NO APLICA | NACIONAL | BLISTER X 10 COMPRIMIDOS | 817 | 58.824.000 |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | SULAMIN FORTE | VICENTE SCAVONE & CIA. C.e.I.S.A | NO APLICA | NACIONAL | | 496 | 35.712.000 |
| GUAYAKI SA - 80014641-7 | Sulditen Forte | Guayaki S.A. | Sulfametoxazol 800 mg. + Trimetoprin 160 mg. Comprimido | Nacional | Blister x 10 Comprimidos | 1.500 | 108.000.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|--------------|------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 7 | 41103812-002 | Agitador de tubos para laboratorio | | | | | 2 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | PHOENIX | PHOENIX | NO APLICA | BRASIL | Agitador de tubos para laboratorio | 1.625.000 | 3.250.000 |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | Labolan | Labolan | NO APLICA | ESPAÑA | Agitador de tubos para laboratorio | 6.335.514 | 12.671.028 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - 80008449-7 | Jiangsu | Jiangsu | KJMR-LL | CHINA | Agitador de tubos para laboratorio | 1.100.000 | 2.200.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|----------------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 8 | 42131702-001 | Bata quirurgica | | | | | 100 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------|-------------|--|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 9 | 41101515-001 | Bidon de plastico | | | | | 3 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | Deltalab | Deltalab | No aplica | España | Bidón de HDPE de 10 litros, con tapón a rosca y grifo. | 150.150 | 450.450 |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | Labbox | Labbox | No aplica | España | Bidon de plastico | 220.529 | 661.587 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------|--------------|--|--|--|--|--|----------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 10 | 24111503-005 | Bolsa de polietileno de alta densidad para evidencias y/o muestras | | | | | 1 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-------------------------------------|---------|--------------|-----------|-------------|---|--------------|--------------|
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | Labplas | Labplas Inc. | No aplica | Canada | Bolsa para muestreo, fabricada en Polietileno. Medidas del rango de: 18 x 30 cm aprox. Paquete por 1000 unidades. | 2.112.290 | 2.112.290 |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | Labbox | Labbox | No aplica | España | Bolsa de polietileno de alta densidad para evidencias y/o muestras | 1.360.471 | 1.360.471 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 11 | 42142531-001 | Contenedor para objetos corto punzantes | 500 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-------------------------------------|---------|------------|-----------|-------------|--|--------------|--------------|
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | Detalab | Detalab | No aplica | España | Contenedor de cartón para objetos corto punzantes, capacidad 50 litros | 36.460 | 18.230.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 12 | 41104107-999 | Transportador para Muestra de Laboratorio | 10 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------|-------------|---|--------------|--------------|
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | Fisher/CAM | Fisher | No aplica | USA | Transportador para Muestra de Laboratorio | 1.820.214 | 18.202.140 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 13 | 41104107-999 | Transportador para Muestra de Laboratorio | 2 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-------------------------------------|------------|------------|-----------|-------------|---|--------------|--------------|
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | Fisher/CAM | Fisher | No aplica | USA | Transportador para Muestra de Laboratorio | 1.820.214 | 3.640.428 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|----------------------|----------|
| 14 | 41121703-001 | Gradilla para tubos | 4 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-------------------------------------|---------|------------|-----------|-------------|---|--------------|--------------|
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | Detalab | Detalab | No aplica | España | Gradilla de polipropileno, para 8 tubos de 30 mm de diámetro, 20 tubos de 20 mm de diámetro; 24 tubos de 16 mm de diámetro (15 ml); 40 tubos de 12 mm de diámetro (10 ml) | 116.740 | 466.960 |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | Labbox | Labbox | No aplica | España | Gradilla para tubos | 254.986 | 1.019.944 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|----------------------|----------|
| 15 | 46182001-001 | Tapa boca | 20 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-------------------------------------|--------|------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | Labbox | Labbox | No aplica | España | Tapa Boca | 1.316.900 | 26.338.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|----------------------|----------|
| 16 | 60121134-001 | Papel Aluminio | 100 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | Parafilm M | Pechiney Plastic Packaging Company | No aplica | USA | Parafilm rollo de 0,10 x 38 metros | 339.170 | 33.917.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------|----------------------|----------|
| | | | |

| 17 | 41104929-998 | Papel de Filtro Cuantitativo | | | | | 2.000 |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------|-----------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | GE HEALTHCARE | GE HEALTHCARE | NO APLICA | SUIZA | Papel de Filtro Cuantitativo | 45.370 | 90.740.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|--|------------------------------|--|------------------------|-------------|--|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 18 | 41121511-002 | Pipeta automatica con volumen variable | | | | | 3 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | Dragon Lab | Dragon Laboratory Instruments Ltd | No aplica | China | Pipeta automatica autoclavables de volumen variable de 2 a20 microlitros | 788.335 | 2.365.005 |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | CAM/ FISHERBRAND FINNPIPETTE | CAM/ FISHERBRAND FINNPIPETTE | NO APLICA | USA | Pipeta automatica con volumen variable | 4.680.000 | 14.040.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | Accumax | Accumax | Autoclavable 2 - 20 ul | India | Pipeta Automatica vol variable | 1.200.000 | 3.600.000 |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | Labbox | Labbox | No aplica | España | Pipeta automatica con volumen variable | 2.645.357 | 7.936.071 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--|-----------|-------------|---|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 19 | 41121511-002 | Pipeta automatica con volumen variable | | | | | 3 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | Dragon Lab | Dragon Laboratory Instruments Ltd | No aplica | China | Pipeteador automático para pipetas de 1 a 100mL, con filtro intercambiable de 0,45 µm, batería recargable de litio - ion con 8 horas de autonomía | 2.229.425 | 6.688.275 |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | Labbox | España | No aplica | España | Pipeta automatica con volumen variable | 4.412.629 | 13.237.887 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|-------------|--|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 20 | 41121509-001 | Pipeta Pasteur | | | | | 5.000 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | Deltalab | Deltalab | No aplica | España | Pipeta pasteur de 3mL, fabricada en polietileno, con punta fina, estéril | 1.555 | 7.775.000 |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | SIMPORT | SIMPORT | NO APLICA | CANADA | Pipeta Pasteur | 3.250 | 16.250.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|----------------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 21 | 41113036-001 | Placa para VDRL | | | | | 50 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 22 | 41121511-013 | Sacabocado | | | | | 2 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | McGill/CAM | McGill | No aplica | USA | Sacabocado | 229.086 | 458.172 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------|-------------|----------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 23 | 41121517-001 | Soporte para pipetas | | | | | 5 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | Labbox | Labbox | No aplica | España | Soporte para pipetas | 844.743 | 4.223.715 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------|-------------|----------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 24 | 41121517-001 | Soporte para pipetas | | | | | 4 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | Labbox | Labbox | No aplica | España | Soporte para pipetas | 577.986 | 2.311.944 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------|-------------|----------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 25 | 41121517-001 | Soporte para pipetas | | | | | 4 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | Fisher/CAM | Fisher | No aplica | USA | Soporte para pipetas | 1.669.329 | 6.677.316 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|----------------------|-----------|-------------|---|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 26 | 4112221-001 | Termometro | | | | | 6 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | Fite | Fite S.A. | No aplica | Argentina | Termometro con varilla de alcohol rango de 0 a 50 °C, subdividido al 1 °C | 183.335 | 1.100.010 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|----------------------|-----------|-------------|---|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 27 | 4112221-001 | Termometro | | | | | 3 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | Fite | Fite S.A. | No aplica | Argentina | Termometro con varilla de alcohol rango de -30 a 60 °C, subdividido al 1 °C | 336.115 | 1.008.345 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|---|---------------|-------------------------|----------------------------------|-------------|---|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 28 | 41121701-008 | Tubo con anticoagulante | | | | | 12.000 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA - 80002247-5 | BD Vacutainer | Becton Dickinson | BD Vacutainer Tube K2EDTA | USA | Tubo al vacío con K2EDTA para extracción de sangre 6 mL | 1.400 | 16.800.000 |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | Deltalab | Deltalab | No aplica | España | Tubo plastico con anticoagulante K3 EDTA, medidas 13 x 75 mm, con fondo redondo, capacidad para 4 ml de sangre. | 465 | 5.580.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | Jiangsu | Jiangsu | Tubo EDTA K3 Capacidad 5 a 7 ml. | CHINA | Tubo con anticoagulante | 990 | 11.880.000 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|---|------------------|--------------------------|---|-------------|---|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 29 | 41121701-003 | Tubo de plastico | | | | | 5.000 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA - 80002247-5 | BD Vacutainer | Becton Dickinson | BD Vacutainer Tube w/clot activador | USA | Tubo al vacío para extarcción de sangre sin aditivo 6 mL | 1.600 | 8.000.000 |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | Becton Dickinson | Becton Dickinson Company | No aplica | USA | Tubo BD Vacutainer para serología con activador de coágulo, en plástico (PET) transparencia cristal é interior estéril, con un volumen de colecta de 6.0 ml | 8.475 | 42.375.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | Jiangsu | Jiangsu | Tubo con vacio sin aditivo de 5 a 7 ml. | CHINA | Tubo de Plástico | 990 | 4.950.000 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|-------------|---|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 30 | 41121806-004 | Vial Autoclavable | | | | | 20.000 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | Deltalab | Deltalab | No aplica | España | Microtubo de polipropileno de 1,5 ml, con tapa unida al tubo, autoclavable, congelables hasta - 100°C | 90 | 1.800.000 |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | SIMPORT | SIMPORT | NO APLICA | CANADA | Vial Autoclavable | 631 | 12.620.000 |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | Labbox | Labbox | No aplica | USA | Vial Autoclavable | 143 | 2.860.000 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------|-------------|---|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 31 | 41121806-004 | Vial Autoclavable | | | | | 1.000 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | Deltalab | Deltalab | No aplica | España | Microtubo de polipropileno de 2, ml, con tapa rosca, libre de DNAasa, ARNasa y pirógenos, con fondo cónico, autoclavable. | 1.160 | 1.160.000 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------|-------------|--|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 32 | 41116130-001 | Agarosa grado biología molecular | | | | | 4 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | APPLICHEM | APPLICHEM | NO APLICA | ALEMANIA | Agarosa grado biología molecular | 2.171.000 | 8.684.000 |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | Biorad | Biorad | no aplica | USA | Agarosa grado biología molecular X 25 gramos | 398.000 | 1.592.000 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|----------------------|-----------|-------------|----------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 33 | 41116015-9999 | Alcohol Etilico p.a. | | | | | 4 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | APPLICHEM | APPLICHEM | NO APLICA | ALEMANIA | Alcohol Etilico p.a. | 2.457.000 | 9.828.000 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|----------------------|---------------|----------------------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 34 | 51102710-9999 | Alcohol Etilico - Solucion | | | | | 100 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| | | | | | | | |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|-----------|-------------|---|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 35 | 41116105-9992 | Tampon / Buffer Tris Borato Edta - Solucion | | | | | 20 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | APPLICHEM | APPLICHEM | NO APLICA | ALEMANIA | Tampon / Buffer Tris Borato Edta - Solucion | 1.183.000 | 23.660.000 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|---|--------------|----------------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 36 | 41116148-001 | CD4 | | | | | 1.600 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - 80008449-7 | PIMA | ALERE | CD4 | ALEMAN | CD4 | 77.000 | 123.200.000 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|---|--------------|----------------------|-------------|-------------|---|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 37 | 41116148-034 | CD4/CD8 | | | | | 750 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA - 80002247-5 | BDBiociences | Becton Dickinson | BDFacsCount | USA | Reactivo para recuento en valor absoluto de linfocitos CD3/CD4 y CD3/CD8. Con 2 equipos BDFacsCount en comodato. Citometría de Flujo. | 155.000 | 116.250.000 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|-----------------------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 38 | 41106306-002 | Gel para biología molecular | | | | | 40 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|---|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 39 | 41116002-103 | Hepatitis C | | | | | 1.900 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | ABBOTT | Abbott Laboratories S.A. | N/A | U.S.A. / Alemania | Reactivo para la determinación de Hepatitis C | 54.230 | 103.037.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - 80008449-7 | DIASORIN | DIASORIN SPA | AUTOMATIZADO - LIAISON XL | ITALIA | Hepatitis C | 40.000 | 76.000.000 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|---|--------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------|--|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 40 | 41116126-016 | Kits-Deteccion Citomegalovirus IgG | | | | | 1.700 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | ABBOTT | Abbott Laboratories S.A. | N/A | U.S.A. / Alemania | Kit para la determinación de Citomegalovirus IgG | 37.290 | 63.393.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - 80008449-7 | DIASORIN | DIASORIN SPA | AUTOMATIZADO - LIAISON XL | ITALIA | Kits-Detección Citomegalovirus IgG | 40.000 | 68.000.000 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|---|--------------|------------------------------------|---------------------------|-------------------|--|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 41 | 41116126-017 | Kits-Deteccion Citomegalovirus IgM | | | | | 1.600 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | ABBOTT | Abbott Laboratories S.A. | N/A | U.S.A. / Alemania | Reactivo para determinación de Citomegalovirus IgM | 50.160 | 80.256.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - 80008449-7 | DIASORIN | DIASORIN SPA | AUTOMATIZADO - LIAISON XL | ITALIA | Kits - Detección Citomegalovirus IgM | 40.000 | 64.000.000 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 42 | 41116015-280 | Propanol p.a | | | | | 4 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | APPLICHEM | APPLICHEM | NO APLICA | ALEMANIA | Propanol p.a | 1.183.000 | 4.732.000 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|---------------------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 43 | 41116102-001 | Reactivo Confirmacion VIH | | | | | 504 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--------------|-----------|---------------------|---|---------|-------------|
| INFOTEC SA - 80021897-3 | Biorad | Biorad | n/a | Francia | | 290.000 | 146.160.000 |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | MIKROGEN | MIKROGEN | NO APLICA | ALEMANIA | Reactivo Confirmacion VIH | 257.400 | 129.729.600 |
| INDEX S.A.C.L. - 80002742-6 | MUREX HIV BLOT | Diasorin SpA | N/A | Italia / Sud Africa | Reactivo para la confirmación de infección por VIH 1.2. Método Western Blot | 215.244 | 108.482.976 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad |
|-----------|--------------|----------------------|--|--|--|----------|
| 44 | 41116002-101 | Reactivo hepatitis A | | | | 1.700 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|----------|--------------------------|---------------------------|-------------------|---|--------------|--------------|
| INDEX S.A.C.L. - 80002742-6 | ABBOTT | Abbott Laboratories S.A. | N/A | U.S.A. / Alemania | Reactivo para la determinación de Hepatitis A | 47.432 | 80.634.400 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - 80008449-7 | DIASORIN | DIASORIN SPA | AUTOMATIZADO - LIAISON XL | ITALIA | HEPATITIS A | 40.000 | 68.000.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad |
|-----------|--------------|----------------------|--|--|--|----------|
| 45 | 41116002-073 | Reactivo hepatitis B | | | | 1.900 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|----------|--------------------------|---------------------------|-------------------|---|--------------|--------------|
| INDEX S.A.C.L. - 80002742-6 | ABBOTT | Abbott Laboratories S.A. | N/A | U.S.A. / Alemania | Reactivo para la determinación de Hepatitis B | 16.940 | 32.186.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - 80008449-7 | DIASORIN | DIASORIN SPA | AUTOMATIZADO - LIAISON XL | ITALIA | HEPATITIS B | 40.000 | 76.000.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad |
|-----------|--------------|----------------------|--|--|--|----------|
| 46 | 41116002-047 | Reactivo para HIV | | | | 1.920 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|------------|--------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| INFOTEC SA - 80021897-3 | Calypse | Calypse | n/a | USA | | 47.000 | 90.240.000 |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | BIOMERIEUX | BIOMERIEUX | VIRONOSTIKA HIV AG/AB 3° GENERACION | FRANCIA | | 26.422 | 50.730.240 |
| INDEX S.A.C.L. - 80002742-6 | MUREX HIV | Diasorin SpA | N/A | Italia / Alemania | Reactivo para HIV 1 incidencia. | 7.986 | 15.333.120 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - 80008449-7 | DIASORIN | DIASORIN SPA | AUTOMATIZADO - LIAISON XL | ITALIA | REACTIVO PARA HIV | 40.000 | 76.800.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad |
|-----------|--------------|----------------------|--|--|--|----------|
| 47 | 41116002-047 | Reactivo para HIV | | | | 50.000 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | BIOMERIEUX | BIOMERIEUX | VIKIA HIV 1/2 ICG | FRANCIA | | 7.051 | 352.550.000 |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | DIASPOT /ABON/ACON | DIASPOT / ABON/ ACON | NO APLICA | CHINA / USA | Reactivo para HIV | 7.644 | 382.200.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad |
|-----------|--------------|----------------------|--|--|--|----------|
| 48 | 41116002-047 | Reactivo para HIV | | | | 8.352 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---|------------------|--------------|-----------------------------|---------------------|--|--------------|--------------|
| INFOTEC SA - 80021897-3 | Biorad | Biorad | n/a | Francia | | 16.000 | 133.632.000 |
| INDEX S.A.C.L. - 80002742-6 | MUREX HIV Ag/ Ab | Diasorin SpA | N/A | Italia / Sud Africa | Reactivo para HIV 1 y 2. 4ta. Generación (Ag/Ab combinado) | 13.508 | 112.818.816 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - 80008449-7 | Wiener | Wiener Lab | Wiener elisa 4ta generacion | Argentina | Reactivo para HIV | 22.000 | 183.744.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
|--|----------------------|----------------------|------------------------------|-------------|--|--------------|--------------|
| 49 | 41116002-047 | Reactivo para HIV | | | | 100.000 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | STANDARD DIAG | STANDARD DIAG | SD BIOLINE HIV 1/2 ICG | KOREA | | 4.873 | 487.300.000 |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | DIASPOT / ABON/ ACON | DIASPOT / ABON/ ACON | NO APLICA | CHINA / USA | Reactivo para HIV | 7.644 | 764.400.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | ALERE / DETERMINE | ORGENICS | Test rápido contra VIH 1 Y 2 | JAPON | REACTIVO PARA HIV | 9.000 | 900.000.000 |
| MEDICINE SA - 80015176-3 | INTEC - HIV | Intec Products, INC | Reactivos | China | Test Rapido para HIV - Kit para detección cualitativa de anticuerpos contra HIV 1y2. Test rápido inmunocromatografico para tamizaje. Incluye capilares de 2,5 ml. y lancetas | 5.900 | 590.000.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|--|------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 50 | 41116002-047 | Reactivo para HIV | | | | 50.000 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | STANDARD DIAG | STANDARD DIAG | SD BIOLINE HIV AG/AB COMBO ICG | KOREA | | 8.107 | 405.350.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | ALERE/ DETERMINE | ORGENICS | ALERE DETERMINE COMBO Ag Ab | JAPON | REACTIVO PARA HIV | 15.000 | 750.000.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|---|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 51 | 41116002-087 | Reactivo para sífilis | | | | 50.000 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | STANDARD DIAG | STANDARD DIAG | SD BIOLINE SYPHILIS ICG | KOREA | | 3.245 | 162.250.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | ALERE / DETERMINE | ORGENICS | TEST RAPIDO INMUNOCROMAT | JAPON | REACTIVO PARA SIFILIS | 9.000 | 450.000.000 |
| MEDICINE SA - 80015176-3 | INTEC - TP | Intec Products, INC. | Reactivos | China | Test rápido para Sífilis- Kit para detección cualitativa de anticuerpos contra TP. Test rápido inmunocromatográfico para tamizaje. Incluye capilares de 2,5 ml y lancetas | 4.500 | 225.000.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|--|--------------|---------------------------------|---------------------------|------------------|---|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 52 | 41116113-004 | Reactivo para Toxoplasmosis IgG | | | | 1.700 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | ABBOTT | Abbott Laboratories S.A. | N/A | U.S.A / Alemania | Reactivo para la determinación de Toxoplasmosis IgG | 22.363 | 38.017.100 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | DIASORIN | DIASORIN SPA | AUTOMATIZADO - LIAISON XL | ITALIA | REACTIVO PARA TOXOPLASMOSIS IgG | 40.000 | 68.000.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|---|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 53 | 41115819-003 | Toxo IgM reactivo | | | | 1.700 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | ABBOTT | Abbott Laboratories S.A. | N/A | U.S.A. / Alemania | Reactivo para la determinación de Toxoplasmosis IgM | 40.700 | 69.190.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | DIASORIN | DIASORIN SPA | AUTOMATIZADO - LIAISON XL | ITALIA | TOXO IgM | 40.000 | 68.000.000 |

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Azitromicina comprimido

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| INDUFAR C.I.S.A. - 80001812-5 | 29.700.000 | 17-09-2013 | 08:41:31.980 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 3e81ab9bd5a1f43211e959384ffecf83 | |
| GUAYAKI SA - 80014641-7 | 32.319.000 | 17-09-2013 | 08:40:51.262 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 58322277045989a4f5f084cf0060df98 | |
| INDUFAR C.I.S.A. - 80001812-5 | 32.400.000 | 17-09-2013 | 08:31:46.242 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 4d3be4579bd4045ea74b65145244aeab | |
| LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. - 80002423-0 | 34.020.000 | 17-09-2013 | 08:22:19.459 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 4511c22b16a37957e6a23394e186ece0 | |
| GUAYAKI SA - 80014641-7 | 35.046.000 | 17-09-2013 | 08:33:16.385 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | d70058ec32e04b00abad915009af850a | |
| GUAYAKI SA - 80014641-7 | 89.100.000 | 17-09-2013 | 08:22:19.464 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 562193a88dc93ccee6b6c5dc7b9e4bd6 | |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 121.500.000 | 17-09-2013 | 08:22:19.461 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 261a4a2296dbfd01eaa22ad885634e59 | |
| INDUFAR C.I.S.A. - 80001812-5 | 151.200.000 | 17-09-2013 | 08:22:19.463 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 63a91ee41b7d468715618d750a4cded7 | |
| FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. - 80006276-0 | 158.409.000 | 17-09-2013 | 08:22:19.457 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | cca454dee7dac11a49dfbf1b668ddd1d | |

2 - Ciprofloxacina comprimido

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. - 80002423-0 | 7.560.000 | 17-09-2013 | 08:22:19.511 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 976858e73236d6c8c13e443f26b3bf4a | |
| GUAYAKI SA - 80014641-7 | 13.200.000 | 17-09-2013 | 08:22:19.516 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 20ffff33e39c0a2b8e0e6e2a9353a96e | |
| INDUFAR C.I.S.A. - 80001812-5 | 15.876.000 | 17-09-2013 | 08:22:19.514 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | f140ff4802d1310ab0209f8ac921cd42 | |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 16.800.000 | 17-09-2013 | 08:22:19.513 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 3602ff42f2ce75a43a990162ccf77e25 | |

3 - Formula para lactantes

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|-------------|---------------------|----------------------------------|---------------|
| LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY SA - 80011309-8 | 374.100.000 | 17-09-2013 | 08:22:19.552 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | da7dd36590d7e722cc4c08fe25097261 | |
| LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. - 80002423-0 | 458.466.800 | 17-09-2013 | 09:07:57.739 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | d9a90475f2cd7c3efab7bec1183d0268 | |
| LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. - 80002423-0 | 539.365.200 | 17-09-2013 | 08:22:19.550 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 802af4414af63636b9bdab25a4044bde | |

4 - Lopinavir + Ritonavir (LOP/RIT) - Jarabe

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|-----------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 168.000.000 | 17-09-2013 | 08:22:19.576 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 3215a918c60289bc368488765391416f | |

5 - Penicilina G Benzatínica - Inyectable

Listado General de todas las Ofertas

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 187.200.000 | 17-09-2013 | 09:49:05.643 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | fd1cb034c338023465a836e543afb38d | |
| INDUFAR C.I.S.A. - 80001812-5 | 189.000.000 | 17-09-2013 | 08:22:19.606 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | c5c999bbe91007ad562ff809659d2f1f | |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 244.764.000 | 17-09-2013 | 08:22:19.604 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 87d44dbb26973ff3c60e8e1466a9d903 | |
| GUAYAKI SA - 80014641-7 | 288.000.000 | 17-09-2013 | 08:22:19.608 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | f1266286b3218f79d53d3e92b5a16eea | |

6 - Sulfametoxazol + Trimetoprim comprimido

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|-------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| INDUFAR C.I.S.A. - 80001812-5 | 26.640.000 | 17-09-2013 | 10:13:11.686 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 15104db9c7c2eb38342ad344ddcb6890 | |
| GUAYAKI SA - 80014641-7 | 27.288.000 | 17-09-2013 | 10:12:35.157 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f88e8f245439112992c558d9f8170e4f | |
| INDUFAR C.I.S.A. - 80001812-5 | 27.360.000 | 17-09-2013 | 10:11:21.486 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | a42ca6c1332b6b1ea58311d8b096f691 | |
| GUAYAKI SA - 80014641-7 | 27.720.000 | 17-09-2013 | 10:11:01.100 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 8eb66f1cb940e55e64a54077a3827aee | |
| INDUFAR C.I.S.A. - 80001812-5 | 28.800.000 | 17-09-2013 | 10:07:38.971 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 911afc4d6150ca2a62b533cce840d3ff | |
| GUAYAKI SA - 80014641-7 | 32.328.000 | 17-09-2013 | 10:06:42.337 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | e44ffa1f025bf271058e1e97a3c35155 | |
| INDUFAR C.I.S.A. - 80001812-5 | 32.400.000 | 17-09-2013 | 10:05:54.696 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 4c9e49aef267dccc2a6bd3b0bda459d4 | |
| GUAYAKI SA - 80014641-7 | 35.208.000 | 17-09-2013 | 10:04:31.386 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | cce257d94298dbfe2d1ee9a45aec0dde | |
| INDUFAR C.I.S.A. - 80001812-5 | 35.280.000 | 17-09-2013 | 09:58:00.566 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | d987c6cf04984e4cdbdaa9738817813a | |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 35.712.000 | 17-09-2013 | 08:22:19.636 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | d72959e3f49587511b122a9d58afe66c | |
| INDUFAR C.I.S.A. - 80001812-5 | 58.824.000 | 17-09-2013 | 08:22:19.638 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 8e12eeda228aeb03640141f4f31167af | |
| GUAYAKI SA - 80014641-7 | 108.000.000 | 17-09-2013 | 08:22:19.639 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | dc18227f823d6f86d3f4d8afec5839da | |

7 - Agitador de tubos para laboratorio

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 2.100.000 | 17-09-2013 | 10:23:06.761 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | e55d17544a29311d7e45b0f10901d9dd | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 2.200.000 | 17-09-2013 | 08:22:19.678 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 405ae5c2facc93ee41f7dc2c96ae4d76 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 3.250.000 | 17-09-2013 | 08:22:19.681 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | c8de024733aa8f6ecc1df642704fa927 | |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 12.671.028 | 17-09-2013 | 08:22:19.679 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | bdbdf3a1a2b71318b32618d503f37005 | |

9 - Bidon de plastico

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|----------------------------------|---------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 450.450 | 17-09-2013 | 08:22:19.728 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | cbb9d01f6532f5c529ffc78f9a82eaa5 | |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 661.587 | 17-09-2013 | 08:22:19.730 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | ca0787f5d854158d48112292463a79ba | |

Listado General de todas las Ofertas

10 - Bolsa de polietileno de alta densidad para evidencias y/o muestras

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|----------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 952.326 | 17-09-2013 | 10:43:07.757 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 6c3c4c444c03059ad5c02ccb8d03a803 | |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.000.000 | 17-09-2013 | 10:42:16.429 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | b80c8494121a7a48f22f756cbdba78ab | |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.360.471 | 17-09-2013 | 08:22:19.755 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 7ef62e355435b391bcb69eca6f3ea38d | |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 2.112.290 | 17-09-2013 | 08:22:19.753 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 0889d4e7082aa43bcf5484430f454d0c | |

11 - Contenedor para objetos corto punzantes

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|----------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 17.362.500 | 17-09-2013 | 10:58:04.117 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 2f6f7360bfbf8e2ab61b2e03d7ad4d6 | |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 18.230.000 | 17-09-2013 | 08:22:19.776 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 332adb7a6dfc0413517f7af94890695d | |

12 - Transportador para Muestra de Laboratorio

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|----------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 15.000.000 | 17-09-2013 | 11:22:47.098 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | aaff76618dc3a3cbce78272af5628071 | |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 18.202.140 | 17-09-2013 | 08:22:19.809 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 2c70bd90e09486e210c81c9f104c39a2 | |

13 - Transportador para Muestra de Laboratorio

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|----------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 2.900.000 | 17-09-2013 | 11:41:27.069 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 43b8280bf8d9b5d2324579836c290818 | |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 3.640.428 | 17-09-2013 | 08:22:19.839 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | c5d3f7eb8f2a53899db8baef77fac67 | |

14 - Gradilla para tubos

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|----------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 466.960 | 17-09-2013 | 08:22:19.862 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 3aa512d3ecbb7bea16bac819a0f4a04f | |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.019.944 | 17-09-2013 | 08:22:19.863 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | c4f43142e49641a55a644567f085989e | |

15 - Tapa boca

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|----------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 26.338.000 | 17-09-2013 | 08:22:19.892 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | f51d67cc1ac3657cf31fd266a2f56c00 | |

16 - Papel Aluminio

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|----------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 33.917.000 | 17-09-2013 | 08:22:19.914 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 78444ac8773c118393e21cc9c3024d04 | |

17 - Papel de Filtro Cuantitativo

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|-------------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 55.000.000 | 17-09-2013 | 12:54:11.517 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | bdd84121e0ab894bcfd743339567aea5 | |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|-------------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 62.000.000 | 17-09-2013 | 12:46:04.458 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 8d3ab1632f45e679d1cd3e113aba2ad6 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 69.800.000 | 17-09-2013 | 12:41:31.892 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 40e60c865612712e8786916eaf67873b | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 90.740.000 | 17-09-2013 | 08:22:19.936 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 85d7bfa6dece703543a941f4c27f11e3 | |

18 - Pipeta automatica con volumen variable

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 2.000.000 | 17-09-2013 | 13:12:08.871 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | ca238c7b41dde535b92ba2243863c85e | |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 2.025.000 | 17-09-2013 | 13:12:00.061 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | b53d2e8f75afb29cc3e1bc2b2de00d95 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 2.030.000 | 17-09-2013 | 13:11:35.345 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | ff5458e036a88757e3b15c1da2044a25 | |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 2.040.000 | 17-09-2013 | 13:11:27.741 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 5b0312139b733bb15c3fe8b165f0ca64 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 2.060.000 | 17-09-2013 | 13:11:02.216 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 8852a98089bf9ef53dcecca406278b53 | |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 2.070.000 | 17-09-2013 | 13:09:31.358 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 632a7c84e9748084690dac137ad932aa | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 2.100.000 | 17-09-2013 | 13:02:33.380 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 6f142b57f31c05e752682483409ab8b0 | |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 2.365.005 | 17-09-2013 | 08:22:19.966 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 17c6a7e01247376d270a999cb82fee56 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 3.600.000 | 17-09-2013 | 08:22:19.964 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 32039d4b8632dec6150e603cecab0a8e | |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 7.936.071 | 17-09-2013 | 08:22:19.968 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 873b318eb32f38dc50828a7cce49f8a1 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 10.800.000 | 17-09-2013 | 12:59:24.731 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 22d5ba87fc7f45c54ffa79d3bc65d73c | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 14.040.000 | 17-09-2013 | 08:22:19.970 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 5830c35740e1027b1e739acc33f41a62 | |

19 - Pipeta automatica con volumen variable

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|----------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 6.688.275 | 17-09-2013 | 08:22:20.003 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | a1aaa67e8b13b4eacafa3d073f7f61f8 | |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 13.237.887 | 17-09-2013 | 08:22:20.005 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 4415c42277ea506af53babb79fb9af8f | |

20 - Pipeta Pasteur

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|-------------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|---------------|
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 7.775.000 | 17-09-2013 | 08:22:20.032 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | b517e7d270ecb859c073dacf4bd16e0e | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 12.500.000 | 17-09-2013 | 13:36:38.481 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 8ba57ac1058644ad4a8b9fcc1dc2995d | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 16.250.000 | 17-09-2013 | 08:22:20.034 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | c9eed4960c7a64c72648ec69b8736cc0 | |

22 - Sacabocado

Listado General de todas las Ofertas

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|----------------------------------|---------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 458.172 | 17-09-2013 | 08:22:20.098 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 9c4caa41d72dbd19b6cd7dedbee6a6be | |

23 - Soporte para pipetas

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|----------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 3.200.000 | 17-09-2013 | 14:09:28.206 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 56dac6fd7705c2eb6c8623fb981b9830 | |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 4.223.715 | 17-09-2013 | 08:22:20.122 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 84273ba0139c5f881e48ca0b8ee8a1a8 | |

24 - Soporte para pipetas

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|----------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 2.000.000 | 17-09-2013 | 14:28:55.013 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | cce48cfc84f2a0fa7853e8750f212324 | |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 2.311.944 | 17-09-2013 | 08:22:20.146 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 6bbf38f1d66ed308a030e0bcde37b7b5 | |

25 - Soporte para pipetas

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|----------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 4.674.100 | 17-09-2013 | 14:48:35.839 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | b0679b5fa7b2467255f0567dc10f6725 | |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 6.000.000 | 17-09-2013 | 14:45:43.521 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 0d674304f48ab7fb19d338f0f27b9c3f | |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 6.677.316 | 17-09-2013 | 08:22:20.169 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | a3a790ccf6d288e24354224ac2de60ff | |

26 - Termometro

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|----------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 1.100.010 | 17-09-2013 | 08:22:20.193 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 5c373a3cc5e33336863e9385f8036d6f | |

27 - Termometro

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|----------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 1.008.345 | 17-09-2013 | 08:22:20.216 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 5f3123e790d23b2c18c2e41d9451fc0d | |

28 - Tubo con anticoagulante

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 5.580.000 | 17-09-2013 | 08:22:20.249 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | d1e8f40cfaaba17cf875ab1b55e3eede | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 8.280.000 | 18-09-2013 | 08:35:21.820 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 18388601c5c42fa63eb7f4090604ffc4 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 11.880.000 | 17-09-2013 | 08:22:20.245 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 0073d892a77ebd5dfc94949a1f83d7ed | |
| SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA - 80002247-5 | 12.000.000 | 18-09-2013 | 08:37:34.546 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c91dcfdbb3db87f44bf3c13425401b0 | |
| SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA - 80002247-5 | 13.200.000 | 18-09-2013 | 08:37:11.104 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 0a1aaf5ab3480efa33b67b4732f26ad9 | |
| SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA - 80002247-5 | 16.800.000 | 17-09-2013 | 08:22:20.247 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | f521911f2e41c79792e977e5562bc18e | |

29 - Tubo de plastico

Listado General de todas las Ofertas

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 4.550.000 | 18-09-2013 | 09:04:03.379 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | a905362eb3053a7312e7209286bea665 | |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 4.550.000 | 18-09-2013 | 09:04:03.877 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7a5664d71afd6030fc83ac201795b8a0 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 4.600.000 | 18-09-2013 | 09:03:42.237 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 6f144040efc8520962f23d47b6543455 | |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 4.650.000 | 18-09-2013 | 09:03:46.121 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | e882782d53a44810ff5a6d1ad624756f | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 4.700.000 | 18-09-2013 | 09:03:10.611 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 6fc0fdeddcf313a3ec30c8fd8e84ac2 | |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 4.750.000 | 18-09-2013 | 09:03:24.690 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 3199d4ed96d095dc89ffd8ed48242d4f | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 4.800.000 | 18-09-2013 | 09:02:53.005 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | a1ffb74c376165cf5c440a86c66dd97a | |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 4.900.000 | 18-09-2013 | 09:02:35.074 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 5f0abe182e2a60a3669e7e81bd05215c | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 4.950.000 | 17-09-2013 | 08:22:20.278 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | cf2345e42d9986cc7011ff0df58c5f79 | |
| SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA - 80002247-5 | 5.000.000 | 18-09-2013 | 08:49:03.006 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 9ad443bb0664e16ab59e3344de9333ba | |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 7.075.000 | 18-09-2013 | 08:51:51.890 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | f14261d8b03ec6b08eb2aeaf24511045 | |
| SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA - 80002247-5 | 8.000.000 | 17-09-2013 | 08:22:20.280 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 54b4fb569456f7e77077a96769c7794c | |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 42.375.000 | 17-09-2013 | 08:22:20.282 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 92953da5cd85b7632874134778f8e827 | |

30 - Vial Autoclavable

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|-------------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 1.700.000 | 18-09-2013 | 09:21:32.409 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 530ac94c79e1177b591707449dee9eba | |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.799.000 | 18-09-2013 | 09:21:02.478 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | ef6d9e041b58a369d07512b3b4b3d1eb | |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 1.800.000 | 17-09-2013 | 08:22:20.312 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | afc6095db432f9a82b67bf4b86c9b454 | |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 2.860.000 | 17-09-2013 | 08:22:20.314 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 8dc33a6de5eca27f6338d630cf7eeff1 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 9.700.000 | 18-09-2013 | 09:12:10.536 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | d4acc8238c9b7afb61856b7bcf8ceb4e | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 12.620.000 | 17-09-2013 | 08:22:20.315 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 3b3ae0c19af12c2f8d14ba4250a6106d | |

31 - Vial Autoclavable

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|----------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 1.160.000 | 17-09-2013 | 08:22:20.348 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 12288992601120545f04a9478d05122e | |

32 - Agarosa grado biología molecular

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|----------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.447.200 | 18-09-2013 | 09:48:12.250 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 11a4eac35d9fd1fa2273a1f2d3c6cf25 | |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.592.000 | 17-09-2013 | 08:22:20.375 | Propuesta |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| | | Código Verificador: | 26cc8bdc6a79c22a559aa348165b6f56 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 6.680.000 | 18-09-2013 | 09:39:20.380 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 02b1979a8f91e8f54a1a11aa3b435d4a | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 8.684.000 | 17-09-2013 | 08:22:20.377 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 337f64620c715b547c2ff9ff98764ca5 | |

33 - Alcohol Etilico p.a.

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|-------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 7.560.000 | 18-09-2013 | 09:53:41.377 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | a714ee319804d34fd9fae9d2483b5255 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 9.828.000 | 17-09-2013 | 08:22:20.404 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 0bab47e5759f6eea72df63e0697e9880 | |

35 - Tampon / Buffer Tris Borato Edta - Solucion

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|-------------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 23.660.000 | 17-09-2013 | 08:22:20.445 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 4c6ee34499dcc12ae09b2fb1eca338b3 | |

36 - CD4

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|-------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 96.000.000 | 18-09-2013 | 10:37:32.109 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | ffc2c2c9aa7bbb787106503cbe719098 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 104.000.000 | 18-09-2013 | 10:30:53.404 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | b8ef36b44e2091db69832e6df6ea3a75 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 123.200.000 | 17-09-2013 | 08:22:20.472 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | dcb93b1e902108f02d8d187d386d7a52 | |

37 - CD4/CD8

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|-------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA - 80002247-5 | 111.000.000 | 18-09-2013 | 11:00:16.187 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f97d1404024c9aa617b97eb16ea9a7d8 | |
| SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA - 80002247-5 | 112.500.000 | 18-09-2013 | 10:51:04.093 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 9e89e761ea9c7fe71dd9dec4b516f286 | |
| SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA - 80002247-5 | 116.250.000 | 17-09-2013 | 08:22:20.501 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 7b6abe9e2bd91fe6168f0f7791cda1c4 | |

39 - Hepatitis C

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|-------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 76.000.000 | 17-09-2013 | 08:22:20.570 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 92c33ddea7f81abb6cc4854d8bda12d4 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 103.037.000 | 17-09-2013 | 08:22:20.572 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 3caedc8a2e3d07aca19dc8a71ffa6d87 | |

40 - Kits-Deteccion Citomegalovirus IgG

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 49.200.000 | 18-09-2013 | 11:32:39.912 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 792e154ac82fa3ebc5c6396ef1ceec50 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 49.400.000 | 18-09-2013 | 11:32:17.708 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 8a39344dff309039202d92b855c22834 | |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|--|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 49.600.000 | 18-09-2013 | 11:31:51.563 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 9e184874109b5d375bef388e63fb9531 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 49.800.000 | 18-09-2013 | 11:31:47.201 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 0e03de061a3a8472e4794cdae018ed5a | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 49.900.000 | 18-09-2013 | 11:31:41.093 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | d310a4c768cf7aa9b99f300e9d1ec209 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 50.000.000 | 18-09-2013 | 11:31:28.893 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c88ee7b3c5cc375c6c40327f578546f4 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 50.200.000 | 18-09-2013 | 11:31:34.745 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 212a1c88f64ca19212032f90ba17a652 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 50.400.000 | 18-09-2013 | 11:31:04.964 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 71439c24202014181843f449f9c5a5f5 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 51.000.000 | 18-09-2013 | 11:31:07.052 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | aa081347e3c040c859c2800a55d9bd8c | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 51.300.000 | 18-09-2013 | 11:30:49.668 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 949ef3b6e1b520cf8654228411ded44c | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 51.400.000 | 18-09-2013 | 11:30:49.527 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 88b9cd5264ff585e3baef609afb03b93 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 51.900.000 | 18-09-2013 | 11:30:21.728 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | a62708281d81aa9445807015d15bbe0e | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 52.300.000 | 18-09-2013 | 11:30:31.302 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 76792688e9d4c06f21ece9c66dc1770d | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 52.500.000 | 18-09-2013 | 11:30:08.485 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 00534b795ace1ecd3afc43e574c2c0a9 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 52.900.000 | 18-09-2013 | 11:29:47.366 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | b6d78de6634e7dd4e6624e0ee9db5514 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 53.000.000 | 18-09-2013 | 11:29:33.258 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f8301f7d99fa5d9df1d9d979934c6948 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 53.400.000 | 18-09-2013 | 11:29:23.884 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 4c152e919126a4486416dd6336a74941 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 53.500.000 | 18-09-2013 | 11:29:25.428 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 276e7a9a3247537f1ae33a93d1c8261c | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 54.000.000 | 18-09-2013 | 11:29:13.560 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 24cc84f0ec8cc725a8691bf8f92f5114 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 54.400.000 | 18-09-2013 | 11:29:06.376 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 975d57ca9b496c73322af637c06a598b | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 54.900.000 | 18-09-2013 | 11:28:51.263 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 4874cdcdcb3863e8518e2fb4e902bb | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 55.539.000 | 18-09-2013 | 11:28:46.088 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | cf070a3d2200d8771004fd8158e8d1ee | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 55.900.000 | 18-09-2013 | 11:28:39.912 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | ba3cf09d05f0e416d0ea9e4e69c22319 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 56.000.000 | 18-09-2013 | 11:28:28.574 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 8348c926f0afab7fcd84837df2f4a8f7 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 57.900.000 | 18-09-2013 | 11:28:18.198 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 90bae7b3035c0450ba7320fae889917f | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 58.000.000 | 18-09-2013 | 11:28:05.780 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | dcc7a3e5c49a7770ecc59e9f8071d829 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 58.900.000 | 18-09-2013 | 11:27:54.754 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 8c5640bf7fa1161f0a323d9372b3a9ec | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 59.000.000 | 18-09-2013 | 11:27:48.385 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 33fa9fc1e83f6a4992d646bac3c1fae1 | |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|--|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 59.900.000 | 18-09-2013 | 11:27:48.709 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 6cd4d517063a352e1677e1acb3b12cd8 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 60.000.000 | 18-09-2013 | 11:27:31.735 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 1863fbaadc06723198efe8357ae68cc8 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 63.000.000 | 18-09-2013 | 11:27:05.135 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 18b3d9ecb19227912f0fcd36dc1e006d | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 63.393.000 | 17-09-2013 | 08:22:20.615 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | a989eccfc3541f054d5a95875b8ca4d7 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 68.000.000 | 17-09-2013 | 08:22:20.613 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | e2cfafc3b01dfb6363fe565d8aadebc2 | |

41 - Kits-Deteccion Citomegalovirus IgM

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 59.400.000 | 18-09-2013 | 11:43:28.838 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 8ba9a2987df104b95f02f39558072724 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 61.000.000 | 18-09-2013 | 11:43:15.806 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 4ad01a182aad7fa13e767066e8a5a984 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 62.000.000 | 18-09-2013 | 11:42:18.976 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 6e7219e6f12ba34e603370e47574c401 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 63.201.600 | 18-09-2013 | 11:41:44.410 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | ce11a4a4e95855a439e48afacc92f9d | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 64.000.000 | 17-09-2013 | 08:22:20.643 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | e3028503ddd62342f00b1b3b7feab999 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 80.256.000 | 17-09-2013 | 08:22:20.645 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 607e48679b94bbe87e5a667f99a56a49 | |

42 - Propanol p.a

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|-------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 4.732.000 | 17-09-2013 | 08:22:20.672 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 3985bb580e075ade66922b47ae2a6c0d | |

43 - Reactivo Confirmacion VIH

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|-------------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| INFOTEC SA - 80021897-3 | 86.900.000 | 18-09-2013 | 12:14:13.085 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 4c53599cb885c618270c0a03dade4f81 | |
| INFOTEC SA - 80021897-3 | 87.500.000 | 18-09-2013 | 12:12:38.896 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | b0b76f8b7753b1953fae0dc9b7ed2fba | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 87.990.000 | 18-09-2013 | 12:13:13.019 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 256e94dfd06ba4e40fd77482e9191434 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 88.000.000 | 18-09-2013 | 12:12:24.509 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | a47748fdf9652a3a318ebe35d3daa77e | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 88.990.000 | 18-09-2013 | 12:12:28.610 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 4e0709076a7097178062f8e707548997 | |
| INFOTEC SA - 80021897-3 | 89.000.000 | 18-09-2013 | 12:11:33.778 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f2bf729793ae374dbc7d2a233897cf30 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 90.000.000 | 18-09-2013 | 12:11:48.527 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 2e36018f678ab351de1435cfa3f73c49 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 90.000.000 | 18-09-2013 | 12:11:59.686 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7fd869cfb3de7e140134865d9518c127 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 90.600.000 | 18-09-2013 | 12:11:35.435 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 2c6fd5f81a917888dc6fb08912095023 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 90.900.000 | 18-09-2013 | 12:11:25.231 | Periodo Aleatorio |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | Código Verificador: | 659c3ec7f1812857bf5e9ada89f29ef0 | |
| INFOTEC SA - 80021897-3 | 91.000.000 | 18-09-2013 | 12:11:21.965 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | d81d0543248a852fd7fa2da83c3314a5 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 91.000.000 | 18-09-2013 | 12:11:37.312 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 6029bf6cdd010d154169642ae8521553 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 91.500.000 | 18-09-2013 | 12:11:13.926 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 6eb12c94151eede6e8086552204b46bf | |
| INFOTEC SA - 80021897-3 | 92.500.000 | 18-09-2013 | 12:11:03.739 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | ee217233c870230a313c279be786d0f9 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 93.400.000 | 18-09-2013 | 12:11:00.883 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | ce7a8ecd4eb06025896555f48bfe21cd | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 93.500.000 | 18-09-2013 | 12:10:52.756 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 913b441ddfba58d38c12a7d4f3f6ef | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 93.900.000 | 18-09-2013 | 12:10:51.289 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 156273ad2d461a6847cc7b23649c90ee | |
| INFOTEC SA - 80021897-3 | 93.900.000 | 18-09-2013 | 12:10:52.124 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 94ac2c3f8e911569d6d3561f619282dc | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 94.000.000 | 18-09-2013 | 12:10:40.780 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 57ff9d8eefdf59ad37e5f98bfc9b752 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 94.900.000 | 18-09-2013 | 12:10:42.034 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 11dbeebb887b08a366f910d4224c09fa | |
| INFOTEC SA - 80021897-3 | 95.000.000 | 18-09-2013 | 12:10:27.345 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 94f795b605b9de3dd3e036e428fd7c41 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 96.400.000 | 18-09-2013 | 12:10:27.558 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 0c55ca8d41922ea85dca8f6b7f3337db | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 96.500.000 | 18-09-2013 | 12:10:17.439 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f27ba5784b733ec46b5ebaaba69760d3 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 96.900.000 | 18-09-2013 | 12:10:20.844 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 28c2e0fb1e2b42ca74cfedf1fa88632c | |
| INFOTEC SA - 80021897-3 | 97.000.000 | 18-09-2013 | 12:10:05.226 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7824a4ec56f5ec51ad3baf5e94da3fe | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 98.000.000 | 18-09-2013 | 12:09:59.686 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 52c9e67d1f3537eca89ed5cd7fe8c4d5 | |
| INFOTEC SA - 80021897-3 | 99.000.000 | 18-09-2013 | 12:09:31.545 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | d472d01768b765181eb5b00dafde506f | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 100.000.000 | 18-09-2013 | 12:09:24.083 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | d6cee1ac7b45b023cab45b48b6b50822 | |
| INFOTEC SA - 80021897-3 | 101.000.000 | 18-09-2013 | 12:09:14.179 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 1b6580247d680a068e3b533b62561d7c | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 102.000.000 | 18-09-2013 | 12:09:00.667 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | bb8fbb472a18bd06ae5d98b6815bc005 | |
| INFOTEC SA - 80021897-3 | 102.000.000 | 18-09-2013 | 12:09:04.550 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 6c058a845891759382c8508ad6b845ba | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 103.000.000 | 18-09-2013 | 12:08:53.186 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 57e499c0316410dfb07ea40542c12efe | |
| INFOTEC SA - 80021897-3 | 104.000.000 | 18-09-2013 | 12:08:47.279 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 8df686beb7427b1422ef5cf96c04fb1e | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 105.000.000 | 18-09-2013 | 12:08:33.868 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | fdb2fcb23d2dd46fe4eb60e0794b6b45 | |
| INFOTEC SA - 80021897-3 | 107.000.000 | 18-09-2013 | 12:08:24.888 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 0ccf9fea45f72fc8f27c128425b38062 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 108.482.976 | 17-09-2013 | 08:22:20.714 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | c6aad1581aeeae4211a0fcddda13990 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 129.729.600 | 17-09-2013 | 08:22:20.712 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 33ba4c837a9277db23afa7ef3fc5cf44 | |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|-------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| INFOTEC SA - 80021897-3 | 146.160.000 | 17-09-2013 | 08:22:20.709 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | f030916145756fb8da4724d379377261 | |

44 - Reactivo hepatitis A

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 60.900.000 | 18-09-2013 | 12:24:19.497 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 94e0a394fab31b8abb025b7510bbb6ce | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 61.000.000 | 18-09-2013 | 12:24:07.630 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 445070706349a98ea8bf11a03822b9b7 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 61.400.000 | 18-09-2013 | 12:23:59.067 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7ca1bc63e210e973cf097f5dc91f30fe | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 62.000.000 | 18-09-2013 | 12:23:55.891 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | bd6d7920dad4e985f6ce2f948f36c60d | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 62.400.000 | 18-09-2013 | 12:23:40.989 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 4505795d0bee2d0950143f6cca6e143c | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 64.000.000 | 18-09-2013 | 12:23:30.305 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7ba52335bf2d39c302503825f6c3504 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 64.400.000 | 18-09-2013 | 12:23:36.580 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 99d02ff34c1faff343c8d2a68142f703 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 65.400.000 | 18-09-2013 | 12:23:10.137 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | b56edbb68cb70733c40b1ed0fdee3d32 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 66.000.000 | 18-09-2013 | 12:22:57.415 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 59b340aeeef96a85190ed20a9856649fe | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 67.000.000 | 18-09-2013 | 12:22:09.250 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 4b249c2508b7f97bcc085154130c7f11 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 67.500.000 | 18-09-2013 | 12:21:52.636 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 980dfdf8127ca680b5d35ff4ff442823 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 68.000.000 | 17-09-2013 | 08:22:20.747 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | fb67139021815154de456039ec0c6600 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 80.634.400 | 17-09-2013 | 08:22:20.750 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | d77c916d99ea426a50b7cf7dc215c501 | |

45 - Reactivo hepatitis B

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 23.000.000 | 18-09-2013 | 12:38:13.704 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 0a00dd22b851aabacef806680c7e4028 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 23.199.000 | 18-09-2013 | 12:38:01.832 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 52504b45fe86036db8f60833dc3b4960 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 23.200.000 | 18-09-2013 | 12:37:36.869 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 6b9c5d32807c8516694e9150aa5e0226 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 23.500.000 | 18-09-2013 | 12:37:21.072 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 0c93f66faed42526c2cebbf4d297d4bc | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 24.000.000 | 18-09-2013 | 12:37:10.846 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 68dc095b09c9c81cb1e7c87f6e885840 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 24.499.000 | 18-09-2013 | 12:37:01.133 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 4503d368b76c6271e8cfdc89b004ae8 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 24.500.000 | 18-09-2013 | 12:36:44.393 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | e96674c232485e1284d522b152765054 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 25.499.000 | 18-09-2013 | 12:36:35.191 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 4ed321d6ac1b93940b42c2e28c8bdcb5 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 25.500.000 | 18-09-2013 | 12:36:30.305 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c5a2941c311452be3a58107202797d78 | |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|--|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 25.799.000 | 18-09-2013 | 12:36:12.738 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 512b9022273ab60b59c88e6f9ba3e62d | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 25.800.000 | 18-09-2013 | 12:36:06.698 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 37178a6c4bcd589353ea01178bd06a9e | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 25.999.000 | 18-09-2013 | 12:36:08.004 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 77fa56b2e450f7f9e83819c01beed08c | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 26.000.000 | 18-09-2013 | 12:35:55.469 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7493d487ac614714821094b8d63066d7 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 26.099.000 | 18-09-2013 | 12:35:52.577 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 5ae1525065d8bb71d5c8db16906d2094 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 26.100.000 | 18-09-2013 | 12:35:43.743 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 0f4eaae77ad5e4d6242bd44ea223bb48 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 26.399.000 | 18-09-2013 | 12:35:34.248 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c17da356dab7bb878cc6684ac73e0db4 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 26.400.000 | 18-09-2013 | 12:35:28.561 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c09990b731b2b6bfd0344ece15d939db | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 26.499.000 | 18-09-2013 | 12:35:30.501 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | eaa66739b7afb7b04ac7f10294cbe480 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 26.500.000 | 18-09-2013 | 12:35:18.492 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | fa622aa3c94cb7df3a5d063f2a75f011 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 26.799.000 | 18-09-2013 | 12:35:03.841 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 24e673366ae39628e619f96374e39f63 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 26.800.000 | 18-09-2013 | 12:34:55.563 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 3adcb671f3121e97f8b5fa6b66b745ca | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 26.999.000 | 18-09-2013 | 12:34:59.820 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | b4021b4005f77ee81827af601d25e34f | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 27.000.000 | 18-09-2013 | 12:34:44.729 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7a11ed9368378f956192b1f1e45cba62 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 27.499.000 | 18-09-2013 | 12:34:31.500 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 1a25798abaa3a0ea0798457156b15ad3 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 27.500.000 | 18-09-2013 | 12:34:23.850 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | e3cae009c5dbdf1d33875113e1a5148f | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 27.599.000 | 18-09-2013 | 12:34:27.178 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 775350d99afc44358d28a3814605697d | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 27.600.000 | 18-09-2013 | 12:34:11.896 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 77254a19b151b810419a09bb8cf011f8 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 27.899.000 | 18-09-2013 | 12:33:57.291 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 4e25004798bd5c7006384ae4beed6806 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 27.900.000 | 18-09-2013 | 12:33:37.158 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f5faf1c0505c901161720353a375ae08 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 28.500.000 | 18-09-2013 | 12:33:17.223 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | ee1be7f198a4eba81c172e935b6ddb9 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 29.500.000 | 18-09-2013 | 12:33:07.801 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 1a21a86c89036f1e45b2f18ccf6d10f7 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 29.999.000 | 18-09-2013 | 12:33:18.093 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | d01547d5e360af594fa36c9ea81a4073 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 30.000.000 | 18-09-2013 | 12:32:56.622 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 453ada46c88aa80886f4229bac78f57c | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 30.490.000 | 18-09-2013 | 12:32:48.448 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 298cda724602898415de818e770d2cd9 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 30.500.000 | 18-09-2013 | 12:32:32.083 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 907be7c11ad2028f93d61e8b7cb135e8 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 31.000.000 | 18-09-2013 | 12:32:18.056 | Periodo Aleatorio |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|--|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | Código Verificador: | 629374b49ac8c79840cd3add674c8efe | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 32.185.000 | 18-09-2013 | 12:31:59.702 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 30d23beb74464083d0ba38a8e9ef4383 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 32.186.000 | 17-09-2013 | 08:22:20.798 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 0915e278f00ad61c2b5129da82ea5ff4 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 76.000.000 | 17-09-2013 | 08:22:20.795 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 522d9913b86ac78562a504f78e8e500e | |

46 - Reactivo para HIV

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 15.333.120 | 17-09-2013 | 08:22:20.857 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | f8d1b9e355bde94cb94128ddc2376f41 | |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 42.240.000 | 18-09-2013 | 12:50:43.035 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | efd007729d06b6c202737ff7362c3ea1 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 44.160.000 | 18-09-2013 | 12:51:46.852 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | d1de1452a7500658510419615c709f03 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 44.230.000 | 18-09-2013 | 12:50:36.260 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 15e4eb8d3297424622754b921f8ba1b6 | |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 44.240.000 | 18-09-2013 | 12:48:09.783 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 5ad437de5b9efe1a209dcf8edb2c3dc4 | |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 45.240.000 | 18-09-2013 | 12:47:58.773 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | e930b788f239fb68c8b3cde477af618d | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 47.040.000 | 18-09-2013 | 12:47:51.122 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | a94ef1f5f70662fa83eb0174269cd553 | |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 47.240.000 | 18-09-2013 | 12:46:58.483 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 2785acf994e2e5c158894d5530223e89 | |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 48.240.000 | 18-09-2013 | 12:46:51.936 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 0799e082ecda5b4547410f7e6fb952dd | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 49.920.000 | 18-09-2013 | 12:46:40.857 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 670d30b5013139bbd90f4c036d6c3c86 | |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 50.730.240 | 17-09-2013 | 08:22:20.849 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 2d09fc94998f4ba56c438b1edbd4abe | |
| INFOTEC SA - 80021897-3 | 65.088.000 | 18-09-2013 | 12:47:51.556 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | a556fd8be5d2199842ada077f98a7b41 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 76.800.000 | 17-09-2013 | 08:22:20.852 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 824468ef5497e6c4b5a490af5d926c42 | |
| INFOTEC SA - 80021897-3 | 90.240.000 | 17-09-2013 | 08:22:20.854 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | d985153348ad099170a333e90f5399a4 | |

47 - Reactivo para HIV

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|-------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 261.500.000 | 18-09-2013 | 13:15:53.000 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 483995ca85eeb6bd69b8117953bc3d3f | |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 282.150.000 | 18-09-2013 | 13:16:07.151 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 14e2304fd7fd3997bdd4f7e48e708f58 | |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 287.150.000 | 18-09-2013 | 13:14:16.840 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 024523a36f3b5e4dfe5b7bac7f8bf09 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 291.999.999 | 18-09-2013 | 13:14:19.052 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | df164f5b7fd0229216c510d9584d3be8 | |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 292.150.000 | 18-09-2013 | 13:14:07.158 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f7c33b2dc69c8ceccfef3bf5142224b7 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 294.000.000 | 18-09-2013 | 13:00:37.336 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | fc2917ee13aeed662dff145d5350e22a | |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|---------------|
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 295.150.000 | 18-09-2013 | 13:07:55.701 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | a2a552d23902a3bda5ab179d34d2d650 | |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 352.550.000 | 17-09-2013 | 08:22:20.890 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 3e7bcd06a2f32540a794efec9bcc17a7 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 382.200.000 | 17-09-2013 | 08:22:20.893 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 44d98567e009f9eb4eaf145f4a0db170 | |

48 - Reactivo para HIV

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|-------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 112.818.816 | 17-09-2013 | 08:22:20.938 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | ff4c4c0e318147ee78fb3cdfc7b88d5a | |
| INFOTEC SA - 80021897-3 | 125.280.000 | 18-09-2013 | 13:21:34.448 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 20eda0b0d40b449dce0d78e9d3299643 | |
| INFOTEC SA - 80021897-3 | 133.632.000 | 17-09-2013 | 08:22:20.934 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | d9d4005ed1bc3bb3880aff268affb67f | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 183.744.000 | 17-09-2013 | 08:22:20.932 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | a2c4017245befd04fc54974b4903f18 | |

49 - Reactivo para HIV

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|-------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| MEDICINE SA - 80015176-3 | 379.000.000 | 18-09-2013 | 14:06:57.695 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 8a0bc0353bdcecf045cd8f59ebe839e2 | |
| MEDICINE SA - 80015176-3 | 380.000.000 | 18-09-2013 | 14:06:03.643 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 9878c2224ac8773d2e7677213d550564 | |
| MEDICINE SA - 80015176-3 | 383.000.000 | 18-09-2013 | 14:05:44.381 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f55161f6b2aeea2e00ed981a9ef79213 | |
| MEDICINE SA - 80015176-3 | 386.000.000 | 18-09-2013 | 14:05:24.452 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 70c43cb68c31631a9e22188bca1abbfd | |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 389.400.000 | 18-09-2013 | 14:05:28.152 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | aedb15281e6df2ec75072da9cd54c40b | |
| MEDICINE SA - 80015176-3 | 397.000.000 | 18-09-2013 | 14:05:10.169 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7500fa4da2f0bc6c9f026bc428650aa4 | |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 399.400.000 | 18-09-2013 | 14:05:23.524 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c2811fb07cc60b492583a6eef26c933a | |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 409.400.000 | 18-09-2013 | 14:04:54.798 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 0bbdde82b4bb9d138a378c1d4d557fb | |
| MEDICINE SA - 80015176-3 | 411.000.000 | 18-09-2013 | 14:05:02.290 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f2cd2d23604e27ae136bef62bea6d2ab | |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 419.400.000 | 18-09-2013 | 14:04:48.725 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | be87fe0d2cc6b8b977e0c191b33c1329 | |
| MEDICINE SA - 80015176-3 | 422.000.000 | 18-09-2013 | 14:04:54.177 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 2044f6f10a7f3c8e8e3102a2d65f6dd3 | |
| MEDICINE SA - 80015176-3 | 427.000.000 | 18-09-2013 | 14:04:35.310 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f8253c81ffc66995df0d8025f27bbecc | |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 439.400.000 | 18-09-2013 | 14:03:57.529 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f5924a439f7552182b3e8d3abae45bf | |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 469.400.000 | 18-09-2013 | 14:03:51.191 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c54ad4cbb11ee3a61e935560f31980e9 | |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 487.300.000 | 17-09-2013 | 08:22:20.980 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | e804b3b9fbc70c8478bb5c98f9f2d89 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 496.000.000 | 18-09-2013 | 13:55:35.312 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | d82d72d9436268414ddcb8760f1e52ff | |
| MEDICINE SA - 80015176-3 | 590.000.000 | 17-09-2013 | 08:22:20.984 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 09654405d50270fb740b0bf3cb8b502c | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 706.900.000 | 18-09-2013 | 14:05:29.570 | Periodo Aleatorio |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|--|-------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| | | Código Verificador: | 6bb2931ae74125400c0891d6ee47ef72 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 764.400.000 | 17-09-2013 | 08:22:20.986 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 728c2c48a3936edff5f09d1b8ba42141 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 900.000.000 | 17-09-2013 | 08:22:20.982 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 175c5bf888b80c84fb3b15ce91254506 | |

50 - Reactivo para HIV

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 367.700.000 | 18-09-2013 | 14:18:26.982 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | ee566e14ec82ac990aace31aa67c3c8e | |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 387.700.000 | 18-09-2013 | 14:18:16.716 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | dcebc2f50b42fbbe909614156b8d7263 | |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 405.350.000 | 17-09-2013 | 08:22:21.034 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 0c0be12dca10babe834be910c694287 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 600.000.000 | 18-09-2013 | 14:18:43.302 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | cf77156e0bdc512fbc05e6ec639c3437 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 750.000.000 | 17-09-2013 | 08:22:21.039 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 00b748d11705a13e53c4784e8eadc1ce | |

51 - Reactivo para sífilis

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| MEDICINE SA - 80015176-3 | 123.000.000 | 18-09-2013 | 14:32:55.283 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 3d77d7c89bce33ecc9f376dbe4c2b49a | |
| MEDICINE SA - 80015176-3 | 125.000.000 | 18-09-2013 | 14:32:48.179 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | d7eb122cfafd18878fde3ab7240f00f5 | |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 129.800.000 | 18-09-2013 | 14:32:36.255 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 501e9110f0c0f3879660bf28fea374af | |
| MEDICINE SA - 80015176-3 | 133.000.000 | 18-09-2013 | 14:32:42.351 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 0aa65b16ff92e3345f9e452041745ab2 | |
| MEDICINE SA - 80015176-3 | 135.000.000 | 18-09-2013 | 14:32:33.819 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 235fa72a92e0d2de93c8f737bde537d6 | |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 139.800.000 | 18-09-2013 | 14:32:23.043 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 61532f5d6db334aac70af8e32523055 | |
| MEDICINE SA - 80015176-3 | 148.000.000 | 18-09-2013 | 14:32:17.214 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | a31416f28caeb038d3b4745886f01352 | |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 149.800.000 | 18-09-2013 | 14:31:59.955 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | fad298e90c5ff1c4aa6feb780552d148 | |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 162.250.000 | 17-09-2013 | 08:22:21.083 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 29d9174bb711d29f222b02c205eafc40 | |
| MEDICINE SA - 80015176-3 | 225.000.000 | 17-09-2013 | 08:22:21.088 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 93f23e84a366f99d33b25ea472ed7e55 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 425.000.000 | 18-09-2013 | 14:32:56.321 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c9ec1841a00103df98ea0734b49b2cb5 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 450.000.000 | 17-09-2013 | 08:22:21.085 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 52bbe0c94ab85713aadbe099d3b3b2d | |

52 - Reactivo para Toxoplasmosis IgG

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 32.190.000 | 18-09-2013 | 14:47:47.839 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c2987110838aa086652a8c7d3636011e | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 32.300.000 | 18-09-2013 | 14:47:48.653 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 38e41544f53521643d3de835a7ad5417 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 32.500.000 | 18-09-2013 | 14:47:40.712 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f727c45b8c4f8118ed0c662d9211359f | |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|--|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 32.790.000 | 18-09-2013 | 14:47:35.913 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 40b0fe687ad044696aabce553c0ac040 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 32.900.000 | 18-09-2013 | 14:47:30.209 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 29adfdcf3cd5bd6d894de6cafb618211 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 33.900.000 | 18-09-2013 | 14:47:20.707 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 2aa606739474ad402d661171a95ba729 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 34.390.000 | 18-09-2013 | 14:47:27.737 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | eb79bc51db067574b7a083d0a10912a2 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 34.490.000 | 18-09-2013 | 14:47:02.186 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 937ce93d27bc66ce5b12ae9a1d12fef8 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 34.900.000 | 18-09-2013 | 14:47:11.505 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 4338a43c7f066e9128eaaa704e787384 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 35.000.000 | 18-09-2013 | 14:46:52.205 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 9e2b1c61930eb67aaaa551bcb6946d2e | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 36.490.000 | 18-09-2013 | 14:46:52.314 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | d9fecdd6452f365d7f9826b9fcbf759b | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 36.500.000 | 18-09-2013 | 14:46:36.210 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | b28cb4cc75e3d17475b966e735fe906e | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 37.000.000 | 18-09-2013 | 14:46:23.054 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 01c5c4d685aff3dbe2e07d4b1749ea69 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 38.000.000 | 18-09-2013 | 14:46:03.440 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c7da5e215a9128a18b4cded5c059e7b4 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 38.017.100 | 17-09-2013 | 08:22:21.129 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 43cf9bcc6e3c59676f97273778241219 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 68.000.000 | 17-09-2013 | 08:22:21.124 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | ccca37e83ae7d3156429e59692c1281c | |

53 - Toxo IgM reactivo

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 49.900.000 | 18-09-2013 | 15:01:14.816 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 0851b1fa237e0ac6620b0751d1367128 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 51.000.000 | 18-09-2013 | 15:00:40.681 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | e59bdf3f4e1a45bbebad2b35d5d6a7e4 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 51.400.000 | 18-09-2013 | 15:00:43.207 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 310f966d3dd32047535b8795aaa22e50 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 51.600.000 | 18-09-2013 | 15:00:19.065 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 2d9e226c1e6a75938ddca4a31ff9f5f1 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 51.900.000 | 18-09-2013 | 15:00:11.548 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 1c79c371899719630ecd9cd8b0f0c7cf | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 52.100.000 | 18-09-2013 | 14:59:59.240 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | b28108555e5ed10bf8ac9c6b630f9d08 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 52.173.000 | 18-09-2013 | 15:00:28.498 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f7e83e6c1d4426e702fb8e0ac7b13ba1 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 52.900.000 | 18-09-2013 | 15:00:07.319 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | dd373c0b691bd8305e5926e502d6d86d | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 53.100.000 | 18-09-2013 | 14:59:51.060 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | b16ffed31f194cf7919ec8e1d6c6aabd | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 53.100.000 | 18-09-2013 | 14:59:51.851 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | d3dff8da1dc994d041a9786119329990 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 53.400.000 | 18-09-2013 | 14:59:40.558 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | dbc0666195f86b345b4c10508c0f5725 | |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|--|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 54.100.000 | 18-09-2013 | 14:59:43.437 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | e2d97c90c21ea0d6294e20ed17c5a90c | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 55.200.000 | 18-09-2013 | 14:59:28.965 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 5fdef3bbf074c30c24097ad218cec9b7 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 56.400.000 | 18-09-2013 | 14:59:33.321 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 9b4bbc17f5d26b8a7b89cdad75bce841 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 57.000.000 | 18-09-2013 | 14:59:18.134 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 6b6c8794208083a7e28933661072a20f | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 57.800.000 | 18-09-2013 | 14:59:14.634 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 0b286f4d6b9743530ca1e8a5f862acb4 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 58.000.000 | 18-09-2013 | 14:59:12.087 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 1ed49c0487fdf7e069a42aa7570a0648 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 58.400.000 | 18-09-2013 | 14:58:58.841 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 4af26f199a92baa848d8ebd303ea55d3 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 59.000.000 | 18-09-2013 | 14:58:51.898 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c52c4f5b5fb49e9b4c352659551ed8d5 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 60.400.000 | 18-09-2013 | 14:58:48.690 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | d7574c02fd233db4b7f690bbeef5c1f8 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 60.900.000 | 18-09-2013 | 14:58:38.700 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 12ed9171a3a7b5e157a010c645bbb36f | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 61.000.000 | 18-09-2013 | 14:58:41.467 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | a38b7eb5ba7ab18bd48e91e8701ad50b | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 61.400.000 | 18-09-2013 | 14:58:29.260 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | ffb6ca1fe9d0cbaa474a587db86f4bea | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 61.900.000 | 18-09-2013 | 14:58:22.674 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 68aa4fcfb140c5f2b0c738a7c62569f0 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 62.400.000 | 18-09-2013 | 14:58:20.702 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 0ef8457ebc7b99518001fdfd0d84dd15 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 62.500.000 | 18-09-2013 | 14:58:10.479 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 36a833b0ee21c054ad6f475a736a5231 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 62.800.000 | 18-09-2013 | 14:58:09.111 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 88c9f20db92c38af5989431d74c9726c | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 63.400.000 | 18-09-2013 | 14:57:53.001 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | b5fc98a2a565eced461f169bce8c0fb3 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 63.500.000 | 18-09-2013 | 14:57:58.036 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | ec69385b7788966854fd8c6d425f8005 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 63.900.000 | 18-09-2013 | 14:57:38.746 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | b6ecde610241b65bf49a162b6f7ca99c | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 64.000.000 | 18-09-2013 | 14:57:32.443 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 35bd15e15e6cbd5c8612aa16598139cc | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 64.900.000 | 18-09-2013 | 14:57:33.117 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 37a4fd3fe244b3163f10eb541541e986 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 65.000.000 | 18-09-2013 | 14:56:57.407 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f7529f858e30a9289c57e98f515ade2b | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 68.000.000 | 17-09-2013 | 08:22:21.179 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 666e7d0c830f4865ad36312b515e41c5 | |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 69.190.000 | 17-09-2013 | 08:22:21.183 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | a20e8d70a14b81c6fde1c7072cad49a1 | |

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Azitromicina comprimido

18-09-2013

28 de 45

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| INDUFAR C.I.S.A. - 80001812-5 | 29.700.000 |
| GUAYAKI SA - 80014641-7 | 32.319.000 |
| LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. - 80002423-0 | 34.020.000 |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 121.500.000 |
| FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A. - 80006276-0 | 158.409.000 |

2 - Ciprofloxacina comprimido

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. - 80002423-0 | 7.560.000 |
| GUAYAKI SA - 80014641-7 | 13.200.000 |
| INDUFAR C.I.S.A. - 80001812-5 | 15.876.000 |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 16.800.000 |

3 - Formula para lactantes

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY SA - 80011309-8 | 374.100.000 |
| LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A. - 80002423-0 | 458.466.800 |

4 - Lopinavir + Ritonavir (LOP/RIT) - Jarabe

| Oferente | Mejor Precio |
|-----------------------------|--------------|
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 168.000.000 |

5 - Penicilina G Benzatínica - Inyectable

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 187.200.000 |
| INDUFAR C.I.S.A. - 80001812-5 | 189.000.000 |
| GUAYAKI SA - 80014641-7 | 288.000.000 |

6 - Sulfametoxazol + Trimetroprim comprimido

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| INDUFAR C.I.S.A. - 80001812-5 | 26.640.000 |
| GUAYAKI SA - 80014641-7 | 27.288.000 |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 35.712.000 |

7 - Agitador de tubos para laboratorio

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 2.100.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 2.200.000 |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 12.671.028 |

9 - Bidon de plastico

| Oferente | Mejor Precio |
|----------------------------------|--------------|
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 450.450 |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 661.587 |

10 - Bolsa de polietileno de alta densidad para evidencias y/o muestras

| Oferente | Mejor Precio |
|----------------------------------|--------------|
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 952.326 |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 2.112.290 |

11 - Contenedor para objetos corto punzantes

| Oferente | Mejor Precio |
|----------------------------------|--------------|
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 17.362.500 |

12 - Transportador para Muestra de Laboratorio

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

| Oferente | Mejor Precio |
|----------------------------------|--------------|
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 15.000.000 |

13 - Transportador para Muestra de Laboratorio

| Oferente | Mejor Precio |
|----------------------------------|--------------|
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 2.900.000 |

14 - Gradilla para tubos

| Oferente | Mejor Precio |
|----------------------------------|--------------|
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 466.960 |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.019.944 |

15 - Tapa boca

| Oferente | Mejor Precio |
|----------------------------------|--------------|
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 26.338.000 |

16 - Papel Aluminio

| Oferente | Mejor Precio |
|----------------------------------|--------------|
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 33.917.000 |

17 - Papel de Filtro Cuantitativo

| Oferente | Mejor Precio |
|-------------------------------------|--------------|
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 55.000.000 |

18 - Pipeta automatica con volumen variable

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 2.000.000 |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 2.025.000 |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 7.936.071 |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 10.800.000 |

19 - Pipeta automatica con volumen variable

| Oferente | Mejor Precio |
|----------------------------------|--------------|
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 6.688.275 |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 13.237.887 |

20 - Pipeta Pasteur

| Oferente | Mejor Precio |
|-------------------------------------|--------------|
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 7.775.000 |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 12.500.000 |

22 - Sacabocado

| Oferente | Mejor Precio |
|----------------------------------|--------------|
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 458.172 |

23 - Soporte para pipetas

| Oferente | Mejor Precio |
|----------------------------------|--------------|
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 3.200.000 |

24 - Soporte para pipetas

| Oferente | Mejor Precio |
|----------------------------------|--------------|
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 2.000.000 |

25 - Soporte para pipetas

| Oferente | Mejor Precio |
|----------------------------------|--------------|
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 4.674.100 |

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

26 - Termometro

| Oferente | Mejor Precio |
|----------------------------------|--------------|
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 1.100.010 |

27 - Termometro

| Oferente | Mejor Precio |
|----------------------------------|--------------|
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 1.008.345 |

28 - Tubo con anticoagulante

| Oferente | Mejor Precio |
|---|--------------|
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 5.580.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 8.280.000 |
| SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA - 80002247-5 | 12.000.000 |

29 - Tubo de plastico

| Oferente | Mejor Precio |
|---|--------------|
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 4.550.000 |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 4.550.000 |
| SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA - 80002247-5 | 5.000.000 |

30 - Vial Autoclavable

| Oferente | Mejor Precio |
|-------------------------------------|--------------|
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 1.700.000 |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.799.000 |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 9.700.000 |

31 - Vial Autoclavable

| Oferente | Mejor Precio |
|----------------------------------|--------------|
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 1.160.000 |

32 - Agarosa grado biologia molecular

| Oferente | Mejor Precio |
|-------------------------------------|--------------|
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.447.200 |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 6.680.000 |

33 - Alcohol Etilico p.a.

| Oferente | Mejor Precio |
|-------------------------------------|--------------|
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 7.560.000 |

35 - Tampon / Buffer Tris Borato Edta - Solucion

| Oferente | Mejor Precio |
|-------------------------------------|--------------|
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 23.660.000 |

36 - CD4

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 96.000.000 |

37 - CD4/CD8

| Oferente | Mejor Precio |
|---|--------------|
| SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA - 80002247-5 | 111.000.000 |

39 - Hepatitis C

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 76.000.000 |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 103.037.000 |

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

40 - Kits-Deteccion Citomegalovirus IgG

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 49.200.000 |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 50.000.000 |

41 - Kits-Deteccion Citomegalovirus IgM

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 59.400.000 |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 62.000.000 |

42 - Propanol p.a

| Oferente | Mejor Precio |
|-------------------------------------|--------------|
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 4.732.000 |

43 - Reactivo Confirmacion VIH

| Oferente | Mejor Precio |
|-------------------------------------|--------------|
| INFOTEC SA - 80021897-3 | 86.900.000 |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 87.990.000 |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 88.000.000 |

44 - Reactivo hepatitis A

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 60.900.000 |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 61.000.000 |

45 - Reactivo hepatitis B

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 23.000.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 23.199.000 |

46 - Reactivo para HIV

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 15.333.120 |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 42.240.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 44.160.000 |
| INFOTEC SA - 80021897-3 | 65.088.000 |

47 - Reactivo para HIV

| Oferente | Mejor Precio |
|-------------------------------------|--------------|
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 261.500.000 |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 282.150.000 |

48 - Reactivo para HIV

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 112.818.816 |
| INFOTEC SA - 80021897-3 | 125.280.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 183.744.000 |

49 - Reactivo para HIV

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| MEDICINE SA - 80015176-3 | 379.000.000 |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 389.400.000 |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 496.000.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 706.900.000 |

50 - Reactivo para HIV

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 367.700.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 600.000.000 |

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

51 - Reactivo para sífilis

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| MEDICINE SA - 80015176-3 | 123.000.000 |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 129.800.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 425.000.000 |

52 - Reactivo para Toxoplasmosis IgG

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 32.190.000 |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 32.300.000 |

53 - Toxo IgM reactivo

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 49.900.000 |
| INDEX S.A.C.I. - 80002742-6 | 51.000.000 |

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 4601610-4 - IRIS PATRICIA POSADA

| Item | Precio Ganador |
|--|----------------|
| 9 - Bidon de plastico | 450.450 |
| 11 - Contenedor para objetos corto punzantes | 17.362.500 |
| 14 - Gradilla para tubos | 466.960 |
| 16 - Papel Aluminio | 33.917.000 |
| 19 - Pipeta automatica con volumen variable | 6.688.275 |
| 20 - Pipeta Pasteur | 7.775.000 |
| 26 - Termometro | 1.100.010 |
| 27 - Termometro | 1.008.345 |
| 28 - Tubo con anticoagulante | 5.580.000 |
| 30 - Vial Autoclavable | 1.700.000 |
| 31 - Vial Autoclavable | 1.160.000 |

Proveedor: 80000084-6 - G T SCIENTIFIC S.A.

| Item | Precio Ganador |
|---|----------------|
| 10 - Bolsa de polietileno de alta densidad para evidencias y/o muestras | 952.326 |
| 12 - Transportador para Muestra de Laboratorio | 15.000.000 |
| 13 - Transportador para Muestra de Laboratorio | 2.900.000 |
| 15 - Tapa boca | 26.338.000 |
| 22 - Sacabocado | 458.172 |
| 23 - Soporte para pipetas | 3.200.000 |
| 24 - Soporte para pipetas | 2.000.000 |
| 25 - Soporte para pipetas | 4.674.100 |
| 32 - Agarosa grado biologia molecular | 1.447.200 |

Proveedor: 80001446-4 - VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA

| Item | Precio Ganador |
|---|----------------|
| 5 - Penicilina G Benzatínica - Inyectable | 187.200.000 |

Proveedor: 80001812-5 - INDUFAR C.I.S.A.

| Item | Precio Ganador |
|--|----------------|
| 1 - Azitromicina comprimido | 29.700.000 |
| 6 - Sulfametoxazol + Trimetroprim comprimido | 26.640.000 |

Proveedor: 80002247-5 - SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA

| Item | Precio Ganador |
|--------------|----------------|
| 37 - CD4/CD8 | 111.000.000 |

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80002423-0 - LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.

| Item | Precio Ganador |
|-------------------------------|----------------|
| 2 - Ciprofloxacina comprimido | 7.560.000 |

Proveedor: 80002742-6 - INDEX S.A.C.I.

| Item | Precio Ganador |
|--|----------------|
| 4 - Lopinavir + Ritonavir (LOP/RIT) - Jarabe | 168.000.000 |
| 45 - Reactivo hepatitis B | 23.000.000 |
| 46 - Reactivo para HIV | 15.333.120 |
| 48 - Reactivo para HIV | 112.818.816 |

Proveedor: 80008449-7 - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

| Item | Precio Ganador |
|---|----------------|
| 18 - Pipeta automatica con volumen variable | 2.000.000 |
| 29 - Tubo de plastico | 4.550.000 |
| 36 - CD4 | 96.000.000 |
| 39 - Hepatitis C | 76.000.000 |
| 40 - Kits-Deteccion Citomegalovirus IgG | 49.200.000 |
| 41 - Kits-Deteccion Citomegalovirus IgM | 59.400.000 |
| 44 - Reactivo hepatitis A | 60.900.000 |
| 52 - Reactivo para Toxoplasmosis IgG | 32.190.000 |
| 53 - Toxo IgM reactivo | 49.900.000 |

Proveedor: 80011309-8 - LABORATORIOS BAGO DEL PARAGUAY SA

| Item | Precio Ganador |
|----------------------------|----------------|
| 3 - Formula para lactantes | 374.100.000 |

Proveedor: 80013951-8 - TECNOFAST S.A.

| Item | Precio Ganador |
|------------------------|----------------|
| 50 - Reactivo para HIV | 367.700.000 |

Proveedor: 80015176-3 - MEDICINE SA

| Item | Precio Ganador |
|----------------------------|----------------|
| 49 - Reactivo para HIV | 379.000.000 |
| 51 - Reactivo para sifilis | 123.000.000 |

Proveedor: 80021897-3 - INFOTEC SA

| Item | Precio Ganador |
|--------------------------------|----------------|
| 43 - Reactivo Confirmacion VIH | 86.900.000 |

Proveedor: 80026564-5 - CHACO INTERNACIONAL SA

| Item | Precio Ganador |
|--|----------------|
| 7 - Agitador de tubos para laboratorio | 2.100.000 |
| 17 - Papel de Filtro Cuantitativo | 55.000.000 |
| 33 - Alcohol Etilico p.a. | 7.560.000 |
| 35 - Tampon / Buffer Tris Borato Edta - Solucion | 23.660.000 |
| 42 - Propanol p.a | 4.732.000 |
| 47 - Reactivo para HIV | 261.500.000 |

Listado de Mensajes

1 - Azitromicina comprimido

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 17-09-2013 | 08:22:24.763 |
| Buenos días, comenzamos la Subasta. | 17-09-2013 | 08:22:29.976 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 17-09-2013 | 08:24:39.946 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 17-09-2013 | 08:24:42.689 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 17-09-2013 | 08:24:46.767 |

Listado de Mensajes

| | | |
|---|------------|--------------|
| Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios | 17-09-2013 | 08:25:08.047 |
| Señores bajen sus precios. | 17-09-2013 | 08:25:17.846 |
| Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. | 17-09-2013 | 08:29:54.458 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 17-09-2013 | 08:29:56.423 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 17-09-2013 | 08:29:58.446 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 17-09-2013 | 08:39:16.537 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 17-09-2013 | 08:44:02.594 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 17-09-2013 | 08:44:02.750 |

2 - Ciprofloxacina comprimido

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 17-09-2013 | 08:44:14.874 |
| Continuamos con la Subasta. | 17-09-2013 | 08:44:50.444 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 17-09-2013 | 08:44:55.160 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 17-09-2013 | 08:45:01.965 |
| Señores bajen sus precios. | 17-09-2013 | 08:46:25.989 |
| Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. | 17-09-2013 | 08:46:30.885 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 17-09-2013 | 08:48:25.741 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 17-09-2013 | 08:48:30.780 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 17-09-2013 | 08:48:33.003 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 17-09-2013 | 08:54:33.236 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 17-09-2013 | 08:57:33.570 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 17-09-2013 | 08:57:33.721 |

3 - Formula para lactantes

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 17-09-2013 | 09:00:53.991 |
| Continuamos con la Subasta. | 17-09-2013 | 09:01:00.850 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 17-09-2013 | 09:01:47.991 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 17-09-2013 | 09:01:51.829 |
| Señores bajen sus precios. | 17-09-2013 | 09:03:57.174 |
| Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. | 17-09-2013 | 09:04:01.120 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 17-09-2013 | 09:07:05.422 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 17-09-2013 | 09:07:10.143 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 17-09-2013 | 09:07:12.899 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 17-09-2013 | 09:13:58.032 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 17-09-2013 | 09:22:55.121 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 17-09-2013 | 09:22:55.199 |

4 - Lopinavir + Ritonavir (LOP/RIT) - Jarabe

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 17-09-2013 | 09:25:15.497 |
| Continuamos con la Subasta. | 17-09-2013 | 09:25:23.943 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 17-09-2013 | 09:25:52.003 |
| Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria. | 17-09-2013 | 09:26:48.427 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 17-09-2013 | 09:30:14.128 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 17-09-2013 | 09:30:16.417 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 17-09-2013 | 09:36:16.427 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 17-09-2013 | 09:40:58.504 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 17-09-2013 | 09:40:58.602 |

5 - Penicilina G Benzatínica - Inyectable

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 17-09-2013 | 09:41:16.175 |
| Continuamos con la Subasta. | 17-09-2013 | 09:41:22.074 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 17-09-2013 | 09:41:25.881 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 17-09-2013 | 09:42:24.386 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 17-09-2013 | 09:42:27.470 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 17-09-2013 | 09:48:27.547 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 17-09-2013 | 09:51:27.676 |

Listado de Mensajes

| | | |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 17-09-2013 | 09:51:27.732 |
|--|------------|--------------|

6 - Sulfametoxazol + Trimetoprim comprimido

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 17-09-2013 | 09:51:53.400 |
| Continuamos con la Subasta. | 17-09-2013 | 09:51:59.705 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 17-09-2013 | 09:53:31.482 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 17-09-2013 | 09:53:34.519 |
| Señores bajen sus precios. | 17-09-2013 | 09:53:37.821 |
| Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. | 17-09-2013 | 09:56:31.491 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 17-09-2013 | 09:58:09.141 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 17-09-2013 | 09:58:13.333 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 17-09-2013 | 09:58:15.379 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 17-09-2013 | 10:04:15.533 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 17-09-2013 | 10:13:13.591 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 17-09-2013 | 10:13:13.643 |

7 - Agitador de tubos para laboratorio

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 17-09-2013 | 10:14:08.126 |
| Continuamos con la Subasta. | 17-09-2013 | 10:14:15.726 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 17-09-2013 | 10:14:18.849 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 17-09-2013 | 10:14:22.296 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 17-09-2013 | 10:20:22.492 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 17-09-2013 | 10:23:22.721 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 17-09-2013 | 10:23:22.804 |

9 - Bidon de plastico

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 17-09-2013 | 10:24:21.263 |
| Continuamos con la Subasta. | 17-09-2013 | 10:24:27.242 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 17-09-2013 | 10:24:28.896 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 17-09-2013 | 10:24:31.510 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 17-09-2013 | 10:30:31.587 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 17-09-2013 | 10:33:31.902 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 17-09-2013 | 10:33:31.974 |

10 - Bolsa de polietileno de alta densidad para evidencias y/o muestras

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 17-09-2013 | 10:36:04.871 |
| Continuamos con la Subasta. | 17-09-2013 | 10:36:20.371 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 17-09-2013 | 10:36:40.598 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 17-09-2013 | 10:36:44.380 |
| Señores bajen sus precios. | 17-09-2013 | 10:39:53.150 |
| Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. | 17-09-2013 | 10:39:56.855 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 17-09-2013 | 10:44:27.552 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 17-09-2013 | 10:44:32.841 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 17-09-2013 | 10:44:35.831 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 17-09-2013 | 10:50:36.123 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 17-09-2013 | 10:54:09.529 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 17-09-2013 | 10:54:09.663 |

11 - Contenedor para objetos corto punzantes

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 17-09-2013 | 10:54:43.278 |
| Continuamos con la Subasta. | 17-09-2013 | 10:54:51.624 |
| Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 17-09-2013 | 10:54:55.476 |
| Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 17-09-2013 | 10:56:59.998 |
| Señor Oferente, baje su precio | 17-09-2013 | 10:59:22.932 |
| Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 17-09-2013 | 10:59:27.098 |

Listado de Mensajes

| | | |
|--|------------|--------------|
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 17-09-2013 | 11:02:18.887 |
| Señor Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio | 17-09-2013 | 11:02:30.277 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 17-09-2013 | 11:05:13.641 |
| Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 17-09-2013 | 11:05:23.089 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 17-09-2013 | 11:05:25.796 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 17-09-2013 | 11:11:25.833 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 17-09-2013 | 11:20:39.883 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 17-09-2013 | 11:20:39.946 |

12 - Transportador para Muestra de Laboratorio

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 17-09-2013 | 11:21:00.160 |
| Continuamos con la Subasta. | 17-09-2013 | 11:21:05.834 |
| Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 17-09-2013 | 11:21:09.537 |
| Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 17-09-2013 | 11:22:19.319 |
| Señor Oferente, baje su precio | 17-09-2013 | 11:22:25.168 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 17-09-2013 | 11:24:45.777 |
| Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas. | 17-09-2013 | 11:24:51.281 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 17-09-2013 | 11:24:53.379 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 17-09-2013 | 11:30:53.486 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 17-09-2013 | 11:37:30.503 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 17-09-2013 | 11:37:30.673 |

13 - Transportador para Muestra de Laboratorio

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 17-09-2013 | 11:39:29.628 |
| Continuamos con la Subasta. | 17-09-2013 | 11:39:35.948 |
| Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 17-09-2013 | 11:39:40.745 |
| Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 17-09-2013 | 11:39:52.864 |
| Señor Oferente, baje su precio | 17-09-2013 | 11:40:09.705 |
| Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 17-09-2013 | 11:40:15.122 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 17-09-2013 | 11:43:45.621 |
| Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria. | 17-09-2013 | 11:44:29.925 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 17-09-2013 | 11:44:31.941 |
| Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 17-09-2013 | 11:44:36.082 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 17-09-2013 | 11:44:38.892 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 17-09-2013 | 11:50:39.021 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 17-09-2013 | 11:55:51.151 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 17-09-2013 | 11:55:51.209 |

14 - Gradilla para tubos

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 17-09-2013 | 11:56:30.739 |
| Continuamos con la Subasta. | 17-09-2013 | 11:56:37.291 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 17-09-2013 | 11:56:40.639 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 17-09-2013 | 12:02:56.264 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 17-09-2013 | 12:02:58.625 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 17-09-2013 | 12:08:58.653 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 17-09-2013 | 12:15:02.658 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 17-09-2013 | 12:15:02.724 |

15 - Tapa boca

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 17-09-2013 | 12:17:07.459 |
| Continuamos con la Subasta. | 17-09-2013 | 12:17:13.236 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 17-09-2013 | 12:17:14.654 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 17-09-2013 | 12:17:17.292 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 17-09-2013 | 12:23:17.308 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 17-09-2013 | 12:27:49.398 |

Listado de Mensajes

| | | |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 17-09-2013 | 12:27:49.579 |
|--|------------|--------------|

16 - Papel Aluminio

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 17-09-2013 | 12:28:24.002 |
| Continuamos con la Subasta. | 17-09-2013 | 12:28:29.537 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 17-09-2013 | 12:28:31.239 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 17-09-2013 | 12:28:33.724 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 17-09-2013 | 12:34:34.013 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 17-09-2013 | 12:37:34.043 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 17-09-2013 | 12:37:34.262 |

17 - Papel de Filtro Cuantitativo

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 17-09-2013 | 12:40:36.398 |
| Continuamos con la Subasta. | 17-09-2013 | 12:40:42.120 |
| Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 17-09-2013 | 12:40:45.556 |
| Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 17-09-2013 | 12:42:24.312 |
| Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 17-09-2013 | 12:42:27.607 |
| Señor Oferente, baje su precio | 17-09-2013 | 12:42:34.602 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 17-09-2013 | 12:44:31.677 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 17-09-2013 | 12:46:06.221 |
| Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 17-09-2013 | 12:46:17.840 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 17-09-2013 | 12:46:20.078 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 17-09-2013 | 12:52:20.136 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 17-09-2013 | 12:55:20.220 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 17-09-2013 | 12:55:20.283 |

18 - Pipeta automatica con volumen variable

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 17-09-2013 | 12:58:31.628 |
| Continuamos con la Subasta. | 17-09-2013 | 12:58:38.210 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 17-09-2013 | 12:58:42.052 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 17-09-2013 | 13:01:03.207 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 17-09-2013 | 13:01:05.451 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 17-09-2013 | 13:08:33.512 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 17-09-2013 | 13:18:10.682 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 17-09-2013 | 13:18:10.740 |

19 - Pipeta automatica con volumen variable

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 17-09-2013 | 13:19:35.601 |
| Continuamos con la Subasta. | 17-09-2013 | 13:19:42.868 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 17-09-2013 | 13:19:59.369 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 17-09-2013 | 13:20:51.875 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 17-09-2013 | 13:20:54.339 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 17-09-2013 | 13:26:54.487 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 17-09-2013 | 13:34:11.592 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 17-09-2013 | 13:34:11.805 |

20 - Pipeta Pasteur

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 17-09-2013 | 13:36:00.080 |
| Continuamos con la Subasta. | 17-09-2013 | 13:36:06.529 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 17-09-2013 | 13:36:09.191 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 17-09-2013 | 13:36:11.374 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 17-09-2013 | 13:42:38.530 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 17-09-2013 | 13:45:38.775 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 17-09-2013 | 13:45:38.926 |

Listado de Mensajes

22 - Sacabocado

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 17-09-2013 | 13:50:23.741 |
| Continuamos con la Subasta. | 17-09-2013 | 13:50:28.727 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 17-09-2013 | 13:50:29.624 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 17-09-2013 | 13:50:31.794 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 17-09-2013 | 13:56:31.886 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 17-09-2013 | 14:05:53.004 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 17-09-2013 | 14:05:53.065 |

23 - Soporte para pipetas

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 17-09-2013 | 14:06:54.317 |
| Continuamos con la Subasta. | 17-09-2013 | 14:07:00.221 |
| Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 17-09-2013 | 14:07:03.611 |
| Señor Oferente, baje su precio | 17-09-2013 | 14:08:14.874 |
| Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 17-09-2013 | 14:08:21.243 |
| Señor Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio | 17-09-2013 | 14:12:45.916 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 17-09-2013 | 14:12:49.993 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 17-09-2013 | 14:14:53.596 |
| Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 17-09-2013 | 14:14:57.503 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 17-09-2013 | 14:14:59.849 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 17-09-2013 | 14:20:59.865 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 17-09-2013 | 14:25:45.982 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 17-09-2013 | 14:25:46.043 |

24 - Soporte para pipetas

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 17-09-2013 | 14:27:00.881 |
| Continuamos con la Subasta. | 17-09-2013 | 14:27:06.392 |
| Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 17-09-2013 | 14:27:09.587 |
| Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 17-09-2013 | 14:27:15.579 |
| Señor Oferente, baje su precio | 17-09-2013 | 14:28:04.251 |
| Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 17-09-2013 | 14:28:07.741 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 17-09-2013 | 14:31:54.161 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 17-09-2013 | 14:32:40.022 |
| Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 17-09-2013 | 14:32:44.829 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 17-09-2013 | 14:32:47.277 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 17-09-2013 | 14:38:47.352 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 17-09-2013 | 14:43:21.804 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 17-09-2013 | 14:43:21.915 |

25 - Soporte para pipetas

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 17-09-2013 | 14:44:31.598 |
| Continuamos con la Subasta. | 17-09-2013 | 14:44:37.690 |
| Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 17-09-2013 | 14:44:41.678 |
| Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 17-09-2013 | 14:44:47.977 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 17-09-2013 | 14:55:00.254 |
| Señor Oferente, baje su precio | 17-09-2013 | 14:55:05.382 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 17-09-2013 | 14:57:23.041 |
| Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 17-09-2013 | 14:57:29.185 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 17-09-2013 | 14:57:32.048 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 17-09-2013 | 15:03:32.183 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 17-09-2013 | 15:06:32.378 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 17-09-2013 | 15:06:32.454 |

Listado de Mensajes

26 - Termometro

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 17-09-2013 | 15:12:53.072 |
| Continuamos con la Subasta. | 17-09-2013 | 15:13:00.083 |
| Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 17-09-2013 | 15:13:04.978 |
| Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 17-09-2013 | 15:14:49.752 |
| Señor Oferente, baje su precio | 17-09-2013 | 15:14:53.456 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 17-09-2013 | 15:15:22.375 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 17-09-2013 | 15:16:47.077 |
| Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 17-09-2013 | 15:16:50.743 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 17-09-2013 | 15:16:53.068 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 17-09-2013 | 15:22:53.089 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 17-09-2013 | 15:28:17.309 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 17-09-2013 | 15:28:17.374 |

27 - Termometro

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 17-09-2013 | 15:30:29.908 |
| Continuamos con la Subasta. | 17-09-2013 | 15:30:39.523 |
| Señores Oferentes con este grupo cerramos la subasta por hoy. Continuaremos mañana conforme lo estable el Calendario de Eventos del PBC. | 17-09-2013 | 15:30:46.601 |
| Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 17-09-2013 | 15:30:52.200 |
| Señor Oferente, baje su precio | 17-09-2013 | 15:32:33.568 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 17-09-2013 | 15:32:37.640 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 17-09-2013 | 15:34:56.513 |
| Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 17-09-2013 | 15:35:03.256 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 17-09-2013 | 15:35:05.831 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 17-09-2013 | 15:41:05.980 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 17-09-2013 | 15:44:06.029 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 17-09-2013 | 15:44:06.081 |

28 - Tubo con anticoagulante

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 18-09-2013 | 08:16:44.252 |
| Buenos días. Conforme lo establece el Calendario de Eventos, continuamos con la Subasta. | 18-09-2013 | 08:16:55.730 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 18-09-2013 | 08:22:15.827 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 18-09-2013 | 08:28:52.740 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 18-09-2013 | 08:28:55.214 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 18-09-2013 | 08:34:55.236 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 18-09-2013 | 08:43:52.363 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 18-09-2013 | 08:43:52.440 |

29 - Tubo de plastico

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 18-09-2013 | 08:44:22.154 |
| Continuamos con la Subasta. | 18-09-2013 | 08:45:37.653 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 18-09-2013 | 08:53:15.211 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 18-09-2013 | 08:55:08.571 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 18-09-2013 | 08:55:11.902 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 18-09-2013 | 09:01:12.223 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 18-09-2013 | 09:04:12.242 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 18-09-2013 | 09:04:12.309 |

30 - Vial Autoclavable

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 18-09-2013 | 09:04:33.761 |
| Continuamos con la Subasta. | 18-09-2013 | 09:04:39.412 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 18-09-2013 | 09:06:57.259 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 18-09-2013 | 09:07:09.568 |

Listado de Mensajes

| | | |
|---|------------|--------------|
| Señores bajen sus precios. | 18-09-2013 | 09:08:41.670 |
| Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. | 18-09-2013 | 09:08:48.152 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 18-09-2013 | 09:10:40.398 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 18-09-2013 | 09:10:44.286 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 18-09-2013 | 09:10:49.440 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 18-09-2013 | 09:18:10.800 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 18-09-2013 | 09:22:30.017 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 18-09-2013 | 09:22:30.074 |

31 - Vial Autoclavable

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 18-09-2013 | 09:22:46.260 |
| Continuamos con la Subasta. | 18-09-2013 | 09:22:53.306 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 18-09-2013 | 09:22:57.374 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 18-09-2013 | 09:23:00.523 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 18-09-2013 | 09:29:00.751 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 18-09-2013 | 09:36:59.798 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 18-09-2013 | 09:36:59.866 |

32 - Agarosa grado biología molecular

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 18-09-2013 | 09:37:33.953 |
| Continuamos con la Subasta. | 18-09-2013 | 09:37:40.094 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 18-09-2013 | 09:37:49.022 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 18-09-2013 | 09:37:52.483 |
| Señores bajen sus precios. | 18-09-2013 | 09:38:48.304 |
| Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. | 18-09-2013 | 09:39:07.044 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 18-09-2013 | 09:40:11.582 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 18-09-2013 | 09:40:20.347 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 18-09-2013 | 09:40:22.594 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 18-09-2013 | 09:46:22.659 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 18-09-2013 | 09:50:55.762 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 18-09-2013 | 09:50:55.814 |

33 - Alcohol Etilico p.a.

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 18-09-2013 | 09:51:49.098 |
| Continuamos con la Subasta. | 18-09-2013 | 09:52:49.885 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 18-09-2013 | 09:52:55.208 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 18-09-2013 | 09:53:58.392 |
| Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. | 18-09-2013 | 09:55:20.678 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 18-09-2013 | 09:56:06.040 |
| Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 18-09-2013 | 09:56:11.730 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 18-09-2013 | 09:56:14.685 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 18-09-2013 | 10:02:14.784 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 18-09-2013 | 10:09:10.037 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 18-09-2013 | 10:09:10.091 |

35 - Tampon / Buffer Tris Borato Edta - Solucion

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 18-09-2013 | 10:09:40.759 |
| Continuamos con la Subasta. | 18-09-2013 | 10:09:46.961 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 18-09-2013 | 10:09:48.135 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 18-09-2013 | 10:13:34.785 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 18-09-2013 | 10:19:35.033 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 18-09-2013 | 10:25:38.151 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 18-09-2013 | 10:25:38.206 |

36 - CD4

Listado de Mensajes

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 18-09-2013 | 10:28:12.843 |
| Continuamos con la Subasta. | 18-09-2013 | 10:28:18.478 |
| Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 18-09-2013 | 10:28:32.268 |
| Señor Oferente, baje su precio | 18-09-2013 | 10:28:37.398 |
| Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 18-09-2013 | 10:29:47.020 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 18-09-2013 | 10:30:55.870 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 18-09-2013 | 10:33:19.879 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 18-09-2013 | 10:33:21.953 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 18-09-2013 | 10:43:32.158 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 18-09-2013 | 10:46:32.510 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 18-09-2013 | 10:46:32.562 |

37 - CD4/CD8

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 18-09-2013 | 10:47:36.845 |
| Continuamos con la Subasta. | 18-09-2013 | 10:47:43.181 |
| Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 18-09-2013 | 10:48:03.270 |
| Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 18-09-2013 | 10:48:07.225 |
| Señor Oferente, baje su precio | 18-09-2013 | 10:48:25.729 |
| Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 18-09-2013 | 10:48:32.101 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 18-09-2013 | 10:50:10.983 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 18-09-2013 | 10:52:01.936 |
| Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 18-09-2013 | 10:52:05.945 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 18-09-2013 | 10:52:08.110 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 18-09-2013 | 10:58:08.414 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 18-09-2013 | 11:01:08.780 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 18-09-2013 | 11:01:08.911 |

39 - Hepatitis C

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 18-09-2013 | 11:01:42.028 |
| Continuamos con la Subasta. | 18-09-2013 | 11:01:48.428 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 18-09-2013 | 11:01:50.239 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 18-09-2013 | 11:01:52.787 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 18-09-2013 | 11:07:52.857 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 18-09-2013 | 11:14:31.937 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 18-09-2013 | 11:14:31.994 |

40 - Kits-Deteccion Citomegalovirus IgG

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 18-09-2013 | 11:15:26.411 |
| Continuamos con la Subasta. | 18-09-2013 | 11:15:32.044 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 18-09-2013 | 11:15:36.213 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 18-09-2013 | 11:15:39.895 |
| Señores bajen sus precios. | 18-09-2013 | 11:17:37.569 |
| Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. | 18-09-2013 | 11:17:40.383 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 18-09-2013 | 11:20:26.972 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 18-09-2013 | 11:20:30.608 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 18-09-2013 | 11:20:33.151 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 18-09-2013 | 11:26:33.165 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 18-09-2013 | 11:32:57.291 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 18-09-2013 | 11:32:57.352 |

41 - Kits-Detección Citomegalovirus IgM

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 18-09-2013 | 11:34:47.575 |
| Continuamos con la Subasta. | 18-09-2013 | 11:34:53.747 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 18-09-2013 | 11:35:06.131 |

Listado de Mensajes

| | | |
|--|------------|--------------|
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 18-09-2013 | 11:35:08.942 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 18-09-2013 | 11:41:09.027 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 18-09-2013 | 11:49:09.169 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 18-09-2013 | 11:49:09.539 |

42 - Propanol p.a

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 18-09-2013 | 11:51:53.459 |
| Continuamos con la Subasta. | 18-09-2013 | 11:52:06.571 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 18-09-2013 | 11:52:37.875 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 18-09-2013 | 11:52:40.227 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 18-09-2013 | 11:58:40.268 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 18-09-2013 | 12:01:40.281 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 18-09-2013 | 12:01:40.358 |

43 - Reactivo Confirmacion VIH

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 18-09-2013 | 12:01:52.686 |
| Continuamos con la Subasta. | 18-09-2013 | 12:02:00.060 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 18-09-2013 | 12:02:01.109 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 18-09-2013 | 12:02:02.963 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 18-09-2013 | 12:08:03.079 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 18-09-2013 | 12:14:56.347 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 18-09-2013 | 12:14:56.530 |

44 - Reactivo hepatitis A

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 18-09-2013 | 12:15:19.696 |
| Continuamos con la Subasta. | 18-09-2013 | 12:15:25.937 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 18-09-2013 | 12:15:28.658 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 18-09-2013 | 12:15:30.958 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 18-09-2013 | 12:21:31.143 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 18-09-2013 | 12:24:31.622 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 18-09-2013 | 12:24:31.690 |

45 - Reactivo hepatitis B

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 18-09-2013 | 12:24:54.525 |
| Continuamos con la Subasta. | 18-09-2013 | 12:24:59.433 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 18-09-2013 | 12:25:01.142 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 18-09-2013 | 12:25:03.172 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 18-09-2013 | 12:31:03.372 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 18-09-2013 | 12:38:23.417 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 18-09-2013 | 12:38:23.489 |

46 - Reactivo para HIV

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 18-09-2013 | 12:38:40.753 |
| Continuamos con la Subasta. | 18-09-2013 | 12:38:46.711 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 18-09-2013 | 12:38:48.432 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 18-09-2013 | 12:38:53.399 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 18-09-2013 | 12:44:53.512 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 18-09-2013 | 12:54:16.636 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 18-09-2013 | 12:54:16.752 |

47 - Reactivo para HIV

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 18-09-2013 | 12:54:37.345 |

Listado de Mensajes

| | | |
|---|------------|--------------|
| Continuamos con la Subasta. | 18-09-2013 | 12:54:44.022 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 18-09-2013 | 12:54:58.516 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 18-09-2013 | 12:55:03.414 |
| Señores bajen sus precios. | 18-09-2013 | 12:55:11.530 |
| Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. | 18-09-2013 | 12:55:40.204 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 18-09-2013 | 13:07:11.128 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 18-09-2013 | 13:07:17.970 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 18-09-2013 | 13:07:20.083 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 18-09-2013 | 13:13:55.717 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 18-09-2013 | 13:17:12.904 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 18-09-2013 | 13:17:12.959 |

48 - Reactivo para HIV

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 18-09-2013 | 13:20:18.864 |
| Continuamos con la Subasta. | 18-09-2013 | 13:20:25.169 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 18-09-2013 | 13:20:28.396 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 18-09-2013 | 13:20:31.741 |
| Señores bajen sus precios. | 18-09-2013 | 13:20:36.133 |
| Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. | 18-09-2013 | 13:20:42.230 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 18-09-2013 | 13:41:11.692 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 18-09-2013 | 13:41:17.148 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 18-09-2013 | 13:41:19.586 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 18-09-2013 | 13:47:19.715 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 18-09-2013 | 13:52:44.886 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 18-09-2013 | 13:52:45.075 |

49 - Reactivo para HIV

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 18-09-2013 | 13:54:38.927 |
| Continuamos con la Subasta. | 18-09-2013 | 13:54:45.292 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 18-09-2013 | 13:54:48.288 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 18-09-2013 | 13:54:51.591 |
| Señores bajen sus precios. | 18-09-2013 | 13:56:31.951 |
| Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. | 18-09-2013 | 13:56:38.729 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 18-09-2013 | 13:57:37.784 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 18-09-2013 | 13:57:42.763 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 18-09-2013 | 13:57:45.826 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 18-09-2013 | 14:03:45.847 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 18-09-2013 | 14:07:56.242 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 18-09-2013 | 14:07:56.313 |

50 - Reactivo para HIV

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 18-09-2013 | 14:09:52.948 |
| Continuamos con la Subasta. | 18-09-2013 | 14:09:59.666 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 18-09-2013 | 14:10:02.560 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 18-09-2013 | 14:10:05.728 |
| Señores bajen sus precios. | 18-09-2013 | 14:10:10.016 |
| Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. | 18-09-2013 | 14:10:15.038 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 18-09-2013 | 14:11:57.428 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 18-09-2013 | 14:12:01.999 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 18-09-2013 | 14:12:05.054 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 18-09-2013 | 14:18:05.173 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 18-09-2013 | 14:21:09.488 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 18-09-2013 | 14:21:09.573 |

51 - Reactivo para sífilis

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 18-09-2013 | 14:22:33.286 |
| Continuamos con la Subasta. | 18-09-2013 | 14:22:39.139 |

Listado de Mensajes

| | | |
|---|------------|--------------|
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 18-09-2013 | 14:22:42.318 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 18-09-2013 | 14:22:45.953 |
| Señores bajen sus precios. | 18-09-2013 | 14:24:15.067 |
| Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. | 18-09-2013 | 14:24:21.687 |
| Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas. | 18-09-2013 | 14:25:46.580 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 18-09-2013 | 14:25:47.594 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 18-09-2013 | 14:25:51.727 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 18-09-2013 | 14:25:54.535 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 18-09-2013 | 14:31:54.634 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 18-09-2013 | 14:36:44.736 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 18-09-2013 | 14:36:44.824 |

52 - Reactivo para Toxomplasmosis IgG

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 18-09-2013 | 14:36:59.881 |
| Continuamos con la Subasta. | 18-09-2013 | 14:37:06.176 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 18-09-2013 | 14:37:09.150 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 18-09-2013 | 14:37:12.753 |
| Señores bajen sus precios. | 18-09-2013 | 14:37:19.755 |
| Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. | 18-09-2013 | 14:37:47.977 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 18-09-2013 | 14:38:43.725 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 18-09-2013 | 14:38:48.096 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 18-09-2013 | 14:38:50.477 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 18-09-2013 | 14:44:50.613 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 18-09-2013 | 14:47:50.801 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 18-09-2013 | 14:47:51.091 |

53 - Toxo IgM reactivo

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 18-09-2013 | 14:48:14.326 |
| Continuamos con la Subasta. | 18-09-2013 | 14:48:20.403 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 18-09-2013 | 14:48:25.640 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 18-09-2013 | 14:48:29.353 |
| Señores bajen sus precios. | 18-09-2013 | 14:49:29.043 |
| Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. | 18-09-2013 | 14:49:33.325 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 18-09-2013 | 14:50:30.864 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 18-09-2013 | 14:50:36.771 |
| Señores Oferentes, les recordamos que hoy es el último día de competencia. | 18-09-2013 | 14:50:41.822 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 18-09-2013 | 14:50:45.595 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 18-09-2013 | 14:56:45.708 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 18-09-2013 | 15:06:34.737 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 18-09-2013 | 15:06:34.815 |

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.