

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 275309

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 11:50 del día 4/12/2014, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 275309 - LPN 115-14 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS PARA LABORATORIO de la Institución:

Código Verificador: 4487dec0e20a1031b443c533d8186e1f

| | |
|--------------------------|--|
| Nivel de Entidad: | ENTIDADES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL |
| Entidad: | INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL |
| UOC: | UOC IPS |
| Código SICP: | 1321 |

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

| CONSULTA | | | |
|---|------------|----------|--|
| Consulta Realizada | Fecha | Hora | |
| Las tiras reactivas ofertadas y los glucómetros digitales, deberán ser para determinación de glucosa en sangre capilar indicado para RN, neonatos, niños y adultos? | 09-11-2014 | 15:25:48 | |
| RESPUESTAS | | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora | |
| Las tiras reactivas ofertadas deberán determinar la glucosa en sangre capilar como venosa en todos los pacientes de todas las edades. | 18-11-2014 | 15:39:48 | |

Listado de Proveedores Participantes

| Oferente | Categoría | Nro. | Nro. Garantía | Tipo | Entidad | Fecha Emisión | Fecha Inicio de Vigencia | Fecha Fin de Vigencia |
|---|-----------------|------|----------------------|--------|--------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | Grande | 1 | 007.1508.032310/000 | Póliza | LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS | 02-12-2014 | 03-12-2014 | 12-05-2015 |
| DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3 | Grande | 2 | 19.1508.0002882.0000 | Póliza | FENIX SA | 24-11-2014 | 02-12-2014 | 31-05-2015 |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | Mediana | 3 | 47.1501.016553 | Póliza | IMPERIO SA DE SEGUROS | 21-11-2014 | 25-11-2014 | 25-05-2015 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | Sin categorizar | 4 | 06.1508.037216/000 | Póliza | Rumbos S.A | 02-12-2014 | 03-12-2014 | 12-05-2015 |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | Sin categorizar | 5 | 007.1508.032120/000 | Póliza | LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS | 27-11-2014 | 02-12-2014 | 31-05-2015 |

Listado de Proveedores Participantes

| Oferente | Categoría | Nro. | Nro. Garantía | Tipo | Entidad | Fecha Emisión | Fecha Inicio de Vigencia | Fecha Fin de Vigencia |
|----------------------------------|-----------------|------|----------------------|--------|--------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | Grande | 6 | 28.1508.0002596.0000 | Póliza | Aseguradora Yasyreta | 02-12-2014 | 03-12-2014 | 22-05-2015 |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | Grande | 7 | 007.1508.032314/000 | Póliza | La Consolidada S.A. | 02-12-2014 | 03-12-2014 | 12-05-2015 |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | Grande | 8 | 007.1508.032138/000 | Póliza | LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS | 21-11-2014 | 24-11-2014 | 02-06-2015 |
| BIOANALISIS SRL - 80024150-9 | Sin categorizar | 9 | 007.1508.032331/000 | Póliza | LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS | 02-12-2014 | 03-12-2014 | 12-05-2015 |

Listado de Propuestas por Proveedor

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|--------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 41116130-152 | Agar Cerebro Corazon | | | | | 4 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3 | LAB M | LAB M | N/A | REINO UNIDO | FRASCO X 500 G | 643.000 | 2.572.000 |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | BRITANIA | BRITANIA | AGAR CEREBRO CORAZON | ARGENTINA | FRASCO | 498.520 | 1.994.080 |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | Liofilchem | Liofilchem | No aplica | Italia | Agar Cerebro Corazon | 733.733 | 2.934.932 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 2 | 41116130-223 | Agar sangre acida | | | | | 4 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | BRITANIA | BRITANIA | AGAR SANGRE AZIDA | ARGENTINA | FRASCO | 501.160 | 2.004.640 |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | Liofilchem | Liofilchem | No aplica | Italia | Agar sangre acida | 1.131.717 | 4.526.868 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------|-------------|------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 3 | 41116130-140 | Etest Penicilina | | | | | 360 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | Liofilchem | Liofilchem | No aplica | Italia | Etest Penicilina | 36.467 | 13.128.120 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 4 | 41116121-003 | Diluyente para globulos blancos | | | | | 14.000 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - 80008449-7 | Biopur | Biopur SRL | 100 ml | Argentina | | 9.000 | 126.000.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|----------------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 5 | 41116105-361 | Ractivo pandy | | | | | 2.400 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|--|--------|-------------|--|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 6 | 41116105-314 | Reactivo para Celulas L.E. (LUPUS ERITEMATOSO) | | | | | 2.400 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | Human | Human GmbH | 40031 | Alemania | Reactivos para Celúlas L.E. (Lupus Eritematoso) Caja x 20 test | 8.330 | 19.992.000 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|---|----------------|------------------------|---------------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 7 | 41116130-206 | Test de embarazo - HCG | | | | | 50.000 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | ACON / DIASPOT | ACON / DIASPOT | NO APLICA | USA / CHINA | Test de embarazo - HCG | 1.404 | 70.200.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - 80008449-7 | Smartest/Alere | Orgenics | Inmunocromatografía | Israel | | 2.500 | 125.000.000 |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | STANDARD DIAG. | STANDARD DIAG. | SD HCG ICG | KOREA | DETERMIN | 2.926 | 146.300.000 |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | Human | Human GmbH | 68932 | Alemania | Test de embarazo 1-step | 2.744 | 137.200.000 |
| BIOANALISIS SRL - 80024150-9 | CYPRESS | CYPRESS | NA | BELGICA | NA | 3.500 | 175.000.000 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|------------------------------|-----------|--------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 8 | 41116131-045 | Disco Antibiograma optoquina | | | | | 36 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | Biorad | Biorad | No aplica | USA/FRANCIA/MEXICO | Disco Antibiograma optoquina | 80.550 | 2.899.800 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------|--------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 9 | 41116131-051 | Disco Antibiograma vancomicina | | | | | 360 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | Biorad | Biorad | No aplica | USA/Francia/Mexico | Disco antibiograma vancomicina | 35.633 | 12.827.880 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|------------------------------|-----------|--------------------|------------------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 10 | 41116131-039 | Disco Antibiograma meropenem | | | | | 240 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | Biorad | Biorad | No aplica | USA/Francia/Mexico | Disco Antibiograma meropenem | 35.633 | 8.551.920 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 11 | 41116130-217 | Enriquecimiento para medio de cultivo | | | | | 24 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | BIOMERIEUX | BIOMERIEUX | POLIVITEX | FRANCIA | DETERMIN | 953.700 | 22.888.800 |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | Liofilchem | Liofilchem | No aplica | Italia | Enriquecimiento para medio de cultivo | 45.650 | 1.095.600 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------|-------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 12 | 41116129-001 | Kits para coloracion gram | | | | | 68.000 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | LABORATORIO CONDA | LABORATORIO CONDA | NO APLICA | ESPAÑA | Kits para coloracion gram | 2.154 | 146.472.000 |

| | | | | | | | |
|---|----------|------------|-----------------------------|-----------|-----|-------|-------------|
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - 80008449-7 | Biopur | Biopur SRL | 4 x 100 ml | Argentina | | 300 | 20.400.000 |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | BRITANIA | BRITANIA | KIT PARA COLORACION DE GRAM | ARGENTINA | KIT | 2.068 | 140.624.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|----------------------|------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 13 | 41116002-047 | Reactivo para HIV | | | | | 26.000 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | QIKTECH | LUSYS LABORATORII INC | NO APLICA | USA | Reactivo para HIV | 8.748 | 227.448.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - 80008449-7 | Double Check / Alere | Orgenics | 100 test | Israel | | 8.000 | 208.000.000 |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | STANDARD DIAG. | STANDARD DIAG. | SD HIV ICG | KOREA | DETERMIN | 7.667 | 199.342.000 |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | Human | Human GmbH | 57004P | Alemania | Reactivo para HIV; Caja x 100 test | 11.702 | 304.252.000 |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | EASTMARK | HANGZHOU CLONGENE BIOTECH CO., LTD | NO APLICA | CHINA | REACTIVO PARA HIV | 7.700 | 200.200.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|--|-------------|--|--------------|---------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 14 | 41116201-001 | Tira reactiva para glucosa en sangre | | | | | 2.600.000 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | SD BIOSENSOR | SD BIOSENSOR | TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOSA EN SANGRE | KOREA | TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOSA EN SANGRE CON 300 GLUCOMETROS ADICIONALES | 748 | 1.944.800.000 |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | ON.CALL ADVANCED | ACON LABORATORII INC | NO APLICA | EE.UU/CHINA | TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE | 1.050 | 2.730.000.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|----------------|--|----------------------|-------------|--|--------------|---------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 15 | 41116105-612 | Reactivo para determinacion de Influenza | | | | | 62.000 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | QIKTECH | LUSYS LABORATORII INC | NO APLICA | USA | Reactivo para determinacion de Influenza | 37.080 | 2.298.960.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - 80008449-7 | Clearview | Orgenics | 20 test | Israel | | 25.000 | 1.550.000.000 |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | STANDARD DIAG. | STANDARD DIAG. | SD INFLUENZA AYB ICG | KOREA | DETERMIN | 16.434 | 1.018.908.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|--------------|----------------------|--------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 16 | 41116002-043 | Suero Anti A | | | | | 720 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | BIOSCHILE | GRUPO BIOS | NO APLICA | CHILE | Suero Anti A | 23.760 | 17.107.200 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - 80008449-7 | Diagast | Diagast | frasco 10 ml | Francia | | 25.000 | 18.000.000 |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | Human | Human GmbH | 71012 | Alemania | Suero Anti A, Frasco x 10 ml | 66.647 | 47.985.840 |
| BIOANALISIS SRL - 80024150-9 | CYPRESS | CYPRESS | NA | BELGICA | NA | 45.000 | 32.400.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 17 | 41116002-045 | Suero Anti B | | | | | 720 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | BIOSCHILE | GRUPO BIOS | NO APLICA | CHILE | Suero Anti B | 23.760 | 17.107.200 |

| | | | | | | | |
|---|---------|------------|--------------|----------|------------------------------|--------|------------|
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - 80008449-7 | Diagast | Diagast | Frasco 10 ml | Francia | | 25.000 | 18.000.000 |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | Human | Human GmbH | 71022 | Alemania | Suero Anti B; Frasco x 10 ml | 66.647 | 47.985.840 |
| BIOANALISIS SRL - 80024150-9 | CYPRESS | CYPRESS | NA | BELGICA | NA | 45.000 | 32.400.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|--------------|----------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 18 | 41116002-016 | Suero Anti D | | | | 800 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | BIOSCHILE | GRUPO BIOS | NO APLICA | CHILE | Suero Anti D | 47.160 | 37.728.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - 80008449-7 | Diagast | Diagast | Frasco 10 ml | Francia | | 35.000 | 28.000.000 |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | Human | Human GmbH | 71052 | Alemania | Suero Anti D | 111.143 | 88.914.400 |
| BIOANALISIS SRL - 80024150-9 | CYPRESS | CYPRESS | NA | BELGICA | NA | 72.000 | 57.600.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|----------------|---|-------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 19 | 41116126-006 | Tiras diagnostico para leishmaniasis visceral | | | | 1.500 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - 80008449-7 | Biocan | Biocan Diagnostic | Tiras x 50 test | Canada | | 18.000 | 27.000.000 |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | STANDARD DIAG. | STANDARD DIAG. | SD LEISHMANIA ICG | KOREA | DETERMIN | 15.510 | 23.265.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--|-----------|-------------|--|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 20 | 41116105-140 | Test para identificacion de staphylococcus | | | | 7.200 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | Biorad | Biorad | No aplica | USA | Test para identificacion de staphylococcus | 20.600 | 148.320.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|-------------------|----------------------|------------------|-------------|------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 21 | 41116130-002 | Agar base sangre | | | | 300 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | LABORATORIO CONDA | LABORATORIO CONDA | NO APLICA | ESPAÑA | Agar base sangre | 816.000 | 244.800.000 |
| DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3 | LAB M | LAB M | N/A | REINO UNIDO | FRASCO X 500 G | 648.000 | 194.400.000 |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | BRITANIA | BRITANIA | AGAR BASE SANGRE | ARGENTINA | FRASCO | 506.660 | 151.998.000 |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | Liofilchem | Liofilchem | No aplica | Italia | Agar base sangre | 732.117 | 219.635.100 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 22 | 41104112-001 | Bolsita colectora de orina para analisis | | | | 24.000 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|------------------------|--------|-------------|---|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 23 | 41121516-001 | Dispensador de Liquido | | | | 12 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | Boeco | Boeckel & Co. | ... | Alemania | Dispensador con frasco ambar de 500 ml. | 2.404.000 | 28.848.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|----------------|----------------------|-----------|-------------|--|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 24 | 41113034-001 | Papel PH universal | | | | | 400 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | MACHEREY NAGEL | MACHEREY NAGEL | NO APLICA | ALEMANIA | Papel PH universal | 80.280 | 32.112.000 |
| DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3 | ISOLAB | ISOLAB | N/A | ALEMANIA | CAJA X 100 U | 800 | 320.000 |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | DF | DF | NO APLICA | CHINA | Papel indicador de pH Universal, de 1 a 14, tiras de 4 colores, presentado en caja x 100 unidades, | 850 | 340.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------|-------------|--|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 25 | 41121805-007 | Lamina de vidrio excavada | | | | | 300 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | Superior/Marienfeld-Boeco | Paul Marienfeld GmbH & Co. KG | 1800002 | Alemania | Placa de vidrio para VDRL de 12 pocillos enumerados. | 123.710 | 37.113.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|--------------|--|-----------|-------------|--|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 26 | 41121702-003 | Tubo de centrifuga conicos de plastico | | | | | 8.000 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | DVS | DVS | NO APLICA | ARGENTINA | Tubo de centrifuga conicos de plastico | 246 | 1.968.000 |
| DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3 | ISOLAB | ISOLAB | N/A | ALEMANIA | | 1.800 | 14.400.000 |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | Deltalab | Deltalab | 401204 | España | Tubo de centrifuga cónico | 561 | 4.488.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|--------------|--------------------------------------|------------------|-------------|--|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 27 | 41116113-021 | Microcontenedores con Anticoagulante | | | | | 160.000 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | DVS | DVS | NO APLICA | ARGENTINA | Microcontenedores con Anticoagulante | 828 | 132.480.000 |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | DELTALAB | DELTALAB SLU | CODIGO 621610 | ESPAÑA | Microcontenedor de polipropileno, con tapón de goma, para toma de muestras pediátrico, con anticoagulante EDTA, para 1ml | 1.650 | 264.000.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - 80008449-7 | Jiangsu | Jiangsu | caja x 100 tubos | China | | 750 | 120.000.000 |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | España | Deltalab | 621610 | España | Microcontenedores con Anticoagulante | 2.184 | 349.440.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------------|------------------|-------------|--|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 28 | 41121701-008 | Tubo con anticoagulante | | | | | 520.000 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | DVS | DVS | NO APLICA | ARGENTINA | Tubo con anticoagulante | 834 | 433.680.000 |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | DELTALAB | DELTALAB SLU | CODIGO 601603 | ESPAÑA | Tubo transparente, de 13mm de diámetro x 75mm de largo, fondo redondo, con anticoagulante pulverizado EDTA, para 2,5ml | 790 | 410.800.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. - 80008449-7 | Jiangsu | Jiansu | Caja x 100 tubos | China | | 750 | 390.000.000 |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | Deltalab | Deltalab | 601603 | España | Tubo con anticoagulante | 1.044 | 542.880.000 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------|-------|----|-----|----|-----|-------------|
| BIOANALISIS SRL - 80024150-9 | NIPRO | NIPRO | NA | USA | NA | 800 | 416.000.000 |
|------------------------------|-------|-------|----|-----|----|-----|-------------|

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---|-----------|-------------|---|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 29 | 41105308-001 | Capilar para Microhematocrito s/ Heparina | | | | | 300.000 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | BIOCAP | BIOCAP | NO APLICA | ARGENTINA | Capilar para Microhematocrito s/ Heparina | 50 | 15.000.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 30 | 41121709-001 | Capilares c/heparina para hematocrito | | | | | 120.000 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | BIOCAP | BIOCAP | NO APLICA | ARGENTINA | Capilares c/heparina para hematocrito | 70 | 8.400.000 |

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Agar Cerebro Corazon

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|-----------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 1.551.000 | 03-12-2014 | 08:28:38.650 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 76e268c97d8aa9f066a0f0276f0e6743 | |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 1.661.440 | 03-12-2014 | 08:27:51.728 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | eaf628421a6c13f2fa5a87d04cd60cba | |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.761.000 | 03-12-2014 | 08:28:15.518 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | ea7d7b24d04f2ee5e23588ad63f53d2d | |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.772.000 | 03-12-2014 | 08:27:36.056 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 3834c4fcb0dac3c9c6567e25a3c5fc40 | |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 1.772.320 | 03-12-2014 | 08:23:31.806 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 575455ff60e1c7e300849669cf6e2603 | |
| DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3 | 1.881.600 | 03-12-2014 | 08:23:41.012 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 468bb72b4fcd8b6de58b8e2a20e197f | |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 1.994.080 | 03-12-2014 | 08:10:42.583 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 5ec66df8159d56f618d472dc13857a51 | |
| DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3 | 2.572.000 | 03-12-2014 | 08:10:42.582 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 6bd8ca9812649bc4d5deefac321f943c | |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 2.934.932 | 03-12-2014 | 08:10:42.584 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 121df41e9e1caac4ac893c9f92a4093 | |

2 - Agar sangre acida

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|----------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 1.886.280 | 03-12-2014 | 08:48:40.702 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | fa87c35c4ba8794c2939fe401485df5e | |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 2.004.640 | 03-12-2014 | 08:10:42.637 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 13963a8fd596535cf103dbf15d6a2a4e | |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 4.526.868 | 03-12-2014 | 08:10:42.639 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 909118cab53a58dbf02522ef1ac08448 | |

3 - Etest Penicilina

Listado General de todas las Ofertas

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|----------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 12.000.000 | 03-12-2014 | 09:02:46.359 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 828334d1790f8f3cd51e678ecb2e5605 | |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 13.128.120 | 03-12-2014 | 08:10:42.676 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 5da3113df53441cae7ae590ec6ef3376 | |

4 - Diluyente para globulos blancos

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|-------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 21.000.000 | 03-12-2014 | 09:23:59.385 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | f3afe0f6ccd51d0a632d1ea80bfd5e04 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 110.000.000 | 03-12-2014 | 09:20:55.904 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | d70bb2cd51095eed75bc306d5108eb98 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 120.000.000 | 03-12-2014 | 09:15:56.277 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | c873ac75349d44b03bb13fcb8bdf641 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 126.000.000 | 03-12-2014 | 08:10:42.729 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 96955a87e70ef07f9ed06a350d88a3d9 | |

6 - Reactivo para Celulas L.E. (LUPUS ERITEMATOSO)

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|-----------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | 14.996.000 | 03-12-2014 | 09:48:30.876 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 5652a4073dab89cade2bb62f68b9cf1b | |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | 19.992.000 | 03-12-2014 | 08:10:42.806 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 032248af13608985b917de0a9e75ebbf | |

7 - Test de embarazo - HCG

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|-------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 70.200.000 | 03-12-2014 | 08:10:42.893 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | dad995b68c11b7262644aa4d2693a826 | |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | 89.180.000 | 03-12-2014 | 10:12:12.864 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 9cd108f01d48751a1345008a55a92774 | |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | 92.610.000 | 03-12-2014 | 10:11:18.166 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 4838919dfc1d40a4e55dabb4efb3927b | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 95.000.000 | 03-12-2014 | 09:55:26.674 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | aef0396cc00f552fd3ce7f36a6ba0784 | |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 102.300.000 | 03-12-2014 | 10:05:07.638 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 3161b595a543f3bcd0f6b1cd1d3e71fd | |
| BIOANALISIS SRL - 80024150-9 | 103.000.000 | 03-12-2014 | 09:59:20.697 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 5a4642a65b6905b6cde989e67de2b3f0 | |
| BIOANALISIS SRL - 80024150-9 | 123.000.000 | 03-12-2014 | 09:54:52.458 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | e9f77cac0ed3c0219dd9f6cd4a904c6f | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 125.000.000 | 03-12-2014 | 08:10:42.901 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 70d203a9e1ab1c7b3b291bcc3d0359bc | |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | 137.200.000 | 03-12-2014 | 08:10:42.890 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 8f613a1c89605be234fb7bf4883302bd | |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 146.300.000 | 03-12-2014 | 08:10:42.896 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 6dae962e602670199752b011a3d1d87 | |
| BIOANALISIS SRL - 80024150-9 | 175.000.000 | 03-12-2014 | 08:10:42.880 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | aa03a0e7d4c5f962999b100a3aef14e9 | |

8 - Disco Antibiograma optoquina

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|----------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 2.899.800 | 03-12-2014 | 08:10:42.987 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 39ad79850e9a614f137d890eb34a831a | |

Listado General de todas las Ofertas

9 - Disco Antibiograma vancomicina

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|----------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 12.827.880 | 03-12-2014 | 08:10:43.051 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | aa4027970d3532b84e2c49aa42f438d4 | |

10 - Disco Antibiograma meropenem

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|----------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 7.440.000 | 03-12-2014 | 11:02:23.917 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | a29aae06e9dbc098f0fbc2cdd1f63848 | |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 7.680.000 | 03-12-2014 | 11:00:10.594 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 3a56477878e02e0d678ca4d16ceec36 | |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 8.551.920 | 03-12-2014 | 08:10:43.090 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 808d29378cc348475acd7b5b9cc5d45d | |

11 - Enriquecimiento para medio de cultivo

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|----------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.095.600 | 03-12-2014 | 08:10:43.141 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 013a3c28a635524529c86a2d6cc6f9c4 | |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 22.888.800 | 03-12-2014 | 08:10:43.135 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | f088846efa91308cfe3ec37215beb0e2 | |

12 - Kits para coloracion gram

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|-------------|---------------------|----------------------------------|---------------|
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 20.400.000 | 03-12-2014 | 08:10:43.186 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | a0b3c0dd895f53d8bb6ed6b8a91e351e | |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 99.484.000 | 03-12-2014 | 12:31:36.434 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 6e649c7a8b6505a7daa395f0b0194db1 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 122.060.000 | 03-12-2014 | 12:34:19.456 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 8b0523f4678d94e91a0a10f87d4fa1c9 | |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 140.624.000 | 03-12-2014 | 08:10:43.185 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | a0e22b811bfd74d343e71d640b9e39a9 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 146.472.000 | 03-12-2014 | 08:10:43.183 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 80112f8b7c2b5fc94ccfd6496317824d | |

13 - Reactivo para HIV

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 131.000.000 | 03-12-2014 | 14:35:43.556 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 62a8031a1e4786e39d2ec27c89d0ef7e | |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 132.704.000 | 03-12-2014 | 14:35:17.699 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 926f634c5c7a61b0771e0228eb39a984 | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 138.400.000 | 03-12-2014 | 14:35:22.770 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | bdf3a607644172c3e68fc9937a9a4ec1 | |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 138.424.000 | 03-12-2014 | 14:35:06.965 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | ca27f9f35144a29860eb7684790ea697 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 143.000.000 | 03-12-2014 | 14:35:23.316 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 1ddbcb173c50899d0a4ce30e5f4eb9ee | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 143.800.000 | 03-12-2014 | 14:35:00.999 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 41cd257c979bbb217afea267a4c68617 | |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 143.858.000 | 03-12-2014 | 14:34:44.154 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 82505dca5423d77fbfb78b6efe6214ef | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 150.000.000 | 03-12-2014 | 14:34:54.815 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 80f732032b77ee548259785e14a35f08 | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 153.000.000 | 03-12-2014 | 14:34:36.921 | Periodo Aleatorio |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | |
|--|-------------|---------------------|----------------------------------|
| | | Código Verificador: | 1cf835a09d8405af35976404ff3cef2f |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 154.000.000 | 03-12-2014 | 14:34:37.047 |
| | | Código Verificador: | f5e6468c557b7870732fccd5e37e86ad |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 155.012.000 | 03-12-2014 | 14:34:12.227 |
| | | Código Verificador: | 3609e0d9cfe82f27791b4752eeac3b43 |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 160.732.000 | 03-12-2014 | 14:33:57.867 |
| | | Código Verificador: | f746077fc8931bf94380715553478dcc |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 164.000.000 | 03-12-2014 | 14:33:48.236 |
| | | Código Verificador: | b177f11c2f287b5e4f9db4f534e86434 |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 165.000.000 | 03-12-2014 | 14:34:14.191 |
| | | Código Verificador: | 7fd7c780d6a3b16997c235bd4543048b |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 165.880.000 | 03-12-2014 | 14:33:26.540 |
| | | Código Verificador: | fffa4c484bd97900a2c176af40066f77 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 177.000.000 | 03-12-2014 | 14:33:22.208 |
| | | Código Verificador: | b9f44ed9fddf88e91c420df74d1b4ca |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 177.034.000 | 03-12-2014 | 14:32:49.827 |
| | | Código Verificador: | 8d5ac51c7de010dfd6a94c749672c8e9 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 180.000.000 | 03-12-2014 | 14:33:06.093 |
| | | Código Verificador: | bf90751e95f0e8b96bdc9a0e6fa0d4d0 |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 189.540.000 | 03-12-2014 | 14:36:43.576 |
| | | Código Verificador: | b796cffff1e61662072f2e206027941a |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 199.342.000 | 03-12-2014 | 08:10:43.268 |
| | | Código Verificador: | 13b95bfca19720d9b477a97ef42e471f |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 200.200.000 | 03-12-2014 | 08:10:43.262 |
| | | Código Verificador: | 204ca6ac15ac41f205b1e7490a3778ab |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | 205.370.000 | 03-12-2014 | 14:24:15.955 |
| | | Código Verificador: | 4c82708e0f8c2976861c697e530c2358 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 208.000.000 | 03-12-2014 | 08:10:43.272 |
| | | Código Verificador: | e5372ca7d7760ba4e2de0ad975187ad0 |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 227.448.000 | 03-12-2014 | 08:10:43.260 |
| | | Código Verificador: | 7240a43abdad22ce248ec0bbb7f58008 |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | 304.252.000 | 03-12-2014 | 08:10:43.257 |
| | | Código Verificador: | 006a0b543fd3a81e37414b7940972bfc |

14 - Tira reactiva para glucosa en sangre

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 1.515.800.000 | 03-12-2014 | 15:05:30.459 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 6ed17d5034814e86da4f52f0cbe4b79e | |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 1.544.400.000 | 03-12-2014 | 15:05:14.767 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 2a278e2145022a5e6b1e87ecf91bebdb | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 1.572.900.000 | 03-12-2014 | 15:05:11.144 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | ef33160c37faf0bb1aeb3d466b827a4f | |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 1.573.000.000 | 03-12-2014 | 15:04:41.249 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7e9ccf775205cea36d375dd1df21a044 | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 1.601.500.000 | 03-12-2014 | 15:04:51.421 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | e8c22de3d5ff8cc3083dfc2b259d38a8 | |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 1.601.600.000 | 03-12-2014 | 15:04:35.052 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 66cb881b56fd275292da8ca040ab0f3a | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 1.630.100.000 | 03-12-2014 | 15:04:25.255 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 4f24b4874854727f60bcd8d757e85481 | |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 1.630.200.000 | 03-12-2014 | 15:04:11.312 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 239fe5094d83906616ffae88ef988459 | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 1.687.300.000 | 03-12-2014 | 15:04:02.116 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 366e91233b7b95cfcbb2a62b9bf86e82 | |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 1.687.400.000 | 03-12-2014 | 15:03:37.696 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | fb70bb7bb3f0e3e1e88a4cabb5614ea9 | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 1.715.000.000 | 03-12-2014 | 15:03:29.737 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | d012647c62a6b3b8fd02d3314cb14ec5 | |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 1.716.000.000 | 03-12-2014 | 15:02:10.809 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | a2d57885355c080ea4b9fc113882d475 | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 1.820.000.000 | 03-12-2014 | 15:03:10.884 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 1a469bf85b7235c5139e71b808d23df2 | |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 1.859.000.000 | 03-12-2014 | 15:01:47.463 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 953aa278458769bc34fa0d369a58daa1 | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 1.900.000.000 | 03-12-2014 | 15:03:02.038 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | bbbeabf6ad80e6e51ee182c6c6058fd | |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 1.944.800.000 | 03-12-2014 | 08:10:43.332 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | aefdb00c66b8c5f76611056aa2ef9615 | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 2.000.000.000 | 03-12-2014 | 14:55:38.546 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 59447141ad188b0ca0c663143757a59f | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 2.730.000.000 | 03-12-2014 | 08:10:43.327 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 16baa050e77d353e4cbf1393d84b4bd4 | |

15 - Reactivo para determinacion de Influenza

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|---------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 984.126.000 | 03-12-2014 | 15:17:38.461 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 57883e41669e84fd39aba4c49f6605d5 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 1.012.000.000 | 03-12-2014 | 15:19:30.504 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | b52534581e045fa2ead219c6c63f8cd9 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 1.016.000.000 | 03-12-2014 | 15:17:25.284 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7f30be7766ce0698d3d6efa32f9ae994 | |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 1.018.908.000 | 03-12-2014 | 08:10:43.397 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 2ec4c695218522f604f7726928f8a7dc | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 1.550.000.000 | 03-12-2014 | 08:10:43.400 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | de0d455a4024458f3dd2c639a418a88a | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 1.915.800.000 | 03-12-2014 | 15:08:44.862 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 3bc30b5fd20faa814055f7c43239ccd7 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 2.298.960.000 | 03-12-2014 | 08:10:43.385 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | b4a0b01f5dedff5b5da1bda64c2a9bbe | |

16 - Suero Anti A

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 13.000.000 | 03-12-2014 | 15:40:45.591 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | eab201b9b55ccdd43bc3d1c39156f5f0 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 13.100.000 | 03-12-2014 | 15:40:30.267 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 95bfcc5dd7757a34cf24b3218646b143 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 13.200.000 | 03-12-2014 | 15:40:20.459 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 8625f64ac3e40fac1174b28ba3ab78ea | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 13.400.000 | 03-12-2014 | 15:40:04.562 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 60d50e5ec125dd8f8a97d7c14278554d | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 13.550.000 | 03-12-2014 | 15:39:59.183 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | b1141f5e262f6996a7bd6aec3bf55b30 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 13.600.000 | 03-12-2014 | 15:39:47.346 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 11ad16a62cc2d04d569188f8f427af45 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 13.700.000 | 03-12-2014 | 15:39:31.287 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f6aeba894c48d12aee4a51db1d5c1cfa | |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|--|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 13.900.000 | 03-12-2014 | 15:39:12.169 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | aac0edf80b3f36535e8fe63664b25c6e | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 13.900.000 | 03-12-2014 | 15:39:16.215 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 60d8e001dcc5a41e4850e720133162dc | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 14.000.000 | 03-12-2014 | 15:38:54.278 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c64d3893325a1f3aab15da5aea841ea2 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 14.100.000 | 03-12-2014 | 15:38:23.592 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | dcd09a971b9d4a0d910c3a37f1fc5d36 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 14.290.000 | 03-12-2014 | 15:38:19.732 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 45521249e26c78fa233c3aeca90a77c0 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 14.299.000 | 03-12-2014 | 15:38:10.310 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | d5ba9760dc5e88d2e2e86a3c92e7a4f8 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 14.300.000 | 03-12-2014 | 15:37:51.203 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 8dfb4e7f1b1a26a3fd2deba5fef04a90 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 14.550.000 | 03-12-2014 | 15:37:47.172 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | a0e4ca493fa9a4d3ed78dbd13b5c8489 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 14.600.000 | 03-12-2014 | 15:37:31.768 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 917c194d0a6bb3339fae7c5198eaae96 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 14.800.000 | 03-12-2014 | 15:37:29.259 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 83e74f0588c71950eb23506cb8490a47 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 14.900.000 | 03-12-2014 | 15:37:15.728 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 2bac6428e8cfb1760ff348e63ee0be0 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 15.000.000 | 03-12-2014 | 15:37:03.250 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 1f616b574a14ceb66be6295429b69d0d | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 15.100.000 | 03-12-2014 | 15:36:47.493 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f820a0535ae91009d47e4f5d7ec5e106 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 15.300.000 | 03-12-2014 | 15:36:33.882 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7f396bc493c5604f15f9dd692488b796 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 15.400.000 | 03-12-2014 | 15:36:42.318 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7fcfe28b833409c40ee0c309c0adf44 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 15.450.000 | 03-12-2014 | 15:36:33.313 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | a66d65bbb05f6334b6c2518af3a675a5 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 15.650.000 | 03-12-2014 | 15:36:15.028 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 9fb1dfe6991fb7ef36684d2fc0612cf3 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 15.700.000 | 03-12-2014 | 15:36:05.765 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 2570947adefa0eb5fc10def9b9177a33 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 15.850.000 | 03-12-2014 | 15:35:55.445 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 8cb02c7d7c458535f9bdb81cf2077522 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 15.900.000 | 03-12-2014 | 15:35:42.557 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | d6264e93c05328ec5a85d356410bae47 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 16.000.000 | 03-12-2014 | 15:35:01.623 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 8d013f76cb35a409dd2a488c7ad6d843 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 17.107.200 | 03-12-2014 | 08:10:43.462 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 65436d687f174d2daaa9dcffe8970e95 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 18.000.000 | 03-12-2014 | 08:10:43.465 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | cf74e518d7722a777582a5ce5da7aff0 | |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | 31.190.000 | 03-12-2014 | 15:34:48.353 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | d55881587683c0be2126396545e91b77 | |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| BIOANALISIS SRL - 80024150-9 | 32.400.000 | 03-12-2014 | 08:10:43.449 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 0e47db4e619a30b20ba78c3b67167016 | |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | 47.985.840 | 03-12-2014 | 08:10:43.454 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | b820f8f0066b8e5aaca2ad4aa4ea15dc | |

17 - Suero Anti B

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 13.100.000 | 03-12-2014 | 15:55:20.519 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | d4934a92b91bb834c4b6d13bad9cce97 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 13.200.000 | 03-12-2014 | 15:54:26.863 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | b40d95c50c45299d169320ab323d8e52 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 13.300.000 | 03-12-2014 | 15:54:18.330 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | b2b3d5036746ecf62ddd7b6de32270fb | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 13.400.000 | 03-12-2014 | 15:54:06.844 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | fa4484253aab2500c0d16bce018c415c | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 13.800.000 | 03-12-2014 | 15:54:00.547 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 773478cfe9f34bba2b3dcc0534232b14 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 14.000.000 | 03-12-2014 | 15:52:44.664 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7a8aa4103d07303a6d8487282d97a95d | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 16.000.000 | 03-12-2014 | 15:52:33.115 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 1f2059d5bc67cf9b47afb56d4c33d48b | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 17.107.200 | 03-12-2014 | 08:10:43.501 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | a58b1eef1fcea5435bcf3f397f4b7f9 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 18.000.000 | 03-12-2014 | 08:10:43.502 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 81201647a8d3e75adf7776d93afd9f43 | |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | 31.190.000 | 03-12-2014 | 15:52:17.257 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 459ddc8d062abf9abcf5f8767c0cb6a3 | |
| BIOANALISIS SRL - 80024150-9 | 32.400.000 | 03-12-2014 | 08:10:43.497 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 70600f82903c1cb88769ea214779fca6 | |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | 47.985.840 | 03-12-2014 | 08:10:43.499 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 05a90cfb4f0acac94fc364a5961035c9 | |

18 - Suero Anti D

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 23.000.000 | 03-12-2014 | 16:15:43.598 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | cde5f7eec70079bb34c574d9f1b3b3a7 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 23.200.000 | 03-12-2014 | 16:15:56.877 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f21e8bf905ef38da31bbae5215438402 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 25.300.000 | 03-12-2014 | 16:15:09.776 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 2562af10f817b081b597a107842d3f7a | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 25.550.000 | 03-12-2014 | 16:14:54.483 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 59701c7907b73800d21bb065ec7104e1 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 26.200.000 | 03-12-2014 | 16:14:35.562 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 23c3416c20eca2e77ff598ad3a079366 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 26.600.000 | 03-12-2014 | 16:14:23.062 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 0678a45b654bd535164d1b52376122d4 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 26.800.000 | 03-12-2014 | 16:14:16.766 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 4d00a40b64000db26d4e9e5d741c739b | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 27.000.000 | 03-12-2014 | 16:13:32.925 | Periodo Aleatorio |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|--|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | Código Verificador: | f91d0ecb04c664156fb08860e1397fc3 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 28.000.000 | 03-12-2014 | 08:10:43.555 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 11a482982043e9d500f0768090c090cf | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 37.728.000 | 03-12-2014 | 08:10:43.553 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 7e27fe6cddb5372603b632618b4b5a07 | |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | 55.572.000 | 03-12-2014 | 16:15:16.370 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | b533466e29485d32c74c95268bc5350d | |
| BIOANALISIS SRL - 80024150-9 | 57.600.000 | 03-12-2014 | 08:10:43.549 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 004b1f019a4094f0d8d6dcd593e6099b | |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | 88.914.400 | 03-12-2014 | 08:10:43.551 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 79c5d97a43edb46ae57110c25f73aa8d | |

19 - Tiras diagnostico para leishmaniasis visceral

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 20.542.500 | 03-12-2014 | 16:33:03.325 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f142f173b9677a760caefc67bfff4ea0 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 22.500.000 | 03-12-2014 | 16:35:26.921 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 62aa1bb9125e7a64d45967d3e2574252 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 23.000.000 | 03-12-2014 | 16:32:59.969 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 9f37082ce074868c41dd5285baafc00 | |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 23.265.000 | 03-12-2014 | 08:10:43.596 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 2b540d7a94da762ff3c2d69a6e35e9c4 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 27.000.000 | 03-12-2014 | 08:10:43.598 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 45a75b0e1589c2e3cdfef0c0a4e662ce | |

20 - Test para identificacion de staphylococcus

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|----------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 148.320.000 | 03-12-2014 | 08:10:43.628 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | fbd04ea0c9c6cf07b80fae09788d4aa4 | |

21 - Agar base sangre

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|-------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 125.169.000 | 04-12-2014 | 08:35:49.661 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | e73a4077d381ef840b80d454178991ea | |
| DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3 | 134.064.000 | 04-12-2014 | 08:35:35.563 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 12f1bbd985c54c3d142293f2d7653fa0 | |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 134.112.000 | 04-12-2014 | 08:32:50.971 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 41f9931c24eb4ddb75464375216e9919 | |
| DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3 | 141.120.000 | 04-12-2014 | 08:32:37.708 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7eb9c14eaa62695341a63ad600c98c27 | |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 143.055.000 | 04-12-2014 | 08:30:38.675 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 4f83eb45a13ceb9ecabe505dc44fd79 | |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 151.998.000 | 03-12-2014 | 08:10:43.668 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | f9c2ddb29ddc4b9a359cb9a4b23354e7 | |
| DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3 | 194.400.000 | 03-12-2014 | 08:10:43.665 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 52122345098a368e6d0c6921b7d53d1d | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 204.000.000 | 04-12-2014 | 08:14:51.655 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 31186fe74e5efd4abdc9346237fcd35c | |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 219.635.100 | 03-12-2014 | 08:10:43.671 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | f604b0e8b9c138e81903c2897e94a79a | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 244.800.000 | 03-12-2014 | 08:10:43.667 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 49185f4e6c67bea6ab194934c952d099 | |

Listado General de todas las Ofertas

23 - Dispensador de Liquido

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|-----------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | 21.636.000 | 04-12-2014 | 08:51:12.721 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 87350a7cb8d308b379bbdfb6131db021 | |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | 23.078.000 | 04-12-2014 | 08:41:47.237 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 844ad41c3283b9b9717022bfa9f40b2b | |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | 28.848.000 | 03-12-2014 | 08:10:43.737 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 77876a5dc6154ebdd01ef23303e3026e | |

24 - Papel PH universal

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 196.000 | 04-12-2014 | 09:30:42.607 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 097526c73c509c70d8f615d7b2ee889c | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 200.000 | 04-12-2014 | 09:30:27.961 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | bda396f5db0273bf053fbdfa18f5f9f9 | |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 202.000 | 04-12-2014 | 09:30:21.078 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 1a3711e2f666902d8e0977928c34dc2c | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 210.000 | 04-12-2014 | 09:30:12.850 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 797320162b65ad00f08e1d1b33d13997 | |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 218.000 | 04-12-2014 | 09:29:52.376 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 9706730d55e967b6381ed567d4f9b7f8 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 220.000 | 04-12-2014 | 09:29:36.421 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 94dbaa69998c027aadf7749561670c54 | |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 238.000 | 04-12-2014 | 09:29:26.619 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 429f2d146233e7439c9d4c5082a55d94 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 240.000 | 04-12-2014 | 09:29:07.112 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 99064470b016076c64e55151de0bd5d9 | |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 248.000 | 04-12-2014 | 09:28:29.854 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f8ba49acde3a8d75de825c928cc75b34 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 250.000 | 04-12-2014 | 09:28:50.270 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 6712759f8cc5d5b98e8b1dd08c80c980 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 260.000 | 04-12-2014 | 09:28:18.205 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | eb0e18aa6557d5c24fcd88f3a740af2 | |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 272.000 | 04-12-2014 | 09:27:58.017 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f738cf008e4221a2b3423e4be2c50302 | |
| DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3 | 288.000 | 04-12-2014 | 09:27:41.737 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 954061f9801d2a080b377547816e689c | |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 304.000 | 04-12-2014 | 09:26:23.112 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 41fe2faccf0bbd7e8db53c0ee7ae553 | |
| DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3 | 320.000 | 03-12-2014 | 08:10:43.765 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | b5bf9365ee7e92231cba32f27e6997eb | |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 340.000 | 03-12-2014 | 08:10:43.768 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 6c035fe040b934d8ed15df445c72717e | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 32.112.000 | 03-12-2014 | 08:10:43.767 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | aec5728c51f7ad04ff73c71205233ce1 | |

25 - Lamina de vidrio excavada

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|-----------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | 29.690.000 | 04-12-2014 | 09:36:50.525 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 9bd72128819e0af8f59b4ce9b616b854 | |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | 37.113.000 | 03-12-2014 | 08:10:43.790 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 8bdecab9ef415371af419ba668a40c51 | |

Listado General de todas las Ofertas

26 - Tubo de centrifuga conicos de plastico

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 1.968.000 | 03-12-2014 | 08:10:43.827 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 4366fd445456bd7fcc39f184985d1f1a | |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | 2.918.000 | 04-12-2014 | 10:01:33.308 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 5c9b0bd9523e746f1d62dabc9f8289cf | |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | 4.488.000 | 03-12-2014 | 08:10:43.824 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 2f5ef229ffe1b516ea971777b42c05ff | |
| DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3 | 14.400.000 | 03-12-2014 | 08:10:43.825 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | acaa511c29c587959f29c0d425f65a0c | |

27 - Microcontenedores con Anticoagulante

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 108.000.000 | 04-12-2014 | 10:38:01.948 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 9bcb3ee51b6a5eacc82ad965349f7fd3 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 109.000.000 | 04-12-2014 | 10:37:32.932 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 4393397d5081c9b377ed4ce5388d1e02 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 110.400.000 | 04-12-2014 | 10:37:30.720 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | bee618baf7de1220e14de5c5dd4ce389 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 111.000.000 | 04-12-2014 | 10:37:07.544 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | bf663568bc80047a9ba52007fad509d8 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 112.900.000 | 04-12-2014 | 10:36:58.753 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 14a5159822eabff2953baae722c073df | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 113.000.000 | 04-12-2014 | 10:36:50.090 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 28464e113fa1e6c595bd02677ec55ad7 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 113.900.000 | 04-12-2014 | 10:36:45.488 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | ef6528d4c2606d0903aaa54de517da79 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 114.000.000 | 04-12-2014 | 10:36:32.761 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 9542ed9bb11139097827eb25e49e54c7 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 115.900.000 | 04-12-2014 | 10:36:33.757 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | ed83e160b65f3f5bf45f04cafd88ca89 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 116.000.000 | 04-12-2014 | 10:36:25.670 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 2570e261095b8ab67a1ef2c36b0325e8 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 116.900.000 | 04-12-2014 | 10:36:22.528 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 95019b5b81da7db45ae161cc9fc2a5eb | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 117.000.000 | 04-12-2014 | 10:36:17.475 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 67433bf3e9dc99c9eaa85a14bd783e55 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 117.500.000 | 04-12-2014 | 10:36:07.921 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | e7edf74047abf61d48e1d4073611567e | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 117.500.000 | 04-12-2014 | 10:36:12.846 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 8a25d9ae4accd174f2f8d532b3f7f74 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 118.000.000 | 04-12-2014 | 10:35:37.739 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 79c049ead401b03187bc608c6340579f | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 119.000.000 | 04-12-2014 | 10:35:26.257 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | be4d469bd75fc9295d963c859f1ad1b4 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 120.000.000 | 03-12-2014 | 08:10:43.868 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 6f107479d08302ff369a3a8d68280d7d | |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 132.480.000 | 03-12-2014 | 08:10:43.866 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 232f6cf6d6382dd48611b49f86e3253d | |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 192.000.000 | 04-12-2014 | 10:34:43.091 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 99dda621bdfba3db96bd6c46fd432c30 | |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 201.600.000 | 04-12-2014 | 10:34:19.499 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | becea7192f1fe14c48b0c730cd418d06 | |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | 210.000.000 | 04-12-2014 | 10:35:22.883 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | bc8275c394d0ffe1a3302bb122e4844d | |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | 211.100.000 | 04-12-2014 | 10:34:09.843 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 15c5e04e1f27e843cdb5d33f5c67bc71 | |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 211.200.000 | 04-12-2014 | 10:33:44.799 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 1b5e03b6ba227232e197b6bae43a9820 | |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | 219.000.000 | 04-12-2014 | 10:33:26.112 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | b77b59ea5e860a369aff822235a0ae96 | |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 222.400.000 | 04-12-2014 | 10:33:07.031 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | cbde81772a25d6d36c0537d7ef0523aa | |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | 235.872.000 | 04-12-2014 | 10:32:53.629 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 6de8c9d44181eef3c9ce73e409b17cdd | |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 248.800.000 | 04-12-2014 | 10:14:48.169 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 48b21fd6fb7209be973385131b8bb832 | |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | 262.080.000 | 04-12-2014 | 10:11:22.665 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 5ba40c1fc4fc960a57cb8164271ee271 | |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 264.000.000 | 03-12-2014 | 08:10:43.867 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | e85f43bf6ee675e0c68448c94a26e973 | |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | 349.440.000 | 03-12-2014 | 08:10:43.863 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 0c8b5c58ee44d677e2a92e91748eab32 | |

28 - Tubo con anticoagulante

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 260.000.000 | 04-12-2014 | 11:01:15.442 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | dd9d2d874337acc4de8fe7e40a53368c | |
| BIOANALISIS SRL - 80024150-9 | 263.000.000 | 04-12-2014 | 11:01:11.626 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 6894dc7e05f87bd9948b47de1ea910e1 | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 264.900.000 | 04-12-2014 | 11:01:09.619 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 29e25da63664d4171dc41cf850661a99 | |
| BIOANALISIS SRL - 80024150-9 | 265.000.000 | 04-12-2014 | 11:01:02.273 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 9e2c33501defaf170117b7c588ea06c0 | |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 265.200.000 | 04-12-2014 | 11:00:44.601 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | a01ab961c1295513457022bedf7688c4 | |
| BIOANALISIS SRL - 80024150-9 | 269.000.000 | 04-12-2014 | 11:00:20.326 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | ff596360c81e50898603d5114238ef74 | |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 275.600.000 | 04-12-2014 | 11:00:19.525 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | bd64e370142105176f5dcf47ebfac8a8 | |
| BIOANALISIS SRL - 80024150-9 | 276.000.000 | 04-12-2014 | 11:00:08.074 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | cb93168ae375f821d95e0287c0990ed4 | |
| BIOANALISIS SRL - 80024150-9 | 279.000.000 | 04-12-2014 | 11:00:00.296 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | ba6f5769a930c6d8224b4eaa27126746 | |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 280.000.000 | 04-12-2014 | 10:59:46.216 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | bf2406051d7ba0ae523f0da995c33df6 | |
| BIOANALISIS SRL - 80024150-9 | 281.000.000 | 04-12-2014 | 10:59:36.953 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 630b2686eda93b39c129881fd6ae42d7 | |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 284.000.000 | 04-12-2014 | 10:59:39.307 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 13ff0828295169e1964add8f7e1a740b | |
| BIOANALISIS SRL - 80024150-9 | 285.000.000 | 04-12-2014 | 10:59:28.453 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 104fed4882482c89203928f6a99238aa | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 285.000.000 | 04-12-2014 | 10:59:32.814 | Periodo Aleatorio |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | |
|--|-------------|---------------------|----------------------------------|
| | | Código Verificador: | 8585fa49897b10d6ba3e889c0149e6d2 |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 286.000.000 | 04-12-2014 | 10:59:23.909 |
| | | Código Verificador: | 98880db3730a4fb25888ebe0a6229246 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 289.000.000 | 04-12-2014 | 10:59:17.217 |
| | | Código Verificador: | a5fcd3b071222aafb01557cc0e75b4ab |
| BIOANALISIS SRL - 80024150-9 | 290.000.000 | 04-12-2014 | 10:59:10.836 |
| | | Código Verificador: | 5084446d18fa87ba28350aae47501e7e |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 294.000.000 | 04-12-2014 | 10:59:11.861 |
| | | Código Verificador: | 6f0b0ca62db07d31d953e20cca88a525 |
| BIOANALISIS SRL - 80024150-9 | 295.000.000 | 04-12-2014 | 10:58:59.605 |
| | | Código Verificador: | d1d99e0ae127ead53b99108521901109 |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 299.000.000 | 04-12-2014 | 10:58:42.976 |
| | | Código Verificador: | 9955a63c6a5dc14d6f13e9b7dfc89f0c |
| BIOANALISIS SRL - 80024150-9 | 310.000.000 | 04-12-2014 | 10:58:43.699 |
| | | Código Verificador: | 980b0601200769f8e97c50a88aa2ca44 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 310.000.000 | 04-12-2014 | 10:58:46.778 |
| | | Código Verificador: | 24cf973f68e77d49409473c2cfae4776 |
| BIOANALISIS SRL - 80024150-9 | 312.000.000 | 04-12-2014 | 10:58:34.722 |
| | | Código Verificador: | 498c1a6c5aacab16dba1835631d0994 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 312.000.000 | 04-12-2014 | 10:58:39.983 |
| | | Código Verificador: | 8fea7567fadd59bc04f0c11d40db8abb |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 313.000.000 | 04-12-2014 | 10:58:24.794 |
| | | Código Verificador: | 7f1b4a4bdf9d8d88f98aeca00541f238 |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 314.600.000 | 04-12-2014 | 10:58:14.486 |
| | | Código Verificador: | e9734e474b07fb438316e7f4753086de |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | 325.728.000 | 04-12-2014 | 10:58:19.640 |
| | | Código Verificador: | 00f78ce00141f28358fcdcb7f91aec1d |
| BIOANALISIS SRL - 80024150-9 | 327.000.000 | 04-12-2014 | 10:58:12.389 |
| | | Código Verificador: | d590551762f5a717d04a461d69560982 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 329.000.000 | 04-12-2014 | 10:57:58.957 |
| | | Código Verificador: | a12cab7b3ace0ba0e538c0639d44f19a |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 330.200.000 | 04-12-2014 | 10:57:52.451 |
| | | Código Verificador: | 755dbe382197bf054e539370d096dd93 |
| BIOANALISIS SRL - 80024150-9 | 331.000.000 | 04-12-2014 | 10:57:51.031 |
| | | Código Verificador: | abe47bc078774e1cd940b4f7be5549f4 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 336.000.000 | 04-12-2014 | 10:57:53.145 |
| | | Código Verificador: | 5dc0c6ba9491dc7594c13113e164d5d4 |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | 339.300.000 | 04-12-2014 | 10:57:41.258 |
| | | Código Verificador: | 6798dce7d194f6932765c0258b11502d |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 342.000.000 | 04-12-2014 | 10:57:44.152 |
| | | Código Verificador: | 5286d78fd0df6fa859c308380f51fc1f |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 345.800.000 | 04-12-2014 | 10:57:25.522 |
| | | Código Verificador: | a81774fd78b48fc9fe8d018cb6f4d826 |
| BIOANALISIS SRL - 80024150-9 | 351.000.000 | 04-12-2014 | 10:57:41.476 |
| | | Código Verificador: | 5a3ead2944653cdc8f697152b8c71375 |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | 352.872.000 | 04-12-2014 | 10:57:14.584 |
| | | Código Verificador: | cb1e41f769a1f100587f529d8b9a00ee |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 353.000.000 | 04-12-2014 | 10:57:37.145 |
| | | Código Verificador: | 1ff067363ed5434643f55842f5ba840b |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 361.400.000 | 04-12-2014 | 11:01:18.620 |
| | | Código Verificador: | b2cb2c13b5149da018a7c2a018fadae7 |
| BIOANALISIS SRL - 80024150-9 | 365.000.000 | 04-12-2014 | 10:56:58.342 |
| | | Código Verificador: | 0b45c690bf6ae04d8893cd3493a97018 |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|--|-------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 366.600.000 | 04-12-2014 | 10:56:38.352 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 90e408f2fff9d460de674e4096ee5358 | |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | 380.016.000 | 04-12-2014 | 10:56:30.557 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 645e34ec0b36367c1c13ce59d57b4146 | |
| BIOANALISIS SRL - 80024150-9 | 385.000.000 | 04-12-2014 | 10:56:20.491 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 3d117c12e9ebb8beb700bbe920463c7 | |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | 386.500.000 | 04-12-2014 | 10:56:00.520 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | af1bd5416c554ac0b9a6d60ed5e3713b | |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 387.400.000 | 04-12-2014 | 10:49:18.590 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 2889516bf6e6bda8412a609251d57ee7 | |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | 389.900.000 | 04-12-2014 | 10:48:35.750 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 0187820d42271da368767a115634328b | |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 390.000.000 | 03-12-2014 | 08:10:43.906 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | ed35e1e1238db812d866e36fa715b119 | |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | 409.500.000 | 04-12-2014 | 10:48:07.427 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 33ceab8cf595337ed707a2b62d01d5a | |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 410.800.000 | 03-12-2014 | 08:10:43.904 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | fddcc6ac5948c814782fd6dfe14381f8 | |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | 415.000.000 | 04-12-2014 | 10:47:26.923 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 09e190faa9dbfdb1e46048b8e164267c | |
| BIOANALISIS SRL - 80024150-9 | 416.000.000 | 03-12-2014 | 08:10:43.900 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 5d401e801107727626a9ce695192ef4e | |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | 432.000.000 | 04-12-2014 | 10:46:49.490 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 4afd27a7a8ddef533f25fa3755d96069 | |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 433.680.000 | 03-12-2014 | 08:10:43.903 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | d361ea7646085eb4c3c32c4aa7b1a01b | |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | 542.880.000 | 03-12-2014 | 08:10:43.902 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 4dcfca0ab40f97cdac726ed77ae1d46d | |

29 - Capilar para Microhematocrito s/ Heparina

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|-------------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 15.000.000 | 03-12-2014 | 08:10:43.936 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 88dcc80d026160c5879a097548639cae | |

30 - Capilares c/heparina para hematocrito

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|-------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 8.400.000 | 03-12-2014 | 08:10:43.972 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 4edcadbc40f32e6bf8c83ed6d2286829 | |

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Agar Cerebro Corazon

| Oferente | Mejor Precio |
|---|--------------|
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 1.551.000 |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.761.000 |
| DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3 | 1.881.600 |

2 - Agar sangre acida

| Oferente | Mejor Precio |
|----------------------------------|--------------|
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 1.886.280 |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 4.526.868 |

3 - Etest Penicilina

| Oferente | Mejor Precio |
|----------------------------------|--------------|
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 12.000.000 |

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

4 - Diluyente para globulos blancos

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 21.000.000 |

6 - Reactivo para Celulas L.E. (LUPUS ERITEMATOSO)

| Oferente | Mejor Precio |
|-----------------------------|--------------|
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | 14.996.000 |

7 - Test de embarazo - HCG

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 70.200.000 |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | 89.180.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 95.000.000 |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 102.300.000 |
| BIOANALISIS SRL - 80024150-9 | 103.000.000 |

8 - Disco Antibiograma optoquina

| Oferente | Mejor Precio |
|----------------------------------|--------------|
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 2.899.800 |

9 - Disco Antibiograma vancomicina

| Oferente | Mejor Precio |
|----------------------------------|--------------|
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 12.827.880 |

10 - Disco Antibiograma meropenem

| Oferente | Mejor Precio |
|----------------------------------|--------------|
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 7.440.000 |

11 - Enriquecimiento para medio de cultivo

| Oferente | Mejor Precio |
|----------------------------------|--------------|
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 1.095.600 |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 22.888.800 |

12 - Kits para coloracion gram

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 20.400.000 |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 99.484.000 |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 122.060.000 |

13 - Reactivo para HIV

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 131.000.000 |
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 132.704.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 143.000.000 |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 189.540.000 |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | 205.370.000 |

14 - Tira reactiva para glucosa en sangre

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------------|---------------|
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 1.515.800.000 |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 1.572.900.000 |

15 - Reactivo para determinacion de Influenza

| Oferente | Mejor Precio |
|--|---------------|
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 984.126.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 1.012.000.000 |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 1.915.800.000 |

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

16 - Suero Anti A

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 13.000.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 13.550.000 |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | 31.190.000 |
| BIOANALISIS SRL - 80024150-9 | 32.400.000 |

17 - Suero Anti B

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 13.100.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 13.800.000 |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | 31.190.000 |
| BIOANALISIS SRL - 80024150-9 | 32.400.000 |

18 - Suero Anti D

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 23.000.000 |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 23.200.000 |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | 55.572.000 |
| BIOANALISIS SRL - 80024150-9 | 57.600.000 |

19 - Tiras diagnostico para leishmaniasis visceral

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 20.542.500 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 22.500.000 |

20 - Test para identificacion de staphylococcus

| Oferente | Mejor Precio |
|----------------------------------|--------------|
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 148.320.000 |

21 - Agar base sangre

| Oferente | Mejor Precio |
|---|--------------|
| TECNOFAST S.A. - 80013951-8 | 125.169.000 |
| DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3 | 134.064.000 |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 204.000.000 |
| G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6 | 219.635.100 |

23 - Dispensador de Liquido

| Oferente | Mejor Precio |
|-----------------------------|--------------|
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | 21.636.000 |

24 - Papel PH universal

| Oferente | Mejor Precio |
|---|--------------|
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 196.000 |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 200.000 |
| DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3 | 288.000 |

25 - Lamina de vidrio excavada

| Oferente | Mejor Precio |
|-----------------------------|--------------|
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | 29.690.000 |

26 - Tubo de centrifuga conicos de plastico

| Oferente | Mejor Precio |
|---|--------------|
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 1.968.000 |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | 2.918.000 |
| DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3 | 14.400.000 |

27 - Microcontenedores con Anticoagulante

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 108.000.000 |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 110.400.000 |
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 192.000.000 |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | 210.000.000 |

28 - Tubo con anticoagulante

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4 | 260.000.000 |
| BIOANALISIS SRL - 80024150-9 | 263.000.000 |
| BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L - 80008449-7 | 264.900.000 |
| EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2 | 325.728.000 |
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 361.400.000 |

29 - Capilar para Microhematocrito s/ Heparina

| Oferente | Mejor Precio |
|-------------------------------------|--------------|
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 15.000.000 |

30 - Capilares c/heparina para hematocrito

| Oferente | Mejor Precio |
|-------------------------------------|--------------|
| CHACO INTERNACIONAL SA - 80026564-5 | 8.400.000 |

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 4601610-4 - IRIS PATRICIA POSADA

| Item | Precio Ganador |
|------------------------------|----------------|
| 24 - Papel PH universal | 196.000 |
| 28 - Tubo con anticoagulante | 260.000.000 |

Proveedor: 80000084-6 - G T SCIENTIFIC S.A.

| Item | Precio Ganador |
|---|----------------|
| 3 - Etest Penicilina | 12.000.000 |
| 8 - Disco Antibiograma optoquina | 2.899.800 |
| 9 - Disco Antibiograma vancomicina | 12.827.880 |
| 10 - Disco Antibiograma meropenem | 7.440.000 |
| 11 - Enriquecimiento para medio de cultivo | 1.095.600 |
| 20 - Test para identificacion de staphylococcus | 148.320.000 |

Proveedor: 80002596-2 - EXIMPAR S.R.L.

| Item | Precio Ganador |
|--|----------------|
| 6 - Reactivo para Celulas L.E. (LUPUS ERITEMATOSO) | 14.996.000 |
| 23 - Dispensador de Liquido | 21.636.000 |
| 25 - Lamina de vidrio excavada | 29.690.000 |

Proveedor: 80008449-7 - BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L

| Item | Precio Ganador |
|---|----------------|
| 4 - Diluyente para globulos blancos | 21.000.000 |
| 12 - Kits para coloracion gram | 20.400.000 |
| 18 - Suero Anti D | 23.000.000 |
| 27 - Microcontenedores con Anticoagulante | 108.000.000 |

Proveedor: 80013951-8 - TECNOFAST S.A.

| Item | Precio Ganador |
|--|----------------|
| 1 - Agar Cerebro Corazon | 1.551.000 |
| 2 - Agar sangre acida | 1.886.280 |
| 14 - Tira reactiva para glucosa en sangre | 1.515.800.000 |
| 15 - Reactivo para determinacion de Influenza | 984.126.000 |
| 19 - Tiras diagnostico para leishmaniasis visceral | 20.542.500 |

Items Ganados por Proveedor

| | |
|-----------------------|-------------|
| 21 - Agar base sangre | 125.169.000 |
|-----------------------|-------------|

Proveedor: 80026564-5 - CHACO INTERNACIONAL SA

| Item | Precio Ganador |
|--|----------------|
| 7 - Test de embarazo - HCG | 70.200.000 |
| 16 - Suero Anti A | 13.000.000 |
| 17 - Suero Anti B | 13.100.000 |
| 26 - Tubo de centrifuga conicos de plastico | 1.968.000 |
| 29 - Capilar para Microhematocrito s/ Heparina | 15.000.000 |
| 30 - Capilares c/heparina para hematocrito | 8.400.000 |

Proveedor: 80033584-8 - PROSALUDFARMA S.A.

| Item | Precio Ganador |
|------------------------|----------------|
| 13 - Reactivo para HIV | 131.000.000 |

Listado de Mensajes

1 - Agar Cerebro Corazon

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 03-12-2014 | 08:10:46.145 |
| Buenos días, comenzamos la Subasta. | 03-12-2014 | 08:10:56.616 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 03-12-2014 | 08:11:02.691 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 03-12-2014 | 08:11:12.063 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 03-12-2014 | 08:15:44.917 |
| Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios | 03-12-2014 | 08:15:49.730 |
| Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. | 03-12-2014 | 08:15:55.621 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 03-12-2014 | 08:17:15.475 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 03-12-2014 | 08:17:19.355 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 03-12-2014 | 08:23:19.494 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 03-12-2014 | 08:32:35.556 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 03-12-2014 | 08:32:35.798 |

2 - Agar sangre acida

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 03-12-2014 | 08:37:46.214 |
| Continuamos con la Subasta. | 03-12-2014 | 08:37:52.056 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 03-12-2014 | 08:37:55.754 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 03-12-2014 | 08:37:59.178 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 03-12-2014 | 08:41:43.146 |
| Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios | 03-12-2014 | 08:41:48.893 |
| Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. | 03-12-2014 | 08:41:55.050 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 03-12-2014 | 08:41:58.176 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 03-12-2014 | 08:42:00.416 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 03-12-2014 | 08:48:00.675 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 03-12-2014 | 08:51:25.682 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 03-12-2014 | 08:51:25.741 |

3 - Etest Penicilina

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 03-12-2014 | 08:52:15.616 |
| Continuamos con la Subasta. | 03-12-2014 | 08:52:20.349 |
| Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 03-12-2014 | 08:52:33.675 |
| Señor Oferente, baje su precio | 03-12-2014 | 08:56:19.648 |
| Señor Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio | 03-12-2014 | 08:56:24.859 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 03-12-2014 | 08:56:33.119 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 03-12-2014 | 08:56:34.395 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 03-12-2014 | 08:56:36.986 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 03-12-2014 | 09:02:37.137 |

Listado de Mensajes

| | | |
|--|------------|--------------|
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 03-12-2014 | 09:11:43.157 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 03-12-2014 | 09:11:43.389 |

4 - Diluyente para globulos blancos

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 03-12-2014 | 09:11:57.361 |
| Continuamos con la Subasta. | 03-12-2014 | 09:12:03.977 |
| Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 03-12-2014 | 09:13:11.887 |
| Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 03-12-2014 | 09:14:53.032 |
| Señor Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio | 03-12-2014 | 09:16:04.275 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 03-12-2014 | 09:17:26.166 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 03-12-2014 | 09:17:29.126 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 03-12-2014 | 09:17:34.343 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 03-12-2014 | 09:29:59.456 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 03-12-2014 | 09:39:23.497 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 03-12-2014 | 09:39:23.548 |

6 - Reactivo para Celulas L.E. (LUPUS ERITEMATOSO)

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 03-12-2014 | 09:39:49.099 |
| Continuamos con la Subasta. | 03-12-2014 | 09:40:04.567 |
| Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 03-12-2014 | 09:41:08.169 |
| Señor Oferente, baje su precio | 03-12-2014 | 09:41:12.490 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 03-12-2014 | 09:42:06.830 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 03-12-2014 | 09:42:08.563 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 03-12-2014 | 09:42:10.705 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 03-12-2014 | 09:48:11.115 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 03-12-2014 | 09:52:32.649 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 03-12-2014 | 09:52:32.709 |

7 - Test de embarazo - HCG

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 03-12-2014 | 09:53:05.151 |
| Continuamos con la Subasta. | 03-12-2014 | 09:53:11.359 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 03-12-2014 | 09:55:22.571 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 03-12-2014 | 09:55:23.694 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 03-12-2014 | 09:55:25.645 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 03-12-2014 | 10:11:07.811 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 03-12-2014 | 10:18:41.818 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 03-12-2014 | 10:18:41.904 |

8 - Disco Antibiograma optoquina

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 03-12-2014 | 10:21:08.626 |
| Continuamos con la Subasta. | 03-12-2014 | 10:21:13.131 |
| Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 03-12-2014 | 10:21:22.214 |
| Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 03-12-2014 | 10:22:53.388 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 03-12-2014 | 10:22:57.135 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 03-12-2014 | 10:26:16.232 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 03-12-2014 | 10:26:20.076 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 03-12-2014 | 10:32:20.376 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 03-12-2014 | 10:38:46.387 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 03-12-2014 | 10:38:46.443 |

9 - Disco Antibiograma vancomicina

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 03-12-2014 | 10:38:58.366 |
| Continuamos con la Subasta. | 03-12-2014 | 10:39:03.781 |

Listado de Mensajes

| | | |
|--|------------|--------------|
| Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 03-12-2014 | 10:39:09.250 |
| Señor Oferente, baje su precio | 03-12-2014 | 10:39:14.651 |
| Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 03-12-2014 | 10:40:59.823 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 03-12-2014 | 10:41:04.793 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 03-12-2014 | 10:41:06.749 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 03-12-2014 | 10:41:11.431 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 03-12-2014 | 10:47:11.461 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 03-12-2014 | 10:50:36.626 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 03-12-2014 | 10:50:36.681 |

10 - Disco Antibiograma meropenem

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 03-12-2014 | 10:57:36.763 |
| Continuamos con la Subasta. | 03-12-2014 | 10:58:01.481 |
| Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 03-12-2014 | 10:58:05.524 |
| Señor Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio | 03-12-2014 | 11:00:10.399 |
| Señor Oferente, baje su precio | 03-12-2014 | 11:00:14.009 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 03-12-2014 | 11:00:19.923 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 03-12-2014 | 11:10:26.539 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 03-12-2014 | 11:10:28.106 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 03-12-2014 | 11:16:28.173 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 03-12-2014 | 11:23:12.305 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 03-12-2014 | 11:23:12.345 |

11 - Enriquecimiento para medio de cultivo

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 03-12-2014 | 11:34:37.335 |
| Continuamos con la Subasta. | 03-12-2014 | 11:34:52.067 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 03-12-2014 | 11:35:45.383 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 03-12-2014 | 11:35:53.857 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 03-12-2014 | 11:48:22.952 |
| Señores Oferentes, bajen sus precios | 03-12-2014 | 11:48:27.636 |
| Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. | 03-12-2014 | 11:50:52.937 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 03-12-2014 | 11:50:56.692 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 03-12-2014 | 11:50:58.713 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 03-12-2014 | 11:56:58.781 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 03-12-2014 | 12:02:21.918 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 03-12-2014 | 12:02:21.994 |

12 - Kits para coloracion gram

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 03-12-2014 | 12:17:33.337 |
| Continuamos con la Subasta. | 03-12-2014 | 12:18:03.387 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 03-12-2014 | 12:18:08.858 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 03-12-2014 | 12:18:11.837 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 03-12-2014 | 12:18:15.762 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 03-12-2014 | 12:27:55.644 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 03-12-2014 | 12:27:57.997 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 03-12-2014 | 12:40:19.728 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 03-12-2014 | 12:49:12.811 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 03-12-2014 | 12:49:13.053 |

13 - Reactivo para HIV

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 03-12-2014 | 14:09:27.942 |
| Continuamos con la Subasta. | 03-12-2014 | 14:09:33.262 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 03-12-2014 | 14:10:35.589 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 03-12-2014 | 14:10:40.325 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 03-12-2014 | 14:11:35.544 |

Listado de Mensajes

| | | |
|---|------------|--------------|
| Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios | 03-12-2014 | 14:12:19.564 |
| Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. | 03-12-2014 | 14:12:22.870 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 03-12-2014 | 14:26:42.693 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 03-12-2014 | 14:26:44.453 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 03-12-2014 | 14:32:44.475 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 03-12-2014 | 14:36:49.634 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 03-12-2014 | 14:36:49.840 |

14 - Tira reactiva para glucosa en sangre

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 03-12-2014 | 14:42:04.079 |
| Continuamos con la Subasta. | 03-12-2014 | 14:42:09.096 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 03-12-2014 | 14:42:12.426 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 03-12-2014 | 14:50:33.560 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 03-12-2014 | 14:50:35.345 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 03-12-2014 | 15:01:38.859 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 03-12-2014 | 15:06:09.899 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 03-12-2014 | 15:06:09.965 |

15 - Reactivo para determinacion de Influenza

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 03-12-2014 | 15:07:14.689 |
| Continuamos con la Subasta. | 03-12-2014 | 15:07:19.076 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 03-12-2014 | 15:10:22.711 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 03-12-2014 | 15:10:23.597 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 03-12-2014 | 15:10:25.403 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 03-12-2014 | 15:16:25.492 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 03-12-2014 | 15:23:19.855 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 03-12-2014 | 15:23:19.906 |

16 - Suero Anti A

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 03-12-2014 | 15:24:58.108 |
| Continuamos con la Subasta. | 03-12-2014 | 15:25:02.599 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 03-12-2014 | 15:28:06.829 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 03-12-2014 | 15:28:07.716 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 03-12-2014 | 15:28:10.746 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 03-12-2014 | 15:34:10.883 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 03-12-2014 | 15:41:30.917 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 03-12-2014 | 15:41:30.973 |

17 - Suero Anti B

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 03-12-2014 | 15:44:23.998 |
| Continuamos con la Subasta. | 03-12-2014 | 15:44:29.253 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 03-12-2014 | 15:45:23.184 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 03-12-2014 | 15:45:24.655 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 03-12-2014 | 15:45:26.477 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 03-12-2014 | 15:51:26.522 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 03-12-2014 | 15:59:01.585 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 03-12-2014 | 15:59:01.640 |

18 - Suero Anti D

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 03-12-2014 | 15:59:51.068 |
| Continuamos con la Subasta. | 03-12-2014 | 15:59:57.538 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 03-12-2014 | 16:01:43.406 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 03-12-2014 | 16:07:03.483 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 03-12-2014 | 16:07:06.187 |

Listado de Mensajes

| | | |
|--|------------|--------------|
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 03-12-2014 | 16:13:06.544 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 03-12-2014 | 16:16:13.957 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 03-12-2014 | 16:16:14.035 |

19 - Tiras diagnostico para leishmaniasis visceral

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 03-12-2014 | 16:16:37.818 |
| Continuamos con la Subasta. | 03-12-2014 | 16:16:44.403 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 03-12-2014 | 16:24:58.100 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 03-12-2014 | 16:25:14.470 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 03-12-2014 | 16:25:17.361 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 03-12-2014 | 16:31:17.438 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 03-12-2014 | 16:37:21.824 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 03-12-2014 | 16:37:21.888 |

20 - Test para identificacion de staphylococcus

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 03-12-2014 | 16:43:54.737 |
| Continuamos con la Subasta. | 03-12-2014 | 16:44:01.957 |
| Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 03-12-2014 | 16:44:05.926 |
| Señor Oferente, baje su precio | 03-12-2014 | 16:44:08.800 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 03-12-2014 | 17:08:46.699 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 03-12-2014 | 17:08:54.411 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 03-12-2014 | 17:14:54.580 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 03-12-2014 | 17:22:47.729 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 03-12-2014 | 17:22:47.867 |

21 - Agar base sangre

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 04-12-2014 | 08:12:46.371 |
| Buenos días. Conforme lo establece el Calendario de Eventos, continuamos con la Subasta. | 04-12-2014 | 08:13:01.152 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 04-12-2014 | 08:13:07.647 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 04-12-2014 | 08:13:13.537 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 04-12-2014 | 08:16:08.092 |
| Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. | 04-12-2014 | 08:20:37.849 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 04-12-2014 | 08:24:26.036 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 04-12-2014 | 08:24:28.415 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 04-12-2014 | 08:30:28.575 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 04-12-2014 | 08:38:11.717 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 04-12-2014 | 08:38:11.782 |

23 - Dispensador de Liquido

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 04-12-2014 | 08:39:05.862 |
| Continuamos con la Subasta. | 04-12-2014 | 08:39:58.315 |
| Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 04-12-2014 | 08:40:02.320 |
| Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 04-12-2014 | 08:48:57.981 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 04-12-2014 | 08:50:12.546 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 04-12-2014 | 08:51:33.965 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 04-12-2014 | 08:51:37.518 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 04-12-2014 | 08:57:37.871 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 04-12-2014 | 09:06:15.171 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 04-12-2014 | 09:06:15.219 |

24 - Papel PH universal

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 04-12-2014 | 09:16:09.482 |
| Continuamos con la Subasta. | 04-12-2014 | 09:16:14.575 |

Listado de Mensajes

| | | |
|---|------------|--------------|
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 04-12-2014 | 09:16:19.101 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 04-12-2014 | 09:16:23.352 |
| Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios | 04-12-2014 | 09:19:23.685 |
| Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. | 04-12-2014 | 09:19:29.682 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 04-12-2014 | 09:19:49.806 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 04-12-2014 | 09:19:51.967 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 04-12-2014 | 09:25:52.062 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 04-12-2014 | 09:34:06.153 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 04-12-2014 | 09:34:06.206 |

25 - Lamina de vidrio excavada

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 04-12-2014 | 09:34:16.379 |
| Continuamos con la Subasta. | 04-12-2014 | 09:34:23.803 |
| Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 04-12-2014 | 09:34:28.504 |
| Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 04-12-2014 | 09:35:20.220 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 04-12-2014 | 09:37:14.482 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 04-12-2014 | 09:37:15.505 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 04-12-2014 | 09:37:17.380 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 04-12-2014 | 09:43:17.433 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 04-12-2014 | 09:50:51.528 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 04-12-2014 | 09:50:51.581 |

26 - Tubo de centrifuga conicos de plastico

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 04-12-2014 | 09:51:41.795 |
| Continuamos con la Subasta. | 04-12-2014 | 09:51:47.162 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 04-12-2014 | 09:54:47.424 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 04-12-2014 | 09:54:49.415 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 04-12-2014 | 09:54:53.580 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 04-12-2014 | 10:00:53.771 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 04-12-2014 | 10:06:25.877 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 04-12-2014 | 10:06:25.944 |

27 - Microcontenedores con Anticoagulante

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 04-12-2014 | 10:06:45.214 |
| Continuamos con la Subasta. | 04-12-2014 | 10:06:50.953 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 04-12-2014 | 10:08:28.582 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 04-12-2014 | 10:08:36.704 |
| Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios | 04-12-2014 | 10:22:45.448 |
| Señores Oferentes, bajen sus precios | 04-12-2014 | 10:26:06.461 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 04-12-2014 | 10:26:14.245 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 04-12-2014 | 10:26:15.295 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 04-12-2014 | 10:26:17.443 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 04-12-2014 | 10:32:17.451 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 04-12-2014 | 10:39:16.519 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 04-12-2014 | 10:39:16.584 |

28 - Tubo con anticoagulante

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 04-12-2014 | 10:40:45.909 |
| Continuamos con la Subasta. | 04-12-2014 | 10:40:55.499 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 04-12-2014 | 10:41:14.316 |
| Señores Oferentes, bajen sus precios | 04-12-2014 | 10:41:21.550 |
| Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. | 04-12-2014 | 10:48:38.470 |
| Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios | 04-12-2014 | 10:49:32.917 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 04-12-2014 | 10:49:40.353 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 04-12-2014 | 10:49:43.196 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 04-12-2014 | 10:55:43.648 |

Listado de Mensajes

| | | |
|--|------------|--------------|
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 04-12-2014 | 11:01:25.830 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 04-12-2014 | 11:01:25.886 |

29 - Capilar para Microhematocrito s/ Heparina

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 04-12-2014 | 11:03:59.935 |
| Continuamos con la Subasta. | 04-12-2014 | 11:04:05.067 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 04-12-2014 | 11:04:08.760 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 04-12-2014 | 11:04:09.610 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 04-12-2014 | 11:04:11.523 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 04-12-2014 | 11:10:11.654 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 04-12-2014 | 11:16:03.809 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 04-12-2014 | 11:16:03.855 |

30 - Capilares c/heparina para hematocrito

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 04-12-2014 | 11:20:59.076 |
| Continuamos con la Subasta. | 04-12-2014 | 11:21:04.727 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 04-12-2014 | 11:38:50.636 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 04-12-2014 | 11:38:51.555 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 04-12-2014 | 11:38:54.381 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 04-12-2014 | 11:44:54.407 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 04-12-2014 | 11:50:49.542 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 04-12-2014 | 11:50:49.606 |

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.