

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 279790

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:03 del día 16/2/2016, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 279790 - Lp1175-2015 Adquisición de Medidores Electrónicos Bi-cuerpo Inteligentes Prepagos de la Institución:

Código Verificador: 55bed89fda92e72f4a2c450b47731b2e

Nivel de Entidad:	Empresas Públicas
Entidad:	Administración Nacional de Electricidad
UOC:	Uoc Ande
Código SICP:	1334

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1. Consultamos a la convocante si tendrían el bien de postergar la apertura de sobres de modo a dar mayor participación a los potenciales oferentes.	02-12-2015	15:27:31
2. Consultamos también a la convocante considerado el tiempo requerido para muestras con GPRS módulo, los días para envío por express y homologación para INTN, Quisiera solicitarle si se pudiera prorrogar 30 días más para la entrega		
3. Solicitamos tener en cuenta que equipos tipo Bi-cuerpos con GPRS módulos, (es decir GPRS modelos usualmente sin CIU) debido a muy pocas demandas en mercado. Teniendo algunas sugerencias sobre esto: (los siguientes consejos sólo para tipo bi-cuerpo GPRS módulos, los de PLC comunicación bi-cuerpo no habría ningún problema Ofrecemos la muestra de un-cuerpo modelo con GPRS módulo primero, asegurando que todos parámetros cumplen los requisitos, y junto con una carta de aclaración.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
a) y b) Favor remitirse y ajustarse a los plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones. c) Favor ajustarse a lo establecido en las Especificaciones Técnicas ANDE N° GC-DMC-04 Rev. 2 y N° GC-DMC-05 Rev. 2. No serán tenidos en cuenta equipos que no se ajusten a las características enmarcadas en las Especificaciones Técnicas mencionadas.	09-12-2015	14:32:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos encarecidamente a la Convocante, tengan a bien conceder una prórroga de 30 días al plazo actual establecido como etapa de competencia respectivamente, atendiendo a la complejidad del llamado y las exigencias del pliego de bases y condiciones, permitiendo de esta manera brindar a los posibles oferentes mayor tiempo para la elaboración de propuestas, buscando con esto ofrecer a la convocante las mejores condiciones de adquisición en lo referente a calidad y precio, tal como garantiza la Ley de Contrataciones Públicas.	03-12-2015	14:52:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La presente consulta es idéntica a los ítems a) y b) de la Consulta 1. Favor remitirse a la respuesta anterior de los ítems mencionados.	09-12-2015	14:33:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Estimados señores. Solicitamos una prórroga de 30 días para la presentación de ofertas, así como para todos los procesos de esta licitación. Nuestra solicitud obedece a que debemos registrar en la DNCP a nuestro Proveedor, de tal forma a que ustedes también cuenten con el mayor número de oferentes y obtengan una mejor oferta. Atentamente.	04-12-2015	09:42:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La presente consulta es idéntica a los ítems a) y b) de la Consulta 1. Favor remitirse a la respuesta anterior de los ítems mencionados.	09-12-2015	14:35:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Buenos Dias Señores Solicitamos amablemente a la convocante extender el plazo de presentacion de ofertas a 30 (treinta) días a modo de dar mayor oportunidad a potenciales oferentes a realizar consultas,ya que las especificaciones tecnicas requieren de una verificacion minisiosa de acuerdo al equipo solicitado en el presente llamado .	04-12-2015	11:03:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La presente consulta es idéntica a los ítems a) y b) de la Consulta 1. Favor remitirse a la respuesta anterior de los ítems mencionados.	09-12-2015	14:36:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Señores. Consultamos a la convocante si se podrían considerar equipos con las siguientes características en los siguientes puntos. Características del medidor y del Software administrador del sistema 4.4 Características Constructivas del Medidor Tamaño de medidor monofásico: 162.6*135*72 mm Tamaño de medidor trifásico: 300*170*85mm Tamaño de CIU: 160*90*60mm Solicitamos aclarar el punto 4.4.11 en EE.TT: medidor debe estar precintado en 2 puntos, deben ser de policarbonato de color verde e inscrita la palabra ANDE de un lado, del otro el nombre de la Licitación en cuanto a al formato de diseño cual sería el modelo a tener en cuenta?.	04-12-2015	12:15:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
a) Con relación al tamaño de los medidores monofásicos y trifásicos, las dimensiones en las Especificaciones Técnicas ANDE N° GC-DMC-04 Rev. 2 y N° GC-DMC-05 Rev. 2son aproximadas por lo que los medidores monofásicos y trifásicos con las dimensiones que ustedes mencionan serán tenidos en cuenta o considerados como ofertas válidas. b) Con relación a los precintos de la tapa principal, no se define un modelo de diseño a tener en cuenta, sólo el material de fabricación y la inscripción que debe llevar.	09-12-2015	14:38:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la ANDE considerar válidos los documentos que demuestren la experiencia del fabricante (contratos y certificados de provision) lo cual permita calificar al oferente, en caso de que el oferente local no haya proveido este tipo de equipos (medidores).	16-12-2015	08:22:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	22-12-2015	15:19:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Señores. Consultamos a la convocante si tendrían el bien de aclarar el siguiente punto. El cuerpo integrado (no Bi-cuerpo, no tiene CIU en separado) .atendiendo que las funciones son iguales como: Teclados para prepago, tiene Pantalla mostrando los datos. etc. Lo único diferente y es dependiente a dónde se instalara el medidor, en casa del usuario o poste cerca de transformador?.	16-12-2015	18:40:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Al respecto señalamos que se exige que el medidor sea Bi-cuerpo (split), es decir, el MCU (unidad de medición y control) y el CIU (interfase de comunicación con el cliente) por separado. No se permite que esté todo integrado en un solo cuerpo (mono-cuerpo). El MCU se instalará preferentemente en los nichos existentes de los clientes o en cabina de medidores en caso de edificios de departamentos. El CIU estará en el interior de las instalaciones edilicias del cliente	22-12-2015	15:20:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Señores Consultamos a la convocante si tendrían el bien de posponer la fecha de apertura de sobre a modo de poder realizar las consulta pertinentes que no quedaron claro en las Especificaciones Tecnicas,	19-12-2015	12:52:43
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor remitirse a los plazos y fechas establecidos en la Adenda N°1 de esta Licitación.		22-12-2015	15:21:14
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
<p>Estimados Señores:</p> <p>Nos dirigimos a Ustedes con relación a la Licitación mencionada, a fin de solicitar una prórroga de 15(quince) días para la presentación de la oferta.</p> <p>Nuestro pedido obedece al escaso tiempo para la preparación de los documentos y por las dificultades para recibir los mismos, por las fiestas de fin de año. Es a los efectos de recibir una oferta conveniente para ambas partes.</p> <p>Aguardamos una respuesta favorable a nuestro pedido, y aprovechamos para saludarles atentamente.</p> <p>p.CCP S.A.</p>		21-12-2015	08:34:25
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor remitirse a los plazos y fechas establecidos en la Adenda N°1 de esta Licitación.		22-12-2015	15:21:50
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
<p>Estimados Señores:</p> <p>Por este medio solicitamos una prórroga de 15(quince) días para la presentación de las ofertas de este llamado. Nuestro pedido obedece al escaso tiempo para la preparación de las ofertas y por las dificultades por las fiestas de fin de año para el recibo de los documentos.</p> <p>Por todo lo expuesto aguardamos una respuesta favorable a nuestro pedido, y aprovechamos para saludarles atentamente.</p>		21-12-2015	08:51:42
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor remitirse a los plazos y fechas establecidos en la Adenda N°1 de esta Licitación.		22-12-2015	15:22:18
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
<p>Estimado Señores.</p> <p>Por medio de la presente me dirijo a usted a fin de realizar la siguiente consulta.</p> <p>Solicitamos sea considerada la experiencia del proveedor fabricante, para la calificación del oferente nacional, así como lo han permitido en los anteriores procesos licitatorios, donde citaban que en el caso de que el oferente local no haya fabricado o provisto los bienes podrá presentar los documentos del fabricante para demostrar los requisitos de experiencia.</p>		25-01-2016	11:19:36
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
favor remitirse y ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, SECCION II CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, ítem 2.Requisitos para Calificación Posterior, en el apartado Experiencia y Capacidad Técnica.		10-02-2016	14:19:37
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
<p>Por medio de la presente manifestamos nuestros sinceros deseos de participar de la Licitación de referencia.</p> <p>Estuvimos buscando dicho producto y recientemente conseguimos que una empresa china se interese en participar de esta licitación, pero China estará de año nuevo chino desde el 5/feb hasta 15/feb, por lo tanto, ya no tenemos más tiempo para completar la oferta para presentarle el 15/Feb/2016 que es la fecha de entrega de la oferta.</p> <p>Ante esta situación, no tenemos otra alternativa que sea el de solicitar una prórroga de por lo menos por 30 días o sea que la fecha de presentación de la oferta sea de 15/mar/2016.</p> <p>Esperamos contar con vuestra amable comprensión y consideración favorable a este pedido.</p>		28-01-2016	13:49:53
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Considerando que se realizaron varias prórrogas anteriores y considerando la necesidad de implementar esta nueva modalidad de sistema de medición y pago, favor remitirse y ajustarse a los plazos establecidos.		10-02-2016	14:24:08

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
HEXING ELECTRICAL CO. LTD. - 330102710964736	Sin categorizar	1	007.1508.035612/000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	12-02-2016	16-02-2016	25-06-2016

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
ELGAMA-ELEKTRONIKA - 11039597-0	Sin categorizar	2	03.1508.02870	Póliza	La Paraguaya S.A. de Seguros y Reaseguros	12-02-2016	15-02-2016	24-07-2016
TECMONT SA - 80011263-6	Sin categorizar	3	13.1508.0003069.0000	Póliza	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	15-02-2016	16-02-2016	25-06-2016

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	41113602-005	Medidor Electrónico Monofásico Bi-cuerpo Inteligente para Medición Prepaga, tipo 1					1.820
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HEXING ELECTRICAL CO. LTD. - 330102710964736	HEXING	HEXING ELECTRICAL CO. LTD.	HXP100DI	CHINA	Medidor Electrónico Monofásico Bi-cuerpo Inteligente para Medición Prepaga, tipo 1	440	800.800
ELGAMA-ELEKTRONIKA - 11039597-0	LINYANG	LINYANG	MS110	China		355	646.100
TECMONT SA - 80011263-6	Electricity Meters	Hangzhou Sunrise Technology CO., LD	Single-phase resident STS meter (ST12-KB01,GPRS) with 2 year sparepart	China	No corresponde	353	642.460

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	41113602-005	Medidor Electrónico Monofásico Bi-cuerpo Inteligente para Medición Prepaga, tipo 2					560
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HEXING ELECTRICAL CO. LTD. - 330102710964736	HEXING	HEXING ELECTRICAL CO. LTD.	HXE110-P	CHINA	Medidor Electrónico Monofásico Bi-cuerpo Inteligente para Medición Prepaga, tipo 2	657	367.920
ELGAMA-ELEKTRONIKA - 11039597-0	LINYANG	LINYANG	MS110	China		530	296.800
TECMONT SA - 80011263-6	Electricity Meters	Hangzhou Sunrise Technology CO., LD	Single-phase resident STS meter (ST12-KB02,PLC) with 2 year sparepart	China	No corresponde	353	197.680

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	41113602-001	Medidor Electrónico Trifásico Bi-cuerpo Inteligente para Medición Prepaga, tipo 1					670
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HEXING ELECTRICAL CO. LTD. - 330102710964736	HEXING	HEXING ELECTRICAL CO. LTD.	HXE310-P	CHINA	Medidor Electrónico Trifásico Bi-cuerpo Inteligente para Medición Prepaga, tipo 1	1.004	672.680
ELGAMA-ELEKTRONIKA - 11039597-0	LINYANG	LINYANG	MS310	China		800	536.000
TECMONT SA - 80011263-6	Electricity Meters	Hangzhou Sunrise Technology CO., LD	Three-phase resident STS meter (ST34-KB01,GPRS) with 2 year sparepart	China	No corresponde	411	275.370

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	41113602-001	Medidor Electrónico Trifásico Bi-cuerpo Inteligente para Medición Prepaga, tipo 2					300
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
HEXING ELECTRICAL CO. LTD. - 330102710964736	HEXING	HEXING ELECTRICAL CO. LTD.	HXE310-P	CHINA	Medidor Electrónico Trifásico Bi-cuerpo Inteligente para Medición Prepaga, tipo 2	1.210	363.000
ELGAMA-ELEKTRONIKA - 11039597-0	LINYANG	LINYANG	MS310	China		980	294.000
TECMONT SA - 80011263-6	Electricity Meters	Hangzhou Sunrise Technology CO., LD	Three-phase resident STS meter (ST34-KB02,PLC) with 2 year sparepart	China	No corresponde	411	123.300

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Lp1175-2015 Adquisición de Medidores Electrónicos Bi-cuerpo Inteligentes Prepagos

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ELGAMA-ELEKTRONIKA - 11039597-0	909.000	16-02-2016	09:03:27.717	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	98e06f2e1b7685af589bc369ed432ab5	
TECMONT SA - 80011263-6	910.000	16-02-2016	09:03:17.269	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b761e35a80a3416239f0ef7ce8db7972	
ELGAMA-ELEKTRONIKA - 11039597-0	929.000	16-02-2016	09:03:04.867	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	430964eec6f6f0c588de2867b128904a	
TECMONT SA - 80011263-6	930.000	16-02-2016	09:02:52.229	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9aef838c0679ab885ae8ed8c49ac503a	
ELGAMA-ELEKTRONIKA - 11039597-0	949.000	16-02-2016	09:02:42.665	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a62ca94c4176a374bfb004ad01af90e7	
TECMONT SA - 80011263-6	950.000	16-02-2016	09:02:26.440	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d4f777819a264a491715bb528ce74e51	
ELGAMA-ELEKTRONIKA - 11039597-0	978.000	16-02-2016	09:02:33.281	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df9e640bc95823c17c7ab15be39edc0d	
ELGAMA-ELEKTRONIKA - 11039597-0	985.000	16-02-2016	09:02:16.533	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9586b6fdfdf5542a37fb05f5d88ca5ab	
TECMONT SA - 80011263-6	990.000	16-02-2016	09:02:06.311	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2f23c90d818f7de14cb02c249c6dd624	
ELGAMA-ELEKTRONIKA - 11039597-0	995.000	16-02-2016	09:02:03.265	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d4e6966b8e77b82c2cdc1219dd9bab0c	
ELGAMA-ELEKTRONIKA - 11039597-0	1.009.000	16-02-2016	09:01:50.068	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f328e749178fa9a1937bb88f8d625085	
TECMONT SA - 80011263-6	1.010.000	16-02-2016	09:01:37.640	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	740be1ec03f00bd6ee3053ffb9ff190e	
ELGAMA-ELEKTRONIKA - 11039597-0	1.019.000	16-02-2016	09:01:42.775	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e39b73752a043edef024643f30c9b656	
ELGAMA-ELEKTRONIKA - 11039597-0	1.025.000	16-02-2016	09:01:30.984	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1d29937b35b1292fbd752ba0990ef52a	
TECMONT SA - 80011263-6	1.030.000	16-02-2016	09:01:23.111	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0173a19f792d9729655ecffdf1cecc19	
ELGAMA-ELEKTRONIKA - 11039597-0	1.039.000	16-02-2016	09:01:23.046	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9ce574e7cd6f690193e692d342fe7ad6	
ELGAMA-ELEKTRONIKA - 11039597-0	1.048.000	16-02-2016	09:01:08.804	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2a29e51478bb2209492b1d64a6a320e3	
TECMONT SA - 80011263-6	1.050.000	16-02-2016	09:01:12.480	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	58afc137b73384c559b6c16bd8d45ddc	
ELGAMA-ELEKTRONIKA - 11039597-0	1.059.000	16-02-2016	09:00:56.594	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a8e628ec631ea99e7cb18b1f38379719	
TECMONT SA - 80011263-6	1.060.000	16-02-2016	09:01:00.630	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	92c302fbd72ad779cbf5b4104d9a2550	
ELGAMA-ELEKTRONIKA - 11039597-0	1.069.000	16-02-2016	09:00:47.561	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2ec335bacaf888e4d592c1dde30ba34	
TECMONT SA - 80011263-6	1.070.000	16-02-2016	09:00:38.102	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ceb62b97c51a5d14af2ebdbf35b97a98	
ELGAMA-ELEKTRONIKA - 11039597-0	1.070.000	16-02-2016	09:00:40.225	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8e4de7ab011b8f7c3c55a6f25dab7956	
ELGAMA-ELEKTRONIKA - 11039597-0	1.079.000	16-02-2016	09:00:27.187	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	08bac31642dee6e024b32beac47608fb	
TECMONT SA - 80011263-6	1.080.000	16-02-2016	09:00:14.217	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	c74e74516dd372558d70877f2bae49a9	
ELGAMA-ELEKTRONIKA - 11039597-0	1.085.000	16-02-2016	09:00:03.507	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	338f95927461b448ce9b0141d55aaef	
TECMONT SA - 80011263-6	1.090.000	16-02-2016	08:59:24.049	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f83caf1a450efd5b0ae74e00c52fc29	
ELGAMA-ELEKTRONIKA - 11039597-0	1.095.000	16-02-2016	08:59:04.322	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	37b725020b125c3bdc57cb585f9c4538	
TECMONT SA - 80011263-6	1.100.000	16-02-2016	08:58:37.653	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9234f35a69ee406fd09b582d941ecf7	
ELGAMA-ELEKTRONIKA - 11039597-0	1.145.000	16-02-2016	08:58:20.256	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4774b85c75315772dd9904297617dbf4	
TECMONT SA - 80011263-6	1.150.000	16-02-2016	08:51:58.413	Etapa de Puja
		Código Verificador:	a8cf7251fbb5f1bad4f85fa3a464fdb	
ELGAMA-ELEKTRONIKA - 11039597-0	1.200.000	16-02-2016	08:51:30.131	Etapa de Puja
		Código Verificador:	9e552397c53d3c520718853981b62e59	
TECMONT SA - 80011263-6	1.238.810	16-02-2016	08:32:44.799	Propuesta
		Código Verificador:	70fd2b9f1023d5b6baf5458c919c6a57	
ELGAMA-ELEKTRONIKA - 11039597-0	1.772.900	16-02-2016	08:32:44.803	Propuesta
		Código Verificador:	fae7c883c1d6b1ff5d54c317d335290d	
HEXING ELECTRICAL CO. LTD. - 330102710964736	1.808.000	16-02-2016	08:58:07.046	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3d31cb8fa91b2e9859bc152959a82b33	
HEXING ELECTRICAL CO. LTD. - 330102710964736	2.204.400	16-02-2016	08:32:44.795	Propuesta
		Código Verificador:	cb79ff58551e423a4971355017ca9a04	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Lp1175-2015 Adquisición de Medidores Electrónicos Bi-cuerpo Inteligentes Prepagos

Oferente	Mejor Precio
ELGAMA-ELEKTRONIKA - 11039597-0	909.000
TECMONT SA - 80011263-6	910.000
HEXING ELECTRICAL CO. LTD. - 330102710964736	1.808.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 11039597-0 - ELGAMA-ELEKTRONIKA

Item	Precio Ganador
1 - Lp1175-2015 Adquisición de Medidores Electrónicos Bi-cuerpo Inteligentes Prepagos	909.000

Listado de Mensajes

1 - Lp1175-2015 Adquisición de Medidores Electrónicos Bi-cuerpo Inteligentes Prepagos

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-02-2016	08:42:55.296
Buenos días, comenzamos la Subasta.	16-02-2016	08:43:02.008
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	16-02-2016	08:43:35.849
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	16-02-2016	08:46:46.015
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-02-2016	08:48:18.184
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-02-2016	08:48:21.238
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-02-2016	08:57:58.470
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-02-2016	09:03:34.661
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-02-2016	09:03:34.765

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.