

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

#### SBE ID N° 282736

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:30 del día 16/12/2014, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 282736 -  
Provisión, Montaje y Puesta en Marcha de Nueva Secadora de Puzolana de la Planta Industrial de Villeta de la Institución:

**Código Verificador:** c82c362d507c3a81a403453dca0448f6

<b>Nivel de Entidad:</b>	EMPRESAS PÚBLICAS
<b>Entidad:</b>	INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (INC)
<b>UOC:</b>	UOC INC
<b>Código SICP:</b>	1339

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

CONSULTA	Consulta Realizada	Fecha	Hora
----------	--------------------	-------	------

## Listado de Consultas

<p>REPRESENTANTE EXCLUSIVO EN PARAGUAY DE</p> <p>Asunción, 24 de Octubre de 2014</p> <p>Señor Abogado Cesar Mallorquin Oficina U.O.C. INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO Asuncion, Paraguay Presente</p> <p>Me dirijo a usted en tiempo y forma en virtud al artículo 23 de la ley 2051/03 y 39 del Decreto Reglamentario 21909/03 que otorga a los potenciales oferentes el derecho a solicitar a la Convocante aclaraciones y modificaciones a las especificaciones técnicas, y en base a lo expuesto pongo a consideración cuanto sigue:</p> <p>Nuestras maquinas reúnen el requisito para satisfacer las necesidades de la convocante, debido a eso solicitamos unas mínimas modificaciones en los siguientes ítems de las especificaciones técnicas:</p> <p>En el punto donde habla de:</p> <p>(b) Experiencia y Capacidad Técnica B-1 EXPERIENCIA El oferente deberá ser Representante oficial o Distribuidor autorizado para el Paraguay, CON UNA EXPERIENCIA MINIMA DE 5 (cinco) AÑOS DE REPRESENTACION O DISTRIBUCION DEL BIEN OFERTADO, acreditado mediante certificado otorgado por el Fabricante.</p> <p>Solicitamos se permita cambiar por:</p> <p>(b) Experiencia y Capacidad Técnica B-1 EXPERIENCIA El oferente deberá ser Representante oficial o Distribuidor autorizado para el Paraguay, CON UNA EXPERIENCIA MINIMA DE 4 (cuatro) AÑOS DE REPRESENTACION O DISTRIBUCION DEL BIEN OFERTADO, acreditado mediante certificado otorgado por el Fabricante.</p> <p>SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS ADQUISICIÓN DE PALA CARGADORA Y MOTONIVELADORA</p> <p>1. Especificaciones Técnicas</p> <p>1. Pala cargadora Articulada sobre Neumaticos</p> <p>En el punto donde habla de MOTOR: Potencia neta al volante: 370 HP. (+- 5%) Cilindrada 16.000 cm3 (+- 5%). Motor TIER III</p> <p>Solicitamos se permita incluir maquinas con MOTOR: Potencia neta al volante: 299 HP. (+- 5%). Cilindrada 10.8000 cm3 (+- 5%). Motor TIER II. Como mínimo</p> <p>En el punto donde habla de TRANSMISION: Powershift, con convertidor de torque, 4 velocidades de avance y 4 de retroceso. Tracción en las 4 ruedas. Mando final con reducción planetaria.</p> <p>Solicitamos se permita incluir TRANSMISION: Power Shift hidráulico, 4 velocidades de avance y 3 de retroceso. Como mínimo</p> <p>En el punto donde habla de EJES: Tracción en las 4 ruedas y reducción planetaria en cada rueda. Diferencial de torque proporcional.</p> <p>Solicitamos se permita incluir EJES: Tracción en las 4 ruedas y reducción planetaria en cada rueda. Como mínimo</p> <p>En el punto donde habla de DIRECCION: Hidráulica. Chasis articulado, ángulo de articulación: 40° a c/lado.</p> <p>Solicitamos se permita cambiar por DIRECCION: Hidráulica. Chasis articulado, ángulo de articulación: 38° a c/lado. Como mínimo</p> <p>En el punto donde habla de FRENOS: De servicio: accionados hidráulicamente, tipo disco en baño de aceite, montado internamente actuando sobre las 4 ruedas De estacionamiento: Tipo disco bañado en aceite Frenos de emergencia</p> <p>Solicitamos se permita cambiar por FRENOS: De servicio: Freno de disco múltiple húmedo completamente hidráulico. Como mínimo De estacionamiento: Tipo Disco tipo Caliper de control manual. Como mínimo Frenos de emergencia</p> <p>En el punto donde habla de CUCHARON: Diseño de la barra tipo Z, Cucharón borde recto o tipo en V, con dientes abulonados. Capacidad colmada: 5,25 m3 (+- 5%). Para material de 1.800 Kg/m3 mínimo.</p> <p>Solicitamos se permita incluir CUCHARON: Diseño de la barra tipo Z, Cucharón borde recto o tipo en V, con</p>	<p>24-11-2014</p>	<p>10:12:54</p>
---	-------------------	-----------------

### Listado de Consultas

<p>dientes abulonados. Capacidad colmada: 5,25 m3 (+- 5%). Para material de 1.500 Kg/m3 mínimo.</p> <p>En el punto donde habla de DATOS DE OPERACIÓN: Altura de despeje con elevación total del cucharón y ángulo de descarga a 45°: Mínimo 3.250 mm.</p> <p>Carga estática de vuelco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En ángulo Recto: 24.000 Kg. (+-5%)</li> <li>- En giro de 40°: 20.900 Kg. (+-5%)</li> </ul> <p>Fuerza de desprendimiento o dislocación: 30.500 Kgf (+-5%)</p> <p>Peso de operación: 33.500 Kg (+-5%)</p> <p>Solicitamos se permita incluir DATOS DE OPERACIÓN: Altura de despeje con elevación total del cucharón y ángulo de descarga a 45°: Mínimo 3.250 mm.</p> <p>Carga estática de vuelco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En ángulo Recto: 25.000 Kg. (+-5%)</li> <li>- En giro completo: 21.000 Kg. (+-5%)</li> </ul> <p>Fuerza de desprendimiento o dislocación: 31.500 Kgf (+-5%)</p> <p>Peso de operación: 31.500 Kg (+-5%)</p> <p>2. Motoniveladora Articulada Hidraulica</p> <p>En el punto donde habla de MOTOR: Electrónico, turboalimentado, TIER III en adelante</p> <p>Solicitamos se permita incluir maquinas con MOTOR: Inyección directa, turboalimentado, TIER II en adelante</p> <p>En el punto donde habla de CILINDRADA: 6,5 Litros (+-5%)</p> <p>Solicitamos se permita incluir CILINDRADA: 8 Litros (+-5%)</p> <p>En el punto donde habla de Potencia Neta o liquida en marchas altas: 225 HP (+-5%).</p> <p>Solicitamos se permita incluir Potencia Neta o liquida en marchas altas: 215 HP (+-5%).</p> <p>En el punto donde habla de Peso Operativo Básico: 17800Kg a 18000Kg</p> <p>Solicitamos se permita incluir Peso Operativo Básico: 16500Kg a 18000Kg</p> <p>En el punto donde habla de Caudal Hidráulico: 200 Litros a 205 Litros por minuto</p> <p>Solicitamos se permita incluir Caudal Hidráulico: 118 Litros a 205 Litros por minuto</p> <p>En el punto donde habla de Vertedera o Lámina: largo 4.300 mm en adelante. Ancho 650 mm en adelante. Espesor: 22 mm en adelante.</p> <p>Solicitamos se permita incluir Vertedera o Lámina: largo 4.270 mm en adelante. Ancho 600 mm en adelante. Espesor: 19 mm en adelante.</p> <p>2. PLAN DE ENTREGAS ADQUISICION DE PALA CARGADORA Y MOTONIVELADORA</p> <p>En el punto donde habla de:</p> <p>2 Motoniveladora Articulada Hidraulica 1 UNIDAD Deposito de Bienes de la Fabrica de Vallemi de Lunes a Viernes de 07:00 a 14:00 hs. Treinta (30) días calendario a partir de la partir de la firma del Contrato</p> <p>Solicitamos se permita cambiar por:</p> <p>2 Motoniveladora Articulada Hidraulica 1 UNIDAD Deposito de Bienes de la Fabrica de Vallemi de Lunes a Viernes de 07:00 a 14:00 hs. Treinta (65) días calendario a partir de la partir de la firma del Contrato</p> <p>Nuestra solicitud se funda en la posibilidad de que su institución a través de la licitación de referencia de participación a oferentes evite limitar, excluir y/o restringir a potenciales ofertas y cumpla de esta manera con las disposiciones del art 4 inc. B) igualdad y libre competencia, de la Ley 2051/03.</p> <p>Les recordamos que las modificaciones solicitadas no son de carácter sustancial, puesto que la efectividad de las maquinas no se ve afectada.</p>		
---	--	--

#### RESPUESTAS

#### Respuestas Obtenidas

#### Fecha

#### Hora

La consulta realizada no corresponde al presente llamado.

05-12-2014

07:25:02

### Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
CARLOS ANTONIO MEYER WACHHOLZ - 622556-0	Sin categorizar	1	18.1508.09730/000	Póliza	ASEPASA	15-12-2014	16-12-2014	18-03-2015
CONSORCIO EISA - MEC ITALIA - DNCP-000487	Sin categorizar	2	18.1508.09727/000	Póliza	Aseguradora Paraguaya S.A.	15-12-2014	16-12-2014	21-03-2015

### Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	23151603-9999	PROVISIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE UNA NUEVA PLANTA SECADORA DE PUZOLANA DE 40 TPH PARA LA PLANTA FABRIL DEL CIP-VILLETA, MODALIDAD LLAVE EN MANO					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
CARLOS ANTONIO MEYER WACHHOLZ - 622556-0	ICON	ICON MAQUINAS E EQUIPAMENTI S.A.	SR 126 com plataforma.	BRASIL	PROVISIÓN DE SECADORA DE PUZOLANA, CONDICION LLAVE EN MANO	6.475.000.000	6.475.000.000
CONSORCIO EISA - MEC ITALIA - DNCP-000487	EISA-MEC Italia	EISA-MEC Italia	PZ-PY	Paraguay/Italia	Nueva Planta Secadora de Puzolana-Cap. 40 Ton/Hora	6.475.000	6.475.000

### Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### Listado General de todas las Ofertas

1 - Provisión, Montaje y Puesta en Marcha de Nueva Secadora de Puzolana de la Planta Industrial de Villeta				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
CONSORCIO EISA - MEC ITALIA - DNCP-000487	6.440.000	16-12-2014	10:28:39.076	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	765edf1612d961932d6a01885ab1044e	
CONSORCIO EISA - MEC ITALIA - DNCP-000487	6.470.000	16-12-2014	10:27:46.863	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d18fa17a43d01bd20c39f58f4f88f29f	
CONSORCIO EISA - MEC ITALIA - DNCP-000487	6.475.000	16-12-2014	10:01:14.722	Propuesta
		Código Verificador:	ef303fa8b9e90999c51fe040e4d9a27f	
CARLOS ANTONIO MEYER WACHHOLZ - 622556-0	6.450.000.000	16-12-2014	10:21:03.809	Etapa de Puja
		Código Verificador:	a3f3c5e8ed619846ab322b12f470811a	
CARLOS ANTONIO MEYER WACHHOLZ - 622556-0	6.475.000.000	16-12-2014	10:01:14.724	Propuesta
		Código Verificador:	615239cf845d8464328aa6298c61db36	

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Provisión, Montaje y Puesta en Marcha de Nueva Secadora de Puzolana de la Planta Industrial de Villeta	
Oferente	Mejor Precio
CONSORCIO EISA - MEC ITALIA - DNCP-000487	6.440.000
CARLOS ANTONIO MEYER WACHHOLZ - 622556-0	6.450.000.000

### Items Ganados por Proveedor

Proveedor: DNCP-000487 - CONSORCIO EISA - MEC ITALIA

### Items Ganados por Proveedor

Item	Precio Ganador
1 - Provisión, Montaje y Puesta en Marcha de Nueva Secadora de Puzolana de la Planta Industrial de Villeta	6.440.000

### Listado de Mensajes

1 - Provisión, Montaje y Puesta en Marcha de Nueva Secadora de Puzolana de la Planta Industrial de Villeta		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-12-2014	10:10:48.032
Buenos días, comenzamos la Subasta.	16-12-2014	10:10:58.071
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	16-12-2014	10:13:32.077
Señores Oferentes, bajen sus precios	16-12-2014	10:14:12.827
Le recordamos que la SBE, es en Dólares Americanos, preste atención a las indicaciones establecidas en el PBC.	16-12-2014	10:15:01.283
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	16-12-2014	10:16:19.168
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	16-12-2014	10:16:39.427
Señores esperamos mejores ofertas.	16-12-2014	10:17:26.931
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	16-12-2014	10:19:28.120
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	16-12-2014	10:19:35.569
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-12-2014	10:20:01.118
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-12-2014	10:27:03.824
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-12-2014	10:30:28.043
EL GRUPO HA SIDO CERRADO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-12-2014	10:30:28.092

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.