

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 297723

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:09 del día 11/2/2016, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 297723 - ADQUISICION E INSTALACION DE UN SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) PARA LA ANNP de la Institución:

Código Verificador: 92ae0bdd4fa22859cfd5985a64e6d784

Nivel de Entidad:	Empresas Públicas
Entidad:	Administración Nacional de Navegación y Puertos
UOC:	Uoc Annp
Código SICP:	1336

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
El PBC en la Sección III Requisitos de los bienes y/servicios requeridos para para las especificaciones técnicas, Suministros solicitado indica que debe contemplarse la Provisión y configuración de enlaces inalámbricos Adicionalmente para las especificaciones técnicas requiere los equipos a ser instalados donde NO se incluyen los equipos inalámbricos mencionados así como tampoco las especificaciones técnicas de los mismos. Solicitamos sea aclarado si debe o no ser provistos equipos de enlaces inalámbricos así como la cantidad y las especificaciones mínimas de los mismos.		03-11-2015	11:27:17
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la ADENDA N° 2		05-11-2015	11:14:24
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
El PBC en la Seccion III Requisitos de los bienes y/servicios requeridos para las especificaciones técnicas requiere la provisión de 4 (cuatro) ítem 1.8 Estaciones de Trabajo y 4 (cuatro) ítem 1.9 Monitores de 32 “ Favor confirmar la ubicación o dependencia de instalación de los mismos.		03-11-2015	11:27:42
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la ADENDA N° 2		05-11-2015	11:14:45
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
El PBC en la Seccion III Requisitos de los bienes y/servicios requeridos para las especificaciones técnicas ítem 1.9 requiere la provisión de 4 (cuatro) Monitores de 32 “ Favor confirmar si los mismos deben ser instalados o no, con soportes de pared		03-11-2015	11:28:04
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la ADENDA N° 2		05-11-2015	11:15:57
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

El PBC en la Seccion III Requisitos de los bienes y/servicios requeridos para para las especificaciones técnicas para la CAMARA TIPO 1 solicita Clasificación IP67 el cual indica que la cámara a ser instalada debe soportar inmersión en agua para hasta 1 mt de profundidad. Atendiendo que las cámaras del tipo II solo son requeridas protección IP66 y todas serán instaladas a un mínimo de 3 mts sobre la plataforma del puerto, solicitamos sea aceptable cámaras tipo bullet con protección IP66 en cual permite soportar chorros de agua en cualquier dirección.	03-11-2015	11:28:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la ADENDA N° 2	05-11-2015	11:16:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC en la Seccion III Requisitos de los bienes y/servicios requeridos para para las especificaciones técnicas para la CAMARA TIPO 1 solicita cambio de visión H 90° - 25° Esta apertura corresponde a la lente utilizada por una marca de cámaras particular, donde cada marca posee lentes con pequeñas diferencias entre sí. De acuerdo a la visita realiza pudimos comprobar que son convenientes la utilización de cámaras con la mayor apertura de imagen posible. Solicitamos sea aceptable la oferta de cámaras con lentes que permitan un campo de visualización horizontal de 98° a 30°	03-11-2015	11:29:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la ADENDA N° 2	05-11-2015	11:17:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
----- El PBC en la Seccion III Requisitos de los bienes y/servicios requeridos para para las especificaciones técnicas para la CAMARA TIPO 1 solicita Acción Evento SIP teléfono Esta función solamente resulta única cuando la cámara será conectada a una central telefónica IP la cual no es requerida en el presente PBC Esta funcionalidad no es requerida en cámaras de video vigilancia por lo que no es implementada por marcas como Samsung, Sony, Panasonic, Pelco, XTS y muchas otras Solicitamos que dicha funcionalidad sea opcional debido a que no será utilizada de modo a permitir la participación de otras marcas	03-11-2015	11:29:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la ADENDA N° 2	05-11-2015	11:17:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC en la Seccion III Requisitos de los bienes y/servicios requeridos para para las especificaciones técnicas para la CAMARA TIPO 1 solicita Bit rate de video de 16Kbps ~ 16Mbps (CBR / VBR ajustable) Estos valores referenciales son utilizados por una marca particular http://www.milesight.com/UploadFiles/Datasheet/Milesight_Varifocal_Bullet_Camera_Series_Datasheet_en.pdf Solicitamos sea aceptable valores de 40K~16384Kbps de modo a permitir la participación de otras marcas de cámaras.	03-11-2015	11:31:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la ADENDA N° 2	05-11-2015	11:18:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC en la Seccion III Requisitos de los bienes y/servicios requeridos para para las especificaciones técnicas para la CAMARA TIPO 2 Tiempo de obturación 1/100000s-1/5s Esta característica corresponde a los valores utilizados por una marca particular http://www.milesight.com/UploadFiles/Datasheet/Milesight_IR_Speed_Dome_Camera_Series_Datasheet_en.pdf Solicitamos sea aceptable cámaras con velocidad de 1/1 ~ 1/30,000s de modo a permitir cámaras de otras marcas considerando que lo requerido no afecta el desempeño del sistema.	03-11-2015	11:31:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la ADENDA N° 2	05-11-2015	11:19:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC en la Seccion III Requisitos de los bienes y/servicios requeridos para para las especificaciones técnicas para la CAMARA TIPO 2 con 18x zoom óptico En la visita tecnica realizada se verifico que esta capacidad resulta muy corta atendiendo las distancias existentes en el predio de la ANNP Deberían ser considerados lentes con zoom de 30 X Solicitamos sea necesario la provisión de cámaras móviles con zoom de 30 x como mínimo para las cámaras del tipo II	03-11-2015	11:35:03
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la ADENDA N° 2		05-11-2015	11:20:18
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
<p>El PBC en la Seccion III Requisitos de los bienes y/servicios requeridos para para las especificaciones técnicas para la CAMARA TIPO 2 con Velocidad de Pan: 0.1 ° ~ 320 ° / seg La velocidad de inclinación: 0,1 ° ~ 280 ° / seg Esta característica corresponde a los valores utilizados por una marca particular http://www.milesight.com/UploadFiles/Datasheet/Milesight_IR_Speed_Dome_Camera_Series_Datasheet_en.pdf</p> <p>Solicitamos sean aceptables camaras con velocidad de giro horizontal y vertical de 240° /s; Tilt: 200° /s atendiendo que lo requerido no dista significativamente de lo requerido.</p>		03-11-2015	11:35:27
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la ADENDA N° 2		05-11-2015	11:20:40
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
<p>El PBC en la Seccion III Requisitos de los bienes y/servicios requeridos para para las especificaciones técnicas para la CAMARA TIPO 2 con WDR Pro El termino WDR PRO no determina un parámetro real de medición para la función de WDR Solicitamos sea aceptable como mínimo cámaras con WDR de 120 dB de modo a que las imágenes en sitios donde la luz solar afecte directamente a las cámara y sean útiles para la convocante</p>		03-11-2015	11:35:59
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la ADENDA N° 2		05-11-2015	11:21:09
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
<p>El PBC en la Seccion III Requisitos de los bienes y/servicios requeridos para para las especificaciones técnicas para la CAMARA TIPO 2 con f = 4.9 ~ 84 mm Campo de visión 55 ° (W) – 3 ° (T) La lente requerida permite angulos de apertura de visualización desde 55° a 3° en la horizontal. Atendiendo a este valor, se tienen otras lentes diferentes en los valores de distancia focal en mm a lo requerido pero que permiten mayores ángulos visualizacion. Solicitamos sean aceptables lentes de 6 mm en adelante que permitan angulos de visualización de H: 61.2° ~ 2.8° los cuales permiten mayor amplitud para imágenes cercanas y mayor ajuste para imágenes lejanas</p>		03-11-2015	11:43:56
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor ajustarse a lo solicitado en las Especificaciones Tecnicas del Pliego de Bases y Condiciones		05-11-2015	11:22:13
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
<p>El PBC en la Seccion III Requisitos de los bienes y/servicios requeridos para para las especificaciones técnicas para la Ups de 10 KVA solicita especificaciones las cuales corresponden casi textualmente con UPS de la marca FPS los cuales pueden verificarse en http://www.fsp-ups.com/pdf/custos-6-10-data.pdf</p> <p>Se Solicita EFICIENCIA Modo AC 90% Modo de batería 88% Modo Eco 96% los cuales corresponde textualmente a los valores indicados para dichas UPS Current Crest Ratio 3:1 (max.)</p> <p>Estos valores de eficiencia no son utilizados en UPS de marcas como APC, EMERSON t o EATON por lo que solicitamos los valores de eficiencia y factor de cresta sean consideramos opcionales ya que caso contrario la única UPS que cumpliría este requisito sería la UPS mencionada.</p>		03-11-2015	11:44:34
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la ADENDA N° 2		05-11-2015	11:22:41
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
<p>El PBC en la Seccion III Requisitos de los bienes y/servicios requeridos para para las especificaciones técnicas para la Ups de 10 KVA solicita Tiempo típico de recarga 10 horas se recuperan a la capacidad de 90% las cuales corresponden casi textualmente con UPS de la marca FPS los cuales pueden verificarse en http://www.fsp-ups.com/pdf/custos-6-10-data.pdf</p> <p>Esta capacidad de 10 hrs de recarga típica resulta muy deficiente considerando que el tiempo de recarga de UPS de marcas como APC y liebert solo toman un estimado de 3 hs</p> <p>Solicitamos sea aceptable UPS con tiempo de recarga tipo de 5 hs como máximo para un 90% de su capacidad</p>		03-11-2015	11:45:26
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Remitirse a la ADENDA N° 2	05-11-2015	11:23:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1 ADQUISICION E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV), SUB ITEM 1.5 Switch TIPO 1 Especificaciones Técnicas, Características. Donde Establece: Soporte de Jumbo frame (10 Kbyte) El estándar Jumbo Frame es de 9Kbyte https://en.wikipedia.org/wiki/Jumbo_frame . y es el utilizado por la mayoría de los fabricantes Solicitamos dicho requerimiento sea disminuido a Soporte de Jumbo frame (9 Kbyte) o eliminado del pbc u opcional.	03-11-2015	11:47:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la ADENDA N° 2	05-11-2015	11:23:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC en la SECCION III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, ITEM 1 ADQUISICION E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV), SUB ITEM 1.5 Switch TIPO 1 Especificaciones Técnicas, Latencia. Donde establece: Latencia de 1000 Mb: < 5 µs mínimamente Esta característica solo es indicada en switches de la marca HP, y no constituyen una característica destacable para determinar el desempeño general de los switches. La especificación de la latencia no es utilizada por switches de marca Cisco, Juniper, Extreme networks. Alcatel-Lucent, Dell, entre otros. Solicitamos dicho requerimiento sea eliminado u opcional	03-11-2015	11:48:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a la solicitado en las especificaciones tecnicas del Pliego de Bases y Condiciones. La lactancia solicitada es un minimo requerimiento para asegurar un equipo de alta gama y existen diferentes fabricantes reconocidos en el mercado que cumplen con este requerimiento.	05-11-2015	11:25:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC en la Seccion III Requisitos de los bienes y/servicios requeridos para para las especificaciones técnicas para ítem N° 1.6 SERVIDOR – Especificaciones Técnicas requiere Ranuras de expansión PCI / PCI Express 9 ranuras PCI Express, al menos 7 libres y sin uso. Se tiene que para el servidor requerido, La cantidad de 9 (nueve) ranuras PCI estando 7 (siete) resulta innecesario debido a que NO serán utilizados ni instalados otros puertos y tarjetas adicionales a los requeridos. Solicitamos sean aceptables Servidores con 8 (ocho) Ranuras PCI estando 6 (seis) libres los cuales permiten suficiente capacidad de ampliación futura.	03-11-2015	11:49:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la ADENDA N° 2	05-11-2015	11:26:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC en la Seccion III Requisitos de los bienes y/servicios requeridos para para las especificaciones técnicas para ítem N° 1.6 SERVIDOR – Especificaciones Técnicas requiere 5 USB 2.0 (2 frontales) y 3 USB 3.0 Esta distribución requerida pertenece a equipos de una marca particular siendo normal que otros fabricantes dispongan los puertos en otra configuración Solicitamos sean aceptables puertos USB en la siguiente distribución Frente 1x USB 3.0 1x USB 2.0 Trasero 4x USB 2.0 2x USB 3.0 ya que no dista significativamente de lo requerido	03-11-2015	11:49:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la ADENDA N° 2	05-11-2015	11:26:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC en la Seccion III Requisitos de los bienes y/servicios requeridos para para las especificaciones técnicas establece Se deberá realizar un cableado eléctrico con cable tipo taller desde el rack principal donde está la UPS 10KVA hasta los rack de acceso de tal manera que la alimentación de todos los equipos estén bajo UPS. Segun la visita realizada, esto implica la extension de no menos de 500 mts de cable electrico desde la UPS principal hasta el último de los switches y camaras. Esto permite que cualquier descarga a lo largo de la linea electrica pueda llegar y dañar los equipos a los cuales ste conectada. Consideramos mas apropiados utilizar un equipos UPS principal para el servidor y los equipos de monitoreo y equipos UPS de 1500 VA para los switches distribuidos.	03-11-2015	11:55:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a lo solicitado en las especificaciones tecnicas del Pliego de Bases y Condiciones. Existe un ítem de proteccion minima con que deben contar los activos a instalarse.	05-11-2015	11:28:02

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1) En la Sección I. Calendario de Eventos y Datos de la Subasta, Inciso 1.6, se indica: La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano: NO. Al respecto, respetuosamente solicitamos sean aceptados los catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma Inglés, considerando que es el idioma original de la mayoría de las documentaciones de carácter técnico descriptivo del rubro tecnológico y de conocimiento usual del personal técnico especializado en dicho rubro.	07-11-2015	11:59:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR ajustarse a lo establecido en el PBC, lo cual establece que los oferentes que presenten documentos en otro idioma diferente al castellano, deben ser traducidos al español por un traductor matriculado	10-11-2015	10:24:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1) Acerca de lo indicado en la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, ítem 1.4. UPS 10 KVA, sub-ítem Potencia (W) 9000W, y sub-ítem Factor de potencia 0,9, respetuosamente solicitamos sean aceptados equipos UPS con factor de potencia 0,8 teniendo en cuenta que es un valor típico de los equipamientos de energía de este tipo y potencia.	07-11-2015	12:01:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC. Un factor de potencia bajo comparado con otro alto, origina para una misma potencia, una mayor demanda de corriente, lo que implica la necesidad de utilizar cables de mayor sección.	10-11-2015	10:28:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
3) Referente a lo indicado en la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, ítem 1.4. UPS 10 KVA, sub-ítem Alcance de Bajo voltaje, y sub-ítem Alcance de Alto voltaje, respetuosamente solicitamos sean aceptados unidades UPS con rango de voltaje de entrada de 120 – 276Vca, considerando que este rango cubre con suficiencia las variaciones de voltaje del suministro de ANDE.	07-11-2015	12:03:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PBC. Se pretende adquirir una UPS de alta gama que cubra cualquier variación en la entrada de la ANDE para proteger los equipos activos.	10-11-2015	10:30:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
4) En la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, ítem 1.4. UPS 10 KVA, Características Técnicas de Salida, sub-ítem Voltaje: se indica 110 a 240VAC. Al respecto, y considerando que la función de la UPS es estabilizar el voltaje de salida en 220Vca, que es el valor en nuestro país, respetuosamente solicitamos revisar este requerimiento que así como está, implica que la tensión de salida de la UPS pueda variar, entre 110 a 240VAC. Por lo expuesto solicitamos indicar el voltaje de salida: 220Vca.	07-11-2015	12:05:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PBC	10-11-2015	10:31:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1) En la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, ítem 1.4. UPS 10 KVA, Características Técnicas de Salida, sub-ítem Regulación de voltaje AC (modo Batería) solicitamos que también puedan ser aceptados equipos UPS con regulación de voltaje AC en modo batería, de $\pm 2\%$, teniendo en cuenta que es un valor típico en equipos de energía de esta potencia.	07-11-2015	12:06:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PBC. Se busca la mayor eficiencia en la regulación de voltaje de salida	10-11-2015	10:32:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1) Referente a la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, ítem 1.4. UPS 10 KVA, Eficiencia sub-ítem Modo AC, solicitamos sean aceptados UPS con eficiencia de 88%, atendiendo a lo que es un valor típico de eficiencia de equipos UPS de baja potencia. 2) Con referencia a lo mencionado en la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, ítem 1.4. UPS 10 KVA, Eficiencia sub-ítem Modo Eco, respetuosamente solicitamos que el modo Eco sea indicado como de preferencia u opcional, teniendo en consideración que no es una función extendida en equipos UPS de baja potencia, y de manera a permitir la participación de mayor número de oferentes.	07-11-2015	12:08:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PBC. Se busca mayor eficiencia en Modo AC y Eco.	10-11-2015	10:32:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

1) Referente a lo mencionado en la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, ítem 1.4. UPS 10 KVA, Batería sub-item Voltaje: 240Vdc y Número: 20, respetuosamente solicitamos que estos parámetros de voltaje DC y cantidad de baterías sean indicados como de preferencia o referenciales, considerando que los fabricantes emplean diferentes valores de voltaje DC de sus respectivos bancos de baterías, cumpliendo con la misma función, y proporcionando la misma autonomía requerida. De este modo se estará permitiendo la participación de mayor número de oferentes.	07-11-2015	12:11:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PBC	10-11-2015	10:33:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1) Con relación a lo expresado en la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, ítem 1.4. UPS 10 KVA, Gestión/Comunicación sub-item Conexión en paralelo, solicitamos que el puerto paralelo sea indicado como de preferencia u opcional, atendiendo a que es requerido un solo equipo UPS, por lo que no se justifica incluir este puerto paralelo en este caso.	07-11-2015	12:12:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PBC	10-11-2015	10:34:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC en la Adenda n° 2 para el punto N° 4 ítem 1.1 cámara Fija Estipula el Campo de visión H90°- 25° o superior Atendiendo la posible diferencia de criterios que puedan tenerse respecto a este punto Favor confirmar si serán aceptados lentes de 98° a 30° para las cámaras fijas del ítem 1.1	09-11-2015	08:25:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PBC. Aclaremos que los requerimientos solicitados en el PBC son las exigencias mínimas por lo que podrá ser aceptado equipos superiores a lo solicitado, tal como se establece en Pliego. En el caso del lente varifocal al tener mayor ángulo se considera superior, por lo tanto si será aceptado ángulo de 98° a 30°	10-11-2015	11:14:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC en la Sección III Requisitos de los bienes y/servicios requeridos para para las especificaciones técnicas para ítem N° 1.6 SERVIDOR – Especificaciones Técnicas requiere 16GB instalados, expandible a 768 GB, DDR4. Tipo Smart Memory Memorias DDR4 tipo Smart Memory es un desarrollo realizado por la marca HP para sus servidores de la línea Proliant HP DDR4 SmartMemory el cual se puede verificar en el siguiente enlace http://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/c04355083.pdf?ver=1.0 Este requerimiento obliga a que solo puedan ser ofertados servidores de la marca HP Solicitamos este requerimiento sea opcional de modo a permitir la mayor participación de otras marca de servidores.	09-11-2015	08:27:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PBC	10-11-2015	11:15:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El PBC en la Sección III Requisitos de los bienes y/servicios requeridos para para las especificaciones técnicas para ítem N° 1.8 Estaciones de monitoreo – Especificaciones Técnicas requiere Monitor Deberá ser de la misma marca que la estación de trabajo y como mínimo deberá ser de 22" (un monitor por estación de trabajo).- Adicionalmente para el ítem N° 1.9 MONITORES – Especificaciones técnicas son requeridos Monitores de 32" para las Estaciones de monitoreo Favor confirmar si debe ser incluido en la oferta un monitor de 22" (de la misma marca de la estación de trabajo) y también un monitor de 32 "según se especifica	09-11-2015	08:28:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Efectivamente se solicita monitor de 22" para cada PC y adicionalmente uno de 32", tal como se establece en el PBC.	10-11-2015	11:16:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1) Con relación a lo expresado en la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, capítulo 2. Plan de Entregas, ítem 1.4. UPS 10 KVA, respetuosamente solicitamos extender el plazo de entrega a al menos 90 (noventa) días corridos contados a partir de la fecha de la firma del contrato respectivo.	09-11-2015	11:50:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PBC. Toda la solución debe estar instalada en la fecha indicada	10-11-2015	11:17:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

CONSULTA N°2 CERTIFICADOS	09-11-2015	12:03:46
<p>Las especificaciones técnicas de los equipos NVR solicitados en el PBC no son genéricos ya que solicitan funciones específicas que solo cumple un fabricante. Por ejemplo; “reconocimiento de rostros, patentes, reconocimientos de contenedores, GPS, los cuales permitirán la interacción e integración del sistema de video con los vehículos, personales y agentes pertenecientes al sistema de seguridad; un Archivador el cual permitirá mandar un hecho a un archivo de larga data para ser reproducidos con posterioridad al almacenamiento general de los servidores sin necesidad de carga de catálogos externos y comparación sobre la base de datos de listas blancas o negras; análisis de tráfico en incidentes y/o flujo, etc.)</p> <p>Por otro lado solicitan; Técnicos certificados por el Fabricante Se debe incluir en la oferta documentos que demuestren que el oferente cuenta con al menos 2 (dos) técnicos certificados por el fabricante para instalación, configuración y mantenimiento del sistema.</p> <p>Considerando que las especificaciones definen un equipo en particular, no es posible que todos los oferentes cuenten con la certificación de dicha marca y equipo, limitándose de esta manera la posibilidad de competir a los demás oferentes. Es por ello que solicitamos, sea eliminada la exigencia de presentar certificados o constancias de poseer técnicos certificados por la fábrica. En su lugar permitir la declaración jurada de contar con personal técnico capacitado.</p>		

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PBC	10-11-2015	11:17:41

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>En el PBC solicitan que; (b) Experiencia y Capacidad Técnica. Certificado o constancia que demuestren que el oferente cuenta con al menos 3 técnicos certificados por el fabricante para la instalación, configuración y mantenimiento de los equipos.</p> <p>Por un lado los equipos solicitados y los software cumplen ciertas funciones que limitan la provisión de los mismos a un par de fabricantes. Es decir que el cumplimiento de las especificaciones técnicas no se darían con cualquier marca de equipos por lo que contar con la certificación de tres (3) técnicos en dicha solución impedirá que otros oferentes puedan ofertar o de hacerlo serían descalificados.</p> <p>Por ello solicitamos sea eliminada la necesidad de presentar la certificación de los técnicos en la solución y permitir que sea reemplazada por una declaración jurada de contar con la capacidad técnica y experiencia necesaria.</p>	09-11-2015	12:13:17

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN EL PBC	10-11-2015	11:18:01

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>El Pliego solicita la cotizacion de 11 camaras PTZ donde es sus requerimientos tecnicos solicita que las mismas posean alimentacion 12 Vdc. El tipo de alimentacion requerido es particular a algunas marcas, siendo el estandar mas comun mente utilizado el de 24 Vac. Solicitamos sean aceptable camaras PTZ con alimentacion de 24 Vac atendiendo que el tipo de alimentacion ya sea alterna o continua no afecta el desempeño de las camaras u otros equipos.</p>	01-12-2015	09:11:29

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la ADENDA N° 5	11-12-2015	07:06:17

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>En la visita tecnica realizada, se pudo verificar que es necesario la realizacion de tendido aereo de FO de modo a interconectar ciertas areas con el edificio principal, particularmente con la zona donde se encuentra el monumento frente a la entrada de vehiculos para estacionamiento. solicitamos se confirme si podra o no ser realizado cableado aereo de modo a interconectar ciertos bloques dentro del pedio de la ANNP</p>	01-12-2015	09:55:14

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Podra ser realizado cableado aereo de modo a interconectar ciertos bloques dentro del predio de la ANNP	11-12-2015	07:08:05

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>En el pliego de Bases y Condiciones. Sección I. Datos de la Licitación. IAO 1.6. Dice: “La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano: NO”. Solicitamos sean aceptados los catálogos en idioma Inglés, considerando que es el idioma original de la mayoría de las documentaciones de carácter técnico descriptivo del rubro tecnológico y de conocimiento usual del personal técnico especializado en dicho rubro. La presente solicitud la cursamos de conformidad a lo estipulado en el Art. 45 del Decreto N° 21.909/03, el cual determina: Idioma de la oferta, traducciones y documentos emitidos por autoridades públicas de otro país. De conformidad con lo establecido en el Artículo 20, Inciso d), de la ley, las ofertas deberán presentarse en idioma castellano, o en su efecto, acompañadas de traducción oficial, salvo el caso de los anexos técnicos y folletos, que podrán ser presentados en el idioma original, si así se determinara en los Pliegos Estándar de Bases y Condiciones....”</p>	02-12-2015	16:30:53

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la ADENDA N° 5	11-12-2015	07:08:22

CONSULTA		
-----------------	--	--

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que sean aceptados equipos con lentes de 3-9mm. Las especificaciones de 3-10mm son muy específicas a una marca/modelo. Por tanto, consideramos que la convocante debe permitir dicho pedido para que la participación de mayores oferentes sea posible. Las marcas/modelos que normalmente se comercializan en el mercado cuentan con lentes de 3-9mm. La mínima diferencia no afectará la cobertura y monitoreo que se quiere lograr en el sitio a ser monitoreado.	03-12-2015	08:20:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PBC	11-12-2015	07:08:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que sean aceptadas cámaras con la solución de obturación de 1/6 a 1/8000 seg. la diferencia en relación a lo solicitado es mínima e imperceptible para el ojo humano del operador. Esta diferencia no proporciona algún beneficio que su ajuste no pueda otorgar. Es decir, se seguirá cumpliendo con el objetivo de monitoreo y cobertura en los sitios. Por tanto, para que se contar con mayor capacidad de oferentes, solicitamos que la convocante acceda a dicho pedido.	03-12-2015	08:25:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE AL PBC. YA FUE CEDIDA EN LA ADENDA N° 4	11-12-2015	07:09:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitamos que en acceso web sólo requiera la función y no se detalle/cierre a unos navegadores nada más. Es decir, que permita el acceso.	03-12-2015	08:26:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PBC. ES IMPORTANTE QUE LA CAMARA SEA COMPATIBLE CON LOS PRINCIPALES NAVEGADORES MENCIONADOS	11-12-2015	07:10:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Así como SIP es opcional, solicitamos que los protocolos SMTP también lo sean. Existen fabricantes que cuentan con otro tipo de controles ejercidos por la plataforma para garantizar de esta forma la auditoria de control del funcionamiento de todo el sistema de cámaras. Por tanto, consideramos que lo importante en esto es el objetivo que se persigue y no así el protocolo por el cual se lleva a cabo. Por consiguiente, consideramos que la convocante debe especificar el tipo de controles que quiere ejercer y permitir a las marcas/fabricantes ofertar según el diseño de su solución.	03-12-2015	08:28:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PBC	11-12-2015	07:12:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que sea aceptada la temperatura de funcionamiento hasta + 50°. la diferencia en relación a lo solicitado es mínima y las características de la cámara para intertemperie está preparada para soportar las más altas exigencias del clima.	03-12-2015	08:29:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la ADENDA N° 5	11-12-2015	07:12:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitamos que sean aceptados lentes de 1/2,8" - la diferencia es mínima en relación a lo solicitado y no afecta a la aplicación y objetivo que se persigue.	03-12-2015	08:40:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la ADENDA N° 5	11-12-2015	07:12:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que sean aceptados domos ptz con 20x de zoom óptico. Atendemos que la mayoría de las marcas/modelos cuentan con estas especificaciones, por lo que este ajuste ayudará a contar con mayores oferentes participando en el llamado. La diferencia en relación a las EETT son mínimas por lo que no ocasionará problema alguno en el momento de la operación.	03-12-2015	08:43:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE AL PBC. YA FUE CEDIDA EN LA ADENDA N° 4	11-12-2015	07:13:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que la velocidad de obturación aceptada sea desde 1/ a 1/8000 seg. La diferencia es mínima en relación a lo solicitado y dicho pedido no ocasionará técnicamente ningún problema con la operación del personal de monitoreo en cumplimiento del control del sitio que se busca vigilar.	03-12-2015	08:45:04
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE AL PBC. YA FUE CEDIDA EN LA ADENDA N° 4	11-12-2015	07:14:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que sean aceptadas cámaras que cuenten desde 100 presets. La cantidad indicada es suficiente para la programación automática del movimiento programado en sectores de interés que se puedan determinar por cada cámara.	03-12-2015	08:46:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE AL PBC. YA FUE CEDIDA EN LA ADENDA N° 4	11-12-2015	07:14:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que sean solicitadas cámaras D/N y no cámaras con IR. En su defecto, solicitamos a la convocante que permita la adhesión de iluminadores IR que se puedan colocar en combicación con las cámaras PTZ. Los IR que vienen instaladas en las cámaras no garantizan la distancia que está indicando las EETT. Por tanto, para que la convocante cuente con una solución que realmente le garantice un funcionamiento óptimo de la solución solicitamos que sea tenido en cuenta y se permita la cotización de iluminadores IR como un accesorio adicional a la cámara.	03-12-2015	08:52:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE AL PBC. YA FUE CEDIDA EN LA ADENDA N° 4	11-12-2015	07:15:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante la extensión del plazo de consultas atendiendo la complejidad del proyecto y la necesidad que tiene el mismo de ser analizado de forma más detallada para presentar una oferta acorde. El plazo que solicitamos es de 10 días y que el periodo de consultas sea abierto nuevamente.	03-12-2015	08:54:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE AL PBC.	11-12-2015	07:15:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Las EETT presentadas son copia fiel de las EETT que se han presentado inicialmente y se mantienen en un proceso que se está llevando a cabo en PETROPAR. Consideramos un acto muy delicado que la convocante esté copiando unas EETT que están dirigidas a una marca/proveedor específico. Las mismas presentan varias ambigüedades, como por ejemplo solicita que sea propietario de las analíticas de video y al mismo tiempo que pueda trabajar con otras analíticas. Pero en otro punto que sea un sistema abierto. por tanto, consideramos que la convocante está dirigiendo las especificaciones a un sólo oferente y beneficiando al mismo para dicha adjudicación. Por tanto, la misma debe abrir las especificaciones y permitir en base al objetivo de monitoreo de señales que se permita cotizar sistemas abiertos y que estén con capacidad de trabajar con analíticos de video de otros fabricantes. Solicitamos a la convocante rever sus EETT atendiendo el direccionamiento técnico que la misma cuenta.	03-12-2015	09:02:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
REMITIRSE A LA ADENDA N° 5	11-12-2015	07:15:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En consultas previas realizadas específicamente la N° 38 (velocidad de obturador para camara tipo 1) y la consulta N° 44 (velocidad de obturador para camara tipo 2)Solicitamos que sean aceptadas cámaras con la solución de obturación de 1/6 a 1/8000 seg.La respuesta de la convocante aclara:FAVOR AJUSTARSE AL PBC. YA FUE CEDIDA EN LA ADENDA N° 4 En el PBC incial figura para Camara tipo I y Tipo II 1/100000s-1/5s Tanto en la adenda N° 4 y la Adenda N° 5 figura Para camara tipo I: 1 - 1/30000s y Para camara tipo II: 1-1/10000, El valor inicial de 1/5 - 1/x seg cambiado a 1 - 1/x seg excluye a la mayoría de los fabricantes que no tiene velocidad de obturador desde 1 seg Solicitamos sean aceptables camaras con velocidad de obturacion de 1/2 seg - 1/30000 seg de ya que este valor no dista significativamente del solicitado y no afecta a la visualizacion de imagenes	11-12-2015	15:33:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
FAVOR AJUSTARSE A LO SOLICITADO EN EL PBC	14-12-2015	12:14:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Reiteramos que en acceso web sólo requiera la función, que permita el acceso y no sea solo para unos navegadores.	28-12-2015	10:42:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 8	29-12-2015	15:57:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Pedimos sean aprobados lentes de 1/2,8" - la misma no afecta a la aplicación y objetivo que se persigue, la diferencia es mínima en relación a lo solicitado.	28-12-2015	10:50:59

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 8. Al mencionar 1/3" o superior permite la participación de lentes de 1/2.8", el cual es superior a 1/3".	29-12-2015	15:57:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Las especificaciones de 3-10mm son muy específicas a una marca/modelo. Por tanto, consideramos que la convocante permita sean aceptados equipos con lentes de 3-9mm. Las marcas/modelos que normalmente se comercializan en el mercado cuentan con lentes de 3-9mm. La mínima diferencia no afectará la cobertura y monitoreo que se quiere lograr en el sitio a ser monitoreado. Este pedido hara que la participación de mayores oferentes sea posible.	28-12-2015	10:57:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 8	29-12-2015	15:58:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que los protocolos SMTP sean opcionales así como lo son los SIP. Consideramos que lo importante en esto es el objetivo que se persigue y no así el protocolo por el cual se lleva a cabo. Por consiguiente, consideramos que la convocante debe especificar el tipo de controles que quiere ejercer y permitir a las marcas/fabricantes ofertar según el diseño de su solución. Ya que existen fabricantes que cuentan con otro tipo de controles ejercidos por la plataforma para garantizar de esta forma la auditoria de control del funcionamiento de todo el sistema de cámaras.	28-12-2015	11:19:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 8	29-12-2015	15:58:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos la aprobación de la temperatura de funcionamiento hasta + 50°, ya que la diferencia en relación a lo solicitado es mínima y las características de la cámara para interperie están preparada para soportar las más altas exigencias del clima.	28-12-2015	11:21:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda 8	29-12-2015	15:58:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Atendiendo que la mayoría de las marcas/modelos cuentan con estas especificaciones, solicitamos que sean aceptados domos ptz con 20x de zoom óptico. La diferencia en relación a las EETT es mínima por lo que no ocasionará problema alguno en el momento de la operación.	28-12-2015	11:24:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a lo solicitado en el PBC.	29-12-2015	15:58:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Pedimos consideren la aprobación de cámaras que cuenten desde 100 presets, dicha cantidades suficiente para la programación automática del movimiento programado en sectores de interés que se puedan determinar por cada cámara.	28-12-2015	11:29:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 8	29-12-2015	15:59:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos sean aprobadas cámaras D/N y no cámaras con IR. En su defecto, solicitamos a la convocante que permita la adhesión de iluminadores IR que se puedan colocar en combicación con las cámaras PTZ. Los IR que vienen instaladas en las cámaras no garantizan la distancia que está indicando las EETT. Por tanto, para que la convocante cuente con una solución que realmente le garantice un funcionamiento óptimo de la solución solicitamos que sea tenido en cuenta y se permita la cotización de iluminadores IR como un accesorio adicional a la cámara.	28-12-2015	11:31:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a lo solicitado en el PBC.	29-12-2015	15:59:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto a las especificaciones técnicas de la CAMARA TIPO 1 – Especificaciones Técnicas, se solicita lo siguiente: "Longitud Focal: 3-10 mm". Consultamos a la convocante si serán aceptados equipos que soporten longitud focal 3 a 8.5mm.	28-12-2015	12:41:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Remitirse a la Adenda N° 8	29-12-2015	15:59:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto a las especificaciones técnicas de la CAMARA TIPO 1 – Especificaciones Técnicas, se solicita lo siguiente: “Campo de visión: H90° -H25° o superior”. Consultamos a la convocante si serán aceptados equipos que soporten campo de visión: H90° - H38° o superior.	28-12-2015	12:42:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Al ser superior a lo solicitado será aceptado	29-12-2015	16:00:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto a las especificaciones técnicas de la CAMARA TIPO 1 – Especificaciones Técnicas, se solicita lo siguiente: “Compatibilidad del sistema: PSIA”. Consultamos a la convocante si este requerimiento podrá ser considerado opcional para dar mayor participación de oferentes.	28-12-2015	12:42:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 8	29-12-2015	16:00:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto a las especificaciones técnicas de la CAMARA TIPO 1 – Especificaciones Técnicas, se solicita lo siguiente: “Cuadros por segundo: 30 fps (1600x1200), 30 fps (704x576)”. Consultamos a la convocante si este requerimiento podrá ser considerado opcional para dar mayor participación de oferentes.	28-12-2015	12:43:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 8.	29-12-2015	16:00:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto a las especificaciones técnicas de la CAMARA TIPO 2 – Especificaciones Técnicas, se solicita lo siguiente: “Numero de presets: 256”. Consultamos a la convocante si serán aceptados equipos que soporten 255 presets.	28-12-2015	12:44:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 8	29-12-2015	16:00:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto a las especificaciones técnicas de la CAMARA TIPO 2 – Especificaciones Técnicas, se solicita lo siguiente: “Configuración de imagen: WDR Pro”. Consultamos a la convocante si dicho requerimiento pueda ser considerado opcional o bien indicar el valor en dB que debe soportar el equipo.	28-12-2015	12:44:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 8	29-12-2015	16:03:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto a las especificaciones técnicas del SWITCH – Especificaciones Técnicas, se solicita lo siguiente: “Enrutamiento de nivel 3 con 32 rutas estáticas como mínimo”. Consultamos a la convocante si serán aceptados equipos que soporten hasta 12 rutas estáticas, para dar mayor participación de oferentes.	28-12-2015	12:45:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 8	29-12-2015	16:04:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto a las especificaciones técnicas del SWITCH – Especificaciones Técnicas, se solicita lo siguiente: “Voltaje de entrada: de 100 a 240 V CA”. Consultamos a la convocante si serán aceptados equipos que soporten de 100 a 220 V CA.	28-12-2015	12:45:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 8	29-12-2015	16:04:24
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>Donde indica que el fabricante debe ser propietario de los analíticos de vídeo solicitamos a la convocante atendiendo que se solicita una plataforma abierta que permita que el oferente cotice soluciones con la posibilidad de fabricantes que sean y tengan la posibilidad de integrarse con otras analíticas .</p> <p>en el pliego de bases y condiciones si están solicitando la cotización de una plataforma abierta que sea compatible con distintas cámaras y tecnologías manteniendo esa hegemonía solicitud donde se pide una plataforma abierta solicitamos a la convocante acceder al pedido donde solicitamos y pedimos que se permita la cotización de una plataforma con analíticos propios o de terceros.</p>	28-12-2015	15:14:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se precisa cotización de ningún tipo de analíticas. Favor ajustarse a lo solicitado en el PBC.	29-12-2015	16:04:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante que sean aceptadas la velocidad a partir de uno/6000 por segundo la velocidad obturación que están solicitando en el pliego de bases y condiciones son exageradamente elevadas a partir de la indicada en la que estamos solicitando se ajustada a uno/6000 segundos es una cantidad sumamente suficiente en donde un evento suscitado u objeto será detectado la velocidad solicitada en relación técnica responde alimentos que se mueven por más de 120 km/h este escenario no es aplicable y en la práctica no se Presentará esta situación por tanto no es real. Consideramos que la convocante debe acceder al pedido de permitir la cotización con cámaras que cuenten con uno/6000 segundos de velocidad obturación.	28-12-2015	15:18:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 8.	29-12-2015	16:04:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitamos a la convocante que permita la cotización de cámaras pesetas que cuenten con 20 X óptico y a partir del 12 x de zoom digital. La exigencia que se requiere de cobertura en el sitio para brindar el monitoreo de imágenes que se persigue con el objetivo de lograr el control correspondiente hace que las cámaras de 20 X del zoom sean consideradas equipos aptos para poder cumplir con este objetivo. Por tanto, Consideramos que la convocante de acceder al pedido.	28-12-2015	15:20:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a lo solicitado en el PBC.	29-12-2015	16:05:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitamos a la convocante que permita la cotización de cámaras que cuenten con lente Varifocal de tres a 9 mm. solicitamos que la convoca te acceda a este pedido atendiendo la mínima diferencia entre lo que se solicita en el pliego de bases y condiciones y las características que las especificaciones de la mayoría de las cámaras cuentan en el mercado. Éste ajuste no afectará al cumplimiento del objetivo para el cual cita nada más cámaras y sobretodo, permitirá a la convocante contar con un mayor número de participantes en el proceso de compra.	28-12-2015	15:26:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 8	29-12-2015	16:05:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que el protocolo SMTP sea considerado como opcional así como otro protocolo que se detallan en las especificaciones. Existen fabricantes que realizan el control correspondiente mediante su arquitectura de solución y funcionamiento de cámaras por tanto el protocolo SMTP debe ser considerado opcional no restrictivo para la cotización de soluciones de cámaras	28-12-2015	15:27:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 8	29-12-2015	16:05:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitamos a la convocante que pueda habilitar una nueva fecha de visita para poder verificar el sitio y poder ver demás detalles a considerar en el proyecto.	28-12-2015	15:48:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Cualquier oferente interesado en participar podrá acercarse al sitio de instalación para realizar VERIFICACION DEL SITIO previa coordinación con la Gerencia de TIC	29-12-2015	16:06:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
De acuerdo a la solicitud realizada por la convocante en sus especificaciones técnicas donde pide que el sistema utilizar sea compatible con varias marcas de cámaras y el sistema tenga una base abierta por tanto el sistema que se cotice tiene que permitir contar con analítico propios como así también ser compatible con analítico de terceros . Solicitamos y pedimos a la convocante que realice el cambio donde indica en las especificaciones del fabricante debe ser propietario de los analíticos en fabricante debe ser propietario de los analíticos y ser compatible con analíticos de terceros. Es decir, debe permitir la cotización de plataformas que puedan integrarse con Analíticos de terceros.	28-12-2015	15:50:48
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se precisa cotización de ningún tipo de analíticas. Favor ajustarse a lo solicitado en el PBC.	29-12-2015	16:06:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al ítem 1.8, donde el PBC solicita Monitor: Deberá ser de la misma marca que la estación de trabajo y como mínimo deberá ser de 22" (un monitor por estación de trabajo). Solicitamos sean aceptados monitores de 21,5", debido a que la diferencia es mínima y de manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes a presentar sus ofertas.	28-12-2015	15:50:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 8	29-12-2015	16:06:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al ítem 1.6 donde el PBC solicita: "Ranuras de expansión PCI / PCI Express: 8 ranuras PCI Express, al menos 6 libres y sin uso. Consultamos a la convocante si serán aceptados equipos con 7 ranuras de expansión PCI / PCI Express, y 4 de estas libres y sin uso.	28-12-2015	15:51:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 8	29-12-2015	16:07:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con relación al ítem 1.6 donde el PBC solicita: "Puertos: 5 USB 2.0 y 3 USB 3.0". Consultamos a la convocante si serán aceptados equipos con 4 x USB 2.0 y 2 x USB 3.0, para dar mayor participación de oferentes, considerando que es una cantidad más que adecuada para un servidor de imágenes.	28-12-2015	15:52:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 8	29-12-2015	16:07:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante que sean aceptadas la cotización de cámaras con obturador de 1/8000s - 1/6s. Solicitan 1/1 s - el cambio solicitado es mínimo, por lo que pedimos que se acepte lo indicado.	05-01-2016	09:41:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Aclaremos que los tiempos de obturación se miden en fracciones de segundos y cuando mayor es el denominador mayor es la velocidad del obturador para captar imágenes en movimiento por lo que 1/6s es superior a 1/1s solicitado en el PBC.	07-01-2016	12:54:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante que sean aceptadas la cotización de equipos con lentes CMOS de barrido progresivo 1/2,8" con WDR	05-01-2016	09:45:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que al solicitar sensor de 1/3" o superior permite la participación de sensor de 1/2,8", por otro lado se solicita WDR Pro o WDR por lo que cualquiera será aceptado	07-01-2016	12:58:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante permitir que se coticen equipos con velocidad de obturación igual o superior a Automático, manual (1/6 a 1/8000 seg)	05-01-2016	09:48:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Aclaremos que los tiempos de obturación se miden en fracciones de segundos y cuando mayor es el denominador mayor es la velocidad del obturador para captar imágenes en movimiento por lo que 1/6s es superior a 1/1s solicitado en el PBC. Aclaremos también que no se solicita un rango desde un valor hasta otro valor sino que son dos valores los cuales expresan: largo tiempo y corto tiempo.	07-01-2016	12:58:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
De los 22x de zoom solicitados, pedimos que sea ajustado a 20x de zoom óptico y 12 x de zoom digital. Consideramos que dicho ajuste permitiera la mayor participación de oferentes como así también cumplir con el cometido solicitado para el monitoreo en las zonas indicadas.	05-01-2016	09:51:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El requerimiento mínimo es de 22X, existen en el mercado varios vendedores que cumplen con este requisito. Favor ajustarse al PBC	07-01-2016	12:58:58

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que sean aceptadas la cotización de cámaras D/N sin necesidad de contar con IR.	05-01-2016	09:52:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La convocante considera necesaria la existencia de IR en los equipos para poseer una cobertura en franjas horarias donde no exista o exista baja iluminación (por cuestiones de seguridad). Favor ajustarse a lo solicitado en el PBC.	07-01-2016	12:59:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
A la convocante le pedimos que acepte y permita la cotización de iluminadores infrarrojos que vayan acompañados a la cámara PTZ. La distancia indicada de 120 metros no es una distancia en la cual unos IR incorporados a una cámara puedan dar cobertura. Por tanto, técnicamente la forma correcta de resolver esta situación es agregando iluminadores IR. Por consiguiente, se debe incluir esto como un requerimiento técnico o dejar abierto a que el oferente cotice el equipo indicado. Con IR incorporados en la cámara PTZ la Convocante no logrará la cobertura de los metros indicados. Existe un error en el concepto técnico expresado.	05-01-2016	09:54:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La convocante considera que no existe ningún error en el concepto técnico Favor ajustarse a lo solicitado en el PBC.	07-01-2016	12:59:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que las presets sean a partir de 100. La cantidad de 100 es una cantidad considerable para la aplicación. Es irreal pensar que más de 100 posiciones pre programadas serán indicadas por cada cámara.	05-01-2016	09:57:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a lo solicitado en el PBC	07-01-2016	12:59:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que sean aceptadas la cotización de equipos PTZ con lentes de 1/2.8" Progressive Scan CMOS	05-01-2016	10:01:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que al solicitar sensor de 1/3" o superior permite la participación de sensor de 1/2,8". Favor ajustarse a lo solicitado en el PBC.	07-01-2016	13:00:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consideramos que donde indica que el fabricante debe ser propietario de las analíticas. Se debe agregar que el fabricante puede ser propietario y/o aceptar analíticas de terceros. Atendiendo que se pretende adquirir una plataforma abierta de solución compatible con varias marcas de fabricantes en el mercado de CCTV. El sistema y el oferente debe indicar que se precisa de un Sistema abierto compatible con terceros.	05-01-2016	10:19:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que no se solicita la cotización de módulos analíticos. Favor ajustarse a lo solicitado en el PBC	07-01-2016	13:00:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que sean aceptados equipos desde 3.1 ghz	05-01-2016	10:22:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor ajustarse a lo solicitado en el PBC.	07-01-2016	13:00:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consideramos que solicitar que sea de la misma marca no tiene sentido. Se trata de periféricos. La convocante debe permitir que se coticen equipos que cumplan con las especificaciones correspondientes pero no limitar el concurso.	05-01-2016	10:24:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En el mercado existen vendedores de equipos que cumplen con el requerimiento mínimo exigido. Favor ajustarse a lo solicitado en el PBC	07-01-2016	13:00:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

<p>A-) Se solicita considerar las siguientes Características de los Switches como opcionales:</p> <p>1-) Port mirroring - Network Time Protocol (NTP) 2-) STP BPDU port protection 3-) STP Root Guard 4-) BPDU filtering 5-) RFC 2819 RMON 6-) IEC 60950-1; EN 60950-1</p> <p>La especificaciones responden a una marca en particular. Consideramos que las mismas pueden ser consideradas como opcionales y no afectará al funcionamiento correspondiente de la Solución. Por tanto, solicitamos a la Convocante acceder al pedido.</p>	05-01-2016	14:08:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los requerimientos mínimos exigidos son cumplidos por variosvondors disponibles en el mercado. Favor ajustarse a lo solicitado en el PBC.	07-01-2016	13:01:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>Solicitamos a la convocante considerar como opcional y no exigible las siguientes especificaciones técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Host IPv6 - IPv6 QoS -STP BPDU port protection -STP Root Guard -BPDU filtering - Calidad de Servicio (QoS) Control de Broadcast - Calidad de Servicio (QoS) Priorización de tráfico <p>Latencia de 1000 Mb: < 5 µs mínimamente Latencia de 100 Mb: < 5 µs mínimamente Seguridad - solicitamos que se pueda aceptar la certificación UL 60950-1 en reemplazo de UL 60950 o considerar esta última como opcional.</p>	05-01-2016	14:11:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los requerimientos mínimos exigidos son cumplidos por variosvondors disponibles en el mercado. Favor ajustarse a lo solicitado en el PBC.	07-01-2016	13:01:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>Solicitamos que la convocante permita la cotización de servidores a partir de</p> <ul style="list-style-type: none"> -2.4Ghz - 15 MB de caché - Tipo torre u horizontal - rackeable - Cantidad de U - debe ser libre y permitir que cada marca pueda presentar la mejor solución. <p>El pedido obedece a que estas características permitan la participación de más oferentes. Las EETT indicadas en la adenda Nro 8 restringen la participación de más oferentes. La solución no se verá afectada con el pedido indicado y esto será avalado por medio de la certificación de la solución que se oferte a través del Software de Diseño con validación de fábrica.</p>	05-01-2016	15:39:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La convocante considera que se debe cumplir con el PBC independientemente del diseño de la solución que el oferente presentará. Varios vondors del mercado cumplen con tales especificaciones mínimas. Favor ajustarse a lo solicitado en el PBC	07-01-2016	13:01:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>Solicitamos que la convocante permita la cotización de servidores a partir de</p> <ul style="list-style-type: none"> -2.4Ghz - 15 MB de caché - Tipo torre u horizontal - rackeable - Cantidad de U - debe ser libre y permitir que cada marca pueda presentar la mejor solución. <p>El pedido obedece a que estas características permitan la participación de más oferentes. Las EETT indicadas en la adenda Nro 8 restringen la participación de más oferentes. La solución no se verá afectada con el pedido indicado y esto será avalado por medio de la certificación de la solución que se oferte a través del Software de Diseño con validación de fábrica.</p> <p>Por tanto, solicitamos a la Convocante acceder a nuestro pedido atendiendo que el mismo cuenta con sustentabilidad en base a lo indicado.</p>	05-01-2016	15:39:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La convocante considera que se debe cumplir con el PBC independientemente del diseño de la solución que el oferente presentará. Varios vondors del mercado cumplen con tales especificaciones mínimas. Favor ajustarse a lo solicitado en el PBC.	07-01-2016	13:02:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el Pliego de Bases y Condiciones. Sección III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS 1. Especificaciones Técnicas ITEM 1.9 MONITORES – Especificaciones Técnicas; Brillo. Dice: “260 cd/m2 (typ), 240 cd/m2 (Min)”	05-01-2016	15:40:45
Solicitamos respetuosamente a la convocante que el parámetro de brillo típico: 260 cd/m2 (typ) sea considerado opcional o eliminado de los requisitos y solo sea exigido Brillo de 240 cd/m2 (Min), a fin de propiciar la participación de un mayor número de marcas y modelos de monitores.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los requerimientos mínimos exigidos son cumplidos y/o superados por varias marcas disponibles en el mercado. Favor ajustarse a lo solicitado en el PBC.	07-01-2016	13:02:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones. Sección III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS 1. Especificaciones Técnicas ITEM 1.9 MONITORES – Especificaciones Técnicas. Angulo de visión. Dice: “Horizontal: 178 grados; Vertical: 178 grados”.	05-01-2016	15:41:26
Solicitamos respetuosamente a la convocante sean aceptados monitores con Angulo de Visión Horizontal= 176 grados y Vertical= 176grados (Min) a fin de propiciar la participación de un mayor número de marcas y modelos de monitores.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los requerimientos mínimos exigidos son cumplidos y/o superados por varias marcas disponibles en el mercado. Favor ajustarse a lo solicitado en el PBC	07-01-2016	13:02:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones. Sección III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS 1. Especificaciones Técnicas ITEM 1.6 SERVIDOR – Especificaciones Técnicas; Almacenamiento. Dice: “96TB instalados. Con Soporte hasta 144 TB; Las cámaras deben grabar como mínimo 90 días.”.	05-01-2016	15:41:55
Solicitamos respetuosamente a la convocante sean aceptados equipos con Almacenamiento de 96TB instalados y Con Soporte hasta 144 TB, pero que el requisito de grabar como mínimo 90 días sea opcional.		
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Es una necesidad la grabación por un lapso de 90 días, esta necesidad es exigida por el Área de Seguridad de la Institución. Favor ajustarse a lo solicitado en el PBC.	07-01-2016	13:03:15

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
DATA LAB SA - 80030218-4	Sin categorizar	1	007.1508.035433/001/002	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	18-12-2015	11-02-2016	21-05-2016
BULLERS SOCIEDAD ANONIMA - 80052674-0	Sin categorizar	2	31.1508.0006853.0000	Póliza	GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.	10-02-2016	10-02-2016	09-06-2016

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	46171619-9999	Sistema de circuito cerrado de video vigilancia					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DATA LAB SA - 80030218-4	DELL / GWSECU / AXXONSOFT	DELL INC / SHENZHEN GUOWEI SECURITY / AXXONSOFT	KD-HW74RC80M-T / KDW-HP54AC30-80I / NEXT ENTERPRISE	CHINA / CHINA / RUSIA / EE.UU / PARAGUAY	Sistema de circuito cerrado de video vigilancia	1.150.000.000	1.150.000.000
BULLERS SOCIEDAD ANONIMA - 80052674-0	Milesigth/VCP/ INFOSEC-UPS/HP/ ISS	Xiamen Yeastar Information Technology Co. Ltd./VCP/ INFOSEC/HP/ ISS	MS-C3263-FPNA/ MS-C4292/ NCBW6U/E6 RT EVOLUTION CON PANTALLA LCD 10000 S	China/China/ Francia/USA/USA	Sistema de circuito cerrado de video vigilancia	880.000.000	880.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - ADQUISICION E INSTALACION DE UN SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) PARA LA ANNP				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
BULLERS SOCIEDAD ANONIMA - 80052674-0	750.000.000	11-02-2016	10:06:18.674	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cc42b3d9d525c15411e8086123765716	
BULLERS SOCIEDAD ANONIMA - 80052674-0	800.000.000	11-02-2016	10:04:49.311	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	102c9f3a9b738cbf181a457f597c3fd1	
BULLERS SOCIEDAD ANONIMA - 80052674-0	880.000.000	11-02-2016	09:01:52.948	Propuesta
		Código Verificador:	b18948a52195c1dc838849a0fcbfd819	
DATA LAB SA - 80030218-4	965.800.000	11-02-2016	10:04:45.282	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df7f669b06af269f928e1ac5f5666391	
DATA LAB SA - 80030218-4	970.000.000	11-02-2016	10:04:32.020	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8bca6abb1215c3f57f413ff306161508	
DATA LAB SA - 80030218-4	975.000.000	11-02-2016	10:02:25.850	Etapa de Puja
		Código Verificador:	6c814be4f7bdd0a8cd4a1b3d2eb155de	
DATA LAB SA - 80030218-4	978.000.000	11-02-2016	10:01:15.142	Etapa de Puja
		Código Verificador:	34c33e9aeafe04116d8ab05afd32fcc9	
DATA LAB SA - 80030218-4	979.000.000	11-02-2016	09:58:53.967	Etapa de Puja
		Código Verificador:	aa615526a2537aaca01ba0880f69aef8	
DATA LAB SA - 80030218-4	988.000.000	11-02-2016	09:58:29.371	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d823c5c3c26ba6f5e5414e6f27b42377	
DATA LAB SA - 80030218-4	998.000.000	11-02-2016	09:58:14.644	Etapa de Puja
		Código Verificador:	c1a0cac490b9fe6b1ded1c7f58498d59	
DATA LAB SA - 80030218-4	999.000.000	11-02-2016	09:57:30.813	Etapa de Puja
		Código Verificador:	ffe39814b2bcaa3a31bddb28c4b56b2a	
DATA LAB SA - 80030218-4	999.990.000	11-02-2016	09:57:03.442	Etapa de Puja
		Código Verificador:	fe3b978119cc4e7ddc902c22663f8d87	
DATA LAB SA - 80030218-4	1.000.000.000	11-02-2016	09:40:03.532	Recepción de Lances
		Código Verificador:	b6ad4dc108750ad9a948b7850132d84d	
DATA LAB SA - 80030218-4	1.150.000.000	11-02-2016	09:01:52.945	Propuesta
		Código Verificador:	3ea6f3c9005018beaff7253328fb67b2	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - ADQUISICION E INSTALACION DE UN SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) PARA LA ANNP		
Oferente	Mejor Precio	
BULLERS SOCIEDAD ANONIMA - 80052674-0	750.000.000	
DATA LAB SA - 80030218-4	965.800.000	

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80052674-0 - BULLERS SOCIEDAD ANONIMA

Item	Precio Ganador
1 - ADQUISICION E INSTALACION DE UN SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) PARA LA ANNP	750.000.000

Listado de Mensajes

1 - ADQUISICION E INSTALACION DE UN SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV) PARA LA ANNP

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	11-02-2016	09:12:37.385
Buenos días, comenzamos la Subasta.	11-02-2016	09:12:44.650
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	11-02-2016	09:26:28.596
Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios	11-02-2016	09:31:41.198
Señores bajen sus precios.	11-02-2016	09:31:47.270
Señores Oferentes, bajen sus precios	11-02-2016	09:52:02.560
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	11-02-2016	09:52:12.548
Señores esperamos mejores ofertas.	11-02-2016	09:53:01.778
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	11-02-2016	09:53:11.250
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	11-02-2016	09:53:17.020
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	11-02-2016	09:53:29.418
Atención pasamos a la etapa de puja.	11-02-2016	09:56:35.590
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	11-02-2016	09:56:43.153
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	11-02-2016	10:04:14.884
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	11-02-2016	10:09:21.944
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	11-02-2016	10:09:22.125

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.