

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 303982

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 12:50 del día 22/6/2016, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 303982 - Adquisición de Equipos Informáticos de la Institución:

Código Verificador: e7815df2136832649f7642cda6ed98f0

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
UEP:	Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indigenas
Código SICP:	1800

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta N° 1 – ID 303982 ITEM 4 – UPS de 10kVA – PRECIO REFERENCIAL Considerando que el precio estimado por la Convocante, para la adquisición de una unidad UPS de 10kVA, Doble Conversión Online, que entre otras varias exigencias, debe: 1. Ser suministrada con Kit para montaje en Rack, con una 2. Debe poseer una eficiencia (rendimiento) de Hasta 98% 3. Debe poseer Baterías fácilmente sustituibles por usuario (hot swap) 4. Debe cumplir con las siguientes Normas: EN 62040 – 1 EMC EN 62040 – 2 y directriz 2006/95/EC – 2004/108 EC EN; 62040-3 Además, tenemos que tener presente que se debe cotizar en Guaraníes y sumado a eso, es el hecho que el Contratista podrá solicitar el pago correspondiente por la provisión a satisfacción del SENASA en un periodo de (60) sesenta días y lo más importante de todo es que el PRECIO UNITARIO ESTIMADO POR LA CONVOCANTE es de tan sólo Gs. 10.000.000 – IVA incluido (Que al cambio de 5.600 x USD) = USD 1.785,71 IVA Incluido Con todo lo expresado más arriba y considerando que (1) un UPS de 10kVA que dé cumplimiento a todas y cada una de las exigencias técnicas con excepción de la eficiencia (rendimiento) que en este tipo de unidades es igual o superior al 94.6% al 100% de Carga y NO hasta 98% como exigido, respetuosamente consultamos, si puede ser ampliado el precio estimado a la REALIDAD del mercado y a la REALIDAD del costo de venta, que es de aproximadamente Gs. 27.077.500 IVA Incluido. Favor aclarar, muchas Gracias	26-05-2016	14:04:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en la Adenda Nro. 1	07-06-2016	10:20:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitan: CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 30 TB. Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con capacidad máxima de almacenamiento de 28TB o superior, teniendo en cuenta que esta es la capacidad máxima normalmente disponible para equipos del porte solicitado. Permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°.- de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.	31-05-2016	17:19:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en la Adenda Nro. 2	07-06-2016	10:38:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitan: Tipo de Gabinete: Torre Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con tipo de gabinete Torre o Minitorre, teniendo en cuenta que se utilizan estas dos terminologías dependiendo del fabricante y que físicamente corresponden al mismo formato, de manera a poder ofertar de manera correcta.	31-05-2016	17:20:22
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en la Adenda Nro. 2	07-06-2016	10:40:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitan: Tarjeta de red: Antena Dual and a: 3dBi antena / b: 1dBi Solicitamos respetuosamente que el requerimiento de Antena Dual and a: 3dBi antena / b: 1dBi pueda ser opcional o en su defecto puedan ser aceptadas tarjetas con 3 antenas de 2dBi cada una, teniendo en cuenta que esta es la característica que normalmente poseen las tarjetas del porte solicitado. Permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.	31-05-2016	17:20:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en la Adenda Nro.2	07-06-2016	10:45:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitan: Tarjeta de red: autenticación por MAC Solicitamos respetuosamente que el requerimiento de Tarjeta de red: autenticación por MAC pueda ser opcional, teniendo en cuenta que no es una característica normalmente utilizada en tarjetas del tipo solicitado. Permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.	31-05-2016	17:20:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en la Adenda Nro. 2	07-06-2016	10:49:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitan: Tarjeta de red: DSSS Solicitamos respetuosamente que el requerimiento de Tarjeta de red: DSSS pueda ser opcional, o puedan ser aceptados similares o superiores, teniendo en cuenta que no es una característica normalmente utilizada en tarjetas del tipo solicitado. Permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.	31-05-2016	17:21:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en la Adenda Nro. 2	07-06-2016	11:00:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitan: Ranuras de expansión: Como mínimo, 2 (dos) ranuras PCI libres, 1 (uno) del tipo PCI Express y otra ranura PCI. Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con 4 ranuras PCI Express de las cuales 2 de ellas quedan libres luego de las instalaciones, teniendo en cuenta que normalmente se utilizan ranuras PCI Express por ser una tecnología superior al PCI. Permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.	31-05-2016	17:21:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en la Adenda Nro. 2	07-06-2016	11:01:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitan: Puertos para Periféricos: 1 (uno) conector HDMI. Solicitamos respetuosamente que el requerimiento de 1 (uno) conector HDMI pueda ser opcional o en su defecto puedan ser aceptados puertos VGA y/o DisplayPort. Permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.	31-05-2016	17:22:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en la Adenda Nro. 2	07-06-2016	11:04:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
, solicitan: Certificado FCC Solicitamos respetuosamente que el requerimiento de Certificado FCC pueda ser opcional, o puedan ser aceptados otros tipos de certificaciones como CE, UL e ISO. Permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.	31-05-2016	17:22:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en la Adenda Nro.2	07-06-2016	11:08:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitan: Puertos: 4 (cuatro) puertos USB como mínimo Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con 3 (tres) puertos USB de 3.0, teniendo en cuenta que en la actualidad equipos de marcas renombradas disponen de 3 puertos USB en sus equipos. Permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.	31-05-2016	17:23:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en la Adenda Nro.2	07-06-2016	11:27:15
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada		Fecha	Hora
solicitan: Unidad Óptica: Lecto-grabador de CDs y DVDs (CDRW / DVD RW) Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con Unidad Óptica: Lector-grabador de CDs y DVDs externo USB, teniendo en cuenta que generalmente en la actualidad los equipos de renombre ya no incluyen el lector de DVD de manera interna y no afecta el rendimiento general del equipo. Permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°.- de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.		31-05-2016	17:23:23
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en la Adenda Nro. 2		07-06-2016	11:28:52
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
solicitan: Cámara Integrada, mínimo de 2 MP. Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con Cámara Integrada con resolución HD, teniendo en cuenta que es la característica que normalmente disponen los equipos del porte solicitado. Permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°.- de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.		31-05-2016	17:23:44
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en la Adenda Nro. 2		07-06-2016	11:29:42
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
solicitan: Batería: 6 Celdas de batería como mínimo. Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con batería de 4 celdas como mínimo, teniendo en cuenta que los equipos de renombre poseen tecnologías de reducción de consumo que garantizan máxima duración de batería con la configuración de fábrica. Permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°.- de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.		31-05-2016	17:24:02
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en la Adenda Nro. 2		07-06-2016	11:38:36
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
solicitan: Estuche protector para notebooks, de material acolchado en su interior e impermeable en el exterior. Solicitamos respetuosamente puedan ser aceptados equipos con Estuche protector para notebooks, de material acolchado en su interior y del tipo Nylon. Permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°.- de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS		31-05-2016	17:24:19
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en la Adenda Nro. 2		07-06-2016	14:19:17
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
solicitan: Cumplimiento de normas: UL Solicitamos respetuosamente que el requerimiento de norma UL pueda ser opcional o puedan ser aceptadas similares y/o superiores. Permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°.- de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS		01-06-2016	09:25:29
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en la Adenda Nro. 1		07-06-2016	11:43:09
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el Sub ITEMS SERVICIO TECNICO: SOLICITAN CONTAR CON AL MENOS 2 (DOS) TÉCNICOS CERTIFICADOS POR EL FABRICANTE DENTRO DE SU PLANTEL DE EMPLEADOS. Se aceptaran en reemplazo tecnicos certificados del centro autorizado de servicios? ya que generalmente los proveedores cuentan con 1 tecnico calificado y es el centro autorizado de servicios quien tiene los tecnicos certificados requeridos. esto permitira la mayor participacion de oferentes en caso de ser aceptado.		01-06-2016	11:43:08
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones		07-06-2016	11:44:00
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se establece; La Capacidad Financiera correspondiente a los años 2013, 2014 y 2015 Solicitamos respetuosamente a la convocante que este requisito sea opcional o en su defecto puedan ser aceptados a los efectos de la evaluación los balances correspondientes a los ejercicios (2012-2013-2014), teniendo en cuenta la Resolución General N° 85/2016 emitida por la Subsecretaría de Estado de Tributación, en la cual establece la fecha de presentación hasta el mes de junio del 2016,de manera a no limitar la participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4°.- de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.		01-06-2016	16:41:00
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en la Adenda Nro. 2		07-06-2016	11:46:02
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Sección III. Suministros Requeridos 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS. ITEM 2- SWICH LAYER 3 Consulta: Solicitamos a la Convocante que las RFC 1166, RFC 1981 y RFC 3580 sean requeridas como opcionales o se soliciten similares a las mismas, ya que se tratan de publicaciones de protocolos que tienen sus equivalentes.	02-06-2016	14:29:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en la Adenda Nro. 2	07-06-2016	11:47:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Sección III. Suministros Requeridos 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS. ITEM 2- SWICH LAYER 3 Consulta: Solicitamos a la Convocante que las normas de compatibilidad electromecánica y de interferencia electromagnéticas sean consideradas como opcionales o que se soliciten normas similares a las mismas atendiendo a que estas poseen sus equivalencias.	02-06-2016	14:30:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a lo establecido en la Adenda Nro. 2	07-06-2016	11:48:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde el PBC solicita Ranuras de expansión Como mínimo, 2 (dos) ranuras PCI libres, 1 (uno) del tipo PCI Express y otra ranura PCI. Hoy en día podemos decir que PCI fue un estándar abierto desarrollado por Intel en tiempos del 86. El mismo, permite interconectar tarjetas de vídeo, audio, adaptadores de red y otros muchos periféricos con la placa base. El estándar PCI 2.3 llega a manejar 32 bits a 33/66MHz con tasas de transferencia de datos de 133MB/s y 266MB/s respectivamente. No obstante, hoy en día Intel impulsa decididamente el estándar PCI express, que en su versión x16, x1, x8 y funcionando en modo dual proporciona una tasa de transferencia de datos de 8GB/s, ni más ni menos que 30 veces más que PCI 2.3. Por lo tanto dado a que está comprobado que los PCI express tienen una mayor transferencia que un PCI normal, solicitamos que sean aceptados equipos con: 4 PCIe. Considerando también que la ranura PCI fue desfasada y sustituida por la PCIe	10-06-2016	11:19:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 2 del PBC	14-06-2016	16:21:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde el PBC solicita 1 (uno) conector HDMI. Solicitamos respetuosamente sea aceptado equipos con puertos Displayport considerando que esta cumple la misma función (transferencia de audio y vídeo).	10-06-2016	11:19:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 2 del PBC	14-06-2016	16:22:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde el PBC solicita Certificados FCC, UL o superior. Solicitamos respetuosamente sea aceptado alternativamente certificado de calidad ISO 9001:2008 sobre el diseño, desarrollo y fabricación y certificado medioambiental ISO 14001:2004 sobre la fabricación. O en su defecto sean aceptadas certificaciones similares a la solicitada.	10-06-2016	11:20:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptarán otros certificados que cumplan los estándares de calidad internacional reconocidos.	14-06-2016	16:27:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde el PBC solicita Procesador con tecnología tres núcleos o superior. Velocidad de procesador de 2.2 GHz o superior de 64 bits. Solicitamos respetuosamente sea aceptado Procesador con tecnología de dos núcleos o superior. Velocidad de procesador de 2.2 GHz o superior de 64 bits, considerando que es el estándar de fabricación del tipo de procesador solicitado.	10-06-2016	11:20:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones	14-06-2016	16:28:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde le PBC solicita Monitor LCD de 15. Solicitamos sea a aceptado Monitor LED de 15,6, considerando que es el estándar de fabricación de las notebook, y considerando que lo ofrecido es superior a lo solicitado.	10-06-2016	11:20:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
También serán aceptados notebooks con monitor con tecnología superior a lo solicitado.	14-06-2016	16:28:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde el PBC solicita Cámara Integrada, mínimo de 2 MP. Solicitamos respetuosamente sea aceptado Cámara de 2 MP externa, de manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas.	10-06-2016	11:21:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Remitirse a la Adenda N° 2 del PBC	14-06-2016	16:28:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde el PBC solicita Batería 6 Celdas de batería como mínimo. Solicitamos respetuosamente sea aceptado Batería de 4 Celdas como mínimo, de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.	10-06-2016	11:21:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 2 del PBC.	14-06-2016	16:29:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde el PBC solicita Sistema Operativo Licencia Windows 7 Profesional Español, Versión 64 bits instalado y activado, con derechos a upgrade Windows 8, Windows 10. Solicitamos amablemente sea aclarado como se requiere el sistema operativo, considerando al final también solicitan Windows 10, de manera a ofertar correctamente lo solicitado.	10-06-2016	11:21:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que el sistema operativo deberá tener la licencia para Windows 7 Profesional Español, Versión 64-bits con derechos a upgrade a Windows 10.	14-06-2016	16:30:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde el PBC solicita Tensión mínima (PH + N) 164 Vac @ carga 100 % / 84 Vac @ carga 50 %. Solicitamos sea aceptado Tensión mínima (PH + N) 176 Vac @ carga 100 % / 100 Vac @ carga 50 %, considerando que la diferencia es mínima y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.	10-06-2016	11:21:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1 del PBC	14-06-2016	16:30:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde el PBC solicita Distorsión de corriente > 0.95. Solicitamos amablemente éste punto sea opcional, de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.	10-06-2016	11:22:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1 del PBC	14-06-2016	16:31:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde el PBC solicita DDistorsión de tensión < 3 % con carga lineal / < 6 % con carga no lineal. Solicitamos amablemente éste punto sea opcional, de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.	10-06-2016	11:22:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1 del PBC	14-06-2016	16:31:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde el PBC solicita Variación estática 1,5%. Solicitamos amablemente éste punto sea opcional, de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.	10-06-2016	11:22:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1 del PBC.	14-06-2016	16:32:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde el PBC solicita Variación dinámica 5 % en 20 ms. Solicitamos amablemente éste punto sea opcional, de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.	10-06-2016	11:22:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1 del PBC	14-06-2016	16:32:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde el PBC solicita Tiempo de recarga 4 – 6 hrs. Solicitamos amablemente éste punto sea opcional, de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.	10-06-2016	11:23:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1 del PBC	14-06-2016	16:38:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

donde el PBC solicita Conformidad de la seguridad EN 62040 – 1 EMC EN 62040 – 2 y directriz 2006/95/EC – 2004/108 EC EN; 62040-3. Solicitamos amablemente sea aceptado normas similares o superiores de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.	10-06-2016	11:23:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1 del PBC	14-06-2016	16:38:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde el PBC solicita Ruido < 45 Db a 1 m. Solicitamos amablemente sea aceptado Ruido < 50 Db a 1 m considerando que la diferencia es mínima y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.	10-06-2016	11:23:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1 del PBC	14-06-2016	16:39:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde el PBC solicita Debe permitir la instalación sobre cualquier ambiente, con control digital del sistema de ventilación dependiendo de la carga aplicada. Solicitamos amablemente éste punto sea aclarado si la UPS debe controlar el sistema de ventilación? o si la sala donde se alojaría ña ups debe estar equipada con ésta características.	10-06-2016	11:24:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1 del PBC	14-06-2016	16:39:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde el PBC solicita Disponibilidad de 2 tomas de salida tipo IEC con protección térmica. Solicitamos amablemente éste punto sea opcional considerando que las tomas de salidas para éste tipo y capacidad de UPS son a través de borneras. Y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.	10-06-2016	11:24:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1 del PBC	14-06-2016	16:39:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde el PBC solicita Posibilidad de programar tomas de 10 A en casos de ausencia de la alimentación de red. Solicitamos amablemente éste punto sea aclarado, considerando que éste tipo y capacidad de ups cuenta con entrada y salida de corriente a través de bornera.	10-06-2016	11:24:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1 del PBC	14-06-2016	16:45:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde el PBC solicita Smart Active. Solicitamos amablemente éste punto sea aclarado, de manera a ofertar correctamente lo solicitado.	10-06-2016	11:24:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1 del PBC	14-06-2016	16:46:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde el PBC solicita Prueba automática y manual de las baterías. Solicitamos amablemente sea aclarado como serían ambos tipos de pruebas, de manera a ofertar correctamente lo solicitado.	10-06-2016	11:25:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1 del PBC	14-06-2016	16:46:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde el PBC solicita LRCD. Solicitamos amablemente éste punto sea aclarado, de manera a ofertar correctamente lo solicitado.	10-06-2016	11:25:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1 del PBC	14-06-2016	16:47:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde el PBC solicita Auto encendido al retorno de la red, programable en forma manual o por software. Solicitamos amablemente éste punto sea aclarado, de manera a ofertar correctamente lo solicitado.	10-06-2016	11:25:39
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1 del PBC		14-06-2016	16:47:35
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
donde el PBC solicita Ranuras de expansión Como mínimo, 2 (dos) ranuras PCI libres, 1 (uno) del tipo PCI Express y otra ranura PCI. Hoy en día podemos decir que PCI fue un estándar abierto desarrollado por Intel en tiempos del 86. El mismo, permite interconectar tarjetas de vídeo, audio, adaptadores de red y otros muchos periféricos con la placa base. El estándar PCI 2.3 llega a manejar 32 bits a 33/66MHz con tasas de transferencia de datos de 133MB/s y 266MB/s respectivamente. No obstante, hoy en día Intel impulsa decididamente el estándar PCI Express, que en su versión x16, x1, x8 y funcionando en modo dual proporciona una tasa de transferencia de datos de 8GB/s, ni más ni menos que 30 veces más que PCI 2.3. Por lo tanto dado a que está comprobado que los PCI Express tienen una mayor transferencia que un PCI normal, solicitamos que sean aceptados equipos con 4 PCI Express.		10-06-2016	11:25:56
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 2 del PBC. (Esta consulta corresponde al ítem 5)		14-06-2016	16:53:24
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
donde el PBC solicita 1 (uno) conector HDMI, solicitamos ser aceptados equipos con puertos Displayport considerando que esta cumple la misma función (transferencia de audio y video).		10-06-2016	11:26:14
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 2 del PBC.		14-06-2016	16:53:44
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
donde el PBC solicita Tensión de salida nominal 220V. Solicitamos respetuosamente sea aceptado Tensión de salida nominal 230V, considerando que la diferencia es mínima y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.		10-06-2016	11:26:26
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1 del PBC.		14-06-2016	16:54:02
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
donde el PBC solicita Eficiencia con carga completa 96.0%. Solicitamos respetuosamente éste punto sea opcional, de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.		10-06-2016	11:26:40
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1 del PBC.		14-06-2016	16:54:26
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
donde l PBC solicita Conexiones de salida (2) IEC 320 C13 (Respaldo de batería + AVR) y (4) Salidas Universales (Respaldo de batería + AVR). Solicitamos amablemente sea aclarado a que se refiere la convocante con (4) Salidas Universales (Respaldo de batería + AVR), de manera a ofertar correctamente lo solicitado		10-06-2016	11:26:56
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1 del PBC.		14-06-2016	16:54:43
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
donde el PBC solicita Entrada de voltaje 220V. Solicitamos respetuosamente sea aceptado Entrada de voltaje 230V, considerando que la diferencia es mínima y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.		10-06-2016	11:27:09
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1 del PBC.		14-06-2016	16:55:02
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
donde el PBC solicita Tipo de enchufe IEC-320 C14; NEMA 5-15P. Solicitamos amablemente sea aclarado que tipo de enchufe es requerido, considerando que ambos son diferentes tipos.		10-06-2016	11:27:23
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1 del PBC		14-06-2016	16:55:20
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
donde el PBC solicita Variación de tensión de entrada para operaciones principales: 150 - 280V . Solicitamos respetuosamente sea aceptado Variación de tensión de entrada para operaciones principales: 170 - 270V, considerando que la diferencia es mínima y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.		10-06-2016	11:27:36

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1 del PBC	14-06-2016	16:55:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde el PBC solicita Deberá tener una autonomía a media carga (100%), al menos 20 minutos. Solicitamos respetuosamente sea aceptado autonomía a media carga, al menos 5 minutos, considerando que para el tipo y capacidad de UPS que solicita la convocante éste sería la autonomía estándar considerando la carga requerida.	10-06-2016	11:27:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1 del PBC	14-06-2016	16:55:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde el PBC solicita Puerto de interfaz 1 (uno) puerto RJ45 10/100/1000 Base T con cable patch cord incluido. Solicitamos respetuosamente sea aclarado si el puerto RJ45 es requerido para protección de líneas de datos?. O en su defecto sea aclarado cual sería el propósito de lo requerido, considerando que también solicitan cable patch cord, lo cual no es usual para éste tipo de equipos.	10-06-2016	11:28:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1 del PBC	14-06-2016	16:56:16

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	Sin categorizar	1	45.1508.0007670.0000	Póliza	Aseguradora del Este S.A	21-06-2016	22-06-2016	21-08-2016
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	Sin categorizar	2	20.1508.0000964.0000	Póliza	Central S.A. de Seguros	21-06-2016	22-06-2016	22-08-2016
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. - 80001799-4	Sin categorizar	3	22.1508.12651/000	Póliza	SEGUROS CHACO	17-06-2016	22-06-2016	20-09-2016
DATA LAB SA - 80030218-4	Sin categorizar	4	007.1508.036564/000	Póliza	LA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	21-06-2016	22-06-2016	30-09-2016

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	43211501-001	Servidor Rackeable					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	DELL	DELL Inc	PowerEdge R730	USA		101.420.000	101.420.000
DATA LAB SA - 80030218-4	DELL	DELL INC	PowerEdge R730	EEUU	Servidor Rackeable	117.000.000	117.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	43201410-9997	Switch 10/1000 Mb 24 puertos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	Alcatel Lucent	Alcatel Lucent	OS6450-P24	Francia		34.000.000	34.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	43211509-9999	Tablets					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

-							
---	--	--	--	--	--	--	--

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	39121004-014	UPS DE 10 kVA					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DATA LAB SA - 80030218-4	KEHUA	Kehua Technology Co., Ltd	KR1110L-J	CHINA	UPS DE 10 kVA	12.842.000	12.842.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	43211508-001	Computadoras personales (PC) de escritorio					4
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DATA LAB SA - 80030218-4	DELL	DEL INC	OPTIPLEX 3020MT	EEUU	Computadoras personales (PC) de escritorio	10.840.400	43.361.600

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
6	43211509-001	Notebook					4
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	DELL	DELL Inc	Latitude E5570	USA		12.080.000	48.320.000
DATA LAB SA - 80030218-4	DELL	DELL INC	Latitude E5570	EEUU	Notebook	14.204.000	56.816.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
7	39121004-995	UPS 1000 VA					4
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DATA LAB SA - 80030218-4	KEHUA	Kehua Technology Co., Ltd	UPS1000LCD	CHINA	UPS 1000 VA	1.500.000	6.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
8	52161518-002	GPS TIPO 1					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. - 80001799-4	GARMIN	GARMIN	ETREX30	USA	GPS PORTATIL	3.784.370	11.353.110

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
9	52161518-002	GPS TIPO 2					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. - 80001799-4	GARMIN	GARMIN	2589LMT	USA	GPS PORTATIL	3.669.110	11.007.330

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

Listado General de todas las Ofertas

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DATA LAB SA - 80030218-4	51.500.000	22-06-2016	09:42:32.440	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fc37d922a80c32fa1c57bc4178491614	
DATA LAB SA - 80030218-4	52.000.000	22-06-2016	09:42:04.347	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	80604f48231f005f5756c04180f23813	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	52.499.000	22-06-2016	09:41:57.305	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	abfb57d9b347e42b386213a58d32a792	
DATA LAB SA - 80030218-4	52.500.000	22-06-2016	09:41:14.482	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e775d72b3a60edb067d1c589d9981ed9	
DATA LAB SA - 80030218-4	53.000.000	22-06-2016	09:40:58.525	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7964e027349b681afd7c620e18c3e2a7	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	54.730.000	22-06-2016	09:40:51.970	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ceb9c5a91c4187e35a20cc57236c277d	
DATA LAB SA - 80030218-4	55.000.000	22-06-2016	09:40:34.171	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	20ffbeb3254f32ea20f988edc06a52e2	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	55.850.000	22-06-2016	09:40:33.790	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6e99c8e5605fd4996301aea4312e0c78	
DATA LAB SA - 80030218-4	56.000.000	22-06-2016	09:40:16.800	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	03886b8ae246cdcd28e4975cf05a6907	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	56.900.000	22-06-2016	09:40:12.764	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	03ad8d35065e307d0f8b67896ac582ec	
DATA LAB SA - 80030218-4	57.000.000	22-06-2016	09:39:53.888	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c713033a93ba3e2dcac78c7a43248391	
DATA LAB SA - 80030218-4	58.000.000	22-06-2016	09:39:47.027	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b0c7f1a215ee25961eed8c56f52d8b1	
DATA LAB SA - 80030218-4	59.000.000	22-06-2016	09:39:43.455	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	edf131c0db46a7b37575811c1da3bebf	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	60.000.000	22-06-2016	09:39:31.846	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	23bab439c37ce2de5127753fa7f6e1d	
DATA LAB SA - 80030218-4	62.000.000	22-06-2016	09:39:23.299	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6d9d2e5161f81db80f1c48b131f1cb90	
DATA LAB SA - 80030218-4	63.000.000	22-06-2016	09:39:15.576	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aa091d90451748e36e5c2e5b7b0229e6	
DATA LAB SA - 80030218-4	64.000.000	22-06-2016	09:39:11.240	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	08a2d6787fabf30dabd71637e03e20b2	
DATA LAB SA - 80030218-4	65.000.000	22-06-2016	09:39:06.290	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	adde53df365f43ddcfafca621499a5cf	
DATA LAB SA - 80030218-4	66.000.000	22-06-2016	09:39:00.716	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c7334c5fa9efebec52fb4c5373d43caf	
DATA LAB SA - 80030218-4	67.000.000	22-06-2016	09:38:55.283	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	35dd5b8baff0912d930b8774bb035e34	
DATA LAB SA - 80030218-4	68.000.000	22-06-2016	09:38:49.017	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	db2f6adc96ef1f4aee51dcefc1ec6aca	
DATA LAB SA - 80030218-4	69.000.000	22-06-2016	09:38:43.352	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	40821ca49bd0d1c0ab4ee58230a9c81b	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	69.000.000	22-06-2016	09:38:48.755	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3a5d36e0572c6b9793aa57c996a0ed3a	
DATA LAB SA - 80030218-4	70.000.000	22-06-2016	09:38:30.052	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2f10a7b88e70150136cddf58310d0e03	
DATA LAB SA - 80030218-4	71.000.000	22-06-2016	09:38:24.891	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	caa69df819df0217c6ba4f56693c1ca8	
DATA LAB SA - 80030218-4	72.000.000	22-06-2016	09:38:20.581	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2c7b00a1f10a2d0e61e80bdf5b44b1c3	
DATA LAB SA - 80030218-4	73.000.000	22-06-2016	09:38:15.695	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ae7f86c87467d70d8ae58770ed7d7a86	
DATA LAB SA - 80030218-4	74.000.000	22-06-2016	09:38:10.441	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f1c1fd44584e82cf8c902f5130646129	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	74.500.000	22-06-2016	09:38:15.729	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	0f982f61be9123045e81877b3fb101cb	
DATA LAB SA - 80030218-4	75.000.000	22-06-2016	09:38:05.896	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fd64b1c82484733b53a97cff1f9638c6	
DATA LAB SA - 80030218-4	76.000.000	22-06-2016	09:38:00.752	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9881762d6210b8611bc540a91086353f	
DATA LAB SA - 80030218-4	77.000.000	22-06-2016	09:37:56.728	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ee382a6cbf63056a14ca146ef356b74b	
DATA LAB SA - 80030218-4	78.000.000	22-06-2016	09:37:51.742	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b71a667763c09fbd1ff3cdaa4c292b76	
DATA LAB SA - 80030218-4	79.000.000	22-06-2016	09:37:46.546	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3e0c1866482317fa852c5c027e96629c	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	79.200.000	22-06-2016	09:37:51.858	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6edfc037b63874097d36878ebcd7526e	
DATA LAB SA - 80030218-4	80.000.000	22-06-2016	09:37:39.934	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2c31184a5f0097c17ea82d92c5b7e427	
DATA LAB SA - 80030218-4	81.000.000	22-06-2016	09:37:34.266	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	12fb402a9fbfb2994e146e90f13592cb	
DATA LAB SA - 80030218-4	83.000.000	22-06-2016	09:37:28.292	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	455bcc9c1f90507bfc3c5b6f23f378a1	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	83.500.000	22-06-2016	09:37:35.641	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5c2e6b66bf23c6e5422a686c18f8f2e8	
DATA LAB SA - 80030218-4	85.000.000	22-06-2016	09:37:21.218	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cda9ef83e860877e7b5fca5f5111d0eb	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	86.900.000	22-06-2016	09:37:23.188	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2383df3070701bbc8c9cd7a5c5036ccc	
DATA LAB SA - 80030218-4	87.000.000	22-06-2016	09:37:14.667	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cdc658e64bbf9b6b06adbf7ead7a5ae	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	88.000.000	22-06-2016	09:37:03.969	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	915c41214f18b31a6d6af6d4227b1b49	
DATA LAB SA - 80030218-4	91.000.000	22-06-2016	09:37:07.318	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c297fd0b3c6c1f82e6befc6a3781d628	
DATA LAB SA - 80030218-4	92.000.000	22-06-2016	09:36:57.089	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	11e6ccbfde4ede047ef48461a9f4bbd	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	93.000.000	22-06-2016	09:36:39.103	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d78e9c0fa69c2e7941308e2600bf9695	
DATA LAB SA - 80030218-4	99.999.000	22-06-2016	09:30:05.150	Etapa de Puja
		Código Verificador:	8748990c2cbf9c747837a22c03a66586	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	100.000.000	22-06-2016	09:25:19.729	Etapa de Puja
		Código Verificador:	8d797b695a412e3dced4d87f1fd526cf	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	101.420.000	22-06-2016	09:01:31.286	Propuesta
		Código Verificador:	2fea81b1d378d6704e1a6a43b10b708c	
DATA LAB SA - 80030218-4	117.000.000	22-06-2016	09:01:31.284	Propuesta
		Código Verificador:	96329dddf3440ec314fe13d7e555fd5	

2 - Switch 10/1000 Mb 24 puertos

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	34.000.000	22-06-2016	09:01:31.317	Propuesta
		Código Verificador:	e22a3ca9701d1d38350787d744cbc2a8	

4 - UPS DE 10 kVA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DATA LAB SA - 80030218-4	11.000.000	22-06-2016	10:33:10.509	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cd45ea5ee245938b4be6cba4d8daa622	
DATA LAB SA - 80030218-4	11.500.000	22-06-2016	10:33:02.708	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a30d7ed4e14e551c739481e757023b2d	
DATA LAB SA - 80030218-4	12.000.000	22-06-2016	10:32:55.852	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0e157a44ce1d75dc7bd6119dc43ccc46	

Listado General de todas las Ofertas

DATA LAB SA - 80030218-4	12.500.000	22-06-2016	10:26:49.183	Eta de Puja
		Código Verificador:	045ec5387c6bec63cfb9394d9c6c2af3	
DATA LAB SA - 80030218-4	12.842.000	22-06-2016	09:01:31.381	Propuesta
		Código Verificador:	5a3b2b187a46582291083000e5a84e5a	

5 - Computadoras personales (PC) de escritorio

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DATA LAB SA - 80030218-4	35.000.000	22-06-2016	10:53:58.699	Eta de Puja
		Código Verificador:	97f039e9738dc1357678c5077becdc3e	
DATA LAB SA - 80030218-4	39.000.000	22-06-2016	10:50:36.498	Eta de Puja
		Código Verificador:	ae495b675b5a219eb934b129e544c7df	
DATA LAB SA - 80030218-4	43.000.000	22-06-2016	10:50:13.750	Eta de Puja
		Código Verificador:	0de8e913391a5d72ead93b3efb313c54	
DATA LAB SA - 80030218-4	43.361.600	22-06-2016	09:01:31.417	Propuesta
		Código Verificador:	9470f23445b5903cbc80c2b502fb2f88	

6 - Notebook

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DATA LAB SA - 80030218-4	43.480.000	22-06-2016	11:20:02.077	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	78e9fe3f3fb8f6a08df963cbfe189c38	
DATA LAB SA - 80030218-4	43.490.000	22-06-2016	11:19:56.957	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a24d023085a9f27cf29baccd547e230e	
DATA LAB SA - 80030218-4	43.500.000	22-06-2016	11:19:44.264	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a75d74e1110466ae1ea06f1dd2192772	
DATA LAB SA - 80030218-4	43.570.000	22-06-2016	11:19:36.431	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0d698d725cbeaf72b9045a7eb1126d7e	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	43.590.000	22-06-2016	11:19:43.069	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9930d5c16bb57e5b4fcd2f52044ef7e5	
DATA LAB SA - 80030218-4	43.670.000	22-06-2016	11:19:29.778	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0d08d998a3ab337a8eb7fb4ce29bd198	
DATA LAB SA - 80030218-4	43.680.000	22-06-2016	11:19:20.496	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2edcf5374aeff0937fc863ce30272fd5	
DATA LAB SA - 80030218-4	43.690.000	22-06-2016	11:19:15.363	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3dd8ad94946941b24aa87823a31e9c2d	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	43.690.000	22-06-2016	11:19:24.931	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8987dd525f14aa6dfbba0ead3d1cf597	
DATA LAB SA - 80030218-4	43.700.000	22-06-2016	11:19:09.446	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0f8b87a2283c09260edd25b92a54920b	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	43.800.000	22-06-2016	11:19:02.893	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6c749ffd13d35347e68cc8edc3073627	
DATA LAB SA - 80030218-4	43.900.000	22-06-2016	11:19:02.943	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9a1f499803ce8c181bd2349976f6f4a5	
DATA LAB SA - 80030218-4	44.000.000	22-06-2016	11:18:52.199	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	40066b50fdae38161e1b1b07c105932a	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	44.120.000	22-06-2016	11:18:40.158	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ea37ba90e78a7a8f2ba2d3aec7bc7767	
DATA LAB SA - 80030218-4	44.200.000	22-06-2016	11:18:31.362	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8c17e6f9221ac6a1ed7d296792fd4f83	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	44.480.000	22-06-2016	11:18:25.491	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5f96ba27a224b4baddb2c72d9ed6d34	
DATA LAB SA - 80030218-4	44.650.000	22-06-2016	11:18:23.547	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a71456e4f39903b479b70484a27734df	
DATA LAB SA - 80030218-4	44.700.000	22-06-2016	11:18:16.369	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e062f193d6a0bcde1abde738bf1e31fd	
DATA LAB SA - 80030218-4	44.800.000	22-06-2016	11:18:09.805	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	126558e12fc1f058d358792558ce9975	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	44.890.000	22-06-2016	11:18:06.003	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	153c9000ada257699943ee3b748a8682	
DATA LAB SA - 80030218-4	44.900.000	22-06-2016	11:17:59.540	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c5d66f040f8fce036a755059f290e068	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	45.000.000	22-06-2016	11:17:36.312	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a064df7c4eeea912635528a421ea1f88	
DATA LAB SA - 80030218-4	46.000.000	22-06-2016	11:17:23.305	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b616a9f0775c804e7a21cff69d092d3e	
DATA LAB SA - 80030218-4	46.500.000	22-06-2016	11:17:09.100	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d77903c3e7b46c225fda5d18e96b4536	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	47.800.000	22-06-2016	11:17:08.889	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b9121a4f8437f889d30eb0787b6d8bdd	
DATA LAB SA - 80030218-4	47.900.000	22-06-2016	11:16:57.957	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	53c302d8c7765ae509b9b43ba195cd10	
DATA LAB SA - 80030218-4	48.000.000	22-06-2016	11:16:37.757	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	acc5b5e95c40242dd8dbdea141dfe1cf	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	48.320.000	22-06-2016	09:01:31.465	Propuesta
		Código Verificador:	6fc336ec10f7600f4830908cf5a88a6d	
DATA LAB SA - 80030218-4	56.816.000	22-06-2016	09:01:31.463	Propuesta
		Código Verificador:	9e25eccc814b9e2f2f1cfc87778b6d22	

7 - UPS 1000 VA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DATA LAB SA - 80030218-4	4.400.000	22-06-2016	11:41:09.467	Etapa de Puja
		Código Verificador:	0a123b9bc3f3a32554e5554d75948af8	
DATA LAB SA - 80030218-4	5.000.000	22-06-2016	11:36:43.896	Etapa de Puja
		Código Verificador:	8bf638c7b46629ea3b08fc722659106f	
DATA LAB SA - 80030218-4	6.000.000	22-06-2016	09:01:31.500	Propuesta
		Código Verificador:	e7f9354b5da18515d44f1bdcab46bc88	

8 - GPS TIPO 1

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. - 80001799-4	11.353.110	22-06-2016	09:01:31.530	Propuesta
		Código Verificador:	0f0009935f9d4a7ff0922183b7831979	

9 - GPS TIPO 2

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. - 80001799-4	11.007.330	22-06-2016	09:01:31.558	Propuesta
		Código Verificador:	88fb16156f561a91066722d6fe447344	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Servidor Rackeable

Oferente	Mejor Precio
DATA LAB SA - 80030218-4	51.500.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	52.499.000

2 - Switch 10/1000 Mb 24 puertos

Oferente	Mejor Precio
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	34.000.000

4 - UPS DE 10 kVA

Oferente	Mejor Precio
DATA LAB SA - 80030218-4	11.000.000

5 - Computadoras personales (PC) de escritorio

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

Oferente	Mejor Precio
DATA LAB SA - 80030218-4	35.000.000

6 - Notebook

Oferente	Mejor Precio
DATA LAB SA - 80030218-4	43.480.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	43.590.000

7 - UPS 1000 VA

Oferente	Mejor Precio
DATA LAB SA - 80030218-4	4.400.000

8 - GPS TIPO 1

Oferente	Mejor Precio
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. - 80001799-4	11.353.110

9 - GPS TIPO 2

Oferente	Mejor Precio
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A. - 80001799-4	11.007.330

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80001799-4 - DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.

Item	Precio Ganador
8 - GPS TIPO 1	11.353.110
9 - GPS TIPO 2	11.007.330

Proveedor: 80016715-5 - COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA

Item	Precio Ganador
2 - Switch 10/1000 Mb 24 puertos	34.000.000

Proveedor: 80030218-4 - DATA LAB SA

Item	Precio Ganador
1 - Servidor Rackeable	51.500.000
4 - UPS DE 10 kVA	11.000.000
5 - Computadoras personales (PC) de escritorio	35.000.000
6 - Notebook	43.480.000
7 - UPS 1000 VA	4.400.000

Listado de Mensajes

1 - Servidor Rackeable

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	22-06-2016	09:01:35.085
Buenos días, comenzamos la Subasta.	22-06-2016	09:01:42.819
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	22-06-2016	09:10:56.396
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	22-06-2016	09:11:00.314
Señores bajen sus precios.	22-06-2016	09:12:17.926
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	22-06-2016	09:12:29.689
Atención pasamos a la etapa de puja.	22-06-2016	09:15:54.392
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	22-06-2016	09:16:07.553
Señores esperamos mejores ofertas.	22-06-2016	09:21:15.667
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	22-06-2016	09:21:17.669
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	22-06-2016	09:36:05.174
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	22-06-2016	09:46:04.228

Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	22-06-2016	09:46:04.297
--	------------	--------------

2 - Switch 10/1000 Mb 24 puertos

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	22-06-2016	09:48:29.086
Continuamos con la Subasta.	22-06-2016	09:48:35.213
Atención pasamos a la etapa de puja.	22-06-2016	09:48:37.633
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	22-06-2016	09:48:40.513
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	22-06-2016	09:54:40.640
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	22-06-2016	09:58:39.827
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	22-06-2016	09:58:40.010

4 - UPS DE 10 kVA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	22-06-2016	09:58:53.306
Continuamos con la Subasta.	22-06-2016	09:59:02.761
Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	22-06-2016	09:59:12.124
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	22-06-2016	09:59:26.220
Señor Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio	22-06-2016	10:17:51.067
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	22-06-2016	10:24:05.707
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	22-06-2016	10:24:10.264
Atención pasamos a la etapa de puja.	22-06-2016	10:24:11.192
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	22-06-2016	10:24:13.771
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	22-06-2016	10:32:49.215
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	22-06-2016	10:36:07.459
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	22-06-2016	10:36:07.530

5 - Computadoras personales (PC) de escritorio

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	22-06-2016	10:37:02.158
Continuamos con la Subasta.	22-06-2016	10:37:08.567
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	22-06-2016	10:37:18.891
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	22-06-2016	10:37:26.375
Señor Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio	22-06-2016	10:42:03.950
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	22-06-2016	10:46:33.310
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	22-06-2016	10:46:38.216
Atención pasamos a la etapa de puja.	22-06-2016	10:46:41.585
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	22-06-2016	10:46:43.843
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	22-06-2016	10:59:58.751
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	22-06-2016	11:09:27.874
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	22-06-2016	11:09:27.965

6 - Notebook

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	22-06-2016	11:09:37.284
Continuamos con la Subasta.	22-06-2016	11:09:42.455
Atención pasamos a la etapa de puja.	22-06-2016	11:10:05.144
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	22-06-2016	11:10:08.182
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	22-06-2016	11:16:08.231
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	22-06-2016	11:20:02.338
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	22-06-2016	11:20:02.406

7 - UPS 1000 VA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	22-06-2016	11:20:16.530
Continuamos con la Subasta.	22-06-2016	11:20:23.144
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	22-06-2016	11:21:39.178
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	22-06-2016	11:21:48.564
Señor Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio	22-06-2016	11:26:08.511

Listado de Mensajes

Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	22-06-2016	11:35:15.101
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	22-06-2016	11:35:28.146
Atención pasamos a la etapa de puja.	22-06-2016	11:35:29.321
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	22-06-2016	11:35:31.474
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	22-06-2016	11:47:09.552
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	22-06-2016	11:53:46.677
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	22-06-2016	11:53:46.728

8 - GPS TIPO 1

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	22-06-2016	11:55:23.772
Continuamos con la Subasta.	22-06-2016	11:55:29.262
Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	22-06-2016	11:55:36.730
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	22-06-2016	11:55:42.769
Señor Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio	22-06-2016	12:00:02.702
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	22-06-2016	12:09:42.786
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	22-06-2016	12:09:49.025
Atención pasamos a la etapa de puja.	22-06-2016	12:09:52.072
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	22-06-2016	12:10:04.559
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	22-06-2016	12:16:04.574
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	22-06-2016	12:24:48.602
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	22-06-2016	12:24:48.674

9 - GPS TIPO 2

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	22-06-2016	12:25:30.115
Continuamos con la Subasta.	22-06-2016	12:25:37.386
Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	22-06-2016	12:25:41.039
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	22-06-2016	12:27:40.052
Señor Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio	22-06-2016	12:38:22.281
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	22-06-2016	12:41:18.056
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	22-06-2016	12:41:22.076
Atención pasamos a la etapa de puja.	22-06-2016	12:41:23.144
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	22-06-2016	12:41:27.041
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	22-06-2016	12:47:27.114
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	22-06-2016	12:50:32.340
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	22-06-2016	12:50:32.478

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.