

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 310813

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:50 del día 7/12/2016, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 310813 - LPN SBE 50-16 ADQUISICION DE EQUIPOS DE OPTIMIZACION DE ENLACES DE SUCURSALES de la Institución:

Código Verificador: 812a04727d7162be674fc1be75ccb5b3

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1. Presentar copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de equipos de optimización de enlaces a instituciones públicas o privadas dentro de los últimos 5 (cinco) años (2011-2012- 2013 – 2014-2015), y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al50% (cincuenta por ciento) del valor de su oferta. 12.Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de Bienes objeto del presente llamado donde conste el desempeño satisfactorio en la provisión del referido bien, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años. (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió). En vistas a lo específico y la magnitud de la solución requerida y por la falta de experiencia de proyectos de esta magnitud en el Paraguay, solicitamos respetuosamente que para: El punto 1: Que este punto sea opcional de manera posibilitar la participación de las empresas con capacidad de proveer esta solución. Para el punto 12: Que se pueda aceptar la experiencia regional de la marca con la solución en implementaciones similares en instituciones similares al IPS, y que se soliciten así mismo los servicios profesionales de la marca para asegurar la implementación exitosa del proyecto objeto del presente llamado.	13-07-2016	15:13:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.	12-09-2016	14:17:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos sean aceptadas por el IPS soluciones que optimicen el tráfico de los enlaces WAN por medio del control de ancho de banda de tipo Capa 4 y Capa 7 que permita garantizar y definir la sobreventa de recursos de ancho de banda tanto en el sitio central como en los sitios remotos para aplicaciones, ya sean optimizadas o no.	14-07-2016	21:59:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.	12-09-2016	14:19:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
favor indicar que como mínimo deben ser soportados por la técnica de optimización mencionadas, incluyendo la de Control de ancho de banda. Solicitamos que los protocolos SMBv3, NFSv3, MAPI-ENCRYPTED, RPC over SSL y Lotus Note Encrypted, sean requerimientos opcionales al momento de la presentación de la oferta y que en todo caso, los mismos puedan ser soportados a futuro conforme carta del fabricante.	14-07-2016	21:59:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.	12-09-2016	14:19:10

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita que el almacenamiento SSD solo sea requerido para los equipos en el sitio central y sea "opcional" para los equipos en los sitios remotos. Puesto que por el requerimiento de ancho de banda a optimizar y el porte de los equipos para los sitios remotos, no son necesarios discos SSD para garantizar la alta performance de la solución ofertada.	14-07-2016	22:01:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.	12-09-2016	14:19:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita que el mecanismo de optimización de tráfico de enlaces WAN sea realizado por medio del control de ancho de Banda de tipo Capa 4 y 7, el cual permita garantizar y definir la sobreventa de recursos de ancho de banda en el sitio central como en los sitios remotos para aplicaciones, ya sean estas optimizadas o no. En dicho contexto, solicitamos que los puntos A y B sean de carácter opcional.	14-07-2016	22:01:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.	12-09-2016	14:19:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
se solicita que la optimización de aplicaciones se brinde por intermedio del mecanismo de optimización de tráfico de enlaces WAN, conforme explicación realizada en la consulta anterior. Solicitamos que los siguientes requerimientos, sean solicitados como opcionales: CIFS SMBv3; NFSv3; MAPI-ENCRYPTED; RPCoSSL, FCoE.	14-07-2016	22:04:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.	12-09-2016	14:19:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
en los mismos términos que las consultas anteriores, solicitamos que este requerimiento sea opcional, puesto que para optimizar el tráfico de red de enlaces tipo WAN, se puede aplicar otros mecanismos que aceleren y optimicen el desempeño de los enlaces a nivel de capa 4 y 7.	14-07-2016	22:05:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.	12-09-2016	14:19:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que este punto sea considerado como opcional, puesto que solo una marca en el mercado soporta aceleración nativa de este protocolo.	14-07-2016	22:06:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.	12-09-2016	14:19:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitamos a la contratante que este punto sea considerado como opcional. Puesto que por recomendaciones de seguridad el manejo de conexiones certificadas sea manejada por el servidor de contenidos a los efectos de resguardar la integridad de los datos.	14-07-2016	22:25:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.	12-09-2016	14:19:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitamos a la contratante que este punto sea considerado como opcional. Puesto que por recomendaciones de seguridad el manejo de conexiones certificadas sea manejada por el servidor de contenidos a los efectos de resguardar la integridad de los datos.	14-07-2016	22:26:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.	12-09-2016	14:19:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitamos que estos requerimientos sean modificados a opcional, puesto que solo lo cumpliría un solo fabricante.	14-07-2016	22:26:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.	12-09-2016	14:20:20
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
se solicita que la misma sea opcional para garantizar la correcta resolución de los repositorios de contenidos.	14-07-2016	22:26:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.	12-09-2016	14:20:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitamos a la contratante indique si tiene tipo de trafico de video en vivo que debe ser transmitido en tiempo real a las sedes remotas o si en su defecto, el tráfico es por demanda, es decir, el video se genera y después se publica en algún sitio o portal Web. Si no tiene tráfico en vivo, se solicitar poner como opcionales y que al menos la solución ofertada pueda ofertar control del consumo generado por este tipo de tráfico.	14-07-2016	22:27:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.	12-09-2016	14:20:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
donde la contratante solicita que la solución propuesta deberá tener la capacidad de encriptar el contenido almacenado en el/los discos rígidos que posee, mediante algoritmo AES con llave de 256 bits. Solicitamos que este requerimiento sea de carácter opcional y no mandatorio a los efectos de permitir más de un único oferente.	14-07-2016	22:27:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.	12-09-2016	14:20:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
se solicita a la contratante especificar si la solución debe ser en appliance, Virtual Appliance o de tipo SaaS.	14-07-2016	22:27:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Appliances, virtual appliance y de tipo Cloud (SaaS) que garanticen que la disponibilidad, upgrades y donde el mantenimiento del sistema sea programable de forma automática para su actualización de forma directa a cargo del fabricante.	12-09-2016	14:21:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se expresa: Presentar copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de equipos de optimización de enlaces a instituciones públicas o privadas dentro de los últimos 5 (cinco) años (2011 – 2012 – 2013 – 2014-2015), y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) del valor de su oferta. Se Solicita: Favor se solicita la consideración que las copias de contratos a ser presentadas sean de la provisión de equipos de redes de enlace de forma general, de esa manera brindar mayor oportunidad de participación de los oferentes	15-07-2016	07:36:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.	12-09-2016	14:21:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Cuantos puertos WAN serían necesarios?	15-07-2016	07:37:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.	12-09-2016	14:22:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se expresa: La solución deberá ser completamente transparente para los protocolos de ruteo existentes en la red (OSPF, RIP2, EIGRP). Para que el equipo maneje el protocolo EIGRP(protocolo propietario CISCO, solo sedaría con equipos de la marca que es propietaria este protocolo?	15-07-2016	07:38:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
No se solicita que maneje el protocolo, sino el tráfico para su aceleración y optimización.	12-09-2016	14:22:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita que el periodo de consultas sea extendido por 15 días, para dar oportunidad de estudio más fino a nuestros proveedores.	15-07-2016	07:38:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5.	12-09-2016	14:23:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita que el periodo de Etapa de Competencia y entrega de oferta sea extendida por 15 días, por la complejidad de lo requerido y de esa manera brindar la mejor solución posible.	15-07-2016	07:39:24

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5.	12-09-2016	14:23:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la Sección III – Requisitos de los Bienes, Item 2 Especificaciones Técnicas en el párrafo d., se establece: d. Protocolos requeridos (obligatorios): • CIFS (SMBv1 y SMBv2) • CIFS con SMB Signing • NFSv3 • SSL • http, HTTPS • MAPI (Exchange 2003, 2007 y 2010) • MAPI-ENCRYPTED (Exchange 2003, 2007 y 2010) • Outlook • Lotus Notes y Lotus Notes Encrypted • RDP Debido a que el protocolo RDP (Remote Desktop Protocol) es a nivel de aplicación entendemos que este protocolo será optimizado a nivel de tráfico general TCP. Esto es, los equipos realizarán la deduplicación y optimización del tráfico RDP a nivel general TCP, no requiriendo la optimización a nivel aplicativo. Favor confirmar nuestro entendimiento.	15-07-2016	08:48:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.	12-09-2016	14:24:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
A fin de dimensionar adecuadamente la solución y obtener los documentos requeridos, solicitamos una prórroga de al menos 15 (quince) días para los plazos de consultas y presentación de las ofertas.	15-07-2016	08:51:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 5.	12-09-2016	14:25:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Analizando los requerimientos de funciones y hardware solicitado en el presente llamado, se puede afirmar que la solución requerida está basada completamente en Soluciones de la marca Riverbed http://www.riverbed.com/ El requerimiento de la provisión de appliances con capacidades perfectamente definidas indica que los mismos corresponden a modelos específicos de dicho fabricante, tal como se puede verificar en el siguiente link http://www.riverbed.com/document/fpo/Products/SteelHead/Spec%20Sheet%20-%20Steelhead%20Family.pdf Esto último obliga a la convocante a reemplazar el hardware casi constantemente debido al crecimiento continuo de tráfico entre sitios del IPS donde cuyos equipos adquiridos quedaran indefectiblemente obsoletos al poco tiempo. De modo a evitar esta situación, solicitamos a la convocante que la solución de optimización de enlaces, pueda ser provista en base a soluciones virtualizadas donde no serían necesarios reemplazar hardware obsoleto constantemente, así donde la ampliación del desempeño solo sería necesario licencias adicionales de inferior costo y no el reemplazo del hardware debido al crecimiento constante de los requerimientos que se tendrán indefectiblemente en caso de solo permitir appliance definidos y de bajo desempeño	15-07-2016	09:22:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los equipos solicitados deberán mantener una relación entre su valor de mercado y la capacidad de escalar para que se encuentre dentro de los periodos de amortización de la tecnología. Durante este periodo, todos los equipos ofertados deben estar cubiertos por soporte del fabricante para garantizar su reemplazo en caso de falla.	12-09-2016	14:25:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el appliance tipo 1 es requerido un mínimo de 120 conexiones TCP optimizadas. El pliego requiere la provisión de 25 unidades de Appliances del tipo 1 cuyas especificaciones fueron copiadas casi textualmente de los modelos Riverbed Steelhead CX255M con capacidad de actualización el modelo CX255H http://www.riverbed.com/document/fpo/Products/SteelHead/Spec%20Sheet%20-%20Steelhead%20Family.pdf Esta capacidad requerida resulta extremadamente escasa, incluso para las condiciones actuales ya que el requerimiento, de por si limita a un máximo de 120 conexiones y 1 Mbps de ancho de banda ampliable hasta un máximo de 2 Mbps Por Ejemplo para Microsoft Exchange cada usuario puede generar entre 5-10 conexiones TCP lo que limita a un máximo de 12 usuarios solamente para una única aplicación, considerando que los requerimientos hablan de aplicaciones como servidores de archivos, aplicaciones web, ftp, CIF, SSL, HTTPS, MAPI, RDP etc.. De igual manera se tiene para equipos del tipo 2 y para la casa central donde el volumen de usuarios y conexiones que puedan tenerse simultáneamente resulta extremadamente superior 25 unidades del tipo 1 a su máxima capacidad ya pueden saturar el requerimiento para el equipo de Casa central por lo que el dimensionado actual ya puede resultar insuficiente. Solicitamos que las especificaciones para los equipos del tipo 1, 2 y la casa central sean re definidas completamente de acuerdo a condiciones más actuales	15-07-2016	09:26:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los requerimientos técnicos definidos son características mínimas estimadas en base a un análisis de soluciones disponibles en el mercado. Se aclara que las características solicitadas son mínimas, se aceptarían equipos que cuenten con características superiores.	12-09-2016	14:25:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El pliego en las especificaciones técnicas requeridas como características generales para los equipos solicita como Protocolos Obligatorios CIFS con SMB Signing (SMBv1, SMBv2, SMBv3) Se tiene otros mecanismos de aceleración CIFS los cuales no alteran los mensajes SMB, donde la aceleración CIFS genera solicitudes SMB en nombre de los clientes y servidores con el fin de acelerar las operaciones comunes (por ejemplo, una lectura anticipada dentro de un archivo). Dado que otros fabricantes además de Riverbed no soportan necesariamente el protocolo de encriptación Microsoft, estas solicitudes no pueden ser firmadas y por lo tanto no serán aceptadas por el dispositivo remoto. Los paquetes SMB firmados pueden beneficiarse de la memoria de red y capacidades de compresión de otras soluciones; sin embargo no se benefician de las capacidades de aceleración CIFS. Para una optimización completa, SMB firmado debe ser desactivada. Solicitamos que el soporte de protocolos, Aceleración y Optimización de Aplicaciones CIFS con SMB Signing (SMBv1, SMBv2, SMBv3) sea opcional en caso de utilizar otros mecanismos de aceleración CIFS sin alternación de mensajes SMB	15-07-2016	09:27:07
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.	12-09-2016	14:42:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El pliego en las especificaciones técnicas requeridas como características generales para los equipos solicita como Protocolos Obligatorios MAPI-ENCRYPTED (Exchange 2003, 2007 y 2010) Este Procolo es soportado únicamente por equipos Riverbed según se puede verificar en el SteelHead™ Deployment Guide – Protocols de Riverbed https://support.riverbed.com/bin/support/static/hqs5redbo2blgk6d8tlejhstvk/html/fidl3j3el34d14ou0h1hvktt8f/sh_9.1_dg_protocols_html/index.html#page/sh_9.1_dg_protocols%2Fdeploy_protocols_title.html%23 Debido a que existen soluciones que, para realizar la optimización no requieren de la opción encrypted-MAPI sin que esta afecte la integridad del tráfico por medio del aprovisionamiento del certificado SSL en el host Es posible reemplazar MAPI por medio de SSL de modo a optimizar el tráfico Solicitamos sea aceptable optimización de Tráfico por medio de utilización de SSL en reemplazo de MAPI	15-07-2016	09:27:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La institución utiliza el protocolo MAPI-ENCRYPTED en producción. No obstante, el oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.	12-09-2016	14:42:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El pliego en las especificaciones técnicas requeridas como características generales para los equipos solicita como Protocolos Obligatorios Lotus Notes y Lotus notes Encrypted Esta funcionalidad es únicamente soportado por equipos Riverbed según se puede verificar en el SteelHead™ Deployment Guide – Protocols de Riverbed https://support.riverbed.com/bin/support/static/hqs5redbo2blgk6d8tlejhstvk/html/fidl3j3el34d14ou0h1hvktt8f/sh_9.1_dg_protocols_html/index.html#page/sh_9.1_dg_protocols%2Fdeploy_protocols_title.html%23 Solicitamos sea aceptable el tráfico de Lotus notes pueda ser dirigido a Tuneles IPSEC utilizando encriptación AES-256	15-07-2016	09:28:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.	12-09-2016	14:42:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El pliego en las especificaciones técnicas requeridas como características generales para los equipos solicita La solución deberá operar conservando en todo momento las direcciones IP (origen y destino) y Puertos TCP (origen y destino) de las conexiones Originales (de los usuarios) al momento de cursar por la WAN el tráfico optimizado. Esto permitirá hacer uso transparente de muchas funcionalidades de red tales como QoS, ACLs, protocolos de ruteo La manera de mantener direcciones IP (origen y destino) y Puertos TCP (origen y destino) es por medio de la técnica de Spoofing. Se tienen otros mecanismos de visibilidad como Full transparencia que utiliza TCP Spoofing el cual puede implicar problemas de seguridad. Se puede utilizar las técnicas de peering device de modo a tener tuneles entre dispositivos donde se pueden mantener marcas DSCP y TOS Solicitamos que el requerimiento de conservación de las direcciones IP (origen y destino) y Puertos TCP (origen y destino) de las conexiones Originales sean opcionales siempre que sean implementados otros mecanismos de utilización de tuneles que permitan mantener marcas DSCP y TOS de modo a permitir mantener o mejorando QoS sin pérdidas de funcionalidad	15-07-2016	09:29:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La solución ofertada deberá permitir transparencia para garantizar todo proceso de integración tanto a la marcación de los proveedores de servicio como también de demás elementos de seguridad y/o monitoreo que pueda tener o requerir la entidad en el tráfico entre sedes.	12-09-2016	14:43:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El pliego en las especificaciones técnicas requeridas como características generales para los equipos solicita Optimización de SSL para sitios WEB públicos Esta función no será utilizada en el sistema requerido debido a que la optimización será utilizada entre la casa central y sitios remotos no así para navegación en sitios externos Solicitamos que este requerimiento sea opcional al no ser requerido en la optimización entre sitios remotos del IPS	15-07-2016	09:29:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.	12-09-2016	14:43:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El pliego en las especificaciones técnicas requeridas como características generales para los equipos solicita Aceleración de Protocolo MAPI Es posible reemplazar MAPI por medio de SSL de modo a optimizar el tráfico como se explico en una consulta anterior Solicitamos sea aceptable optimización de Tráfico por medio de utilización de SSL en reemplazo de MAPI	15-07-2016	09:30:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.	12-09-2016	14:43:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

El pliego en las especificaciones técnicas requeridas como características generales para los equipos solicita Se deberá soportar los mecanismos de autenticación NTLM y Kerberos Esta funcionalidad es soportada por equipos Riverbed tal como se puede verificar en el link mencionado anteriormente. Solicitamos sean aceptados mecanismos de autenticación de extremo a extremo basados en tuneles IPSEC de modo a permitir la seguridad de extremo a extremo al tiempo que aplica las técnicas de optimización	15-07-2016	09:30:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.	12-09-2016	14:44:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El pliego en las especificaciones técnicas requeridas como características generales para los equipos solicita Para asegurar la compatibilidad, el proveedor de esta optimización MAPI debe ser miembro registrado de: Microsoft's Protocol Optimization Licensing Program (POLP). En caso de utilizarse SSL para optimización de tráfico en reemplazo de MAPI, no es requerida la membresía del Microsoft's Protocol Optimization Licensing Program (POLP). Solicitamos este requerimiento sea opcional	15-07-2016	09:30:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.	12-09-2016	14:44:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El pliego en las especificaciones técnicas requeridas como características generales para los equipos solicita Soporte para Video y Video Streaming: La solución ofertada deberá permitir realizar Stream Splitting de tráfico de Video en vivo sobre HTTP Lo requerido no es otra cosa que una función Proxy HTTP Solicitamos sean aceptados Técnicas como deduplicación para tráfico TCP y UDP así como cache a nivel de Bytes el cual resulta más eficiente que el cacheo de objetos	15-07-2016	09:31:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.	12-09-2016	14:45:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El pliego en las especificaciones técnicas requeridas como características generales para los equipos solicita Soporte para Video y Video Streaming La capacidad de Stream Splitting deberá estar soportada nativamente para los siguientes formatos de video: Adobe Flash HTTP Dynamic Streaming, Microsoft Silverlight y Apple HLS. Adicionalmente, los optimizadores WAN ofrecidos deberán poder pre-posicionar contenido de video pregrabado por HTTP en los optimizadores que se configure. Estas funciones son particulares de soluciones Riverbed Solicitamos que dichas funciones sean opcionales de modo a permitir otras soluciones diferentes a Riverbed	15-07-2016	09:31:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.	12-09-2016	14:45:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El pliego en las especificaciones técnicas requeridas como características generales para los equipos solicita Transporte del tráfico optimizado por la red WAN: Adicionalmente a la Transparencia de RED requerida en el punto anterior, el tráfico TCP que sea optimizado deberá cursarse mediante transporte TCP también en la WAN optimizada. La comunicación optimizada sobre la WAN (la comunicación entre los equipos optimizadores) debe mantenerse una conexión TCP optimizada independiente por cada correspondiente conexión de los clientes reales (esquema Proxy TCP). Este mecanismo es el desarrollado por Riverbed para sus procesos de optimización. Cada sesión TCP se vuelve una sesión optimizada por lo que dicho mecanismo solo puede ser cumplido por soluciones Riverbed. La utilización de tuneles para la optimización no presenta diferencias considerando que se tiene el mismo desempeño en relación al requerido inicialmente Solicitamos este requerimiento Transporte del tráfico optimizado por la red WAN sea opcional en caso de realizar optimización por medio de tuneles	15-07-2016	09:32:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.	12-09-2016	14:45:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El pliego en las especificaciones técnicas requeridas como características generales para los equipos solicita Integración en ambientes con Ruteo Asimétrico: La solución propuesta deberá tener la capacidad de encriptar el contenido almacenado en el/los discos rígidos que posee, mediante algoritmo AES con llave de 256 bits. El requerimiento de encriptación de discos rígidos mediante algoritmo AES con llave de 256 bits, contradice el requerimiento n) Encriptación de disco: donde solo es requerido Encriptación AES de 128 bits Solicitamos sean aceptable encriptación de disco AES de 128 bits tal como es requerido previamente en las especificaciones	15-07-2016	09:32:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.	12-09-2016	14:45:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

El pliego en las especificaciones técnicas requeridas como características generales para los equipos solicita Calidad de Servicio IP (QoS IP): . Soporte de configuraciones en alta disponibilidad: Los equipos ofertados deben tener la capacidad de poder ser configurados en alta disponibilidad, para que dos equipos redundantes sincronicen sus datos automáticamente. Se deberá poder sincronizar los datos aprendidos en el diccionario de patrones repetitivos a otro equipo de Backup, de manera que en caso que este tenga que tomar el control de todas las conexiones ya cuente en su propio diccionario con los segmentos de datos previamente aprendidos por el otro equipo optimizador que falló. Dicha sincronización deberá funcionar de manera bidireccional entre ambos equipos (redundancia activo-activo).	15-07-2016	09:33:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La consulta esta incompleta, aparece en su totalidad en la consulta Nro. 38.	12-09-2016	14:46:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El pliego en las especificaciones técnicas requeridas como características generales para los equipos solicita Calidad de Servicio IP (QoS IP): . Soporte de configuraciones en alta disponibilidad: Los equipos ofertados deben tener la capacidad de poder ser configurados en alta disponibilidad, para que dos equipos redundantes sincronicen sus datos automáticamente. Se deberá poder sincronizar los datos aprendidos en el diccionario de patrones repetitivos a otro equipo de Backup, de manera que en caso que este tenga que tomar el control de todas las conexiones ya cuente en su propio diccionario con los segmentos de datos previamente aprendidos por el otro equipo optimizador que falló. Dicha sincronización deberá funcionar de manera bidireccional entre ambos equipos (redundancia activo-activo). Se tiene varias formas de realizar Alta Disponibilidad aun sin el soporte de Sincronización de Dato Almacenados La sincronización de datos almacenados causa perdida de desempeño y una degradación de todo el tráfico a través de los dispositivos Solicitamos este requerimiento sea opcional	15-07-2016	09:33:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.	12-09-2016	14:46:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El pliego en las especificaciones técnicas requeridas como características generales para los equipos solicita AGENTES DE OPTIMIZACIÓN (SOFTWARE) PARA EQUIPOS MÓVILES La optimización es requerida en los enlaces entre puntos remotos y la casa central por lo que no será necesario agentes de optimización para equipos móviles Se tiene además que los requerimientos de Agentes de Optimización para equipos móviles corresponde a los utilizados por equipos Riverbed Steelhead Mobile Deployments https://support.riverbed.com y el link de SteelHead™ Deployment Guide – Protocols de Riverbed Solicitamos que los requerimientos de funciones para equipos móviles sean opcionales al no ser utilizado en los enlaces entre los sitios y casa central	15-07-2016	09:34:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.	12-09-2016	14:46:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta EN LA SECCION VII del PBC SOLICITAN: 1. Presentar copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de equipos de optimización de enlaces a instituciones públicas o privadas dentro de los últimos 5(cinco) años (2011-2012- 2013 – 2014-2015), y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) del valor de su oferta. Atendiendo que el llamado es de una naturaleza muy específica, y en el mercado solo existe una empresa que cuenta con dicha experiencia, en detrimento a lo establecido en el Art. 4° de la Ley N° 2051/03, solicitamos respetuosamente a la Convocante que la experiencia a ser demostrada por el Oferente corresponda a la del Fabricante de los productos ofertados, a fin de no direccionar más aun el presente proceso de licitación.	15-07-2016	09:46:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.	12-09-2016	14:46:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
EN LA SECCION VII del PBC SOLICITAN: Certificado del Fabricante de la solución que demuestre contar con personal especializado dicho personal técnico deberá ser parte de la planilla de personal del oferente, como mínimo 2 (dos) técnicos certificados en la solución Atiendo a la naturaleza especifica del producto solicitamos que el personal especializado sea del fabricante de los productos, ya que los mismos cuentan con la basta experiencia para brindar el soporte técnico al IPS.	15-07-2016	09:46:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.	12-09-2016	14:46:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
EN LA SECCION VII del PBC SOLICITAN: 12. Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de Bienes objeto del presente llamado donde conste el desempeño satisfactorio en la provisión del referido bien, expedidos por Instituciones Públicas los últimos 05 (cinco) años. (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió. Atendiendo que el llamado es de una naturaleza muy específica, y en el mercado solo existe una empresa que cuenta con dicha experiencia, en detrimento a lo establecido en el Art. 4° de la Ley N° 2051/03, solicitamos respetuosamente a la Convocante que la experiencia, mediante certificados o actas de Recepcion final, a ser demostrada por el Oferente corresponda a la del Fabricante de los productos ofertados, a fin de no direccionar más aun el presente proceso de licitación.	15-07-2016	09:47:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 6.	12-09-2016	14:46:46

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Las consultas remitidas por medio del sistema no fueron aclaradas en la adenda 6. Solicitamos a la contratante aclarar las dudas y consultas pendientes.	13-09-2016	17:58:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 13	28-11-2016	09:46:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
a) Solicitan: El oferente deberá realizar el servicio profesional de instalación y configuración del sistema con un ingeniero del fabricante que sea experto en la solución ofertada, el servicio debe ser de forma 100% presencial. a. Solicitamos cordialmente sean también aceptados propuestas que incluyan servicios profesionales de instalación y configuración por técnicos certificados del staff del oferente. Como Partner de la marca ofertada contamos con la autorización de la provisión, implementación y soporte sobre los productos ofertados en ésta licitación.	13-09-2016	22:13:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 13	28-11-2016	09:46:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
b) Solicitan: El oferente deberá realizar una Capacitación para Administración de la solución ofertada, en un mínimo de 40 horas, para 4 asistentes como mínimo, el cual será dictado por un ingeniero del fabricante, en el lugar que determinará el Administrador del Contrato. La empresa adjudicada deberá presentar un cronograma de las capacitaciones, con el detalle de las fechas y horarios a ser realizadas las mismas, que deberá ser aprobado por el Administrador del Contrato. a. Para permitir mayor competitividad y participación, solicitamos cordialmente sea aceptado propuestas que incluyan capacitación de un Centro de Enseñanza Autorizado por el fabricante.	13-09-2016	22:15:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 13	28-11-2016	09:46:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
a) Solicitan: Certificado del Fabricante de la solución que demuestre contar con personal especializado dicho personal técnico deberá ser parte de la planilla de personal del oferente, como mínimo 2 (dos) técnicos certificados en la solución. a. Para permitir mayor competitividad y participación, solicitamos cordialmente sea aceptado propuestas que incluyan la certificación de 1(un) técnico certificado en la solución.	13-09-2016	22:16:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 13	28-11-2016	09:46:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
b) Solicitan: Certificado del Fabricante que acredite que el Ingeniero es experto en la solución. a. Entendemos que Certificado del Fabricante es lo mismo que Carta del Fabricante. Es correcta nuestra interpretación?	13-09-2016	22:17:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a la Adenda N° 13	28-11-2016	09:46:48

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	Sin categorizar	1	22.1508.12982/000	Póliza	Seguros Chaco S.A.	05-12-2016	07-12-2016	05-06-2017
DATA LAB SA - 80030218-4	Sin categorizar	2	007.1508.038076/000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	06-12-2016	07-12-2016	15-06-2017
Informatica Paraguaya S.A. - 80051758-0	Sin categorizar	3	45.1508.0008073.0001	Póliza	Aseguradora del Este	05-12-2016	06-12-2016	04-06-2017

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	43211501-001	Servidor (Equipo de Optimización Enlaces de Sucursales)	40

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	Cisco	Cisco	WAVE-294 Y WAVE-594	EE.UU.	Servidor Equipo de Optimizacion Enlaces de Sucursales	70.200.000	2.808.000.000
DATA LAB SA - 80030218-4	RIVERBED	RIVERBED TECHNOLOGY	STEELHEAD CX-255H/CX-570H	USA	Servidor (Equipo de Optimizacion Enlaces de Sucursales)	80.000.000	3.200.000.000
Informatica Paraguaya S.A. - 80051758-0	Riverbed	Riverbed	25 Unidades SteelHead CX 255 / 15 Unidades SteelHead CX 570	USA	Equipo de Optimizacion Enlaces de Sucursales	67.298.000	2.691.920.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	43211501-001	Servidor (Equipo de Optimizacion Enlaces de Casa Matriz)	2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	Cisco	Cisco	WAVE-694	EE.UU.	Servidor Equipo de Optimizacion Enlaces de Casa Matriz	534.690.000	1.069.380.000
DATA LAB SA - 80030218-4	RIVERBED	RIVERBED TECHNOLOGY	STEELHEAD CX-3070L	USA	Servidor (Equipo de Optimizacion Enlaces de Casa Matriz)	494.000.000	988.000.000
Informatica Paraguaya S.A. - 80051758-0	Riverbed	Riverbed	Steelhead CXA 3070	USA	Equipo de Optimizacion Enlaces casa Matriz	977.471.000	1.954.942.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas
1 - LPN SBE 50-16 ADQUISICION DE EQUIPOS DE OPTIMIZACION DE ENLACES DE SUCURSALES

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	2.550.000.000	07-12-2016	08:48:58.080	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1770bcc497024e339259c9f544d6c37c	
DATA LAB SA - 80030218-4	2.575.000.000	07-12-2016	08:48:50.651	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	75785fb89f201f579d7d81c4adcabfee	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	2.580.000.000	07-12-2016	08:48:35.388	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bd0eeced27e4aaa2db459e0785856d5	
DATA LAB SA - 80030218-4	2.590.000.000	07-12-2016	08:48:21.712	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d932731e53c54b4b75e5c87a3bd073f1	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	2.600.000.000	07-12-2016	08:48:00.880	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	24a75a68aa31bb141b3b752f61538b4c	
DATA LAB SA - 80030218-4	2.610.000.000	07-12-2016	08:47:55.428	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b1509351dc3afa07d54232675f815b48	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	2.620.000.000	07-12-2016	08:47:04.693	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5f3dc31b740d1c2c82b423e9c66354da	
DATA LAB SA - 80030218-4	2.640.000.000	07-12-2016	08:46:55.144	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9893f2ade57d6148d85e166390c64674	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	2.650.000.000	07-12-2016	08:46:41.985	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3c1e81cdd8bb328f99072ff7c9d88b81	
DATA LAB SA - 80030218-4	2.680.000.000	07-12-2016	08:46:43.858	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a8602bed30c15ea4759b6261b212c2e6	
DATA LAB SA - 80030218-4	2.690.000.000	07-12-2016	08:46:34.639	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5b98b6006ce64a49d0de3c72cf3e03c3	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	2.700.000.000	07-12-2016	08:46:23.344	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	65a94cb2ed4234171c2423f8663c9182	
DATA LAB SA - 80030218-4	2.720.000.000	07-12-2016	08:46:27.184	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8b0d1a6e8214e47842d0bfd57b83a88	
DATA LAB SA - 80030218-4	2.730.000.000	07-12-2016	08:46:18.689	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	90bd190026172ba3d53f2efd7229f5d9	
DATA LAB SA - 80030218-4	2.740.000.000	07-12-2016	08:46:11.425	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c9110f2ef57908b581d648bda676bdf	
DATA LAB SA - 80030218-4	2.750.000.000	07-12-2016	08:46:02.783	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	760110f409ee42bed94d9bfad263236c	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	2.750.000.000	07-12-2016	08:46:10.006	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7b57b4498e7c70401e08250d3a270f21	
DATA LAB SA - 80030218-4	2.770.000.000	07-12-2016	08:45:53.922	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e3b412bbc409d5552b5ef45c8dcfc286	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	2.780.000.000	07-12-2016	08:45:56.445	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5e372f454a3ac4f1442a4cf3f12a584b	
DATA LAB SA - 80030218-4	2.790.000.000	07-12-2016	08:45:44.911	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a1ac3d67eb3b441567b41aab78ff7d0f	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	2.800.000.000	07-12-2016	08:45:31.473	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3f625b84e59fd14ea414ee75f9fcaac9	
DATA LAB SA - 80030218-4	2.800.000.000	07-12-2016	08:45:36.165	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7db37753f9bbf5a6211061f07d9a0ba3	
DATA LAB SA - 80030218-4	2.810.000.000	07-12-2016	08:45:28.293	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	173df2c6da0ae2f95792179906f228a9	
DATA LAB SA - 80030218-4	2.830.000.000	07-12-2016	08:45:21.863	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	83ae25f901cc2e3548a0013904af2b96	
DATA LAB SA - 80030218-4	2.840.000.000	07-12-2016	08:45:15.100	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	290166b24c78c6a7b89b8e307a37c816	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	2.850.000.000	07-12-2016	08:45:04.008	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	674a9a8ac0934de75a3dcbef2f0e07e9	
DATA LAB SA - 80030218-4	2.860.000.000	07-12-2016	08:45:08.457	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ec77df1e7deb7e96d68a1082c94a96cd	
DATA LAB SA - 80030218-4	2.880.000.000	07-12-2016	08:44:57.818	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f994024773a985b4bb9b64f19501af34	
DATA LAB SA - 80030218-4	2.900.000.000	07-12-2016	08:44:39.280	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ae90b2727e205561f961a6a3a7241543	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	2.930.000.000	07-12-2016	08:44:48.877	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0d8181dd978d57c61e12565d95660103	
DATA LAB SA - 80030218-4	2.950.000.000	07-12-2016	08:44:30.761	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	782b6bfb28c87b6c01d19f56a91eb298	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	3.000.000.000	07-12-2016	08:44:11.451	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4c04ab201dcdeff444b5a7e2afca0338	
DATA LAB SA - 80030218-4	3.040.000.000	07-12-2016	08:44:17.273	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4024732031f98c982882b9881501570b	
DATA LAB SA - 80030218-4	3.070.000.000	07-12-2016	08:44:10.856	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5f5bf75c38fe6740ce36f5f94eeeb3d5	
DATA LAB SA - 80030218-4	3.100.000.000	07-12-2016	08:43:57.108	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ce46ed07716e268841f5438bea92059a	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	3.100.000.000	07-12-2016	08:43:58.418	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cb4cc3a39171279d3a1b25bbb6calc5c	
DATA LAB SA - 80030218-4	3.120.000.000	07-12-2016	08:43:48.719	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d753f37d33c39672a43c84f487e001df	
DATA LAB SA - 80030218-4	3.150.000.000	07-12-2016	08:43:40.996	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	49f23a092bb4e0309d39a0229893c339	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	3.150.000.000	07-12-2016	08:43:42.189	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	38ade2421073ce3e682fbc27461685a2	
DATA LAB SA - 80030218-4	3.180.000.000	07-12-2016	08:43:34.260	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d20f0e4be06921774463144c4b99d661	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	3.200.000.000	07-12-2016	08:43:22.411	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	eb5457e12f057c1cc25deb476aa6c23e	
DATA LAB SA - 80030218-4	3.230.000.000	07-12-2016	08:43:27.264	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eda17bd33b34c85d1c999caace00662c	
DATA LAB SA - 80030218-4	3.250.000.000	07-12-2016	08:43:15.772	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e3f500a48b922f175126e61e0b154050	
DATA LAB SA - 80030218-4	3.280.000.000	07-12-2016	08:43:06.295	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5731764b13da66c40bdc0704582447ff	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	3.300.000.000	07-12-2016	08:42:50.919	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	25ed1d668ff7a71cf643fec5abe8440e	
Informatica Paraguaya S.A. - 80051758-0	3.314.000.000	07-12-2016	08:43:37.682	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	82bc79be69ba56ac7d89ae52ff9fcfb	
DATA LAB SA - 80030218-4	3.600.000.000	07-12-2016	08:42:57.352	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9525406b20185e2532d1cdf6c62fd5d	
DATA LAB SA - 80030218-4	3.650.000.000	07-12-2016	08:42:41.599	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	97d24be36ea02b21ef44712bb7150e9c	
DATA LAB SA - 80030218-4	3.700.000.000	07-12-2016	08:42:25.522	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6fdd2a0823929689466ce1a7f560e125	
Informatica Paraguaya S.A. - 80051758-0	3.700.000.000	07-12-2016	08:42:50.281	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c7bc3fcf7d4e29e22b2f671cbeb1eafa	
DATA LAB SA - 80030218-4	3.750.000.000	07-12-2016	08:42:11.447	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7f346940cdd4874cc7b9500625239cc3	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	3.877.380.000	07-12-2016	08:00:16.246	Propuesta
		Código Verificador:	775422923a92bcf2c5d6e8959d29d714	
DATA LAB SA - 80030218-4	4.050.000.000	07-12-2016	08:35:30.414	Etapa de Puja
		Código Verificador:	633f27864fa7a3bec2e416f79246052d	
DATA LAB SA - 80030218-4	4.100.000.000	07-12-2016	08:32:09.062	Etapa de Puja
		Código Verificador:	4ab99877be5c40692aad89bdca90bcef	
DATA LAB SA - 80030218-4	4.150.000.000	07-12-2016	08:26:51.203	Etapa de Puja
		Código Verificador:	115e3258012d23f75e5113d6b0a0de4d	
DATA LAB SA - 80030218-4	4.188.000.000	07-12-2016	08:00:16.239	Propuesta
		Código Verificador:	ecb00ef4062be8fb15f33ac9614c5765	
Informatica Paraguaya S.A. - 80051758-0	4.200.000.000	07-12-2016	08:40:10.799	Etapa de Puja
		Código Verificador:	0f1de7a310dcd55c6e4202581f042721	
Informatica Paraguaya S.A. - 80051758-0	4.646.862.000	07-12-2016	08:00:16.233	Propuesta
		Código Verificador:	237a0281baf52054dabcd700a94dc297	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LPN SBE 50-16 ADQUISICION DE EQUIPOS DE OPTIMIZACION DE ENLACES DE SUCURSALES

Oferente	Mejor Precio
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	2.550.000.000
DATA LAB SA - 80030218-4	2.575.000.000
Informatica Paraguaya S.A. - 80051758-0	3.314.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80022674-7 - LOGICALIS PARAGUAY S.A.

Item	Precio Ganador
1 - LPN SBE 50-16 ADQUISICION DE EQUIPOS DE OPTIMIZACION DE ENLACES DE SUCURSALES	2.550.000.000

Listado de Mensajes

1 - LPN SBE 50-16 ADQUISICION DE EQUIPOS DE OPTIMIZACION DE ENLACES DE SUCURSALES

07-12-2016

Listado de Mensajes

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	07-12-2016	08:11:03.000
Buenos días, comenzamos la Subasta.	07-12-2016	08:11:18.391
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	07-12-2016	08:11:59.225
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	07-12-2016	08:12:09.080
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	07-12-2016	08:14:24.643
Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta.	07-12-2016	08:15:41.167
Señor Oferente, baje su precio	07-12-2016	08:18:10.744
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	07-12-2016	08:19:39.523
Señor Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio	07-12-2016	08:21:09.207
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	07-12-2016	08:21:39.510
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	07-12-2016	08:21:55.325
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	07-12-2016	08:22:45.977
Señores esperamos mejores ofertas.	07-12-2016	08:24:32.794
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	07-12-2016	08:24:58.358
Atención pasamos a la etapa de puja.	07-12-2016	08:26:24.034
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	07-12-2016	08:26:34.013
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	07-12-2016	08:41:30.686
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	07-12-2016	08:50:37.468
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	07-12-2016	08:50:37.590

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.