

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 310926

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:01 del día 8/11/2016,
en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección
web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la
SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 310926 -
LPN SBE 57-16 RENOVACION Y AMPLIACION AFIS PARA CONTROL DE ACCESO POR RELOJES BIOMETRICOS
de la Institución:

Código Verificador: c3ddaf58c905181cee397763a94ac2e4

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Teniendo en cuenta la complejidad del proyecto,que requiere la provisión de equipos a través de nuestros proveedores externos y representantes de marcas; y a fin de presentar una oferta solvente técnica y económicamente más conveniente para la Institución, solicitamos una prorroga de 15 días calendario al plazo fijado para la apertura de las ofertas.		05-10-2016	08:25:47
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
el oferente deberá ajustarse a lo establecido.		31-10-2016	09:12:45
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION I. CALENDARIO DE EVENTOS Y DATOS DE LA SUBASTA. (IAO. SBE) A- GENERALIDADES. 1.6 Idioma de los documentos de la Oferta. Dice: La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano: No aceptará. La oferta que prepare el Oferente, así como toda la correspondencia y documentos relativos a ella que intercambien el Oferente y la Convocante, deberán redactarse en el idioma castellano. Los documentos complementarios y textos impresos que formen parte de la oferta podrán estar escritos en otro idioma, con la condición de que las partes relevantes de dicho material vayan acompañadas de una traducción realizada por traductor público matriculado al idioma castellano. Para efectos de la interpretación de la oferta, prevalecerá Solicitamos respetuosamente a la convocante sean aceptados catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma Inglés, considerando que es el idioma original de la mayoría de las documentaciones de carácter técnico descriptivo del rubro tecnológico y de conocimiento usual del personal técnico especializado en dicho rubro. La presente solicitud la cursamos de conformidad a lo estipulado en el Art. 45 del Decreto N° 21.909/03, el cual determina: Idioma de la oferta, traducciones y documentos emitidos por autoridades públicas de otro país. De conformidad con lo establecido en el Artículo 20, Inciso d), de la ley, las ofertas deberán presentarse en idioma castellano, o en su defecto, acompañadas de traducción oficial, salvo el caso de los anexos técnicos y folletos, que podrán ser presentados en el idioma original, si así se determinara en los Pliegos Estándar de Bases y Condiciones.....		06-10-2016	09:31:05
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
el oferente deberá remitirse a la Adenda N° 2.		31-10-2016	09:12:59
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN. Dice: Presentar copias de Contratos y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de renovación de garantía y soporte de Software, y provisión de equipos biométricos instituciones públicas o privadas dentro de los últimos 5 (cinco) años (2011 – 2012 – 2013 – 2014 - 2015), y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 50% (cincuenta por ciento) del valor de su oferta. (la facturación por renovación de garantía y soporte de Software debe sumar como mínimo la mitad del total exigido). Solicitamos respetuosamente que sean aceptados Contratos y/o Facturas de provisión de renovación de garantía y soporte de software y provisión de equipos similares como ser sistemas de Seguridad, CCTV, etc. Con esto se podrá dar mayor participación a potenciales oferentes.	06-10-2016	09:31:20
--	------------	----------

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC). Se aclara que no se acepta la propuesta, el oferente debe de contar con experiencia en software y hardware del área especializada de Biometría. Existen varias empresas con experiencia en productos de Biometría en el país permitiendo una amplia participación de oferentes.	31-10-2016	09:13:11

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; 1. El llamado incluye los siguientes requerimientos. Dice: Renovación del soporte y garantía del sistema AFIS incluyendo todos sus componentes: 150 scanner de huellas dactilares fijas, 10 scanner de huellas dactilares móviles, servidores centrales y el software central AFIS actualmente en operación en la entidad Luego más adelante en el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. LOTE 1: ÍTEM 1- Soporte y Garantía Sistema AFIS y Sistema Biométrico. Punto X. Se lee: El oferente deberá proveer la renovación del soporte y la garantía del sistema AFIS (Automated Fingerprint Identification System), para el efecto debe considerar la solución adquirida en el 2012 cuyas ... X. Fabricante 3M Cogent Systems Y después nuevamente en el Pliego de Bases y Condiciones. LOTE 1: ÍTEM 1- Soporte y Garantía Sistema AFIS y Sistema Biométrico. Punto IX. Se lee: El oferente deberá proveer la renovación del soporte y la garantía del sistema MiY, para el efecto debe considerar la solución adquirida en el 2012 cuyas especificaciones son: IX. Fabricante 3M Cogent Systems Como se puede notar tanto el Sistema AFIS como el Sistema MiY son de la marca 3M Cogent Systems, y siendo entonces que una sola marca y su distribuidor autorizado en Paraguay puedan presentar la UNICA oferta en la licitación en referencia. Este requerimiento se encuentra limitado y por lo tanto está restringiendo la participación de un número mayor de oferente en detrimento a lo consagrado en el Artículo 20 de la LEY 2051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS modificado por el Artículo 1° de la Ley N° 3.439/07 que establece: ...Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante... y en concordancia, en el inciso b del Artículo 4°.- PRINCIPIOS GENERALES de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, el cual estipula: b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública. Solicitamos respetuosamente a la Convocante reformular las especificaciones técnicas a fin de que se permita la participación en iguales condiciones para los potenciales oferentes.	06-10-2016	09:31:37

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC). Se aclara que este llamado se trata de una renovación y ampliación de la infraestructura actual, el IPS adquirió y opera un sistema AFIS y un sistema MIY con 130 relojes del fabricante 3M Cogent, se requiere la renovación de las garantías y los servicios de los mismos. Por este motivo la Entidad debe de asegurar las condiciones técnicas del oferente para la provisión en tiempo y forma de los servicios solicitados, el oferente debe de contar con las condiciones necesarias para trabajar con el sistema actualmente en funcionamiento en la Entidad.	31-10-2016	09:13:20

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. LOTE 2: ÍTEM 1- Reloj Biométrico. Se lee: Los Relojes biométricos deberán de ser compatibles con el sistema MIY de control de acceso que actualmente tiene la entidad. Para constatar esto se deberá presentar nota del fabricante (3M Cogent Systems) que avale esta compatibilidad para el bien ofertado. Como se puede apreciar se solicita que el Reloj biométrico sea compatible con el Sistema MiY, y resulta que ambos son de la marca 3M Cogent Systems , luego se solicita presentar nota del fabricante (3m Cogent Systems) que avale la compatibilidad para el bien ofertado. Sin embargo, como es lógico, el fabricante de la marca que tiene el IPS, no otorgaría a la competencia la posibilidad de indicar tal compatibilidad, por lo mismo, este requerimiento resulta absolutamente restrictivo en su forma para cualquier otro Oferente interesado en el proceso, por no indicar que solamente requiere que los equipos ofertados sean exclusivamente de la marca 3M. Este requerimiento se encuentra limitado y por lo tanto está restringiendo la participación de un número mayor de oferentes en detrimento a lo consagrado en el Artículo 20 de la LEY 2051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS modificado por el Artículo 1° de la Ley N° 3.439/07 que establece: ...Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante... y en concordancia, en el inciso b del Artículo 4°.- PRINCIPIOS GENERALES de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, el cual estipula: b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública. Por todo lo expuesto arriba, solicitamos respetuosamente a la convocante, considerar esta limitación y permitir que con la Carta del Fabricante al cual represente el oferente, igualmente se pueda considerar valida la compatibilidad de estos Lectores Biométricos con el sistema MiY y así se permita la participación en iguales condiciones para los potenciales oferentes.	06-10-2016	09:31:52

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
----------------------	-------	------

Listado de Consultas

el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC). Se aclara que este llamado se trata de una renovación y ampliación de la infraestructura actual, el IPS adquirió y opera un sistema MIY con 130 relojes del fabricante 3M Cogent, los relojes solicitados en este llamado son para la conexión de estos dispositivos al sistema central MIY. Por este motivo la Entidad debe de garantizar el correcto y adecuado funcionamiento con el actual sistema de la entidad con la certificación de parte del Fabricante del sistema MIY.			31-10-2016	09:13:38
CONSULTA				
Consulta Realizada			Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones. SECCION III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. LOTE 2: ÍTEM 3- Lector de Huella USB. Compatibilidad. Se lee: El lector debe de ser 100% compatible con el Sistema MiY Biométrico actualmente en funcionamiento en el IPS Y también en el Pliego de Bases y Condiciones. LOTE 1: ÍTEM 1- Soporte y Garantía Sistema AFIS y Sistema Biométrico. Punto IX. Se lee: El oferente deberá proveer la renovación del soporte y la garantía del sistema MiY, para el efecto debe considerar la solución adquirida en el 2012 cuyas especificaciones son: IX. Fabricante 3M Cogent Systems Como se puede ver se solicita que el Lector de Huella USB sea 100% compatible con el Sistema MiY, y resulta que el sistema es de la marca 3M Cogent Systems. Como es lógico, el fabricante de la marca que tiene el IPS (3M Cogent Systems), no otorgaría a la competencia la posibilidad de indicar tal compatibilidad, por lo mismo, este requerimiento resulta absolutamente restrictivo en su forma para cualquier otro Oferente interesado en el proceso, por no indicar que solamente requiere que los equipos ofertados sean exclusivamente de la marca 3M. Este requerimiento se encuentra limitado y por lo tanto está restringiendo la participación de un número mayor de oferente en detrimento a lo consagrado en el Artículo 20 de la LEY 2051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS modificado por el Artículo 1° de la Ley N° 3.439/07 que establece: ...Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante... y en concordancia, en el inciso b del Artículo 4°.- PRINCIPIOS GENERALES de la Ley N° 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, el cual estipula: b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública. De acuerdo a lo citado en los párrafos anteriores; solicitamos respetuosamente a la convocante, considerar esta limitación y permitir que con la Carta del Fabricante al cual represente el oferente, igualmente se pueda considerar válida la compatibilidad del Lector con el sistema y así se permita la participación en iguales condiciones para los potenciales oferentes.			06-10-2016	09:32:07
RESPUESTAS				
Respuestas Obtenidas			Fecha	Hora
el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC). Se aclara que este llamado se trata de una renovación y ampliación de infraestructura actual, el IPS adquirió y opera un sistema MIY fabricante 3M Cogent, los lectores solicitados en este llamado son para la conexión al sistema central MIY. Por este motivo la Entidad debe de asegurar la compatibilidad de los mismos con el actual sistema en funcionamiento con la certificación de parte del Fabricante del sistema MIY.			31-10-2016	09:13:47

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
ASUNCION COMUNICACIONES S.A - 80012224-0	Sin categorizar	1	03.1508.03038/000	Póliza	LA PARAGUAYA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	07-11-2016	07-11-2016	16-04-2017

Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE:		1 - LOTE 1					
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	43231512-008	Licencia de software para firma electronica / huella dactilar					22
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ASUNCION COMUNICACIONES S.A - 80012224-0	3M	3M	AFIS	EEUU	Licencia de software para firma electronica / huella dactilar	142.544.000	3.135.968.000
INFORMACION DEL LOTE:		2 - LOTE 2					
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	44103201-001	Reloj marcador biométrico					50
PROPUESTAS INICIALES							

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ASUNCION COMUNICACIONES S.A - 80012224-0	3M	3M	MiY-ID	EEUU	Reloj marcador biometrico	18.107.000	905.350.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	45121504-001	Camara digital convencional	15

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ASUNCION COMUNICACIONES S.A - 80012224-0	Logitech	Logitech	C310	EEUU	Camara digital convencional	1.378.000	20.670.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	46171619-001	Lector de huella digital p/ control de entrada y salida	3

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ASUNCION COMUNICACIONES S.A - 80012224-0	3M	3M	C200i	EEUU	Lector de huella digital p/ control de entrada y salida	1.181.000	3.543.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LOTE 1				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ASUNCION COMUNICACIONES S.A - 80012224-0	3.135.968.000	08-11-2016	08:00:59.307	Propuesta
		Código Verificador:	132c2165d74e6515a7f547bebc5d672a	

2 - LOTE 2				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ASUNCION COMUNICACIONES S.A - 80012224-0	929.563.000	08-11-2016	08:00:59.520	Propuesta
		Código Verificador:	84cf5453c85f3039de79ec001de3754c	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LOTE 1	
Oferente	Mejor Precio
ASUNCION COMUNICACIONES S.A - 80012224-0	3.135.968.000

2 - LOTE 2	
Oferente	Mejor Precio
ASUNCION COMUNICACIONES S.A - 80012224-0	929.563.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80012224-0 - ASUNCION COMUNICACIONES S.A	
Item	Precio Ganador
1 - LOTE 1	3.135.968.000
2 - LOTE 2	929.563.000

Listado de Mensajes

Listado de Mensajes

1 - LOTE 1

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	08-11-2016	08:09:20.637
Buenos días, comenzamos la Subasta.	08-11-2016	08:10:16.589
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	08-11-2016	08:10:23.431
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	08-11-2016	08:10:30.735
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	08-11-2016	08:10:37.464
Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta.	08-11-2016	08:13:43.268
Señor Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio	08-11-2016	08:17:34.414
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	08-11-2016	08:33:32.152
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	08-11-2016	08:33:35.924
Atención pasamos a la etapa de puja.	08-11-2016	08:34:33.867
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	08-11-2016	08:34:36.947
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	08-11-2016	08:40:37.075
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	08-11-2016	08:46:13.297
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	08-11-2016	08:46:13.601

2 - LOTE 2

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	08-11-2016	08:46:34.340
Continuamos con la Subasta.	08-11-2016	08:46:43.396
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	08-11-2016	08:46:48.318
Atención pasamos a la etapa de puja.	08-11-2016	08:48:08.432
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	08-11-2016	08:48:10.815
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	08-11-2016	08:54:10.877
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	08-11-2016	09:01:34.077
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	08-11-2016	09:01:34.363

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.