

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 314495

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:49 del día 18/8/2016, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 314495 -

ADQUISICION DE CONTRASTES RADIOLOGICOS Y JERINGA INYECTORA PARA EL HOSPITAL DEL TRAUMA MANUEL GIANI , Y EL INERAN PARA EL MSPY B de la Institución:

Código Verificador: 98d6b907466f7e9e551322865874f721

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
UOC:	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C) - Dirección Operativa de Contrataciones(D.O.C) - Nivel Central
Código SICP:	1451

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Favor indicar el modelo del kit de jeringa de marca NEMOTO.		05-07-2016	11:34:26
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El modelo del Kit Jeringa de marca NEMOTO es para Bomba Mono Cabezal A60		19-07-2016	13:16:33
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se trata de un medio de contraste Iodado para estudio de TAC, consultamos si debiera decir contraste endovenoso "iónico" en lugar de "no iónico"		08-07-2016	08:18:46
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 2.		19-07-2016	13:17:04
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Consultamos si la presentación correcta debiera ser frasco x 100 ml como mínimo en lugar de frascos x 1000 ml como mínimo.		08-07-2016	08:21:13
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 2.		19-07-2016	13:17:15
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se trata de un medio de contraste iodado para estudio TAC, consultamos si debiera decir "iónico" en lugar de "no iónico". Además consultamos si la presentación correcta debiera ser frasco x 100 ml como mínimo en lugar de frasco x 1000 ml como mínimo		08-07-2016	08:24:15
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 2.		19-07-2016	13:17:34
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Dada la discontinuidad de las bombas y jeringas de marca MEDRAD, que ya no tienen respaldo de servicio y mantenimiento en el País, consultamos si podrían solicitarse las jeringas de 200 ml para Bomba MEDTRON modelo ACCUTRON CT 871. El ministerio de Salud adquirió 16 Bombas ACCUTRON CT 871 en el llamado I.D 284.021 y las mismas se encuentran almacenadas en el parque sanitario de la calle Venezuela, esperando las compras de dichas jeringas para ser instaladas las Bombas en los hospitales	08-07-2016	08:32:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 2.	19-07-2016	13:17:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dado que solo hay 2 Bombas NEMOTO instaladas en Hospitales del Ministerio consultamos si podemos presentar Jeringas de 200 ml para Bomba MEDTRON modelo ACCUTRON CT 871, el ministerio de salud adquirió 16 Bombas ACCUTRON CT 871 en el llamado I.D 284.021 y las mismas se encuentran almacenadas en el Parque Sanitario de la Calle Venezuela esperando las compras de dichas Jeringas para ser instaladas las Bombas en los Hospitales	08-07-2016	08:38:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 2.	19-07-2016	13:17:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En respuesta a la anterior consulta referente al ítem mencionado en asunto, informamos que en el país existen proveedores con la capacidad de ofertar jeringas inyectoras de contraste compatible con cualquier modelo de bomba inyectora de la marca Medrad.-	19-07-2016	15:50:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Pueden ofertar todos los proveedores que cuenten con jeringas adaptables a las bombas de la marca Medrad. Durante la evaluación el comité probará la adaptabilidad de las muestras presentadas con la bomba.	09-08-2016	12:21:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dado que existen bombas ACCUTRON CT 871 sin ser utilizadas en el depósito del Ministerio y no se han solicitado las Jeringas correspondientes a dichas bombas en la presente Licitación, consultamos la posibilidad de incluir las JERINGAS MEDTRON ELS 200 ml CON CONECTOR en un nuevo ítem.	21-07-2016	18:10:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las Jeringas para las Bombas ACCUTRON CT 871 serán solicitadas en otro llamado.	09-08-2016	12:21:30

Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
MATHER COMPANY SRL - 80006850-5	Sin categorizar	1	007.1508.037053/000	Póliza	LA CONSOLIDADA DE SEGUROS	17-08-2016	18-08-2016	21-01-2017
JACK FACK SRL - 80003631-0	Sin categorizar	2	007.1508.037033/000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A.	16-08-2016	18-08-2016	24-02-2017

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ÍTEM							
Ítem Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1	51212308-002	Iobitridol ampolla					1.800
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MATHER COMPANY SRL - 80006850-5	XENETIX 300	GUERBET	NO APLICA	BRASIL/ FRANCIA	IOBITRIDOL AMPOLLA	185.900	334.620.000

DATOS DEL ÍTEM							
Ítem Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
2	51212308-004	Ioxitalamato de meglumina ampolla					3.600
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MATHER COMPANY SRL - 80006850-5	TELEBRIX 35	GUERBET	NO APLICA	BRASIL/ FRANCIA	IOXITALAMATO DE MEGLUMINA AMPOLLA	80.000	288.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	42201503-002	Kit de jeringa desechable para contraste					300
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
JACK FACK SRL - 80003631-0	ANTMED	SHENZHEN	NO APLICA	CHINA	Jeringa inyectora de contraste	153.615	46.084.500

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	51212308-002	Iobitridol ampolla					1.800
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MATHER COMPANY SRL - 80006850-5	XENETIX 300	GUERBET	NO APLICA	BRASIL/ FRANCIA	IOBITRIDOL AMPOLLA	363.000	653.400.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	51212308-004	Ioxitalamato de meglumina ampolla					1.080
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MATHER COMPANY SRL - 80006850-5	TELEBRIX 35	GUERBET	NO APLICA	BRASIL/ FRANCIA	IOXITALAMATO DE MEGLUMINA AMPOLLA	130.000	140.400.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
6	42201503-002	Kit de jeringa desechable para contraste					1.800
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
JACK FACK SRL - 80003631-0	ANTMED	SHENZHEN	NO APLICA	CHINA	Kit de jeringa desechable para contraste	151.351	272.431.800

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Iobitridol ampolla

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
MATHER COMPANY SRL - 80006850-5	297.000.000	18-08-2016	07:38:43.201	Recepción de Lances
		Código Verificador:	27e89bec653236245640a7ccdf1e5761	
MATHER COMPANY SRL - 80006850-5	334.620.000	18-08-2016	07:23:21.285	Propuesta
		Código Verificador:	dba299a563c6fcc9961d26187f298fea	

2 - Ioxitalamato de meglumina ampolla

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
MATHER COMPANY SRL - 80006850-5	288.000.000	18-08-2016	07:23:21.533	Propuesta
		Código Verificador:	ecd6012cb319f3664b02c08bb34dc5d9	

3 - Kit de jeringa desechable para contraste

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
JACK FACK SRL - 80003631-0	32.917.500	18-08-2016	08:26:20.465	Recepción de Lances
		Código Verificador:	9734f1556c30b886fd210027b8c38016	
JACK FACK SRL - 80003631-0	46.084.500	18-08-2016	07:23:21.588	Propuesta
		Código Verificador:	71cf1afacaae323679308d0158994098	

Listado General de todas las Ofertas

4 - Iobitridol ampolla

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
MATHER COMPANY SRL - 80006850-5	580.500.000	18-08-2016	08:50:38.344	Etapa de Puja
		Código Verificador:	0367c34dd5557b0f61afdd4d79d41b1b	
MATHER COMPANY SRL - 80006850-5	653.400.000	18-08-2016	07:23:21.633	Propuesta
		Código Verificador:	c802a750c2c45db5900bd5e741c7c851	

5 - Ioxitalamato de meglumina ampolla

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
MATHER COMPANY SRL - 80006850-5	140.400.000	18-08-2016	07:23:21.672	Propuesta
		Código Verificador:	0e5048057401fd6d565fc66148c101bb	

6 - Kit de jeringa desechable para contraste

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
JACK FACK SRL - 80003631-0	196.756.200	18-08-2016	09:36:07.999	Recepción de Lances
		Código Verificador:	e6e0d112e5b9344283781b41050068d8	
JACK FACK SRL - 80003631-0	272.431.800	18-08-2016	07:23:21.703	Propuesta
		Código Verificador:	0bc79572046f9554a8f93e69600a55ed	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Iobitridol ampolla

Oferente	Mejor Precio
MATHER COMPANY SRL - 80006850-5	297.000.000

2 - Ioxitalamato de meglumina ampolla

Oferente	Mejor Precio
MATHER COMPANY SRL - 80006850-5	288.000.000

3 - Kit de jeringa desechable para contraste

Oferente	Mejor Precio
JACK FACK SRL - 80003631-0	32.917.500

4 - Iobitridol ampolla

Oferente	Mejor Precio
MATHER COMPANY SRL - 80006850-5	580.500.000

5 - Ioxitalamato de meglumina ampolla

Oferente	Mejor Precio
MATHER COMPANY SRL - 80006850-5	140.400.000

6 - Kit de jeringa desechable para contraste

Oferente	Mejor Precio
JACK FACK SRL - 80003631-0	196.756.200

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80003631-0 - JACK FACK SRL

Item	Precio Ganador
3 - Kit de jeringa desechable para contraste	32.917.500
6 - Kit de jeringa desechable para contraste	196.756.200

Proveedor: 80006850-5 - MATHER COMPANY SRL

Item	Precio Ganador
------	----------------

Items Ganados por Proveedor

1 - Iobitridol ampolla	297.000.000
2 - Ioxitalamato de meglumina ampolla	288.000.000
4 - Iobitridol ampolla	580.500.000
5 - Ioxitalamato de meglumina ampolla	140.400.000

Listado de Mensajes

1 - Iobitridol ampolla

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	18-08-2016	07:30:37.664
Buenos días, comenzamos la Subasta.	18-08-2016	07:30:45.620
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	18-08-2016	07:30:50.421
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	18-08-2016	07:30:56.534
Señor Oferente, baje su precio	18-08-2016	07:34:21.321
Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	18-08-2016	07:34:26.921
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	18-08-2016	07:37:38.531
Señor Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio	18-08-2016	07:39:37.110
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	18-08-2016	07:39:54.072
Atención pasamos a la etapa de puja.	18-08-2016	07:42:42.012
Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta.	18-08-2016	07:42:50.120
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	18-08-2016	07:42:53.993
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	18-08-2016	07:48:54.120
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	18-08-2016	07:54:11.147
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	18-08-2016	07:54:11.212

2 - Ioxitalamato de meglumina ampolla

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	18-08-2016	07:55:42.957
Continuamos con la Subasta.	18-08-2016	07:55:49.137
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	18-08-2016	07:56:09.020
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	18-08-2016	07:57:49.885
Señor Oferente, baje su precio	18-08-2016	07:59:16.252
Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	18-08-2016	07:59:30.106
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	18-08-2016	08:01:39.738
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	18-08-2016	08:02:34.483
Atención pasamos a la etapa de puja.	18-08-2016	08:05:05.710
Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta.	18-08-2016	08:05:09.509
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	18-08-2016	08:07:04.239
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	18-08-2016	08:13:04.331
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	18-08-2016	08:21:04.452
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	18-08-2016	08:21:04.513

3 - Kit de jeringa desechable para contraste

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	18-08-2016	08:21:38.886
Continuamos con la Subasta.	18-08-2016	08:21:45.089
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	18-08-2016	08:21:50.125
Señor Oferente, baje su precio	18-08-2016	08:25:24.285
Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	18-08-2016	08:25:28.551
Atención pasamos a la etapa de puja.	18-08-2016	08:28:27.126
Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta.	18-08-2016	08:28:31.930
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	18-08-2016	08:28:37.065
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	18-08-2016	08:34:37.257
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	18-08-2016	08:43:18.414
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	18-08-2016	08:43:18.487

4 - Iobitridol ampolla

Mensaje	Fecha	Hora
---------	-------	------

Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	18-08-2016	08:44:31.792
Continuamos con la Subasta.	18-08-2016	08:44:38.133
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	18-08-2016	08:44:41.675
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	18-08-2016	08:44:58.227
Señor Oferente, baje su precio	18-08-2016	08:45:02.211
Señor Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	18-08-2016	08:46:46.518
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	18-08-2016	08:46:55.509
Atención pasamos a la etapa de puja.	18-08-2016	08:46:56.349
Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta.	18-08-2016	08:47:06.036
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	18-08-2016	08:47:08.509
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	18-08-2016	08:56:38.401
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	18-08-2016	09:03:45.571
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	18-08-2016	09:03:45.653

5 - Ioxitalamato de meglumina ampolla

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	18-08-2016	09:04:28.971
Continuamos con la Subasta.	18-08-2016	09:04:35.122
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	18-08-2016	09:04:39.109
Señor Oferente, baje su precio	18-08-2016	09:04:43.067
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	18-08-2016	09:04:47.658
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	18-08-2016	09:09:31.130
Atención pasamos a la etapa de puja.	18-08-2016	09:11:02.356
Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta.	18-08-2016	09:11:06.818
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	18-08-2016	09:11:09.964
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	18-08-2016	09:17:10.309
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	18-08-2016	09:25:46.542
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	18-08-2016	09:25:46.606

6 - Kit de jeringa desechable para contraste

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	18-08-2016	09:30:52.917
Continuamos con la Subasta.	18-08-2016	09:30:59.714
Señor Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	18-08-2016	09:31:03.327
Señor Oferente, baje su precio	18-08-2016	09:34:16.067
Señor Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	18-08-2016	09:34:20.748
Señor Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio	18-08-2016	09:37:44.752
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	18-08-2016	09:37:49.416
Atención pasamos a la etapa de puja.	18-08-2016	09:39:37.459
Señor Oferente necesitamos que mejore su oferta.	18-08-2016	09:39:41.585
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	18-08-2016	09:39:44.487
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	18-08-2016	09:45:44.706
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	18-08-2016	09:49:31.743
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	18-08-2016	09:49:31.827

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.