

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

#### SBE ID N° 318019

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:23 del día 9/12/2016, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 318019 -

LPN SBE 156-16 PROVISION E INSTALACION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO PSA, PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE DE I.P.S de la Institución:

**Código Verificador:** a0c76d2e29537d66ecfb5941619ede77

<b>Nivel de Entidad:</b>	Entidades Públicas de Seguridad Social
<b>Entidad:</b>	Instituto de Previsión Social
<b>UOC:</b>	Uoc Ips
<b>Código SICP:</b>	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Sistema generador de Oxígeno PSA Producción de Oxígeno: 80 m <sup>3</sup> / hora o más 83.5 Nm <sup>3</sup> /hora Consultas: - La capacidad de producción de Oxígeno de la planta PSA será de 80 Nm <sup>3</sup> /hora ? - La capacidad de producción de Oxígeno de la planta PSA será de 83,5 Nm <sup>3</sup> /hora ?		29-11-2016	18:08:36
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se aclara que el sistema de generación PSA será de 80 m <sup>3</sup> /hora a generación Máxima, con capacidad de soportar picos de consumo remitirse a pág., 12, 13, 14 del PBC cabe destacar que 80 m <sup>3</sup> /hora es en condiciones normales de presión y temperatura, por lo tanto el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		02-12-2016	13:27:49
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Consulta: - Cual es la potencia del Compresor de aire (Kw) de baja presión ? - Cual es el caudal de aire (m <sup>3</sup> / hora) del compresor de aire ?		29-11-2016	18:09:25
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se aclara que la potencia eléctrica del compresor de baja presión deberá ser calculada por el Potencial Oferente, en relación al caudal de aire necesario por el Generador de Oxígeno PSA ofertado, para producir el caudal de oxígeno solicitado, a máxima producción de Oxígeno, por lo tanto el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		02-12-2016	13:28:03
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Consultas: - Cual es la dimensión de la planta disponible para alojar los equipos y accesorios a ser instalados ? - Cual es la altura del techo del área a ser utilizada para el montaje de los equipos. - Cual es la característica del piso, hormigón ? de 10 cm; piso común ?, otros ? - Cual es la ventilación disponible del local donde se instalaran los equipos. - Cual es la distancia del tablero seccional; donde se conectarán los equipos a la fuente de energía. - Se dispone de planos de la obra civil ? - Cual es la dimensión de la abertura de la sala de maquina para ingreso de los equipos		29-11-2016	18:10:07
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora

### Listado de Consultas

Se aclara que el diseño y construcción de la Sala de máquinas será realizada por el potencial Oferente, en concordancia a la recomendación del manual del fabricante de los equipos ofertados, con los detalles incluidos en las Especificaciones Técnicas, Generalidades Pag. 12,13 del PBC, en cuanto a la Ubicación del de la Sala de máquinas en el predio, el mismo será indicado por el Administrador del Contrato en concordancia con el Oferente. En cuanto al suministro eléctrico la empresa deberá incluir un Transformador y generador eléctrico para alimentar de forma independiente a los equipos, los mismos deberán ser proporcionales al consumo eléctrico Máximo a plena capacidad de producción, todos los trabajos deberán incluir en la oferta, por lo tanto el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	02-12-2016	13:28:16
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Consulta: - Cual es la potencia del Generador (Kw) ? - El generador de emergencia debe soportar la generación de O2 de la PSA, y adicionalmente la demanda de energía del compresor de Oxígeno de alta presión ¿ - Cual es la configuración para instalación del generador de emergencia, estará bajo techo, o estará instalado a la intemperie ?	29-11-2016	18:10:46
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se aclara que el generador eléctrico deberá tener la potencia suficiente para alimentar las dos Plantas Generadoras de Oxígeno, Entiéndase (Compresor de Aire, Secador de Aire, y Generador PSA). El lugar de instalación del generador eléctrico deberá estar acorde a la recomendación del manual del fabricante del Generador Electrico Ofertado, por lo tanto el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	02-12-2016	13:28:34

### Listado de Proveedores Participantes

Oferente	Categoría	Nro.	Nro. Garantía	Tipo	Entidad	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
SERVIMAT PARAGUAY S.A. - 80090666-7	Sin categorizar	1	45.1508.0008094.0000	Póliza	ASEGURADORA DEL ESTE SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS	07-12-2016	09-12-2016	07-05-2017

### Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	42191707-999	Provisión, instalación y puesta a punto de Generador de Oxígeno					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVIMAT PARAGUAY S.A. - 80090666-7	AIRSEP CORPORATION	AIRSEP CORPORATIO	AS-R	ESTADOS UNIDOS		1.508.269.509	3.016.539.018
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	40151601-002	Provisión, instalación y puesta a punto de Compresor de aire y línea de aire					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVIMAT PARAGUAY S.A. - 80090666-7	KAESER KOMPRESSOREN	KAESER KOMPRESSOR	DSG 180-2	ALEMANIA	Compresor a Tornillo - Libre de Aceite	1.093.121.463	2.186.242.926
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	40151601-002	Provisión, instalación y puesta a punto de secadores de Aire					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVIMAT PARAGUAY S.A. - 80090666-7	KAESER KOMPRESSOREN	KAESER KOMPRESSOR	TE 340	ALEMANIA	Secador Frigorífico	172.857.383	345.714.766
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	40151601-002	Provisión, instalación y puesta a punto de Compresor de Oxígeno de Alta Presión					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVIMAT PARAGUAY S.A. - 80090666-7	RIX INDUSTRIES	RIX INDUSTRIES	2V3B	ESTADOS UNIDOS		1.037.759.027	2.075.518.054
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	26111601-001	Provisión, instalación y puesta a punto de Generador Eléctrico					1
PROPUESTAS INICIALES							

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVIMAT PARAGUAY S.A. - 80090666-7	PALMERO	PALMERO SAN LUIS S.A.	PP-630	ARGENTINA		1.384.521.365	1.384.521.365

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	73152101-9991	Asistencia técnica para mantenimiento de la planta de oxígeno y sus componentes	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVIMAT PARAGUAY S.A. - 80090666-7	AIRSEP CORPORATION	AIRSEP CORPORATIO	AS-R	ESTADOS UNIDOS		205.374.981	205.374.981

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	73152101-9991	Mantenimiento con provisión de Kit de repuestos para generador de Oxígeno PSA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVIMAT PARAGUAY S.A. - 80090666-7	AIRSEP CORPORATION	AIRSEP CORPORATIO	AS-R	ESTADOS UNIDOS		196.790.079	196.790.079

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	73152101-9991	Mantenimiento con provisión de Kit de repuestos para Torre de carbón activado	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVIMAT PARAGUAY S.A. - 80090666-7	AIRSEP CORPORATION	AIRSEP CORPORATIO	AS-R	ESTADOS UNIDOS		81.995.866	81.995.866

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	73152101-9991	Mantenimiento con provisión de Kit de repuestos para línea de Aire	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVIMAT PARAGUAY S.A. - 80090666-7	AIRSEP CORPORATION	AIRSEP CORPORATIO	AS-R	ESTADOS UNIDOS		49.197.520	49.197.520

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	73152101-018	Mantenimiento con provisión de Kit de repuestos para compresor y línea de Aire	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVIMAT PARAGUAY S.A. - 80090666-7	KAESER KOMPRESSOREN	KAESER KOMPRESSOR	DSG 180-2	ALEMANIA		327.983.464	327.983.464

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	73152101-018	Mantenimiento con provisión de Kit de repuestos para compresor de Oxígeno	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVIMAT PARAGUAY S.A. - 80090666-7	RIX INDUSTRIES	RIX INDUSTRIES	2V3B	ESTADOS UNIDOS		395.860.756	395.860.756

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	81141804-004	Mantenimiento con provisión de Kit de repuestos para Generador Eléctrico	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVIMAT PARAGUAY S.A. - 80090666-7	PALMERO	PALMERO SAN LUIS S.A.	PP-630	ARGENTINA		154.679.741	154.679.741

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	73152101-018	Mantenimiento con provisión de Kit de repuestos para secadores	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SERVIMAT PARAGUAY S.A. - 80090666-7	KAESER KOMPRESSOREN	KAESER KOMPRESSOR	TE 340	ALEMANIA		79.581.462	79.581.462

**Beneficio MyPIMES**

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### Listado General de todas las Ofertas

1 - LPN SBE 156-16 PROVISION E INSTALACION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO PSA, PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE DE I.P.S

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SERVIMAT PARAGUAY S.A - 80090666-7	10.499.999.998	09-12-2016	08:00:35.890	Propuesta
		Código Verificador:	5bec36046c12d19867b449563b3a8d97	

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LPN SBE 156-16 PROVISION E INSTALACION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO PSA, PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE DE I.P.S

Oferente	Mejor Precio
SERVIMAT PARAGUAY S.A - 80090666-7	10.499.999.998

### Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80090666-7 - SERVIMAT PARAGUAY S.A

Item	Precio Ganador
1 - LPN SBE 156-16 PROVISION E INSTALACION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO PSA, PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE DE I.P.S	10.499.999.998

### Listado de Mensajes

1 - LPN SBE 156-16 PROVISION E INSTALACION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO PSA, PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE DE I.P.S

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	09-12-2016	08:11:05.648
Buenos días, comenzamos la Subasta.	09-12-2016	08:11:53.517
Atención pasamos a la etapa de puja.	09-12-2016	08:12:55.712
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	09-12-2016	08:13:02.023
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	09-12-2016	08:19:02.173
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	09-12-2016	08:23:46.472
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	09-12-2016	08:23:46.687

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.