

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 327687

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 11:32 del día 23/8/2017, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 327687 - LPN SBE 36-17 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESIERTOS EN LAS LPN N° 81/15, 82/15 Y 83/15 PARA EL IPS de la Institución:

Código Verificador: 1b72d8334feb53b91d8b024a508f14ff

| | |
|--------------------------|--|
| Nivel de Entidad: | Entidades Públicas de Seguridad Social |
| Entidad: | Instituto de Previsión Social |
| UOC: | Uoc Ips |
| Código SICP: | 1321 |

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

| CONSULTA | | | |
|---|--|------------|----------|
| Consulta Realizada | | Fecha | Hora |
| Item N° 41 Espátula para patología cervical Se consulta a la convocante la posibilidad de cotizar Espatula de Ayre de plástico. | | 24-07-2017 | 14:05:28 |
| RESPUESTAS | | | |
| Respuestas Obtenidas | | Fecha | Hora |
| El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 2. | | 08-08-2017 | 14:47:47 |
| CONSULTA | | | |
| Consulta Realizada | | Fecha | Hora |
| Item 20 dice: Catéter Umbilical Arterial, Catéter Umbilical Neonatal Unilumen de 15 a 20 cm de longitud. Se puede ofertar de 15 a 45 cm de longitud? el insumo ya fue solicitado en varias ocasiones por la convocante y quedo siempre declarado desierto por no existir oferentes que oferten ese item con la mencionada longitud en el pliego, siendo luego adquirido por los servicios de manera particular sin problemas con mayor rango de longitud que lo que solicita el pliego, | | 25-07-2017 | 15:40:22 |
| RESPUESTAS | | | |
| Respuestas Obtenidas | | Fecha | Hora |
| El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 2. | | 08-08-2017 | 14:48:07 |
| CONSULTA | | | |
| Consulta Realizada | | Fecha | Hora |
| Solicita: Cánula Nasal Pediátrica para Oxigenoterapia Fr: 09 de Silicona 100%. Solicitamos se tenga en cuenta que requieren un producto elaborado en material Silicona 100% (la bigotera es de Silicona 100%) y se establece un precio referencial muy bajo para un producto con la calidad solicitada. Se debería tener el mismo referencial que el Item 3 que es el mismo producto pero tamaño Neonatal y si establece un referencial acorde. | | 25-07-2017 | 15:49:39 |
| RESPUESTAS | | | |
| Respuestas Obtenidas | | Fecha | Hora |
| El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 2. | | 08-08-2017 | 14:48:13 |
| CONSULTA | | | |
| Consulta Realizada | | Fecha | Hora |
| Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de Bienes objeto del presente llamado donde conste el desempeño satisfactorio en la provisión insumos médicos, expedidos por Instituciones Públicas o privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años. (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió). Favor confirmar si el documento referido se trata de copia de las actas de recepción final de las diferentes Instituciones Públicas, donde consta el vencimiento del plazo de entrega, y la fecha efectivamente entregada, donde se puede constar el cumplimiento satisfactorio del oferente. | | 26-07-2017 | 09:59:24 |

Listado de Consultas

| RESPUESTAS | | |
|---|------------|----------|
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Se aclara que se solicita documentación en copia autenticada. | 08-08-2017 | 14:48:28 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| CGC 13 / Favor incluir la fórmula y el procedimiento para el reajuste de precios para productos importados; El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: - Los precios ofertados para los bienes importados, estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando haya sufrido una variación como mínimo del cinco por ciento (5%) del precio adjudicado referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula: $P = (P^o \times 0,8 \times (Coe / Cao)) + (P^o \times 0,2 \times (Soe / Sao))$ Dónde: P: Precio Reajustado de la Oferta P°: Precio original de la oferta, Coe: Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha del Acta de Recepción Final. Cao: Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha del día anterior al de la apertura de las ofertas. Soe: Salario Mínimo vigente a la fecha de la Recepción del Acta de Recepción Final. Sao: Salario Mínimo vigente a la fecha de la Apertura de las Ofertas. | 26-07-2017 | 09:59:56 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 2. | 08-08-2017 | 14:48:40 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| Durante la evaluación de las ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el Comité procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al treinta por ciento (30 %) para ofertas por debajo del precio referencial y del veinte por ciento (20%) para ofertas que se encuentren por encima del precio referencial, preparado por la Convocante y difundido con el llamado de contratación. Si el Oferente no respondiese la solicitud, o /a respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada, debiendo constar la explicación en el informe de Evaluación respectivo. El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada precio ítem, rubro o partida que contenga a oferta, independientemente del sistema de adjudicación adoptado por el llamado (por el total, íotes, ítems)". CONSULTA: ¿a qué se refieren que una respuesta no sea suficiente? | 26-07-2017 | 10:00:22 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, y en observancia a lo establecido en el art. 1° de la Resolución de la DNCP N° 1.173/16 de fecha 18 de abril de 2016. | 08-08-2017 | 14:48:50 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| Durante la evaluación de las ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el Comité procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al treinta por ciento (30 %) para ofertas por debajo del precio referencial y del veinte por ciento (20%) para ofertas que se encuentren por encima del precio referencial, preparado por la Convocante y difundido con el llamado de contratación. Si el Oferente no respondiese la solicitud, o /a respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada, debiendo constar la explicación en el informe de Evaluación respectivo. El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada precio ítem, rubro o partida que contenga a oferta, independientemente del sistema de adjudicación adoptado por el llamado (por el total, íotes, ítems)". CONSULTA: ¿a qué se refieren que una respuesta no sea suficiente? Cuál será el criterio de evaluación para determinar la admisibilidad de la oferta? ¿Cuáles serán los índices de admisibilidad? Favor indicar con claridad el método de evaluación en caso de que los precios superen los parámetros indicados en este numeral, considerando que los precios referenciales pueden carecer de un análisis de calidad / costo beneficioso, y encontrarse fuera de la realidad de los precios manejados habitualmente en el mercado | 26-07-2017 | 10:01:24 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, y en observancia a lo establecido en el art. 1° de la Resolución de la DNCP N° 1.173/16 de fecha 18 de abril de 2016. | 08-08-2017 | 14:49:00 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| SOLICITAMOS QUE LAS CANTIDADES MAXIMAS SEAN CON UN PLAZO DE 60 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LAS ORDENES DE ENTREGA. DICHA SOLICITUD SE DEBE A QUE LAS CANTIDADES SOLICITADAS SON AMPLIAMENTE SUPERIORES A LOS VOLUMENES QUE SE COMERCIALIZAN HABITUALMENTE EN EL MERCADO. | 26-07-2017 | 10:01:46 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Los tiempos definidos deberán ser cumplidos teniendo en cuenta que al ser adjudicado la empresa debe prever de manera oportuna la provisión de su propio depósito de modo a responder a los requerimientos y la necesidad de la institución. | 08-08-2017 | 14:49:12 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| Certificados de garantía de calidad de Origen de los ítems en que se requieran, debidamente autenticados. Entendemos que este documento se refiere al mismo documento solicitado en el numeral 15. | 26-07-2017 | 10:02:11 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| Se aclara que hace relación al mismo certificado que la comisión evaluadora podrá solicitar con más detalle de requerirlo en cualquiera de los ítems solicitados. | 08-08-2017 | 14:49:30 |

Listado de Consultas

| CONSULTA | | |
|--|------------|----------|
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| (por un error involuntario, en una consulta anterior especificamos puntualmente algunos ítems, sin embargo la consulta es en general para todos los ítems) SOLICITAMOS QUE LAS CANTIDADES MAXIMAS SEAN CON UN PLAZO DE 60 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LAS ORDENES DE ENTREGA. DICHA SOLICITUD SE DEBE A QUE LAS CANTIDADES SOLICITADAS SON AMPLIAMENTE SUPERIORES A LOS VOLUMENES QUE SE COMERCIALIZAN HABITUALMENTE EN EL MERCADO. | 26-07-2017 | 11:20:39 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Los tiempos definidos deberán ser cumplidos teniendo en cuenta que al ser adjudicado la empresa debe prever de manera oportuna la provisión de su propio deposito de modo a responder a los requerimientos y la necesidad de la institución. | 08-08-2017 | 14:49:42 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| Cantidades Mínimas El 20 % de la mínima dentro de los 8 (ocho) días corridos, contados a partir de la recepción de la orden de entrega por parte del proveedor. Tratándose de productos importados, se solicita a la convocante considerar la primera entrega de la cantidad mínima a 30 días corridos a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor . | 26-07-2017 | 20:47:00 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Los tiempos definidos deberán ser cumplidos teniendo en cuenta que al ser adjudicado la empresa debe prever de manera oportuna la provisión de su propio deposito de modo a responder a los requerimientos y la necesidad de la institución. | 08-08-2017 | 14:49:55 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| Seguno lo solicitado: APOSITO HIDROCOLOIDE: APOSITO HIDROCOLOIDE HIPOALERGÉNICO 7 X 9 CM (+ 5) (largo y ancho) Se consulta: Lo solicitado en el Item N° 10 "APOSITO HIDROCOLOIDE: APOSITO HIDROCOLOIDE HIPOALERGÉNICO 7 X 9 CM (+ 5) (largo y ancho)" corresponde a un aposito transparente. Realizamos esta consulta ya que en las EETT del PBC no se hace mención a esta característica. Sin embargo, esta característica es sumamente importante para el equipo médico y de enfermería responsable del tratamiento del paciente, ya que permite visualizar la evolución del área tratada con el apósito. Lo cual no es posible cuando el apósito es opaco o marrón. | 27-07-2017 | 08:43:15 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 2. | 08-08-2017 | 14:50:16 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| En consiguiente se realiza la siguiente observación y citamos las disposiciones indicadas en la LEY 4659 QUE IMPLEMENTA PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y PACIENTES: | 27-07-2017 | 16:24:18 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 2. | 08-08-2017 | 14:52:07 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| Se consulta; Se puede cotizar: Equipo con bureta para administración de soluciones parenterales diluídas, punta perforante tipo ISO, regulador de goteo clamp, cámara graduada (bureta), con capacidad de 100 ml, escala de 10 ml en 10 ml o de 5 en 5 ml, punto para inyección de medicamentos, filtro de aire de 0,22 µ ; puerto de inyección lateral LIBRE DE AGUJA. Cámara de goteo flexible con microgotero libres de metales en el interior, con sistema de freno de aire y cebado automático, Tubo en PVC transparente, filtro de partículas de 15 µ , regulador para control del goteo, punto de inyección con membrana libre de látex. Válvula flotante (látex) para visualización del nivel de la solución y oclusión de la entrada de aire después del término de la solución por gravedad, conexión con el paciente tipo Luer Lock reversible, con filtro eliminador de aire hidrófugo en el protector. Largo total: 210cm. Estéril, apirogénico, atóxico. Embalado individualmente y esterilizado en óxido de etileno. Uso único. | 27-07-2017 | 16:27:27 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 2. | 08-08-2017 | 14:53:30 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| Se consulta; Se puede cotizar: Equipos de Polifix de 2 vías con clamp, en sobres individuales, estériles. Adulto. Para adaptación intermediaria y administración simultánea de soluciones parenterales compatibles; tubo en PVC, libre de DEHP, transparente; para conexión con el paciente, 2 conexiones distales con válvulas libres de agujas (válvulas para administración de medicación intermitentes sin la necesidad del uso de agujas, compatible con conexiones Luer Lock y Luer Slip, superficie lisa, libre de metales, transparente); libre de látex. Sistema Cerrado. | 27-07-2017 | 16:30:07 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 2. | 08-08-2017 | 14:53:41 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |

Listado de Consultas

| | | |
|---|--------------|-------------|
| Solicitamos a la convocante que en caso de ofertarse en varios ítems el mismo tipo de insumo pero en diferentes medidas y de la misma marca y procedencia, sea suficiente la presentación de la muestra de uno de ellos, acompañado con una declaración Jurada en la el oferente se comprometa en caso de ser adjudicado a entregar el producto conforme a las EE.TT requeridas en el ítem correspondiente. | 27-07-2017 | 22:42:50 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. | 08-08-2017 | 14:53:52 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| Se podrá ofertar bolsas de colostomía con anillo de hidrocoloide, siendo la misma suficientemente autoadherente como así también evita irritaciones a la piel y a su vez actuando como curativo. Esto beneficiara a la convocante ya que permitirá poder contar con un producto de mejor calidad y a su vez contar con más oferentes, lo que le redundara en mejores ofertas, ya que las bolsas de colostomía con anillo de caraya solo existe un fabricante a nivel mundial y comercializado por un distribuidor a nivel nacional. | 27-07-2017 | 23:13:00 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 2. | 08-08-2017 | 14:54:03 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| El adaptador corrugado para el filtro deberá ser maleable y contar con memoria. | 27-07-2017 | 23:16:56 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 2. | 08-08-2017 | 14:54:13 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| Solicitamos a la convocante ampliar el margen de longitud del catéter de 15cm a 35cm, ya que actualmente ya no se fabrican con la longitud requerida en las EE.TT, de esta manera evitaran declarar desierto el ítem. | 27-07-2017 | 23:23:07 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda N° 2. | 08-08-2017 | 14:54:23 |
| CONSULTA | | |
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
| Solicitamos a la convocante que el 20% correspondiente a la cantidad mínima de la primera entrega, el plazo sea de 15 días corridos a partir de la fecha de recepción de la orden de entrega por parte del proveedor. | 27-07-2017 | 23:29:49 |
| RESPUESTAS | | |
| Respuestas Obtenidas | Fecha | Hora |
| El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Los tiempos definidos deberán ser cumplidos teniendo en cuenta que al ser adjudicado la empresa debe prever de manera oportuna la provisión de su propio deposito de modo a responder a los requerimientos y la necesidad de la institución. | 08-08-2017 | 14:54:35 |

Listado de Proveedores Participantes

| Nro. Garantía | Tipo | ENTIDAD EMISORA | Fecha Emisión | Fecha Inicio de Vigencia | Fecha Fin de Vigencia |
|--|--------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Oferente: VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - RUC: 80001446-4 | | | Categoría: Sin categorizar | | Nro. Oferente: 1 |
| 18.1508.0013284.0000 | Póliza | ASEGURADORA PARAGUAYA S.A. | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 15-02-2018 |
| Oferente: MLT PHARMA S.R.L. - RUC: 80025474-0 | | | | | |
| Oferente: MLT PHARMA S.R.L. - RUC: 80025474-0 | | | Categoría: Sin categorizar | | Nro. Oferente: 2 |
| 007.1508.039923/000 | Póliza | LA CONSOLIDADA S.A. | 17-08-2017 | 18-08-2017 | 04-02-2018 |

Listado de Proveedores Participantes

| Nro. Garantía | Tipo | ENTIDAD EMISORA | Fecha Emisión | Fecha Inicio de Vigencia | Fecha Fin de Vigencia |
|--|--------|--|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Oferente: CATETERES Y AFINES S.A. - RUC: 80030030-0 | | | Categoría: Sin categorizar | | Nro. Oferente: 3 |
| 49.1508.0000942.0000 | Póliza | REGIONAL Seguros | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 14-02-2018 |
| Oferente: JACK FACK SRL - RUC: 80003631-0 | | | | | |
| Oferente: JACK FACK SRL - RUC: 80003631-0 | | | Categoría: Sin categorizar | | Nro. Oferente: 4 |
| 007.1508.039926/000 | Póliza | LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 23-02-2018 |
| Oferente: PROSALUDFARMA S.A. - RUC: 80033584-8 | | | | | |
| Oferente: PROSALUDFARMA S.A. - RUC: 80033584-8 | | | Categoría: Sin categorizar | | Nro. Oferente: 5 |
| 49.1508.0000944.0000 | Póliza | REGIONAL S.A. DE SEGUROS | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 14-02-2018 |
| Oferente: EUROQUIMICA S.A. - RUC: 80061211-6 | | | | | |
| Oferente: EUROQUIMICA S.A. - RUC: 80061211-6 | | | Categoría: Sin categorizar | | Nro. Oferente: 6 |
| 13.1508.0004189.0000 | Póliza | PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 13-02-2018 |
| Oferente: DEZETA S.A - RUC: 80019208-7 | | | | | |
| Oferente: DEZETA S.A - RUC: 80019208-7 | | | Categoría: Sin categorizar | | Nro. Oferente: 7 |
| 23.1508.0004531.0000 | Póliza | El Sol del Paraguay CIA. de Seguros y Reaseguros | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 03-02-2018 |
| Oferente: QUIMFA S.A. - RUC: 80074991-0 | | | | | |
| Oferente: QUIMFA S.A. - RUC: 80074991-0 | | | Categoría: Sin categorizar | | Nro. Oferente: 8 |
| 28.1508.0003258.0000 | Póliza | ASEGURADORA YASYRETA | 16-08-2017 | 18-08-2017 | 14-02-2018 |
| Oferente: CODEX S.R.L. - RUC: 80000173-7 | | | | | |
| Oferente: CODEX S.R.L. - RUC: 80000173-7 | | | Categoría: Sin categorizar | | Nro. Oferente: 9 |
| 45.1508.0008513.0000 | Póliza | Aseguradora del Este | 17-08-2017 | 17-08-2017 | 24-01-2018 |

Listado de Propuestas por Proveedor

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--|-----------|--------------|--|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 1 | 42221503-003 | CATÉTER PARA INFUSIÓN DE QUIMIOTERAPIA: CATÉTER SILICONADO DE POLIURETANO CON RESERVORIO P/ INFUSIÓN DE QUIMIOTERAPIA DE USO PROLONGADO, CON EQUIPO P/ PUNCIÓN SUBCLAVIA ADULTOS - ESTÉRIL DE 8 A 10 FRENCH. | | | | 480 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Bard | Bard | No aplica | USA - Mexico | CATÉTER PARA INFUSIÓN DE QUIMIOTERAPIA | 1.526.400 | 732.672.000 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|--|----------------------|--|-----------|------------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 2 | 42142402-009 | CÁNULA NASAL: CÁNULA NASAL NEONATAL PARA OXIGENOTERAPIA 6 FR | | | | | 1.200 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | WELL LEAD / LETS MED | WELL LEAD / LETS MED | NO APLICA | CHINA / ALEMANIA | | 11.000 | 13.200.000 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|---|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 3 | 42221501-001 | CATÉTER EPICUTÁNEO: CATÉTER EPICUTÁNEO CAVA DE SILICONA, DIÁMETRO 0,27 mm X 0,58 mm | | | | | 2.400 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|---|-----------|-------------|---|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 4 | 42231504-002 | BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICIÓN PARENTERAL: BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICIÓN PARENTERAL. MATERIAL EVA 500 CC | | | | | 4.800 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | EASTMARK | JIANGSU WEIKANG JIEJING MEDICAL APPARATUS CO., LTD | NO APLICA | CHINA | BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICIÓN PARENTERAL. MATERIAL EVA 500 CC | 40.000 | 192.000.000 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|---|--|-------------|---|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 5 | 42191501-001 | AEROCÁMARA: AEROCÁMARA ESPACIADORA FACIAL PARA AEROSOL TERAPIA - INFANTIL | | | | | 9.000 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | PATEJIM | PATEJIM | AEROCAMARA ESPACIADORA FACIAL INFANTIL | ARGENTINA | AEROCAMARA ESPACIADORA FACIAL INFANTIL | 47.094 | 423.846.000 |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | EASTMARK | TAIAN CHARACTER POLYMER CO., LTD | NO APLICA | CHINA | AEROCÁMARA ESPACIADORA FACIAL PARA AEROSOL TERAPIA - INFANTIL | 56.500 | 508.500.000 |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | AEROSPACER INFANTIL | PATEJIM SRL | DISPOSITIVO PARA RESPIRACIÓN AUTONOMOS | ARGENTINA | Sist. Multivalvular, Mascara Anatómica Atoxica de Silicona. | 50.000 | 450.000.000 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|---|--|-------------|---|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 6 | 42191501-001 | AEROCÁMARA: AEROCÁMARA ESPACIADORA FACIAL PARA AEROSOL TERAPIA - PARA ADULTOS | | | | | 9.000 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | PATEJIM | PATEJIM | AEROCAMARA ESPACIADORA FACIAL INFANTIL | ARGENTINA | AEROCAMARA ESPACIADORA FACIAL ADULTOS | 47.050 | 423.450.000 |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | EASTMARK | TAIAN CHARACTER POLYMER CO., LTD | NO APLICA | CHINA | AEROCÁMARA ESPACIADORA FACIAL PARA AEROSOL TERAPIA - PARA ADULTOS | 56.500 | 508.500.000 |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | AEROSPACER ADULTO | PATEJIM SRL | DISPOSITIVO PARA RESPIRACIÓN AUTONOMOS | ARGENTINA | Sist. Multivalvular, Mascara Anatómica Atoxica de Silicona. | 50.000 | 450.000.000 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|---|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 7 | 42272011-001 | CATÉTER DE ASPIRACIÓN NEONATAL: CATÉTER DE SUCCIÓN N° 14 CON CONTROL DE FLUJO | | | | | 60.000 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------------------------------|-----------|-------|---|-------|-------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | EASTMARK | WELL LEAD MEDICAL CO., LTD | NO APLICA | CHINA | CATÉTER DE SUCCIÓN N° 14 CON CONTROL DE FLUJO | 2.000 | 120.000.000 |
|----------------------------------|----------|----------------------------------|-----------|-------|---|-------|-------------|

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--|-----------|-------------|---|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 8 | 42272011-001 | CATÉTER DE ASPIRACIÓN: CATÉTER DE SUCCIÓN N° 10 CON CONTROL DE FLUJO | | | | 50.000 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | EASTMARK | WELL LEAD MEDICAL CO., LTD | NO APLICA | CHINA | CATÉTER DE SUCCIÓN N° 10 CON CONTROL DE FLUJO | 2.000 | 100.000.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|---|-----------|-------------|---|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 9 | 42272011-003 | CATÉTER DE SUCCIÓN NEONATAL: CATÉTER DE SUCCIÓN N° 6 CON CONTROL DE FLUJO | | | | 72.000 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | EASTMARK | WELL LEAD MEDICAL CO., LTD | NO APLICA | CHINA | CATÉTER DE SUCCIÓN N° 6 CON CONTROL DE FLUJO | 2.000 | 144.000.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--|-----------|-------------|---|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 10 | 42272011-003 | CATÉTER DE SUCCIÓN: CATÉTER DE SUCCIÓN N° 8 CON CONTROL DE FLUJO | | | | 30.000 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | EASTMARK | WELL LEAD MEDICAL CO., LTD | NO APLICA | CHINA | CATÉTER DE SUCCIÓN N° 8 CON CONTROL DE FLUJO | 2.000 | 60.000.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|------------------------------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 11 | 42142502-004 | AGUJA INTRAMUSCULAR: AGUJA 21G X 1 | | | | 150.000 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 12 | 42142523-001 | AGUJAS HIPODERMICAS DESCARTABLE: AGUJA 27G a 28G X 1/2 | | | | 120.000 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 13 | 42221503-006 | CATÉTER INTRAVENOSA VÍA CENTRAL PEDIATRICO: CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL 6 FRENCH 3 LÚMEN | | | | 100 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|--|--------------|---|---|-------------|---|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 14 | 42143105-001 | CEPILLO VAGINAL: CEPILLITOS DESCARTABLES PARA ENDOCERVIX. | | | | 40.000 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | ADLIN | ADLIN | CEPILLO VAGINAL: CEPILLITOS DESCARTABLES PARA ENDOCERVIX | BRASIL | CEPILLO VAGINAL: CEPILLITOS DESCARTABLES PARA ENDOCERVIX | 900 | 36.000.000 |
| CATERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 | CRALPLAST | CRALPLAST | NO APLICA | BRASIL | CEPILLITOS DESCARTABLES PARA ENDOCERVIX. | 1.100 | 44.000.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|---|---------------|-----------------|---|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 15 | 42141902-001 | BOLSAS DE ENEMA: BOLSA PARA ENEMA RADIOLÓGICO CON DOBLE CONTRASTE | | | | | 650 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| JACK FACK SRL - 80003631-0 | E-Z-EM | E-Z-EM CANADA INC | SUPER XL 8925 | CANADA / MEXICO | BOLSAS DE ENEMA: BOLSA PARA ENEMA RADIOLÓGICO CON DOBLE CONTRASTE | 240.000 | 156.000.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 16 | 42142402-007 | CANULA OROFARINGEA: CÁNULA OROFARÍNGEA N° 00 | | | | | 70 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--|-----------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 17 | 42142518-001 | CASSETTE PARA BIOPSIA: CASSETTE DE PLÁSTICO DE BIOPSIA | | | | | 96.000 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CATERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 | CRALPLAST | CRALPLAST | NO APLICA | BRASIL | CASSETTE DE PLÁSTICO DE BIOPSIA | 600 | 57.600.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|---|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 18 | 42221503-006 | CATÉTER INTRAVENOSO PARA VÍA CENTRAL PEDIATRICA: CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL 3,5 FRENCH 2 LÚMEN | | | | | 60 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|---|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 19 | 42221503-006 | CATÉTER INTRAVENOSO PARA VÍA CENTRAL PEDIATRICO: CATÉTER P/ VÍA VENOSA CENTRAL 3,5 FRENCH 3 LÚMEN | | | | | 120 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 20 | 42295408-001 | CEPILLO PARA LAVADO DE MANO CON IODOPOVIDONA: CEPILLO QUIRÚRGICO | | | | | 24.000 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 21 | 41102916-002 | CUCHILLA PARA MICROTOMO: CUCHILLA PARA MICRÓTOMO DESCARTABLE | | | | | 3.600 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 22 | 42182002-001 | ANOSCOPIO: ANOSCOPIO DESCARTABLE SIN HENDIDURA | | | | | 1.800 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------|---|--------|---|--------|------------|
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | ADLIN | ADLIN | ANOSCOPIO DESCARTABLE SIN HENDIDURA | BRASIL | ANOSCOPIO DESCARTABLE SIN HENDIDURA | 11.475 | 20.655.000 |
|-----------------------------------|-------|-------|---|--------|---|--------|------------|

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|-------------------------------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 23 | 42181501-001 | BAJA LENGUAS: BAJA LENGUA DE MADERA | | | | | 1.200.000 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|---|-----------|-------------|--|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 24 | 42295453-004 | BOLSA PARA COLOSTOMIA: BOLSA P/ COLOSTOMÍA CON APÓSITO ADHESIVO HIDROCOLOIDE P/ CORTAR, DRENABLE (PEDIÁTRICO) | | | | | 6.000 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | CASEX | CASEX INDUSTRIAS DE PLASTICOS E PRODUCTOS MEDICOS LTDA | NO APLICA | BRASIL | BOLSA P/ COLOSTOMÍA CON APÓSITO ADHESIVO HIDROCOLOIDE P/ CORTAR, DRENABLE (PEDIÁTRICO) | 27.500 | 165.000.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 25 | 42142402-001 | CÁNULA DE TRAQUEOTOMIA SIN BALON: CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 4 SIN BALÓN | | | | | 60 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------|--|-----------|-------------|--|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 26 | 42142402-001 | CÁNULA DE TRAQUEOTOMIA SIN BALON: CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 5 SIN BALÓN | | | | | 240 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | FORTUNE | FORTUNE MEDICAL INSTRUMENT CORP | NO APLICA | TAIWAN | CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 5 SIN BALÓN | 280.000 | 67.200.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 27 | 42311602-001 | CERA PARA HUESO: CERA P/ HUESO | | | | | 5.000 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|--------------|---|-----------|---------------------|--|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 28 | 41123403-001 | EQUIPO MICROGOTERO: EQUIPO PARA SUERO MICROGOTERO DE INFUSION IV (SISTEMA CERRADO). | | | | | 15.000 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | INFUSOL | K.L.F. MEDICAL LETS MED | NO APLICA | CHINA / ALEMANIA | | 15.000 | 225.000.000 |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | EASTMARK | ZHEJIANG KINDLY MEDICAL DEVICE CO., LTD | NO APLICA | CHINA | EQUIPO PARA SUERO MICROGOTERO DE INFUSION IV (SISTEMA CERRADO). | 15.000 | 225.000.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--|--|--|--|--|----------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 29 | 42311511-001 | GASA HIDROFILA: GASA HIDRÓFILA NO ESTÉRIL 7.5 X 7.5 CM (+ - 1) | | | | | 800.000 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|--------------|
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | HAIAN MEDIGUAZE LETS MED | HAIAN MEDIGUAZE LETS MED | NO APLICA | CHINA / ALEMANIA | | 362 | 289.600.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|---|-----------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 30 | 42151626-018 | GORROS DESECHABLES: GORROS QUIRÚRGICOS NO ESTÉRILES | | | | 1.500.000 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | INTCO | SHANGHAI INTCO IMPORT AND EXPORT CO., LTD | NO APLICA | CHINA | GORROS QUIRÚRGICOS NO ESTÉRILES | 440 | 660.000.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|---|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 31 | 41123403-008 | EQUIPO PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIÓN FOTOSENSIBLE: EQ.P/ADMINISTRACIÓN DE SOLUC.C/FOTOSENSIBLE. C/MICROGOTERO | | | | 3.600 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------------|--|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 32 | 42182001-003 | ESPECULO DESCARTABLE GRANDE: ESPÉCULO VAGINAL DESCARTABLE GRANDE | | | | 12.000 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | ADLIN | ADLIN | ESPECULO DESCARTABLE GRANDE | BRASIL | ESPECULO DESCARTABLE GRANDE. | 4.666 | 55.992.000 |
| CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 | CRALPLAST | CRALPLAST | NO APLICA | BRASIL | ESPÉCULO VAGINAL DESCARTABLE GRANDE | 5.850 | 70.200.000 |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | EASTMARK | CHANGZHOU CHUANGJIA MEDICAL APPLIANCE CO., LTD | NO APLICA | CHINA | ESPÉCULO VAGINAL DESCARTABLE GRANDE | 4.700 | 56.400.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|-------------------------------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 33 | 42271702-999 | HALO CEFÁLICO: HALO CEFÁLICO GRANDE | | | | 4 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 34 | 42271702-999 | HALO CEFÁLICO: HALO CEFÁLICO PEQUEÑO | | | | 10 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|---|-----------|---------------|----------------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 35 | 41104102-004 | LANCETA ESTÉRIL: LANCETAS P/ TOMA DE SANGRE | | | | 60.000 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | ON CALL | ACON BIOTECH (HANGZHOU) CO., LTD | NO APLICA | EE.UU / CHINA | LANCETAS P/ TOMA DE SANGRE | 385 | 23.100.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------|--------------|---|--|--|--|----------|--|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 36 | 42272001-001 | LARINGOSCOPIO PEDIATRICO: JUEGO DE LARINGOSCOPIO PEDIÁTRICO | | | | 50 | |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| - | | | | | | | |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|---------------|--|----------|
| 37 | 42204002-9999 | LENTE DE PROTECCIÓN RADIOLOGICA: LENTES C/ PROTECTOR DE PLOMO P/ RAYOS X | 40 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|-------------|--|--------------|--------------|
| CATERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 | KIRAN MEDICAL SYSTEMS | KIRAN MEDICAL SYSTEMS | NO APLICA | BRASIL | LENTE C/ PROTECTOR DE PLOMO P/ RAYOS X | 1.500.000 | 60.000.000 |
| JACK FACK SRL - 80003631-0 | KIRAN | KIRAN MEDICAL SYSTEMS LIMITED | MAX 30 | INDIA | LENTE DE PROTECCIÓN RADIOLOGICA: LENTES C/ PROTECTOR DE PLOMO P/ RAYOS X | 1.480.000 | 59.200.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 38 | 46181811-002 | LENTE O GAFAS PROTECTORAS: LENTE DE PROTECCIÓN OCULAR . | 1.300 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| - | | | | | | | |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|--|----------|
| 39 | 42201810-002 | PELICULA RADIOGRAFICA: PELÍCULA RADIOGRÁFICA 24 x 30 CM. | 40.000 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|---------------------------------|-----------|--|------------------|--------------|--|--------------|--------------|
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | FUMINGWEI | SHENZHEN FUMINGWEI INDUSTRIAL CO., LTD | NO APLICA | CHINA | PELICULA RADIOGRAFICA 24 x 30 CM | 3.850 | 154.000.000 |
| JACK FACK SRL - 80003631-0 | FUJIFILM | FUJIFILM | SUPER HR-U 24X30 | JAPON/BRASIL | PELICULA RADIOGRAFICA: PELÍCULA RADIOGRÁFICA 24 x 30 CM. | 3.350 | 134.000.000 |
| DEZETA S.A - 80019208-7 | Agfa | Agfa Healthcare | Ortho CPGU | Bélgica | Placa Radiográfica 24x30cm | 2.980 | 119.200.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|------------------------|----------|
| 40 | 53131622-001 | CONDONES: PRESERVATIVO | 144.000 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|-----------|-------|------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| - | | | | | | | |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 41 | 42201803-001 | PLACA MAMOGRAFICA: PELICULA MAMOGRÁFICA 18 x 24 CM. | 12.000 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|----------------------------|----------|------------|-------------|--------------|---|--------------|--------------|
| JACK FACK SRL - 80003631-0 | FUJIFILM | FUJIFILM | UM-MA 18X24 | JAPON/BRASIL | PLACA MAMOGRAFICA: PELICULA MAMOGRÁFICA 18 x 24 CM. | 3.550 | 42.600.000 |

DATOS DEL ITEM

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | Cantidad |
|-----------|--------------|---|----------|
| 42 | 42171607-001 | PROTECTOR PARA TIROIDES(CUELLERA)DE RADIACIONES IONIZANTES: PROTECTOR P/TIROIDES (CUELLERA DE RADIACIONES IONIZANTES) | 36 |

PROPUESTAS INICIALES

| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|------------------------------------|-------|------------|-----------|-------------|--|--------------|--------------|
| CATERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 | KONEX | KONEX | NO APLICA | BRASIL | Protector para tiroides (cuellera) de radiaciones ionizantes | 800.000 | 28.800.000 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------|-------------------------------|---------|-------|---|---------|------------|
| JACK FACK SRL - 80003631-0 | KIRAN | KIRAN MEDICAL SYSTEMS LIMITED | HARMONY | INDIA | PROTECTOR PARA TIROIDES(CUELLETA)DE RADIACIONES IONIZANTES: PROTECTOR P/TIROIDES (CUELLETA DE RADIACIONES IONIZANTES) | 384.000 | 13.824.000 |
|----------------------------|-------|-------------------------------|---------|-------|---|---------|------------|

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|---|-----------|-------------|--|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 43 | 42272304-003 | RESUCITADOR PEDIATRICO C/CAMARA Y MASCARA: RESUCITADOR PEDIÁTRICO C/CÁMARA 500 ml | | | | 100 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | ROMSONS | ROMSONS INTERNATION | NO APLICA | INDIA | RESUCITADOR PEDIÁTRICO C/CÁMARA 500 ml | 880.000 | 88.000.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|---|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 44 | 42132105-001 | SABANA DE ENFERMERÍA: SABANA PARA CAMA PARTE DE ABAJO 1,90 a 1,95 mts. X 1,52 a 1,57 mts. | | | | 3.600 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 45 | 42132105-001 | SABANA DE ENFERMERÍA: SABANA PARA CAMA, PARTE DE ARRIBA 1,90 a 1,95 X 0,90 a 0,95 mts. | | | | 3.600 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|---|-----------|-------------|---|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 46 | 42132105-001 | SABANA DE ENFERMERÍA: SABANA PARA CAMILLA DE 0,50 a 0,55 X 50 mts. (ROLLOS) | | | | 3.600 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CATERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 | Avila y Zutano Construcciones S.A. | Avila y Zutano Construcciones S.A. | NO APLICA | NACIONAL | SABANA PARA CAMILLA DE 0,50 a 0,55 X 50 mts. (ROLLOS) | 35.500 | 127.800.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|---|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 47 | 42231502-006 | SONDA DE ALIMENTACIÓN NASOYEYUNAL: SONDA NASOYEYUNAL 14 FR. | | | | 2.500 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|---|-----------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 48 | 42293603-005 | SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 9 SIN BALÓN | | | | 240 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | EASTMARK | WELL LEAD MEDICAL CO., LTD | NO APLICA | CHINA | SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 9 SIN BALÓN | 17.000 | 4.080.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 49 | 42231701-001 | SONDA NASOGASTRICA PEDIATRICA: SONDA NASOGÁSTRICA TIPO K 30, 100 % DE silicona | | | | 2.000 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|
|----------------|--|--|--|--|--|--|--|

| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
|----------------------|--------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 50 | 42293603-007 | SONDA PEZZER: SONDA PEZZER N° 32 | | | | | 240 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|----------------------------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 51 | 42293603-007 | SONDA PEZZER: SONDA PEZZER N° 34 | | | | | 240 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|---|-----------|-------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 52 | 42293603-002 | SONDA VESICAL DOBLE VÍA: SONDA FOLEY N° 16 C/ BALÓN DE 5 CC | | | | | 24.000 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | EASTMARK | WELL LEAD MEDICAL CO., LTD | NO APLICA | CHINA | SONDA FOLEY N° 16 C/ BALÓN DE 5 CC | 7.800 | 187.200.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|--|-----------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 53 | 42293603-002 | SONDA VESICAL DOBLE VÍA: SONDA FOLEY N° 10 C/BALÓN 5 CC. | | | | | 1.200 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | EASTMARK | WELL LEAD MEDICAL CO., LTD | NO APLICA | CHINA | SONDA FOLEY N° 10 C/ BALÓN 5 CC | 8.000 | 9.600.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|---|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 54 | 42312201-008 | SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIESTER: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIÉSTER CON ALGODÓN N° 2/0 S/AGUJA | | | | | 600 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|--|--------------|--|-----------|-------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 55 | 41112213-002 | TERMÓMETRO DIGITAL: TERMÓMETRO CLÍNICO AXILAR | | | | | 6.000 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | OMRON | OMRON | NO APLICA | USA / CHINA | | 34.000 | 204.000.000 |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | EASTMARK | HANGZHOU HUA'AN MEDICAL AND HEALTH INSTRUMENT CO., LTD | NO APLICA | CHINA | TERMÓMETRO CLÍNICO AXILAR | 30.000 | 180.000.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|--|--------------|--|-----------|-------------|---------------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 56 | 41112213-002 | TERMÓMETRO DIGITAL: TERMÓMETRO CLÍNICO RECTAL | | | | | 1.500 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | OMRON | OMRON | NO APLICA | USA / CHINA | | 34.000 | 51.000.000 |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | EASTMARK | HANGZHOU HUA'AN MEDICAL AND HEALTH INSTRUMENT CO., LTD | NO APLICA | CHINA | TERMÓMETRO CLÍNICO RECTAL | 30.000 | 45.000.000 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 57 | 42291620-004 | TROCAR PARA PUNCIÓN PLEURAL: TROCAR P/PUNCIÓN PLEURAL N° 6 FR. | | | | | 48 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|---|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 58 | 42261610-001 | TUBO EN T CON CONECCIÓN CORRUGADA: TUBO T | | | | | 4.200 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | | | | | | | |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|--|-----------|-------------|--|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 59 | 42142710-003 | TUBO PARA DRENAJE PENROSE: DREN DE PENROSE 1 | | | | | 1.440 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Cirurgica Brasil | Cirurgica Brasil | No aplica | Brasil | TUBO PARA DRENAJE PENROSE: DREN DE PENROSE 1 | 8.500 | 12.240.000 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--|-----------|----------------|--|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 60 | 42222008-003 | FILTRO PARA NUTRICIÓN PARENTERAL: FILTRO DE 1,2 MICRAS PARA ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL | | | | | 8.400 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | NUTRISAFE | PLASTICOS Y MATERIAS PRIMAS S.A DE C.V | NO APLICA | EE.UU / MEXICO | FILTRO DE 1,2 MICRAS PARA ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL | 43.000 | 361.200.000 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|--|-----------|-------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 61 | 41122407-002 | HOJA DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE: HOJA DE BISTURÍ RECTA N° 22 | | | | | 20.000 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | EASTMARK | HUAIYIN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD | NO APLICA | CHINA | HOJA DE BISTURÍ RECTA N° 22 | 1.300 | 26.000.000 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|--|-----------|-------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 62 | 41122407-002 | HOJA DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE: HOJA DE BISTURÍ RECTA N° 11 | | | | | 50.000 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | EASTMARK | HUAIYIN MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD | NO APLICA | CHINA | HOJA DE BISTURÍ RECTA N° 11 | 1.300 | 65.000.000 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|--|-----------|-------------|---|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 63 | 42271802-002 | MASCARILLA PARA NEBULIZADOR: MASCARILLA PARA NEBULIZAR CON TUBULADURA PEDIÁTRICA | | | | | 24.000 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | EASTMARK | JIANGSU WEIKANG JIEJING MEDICAL APPARATUS CO., LTD | NO APLICA | CHINA | MASCARILLA PARA NEBULIZAR CON TUBULADURA PEDIÁTRICA | 11.000 | 264.000.000 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|---|-----------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 64 | 42295407-001 | MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE: MÁSCARA QUIRÚRGICA DESCARTABLE | | | | | 1.800.000 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | INTCO | SHANGHAI INTCO IMPORT AND EXORT CO., LTD | NO APLICA | CHINA | MÁSCARA QUIRÚRGICA DESCARTABLE | 280 | 504.000.000 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|---|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 65 | 42141607-002 | ORINAL PLASTICO MASCULINO: ORINAL DE PLÁSTICO | | | | | 2.000 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--|-----------|-------------|--|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 66 | 42294713-001 | OXIGENADOR DE MEMBRANA CAPILAR: OXIGENADOR A MEMBRANA INFANTIL | | | | | 24 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Medtronic | Medtronic | No aplica | USA- Mexico | OXIGENADOR DE MEMBRANA CAPILAR: OXIGENADOR A MEMBRANA INFANTIL | 3.960.000 | 95.040.000 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--|------------------|--------------|--|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 67 | 42201810-002 | PELICULA RADIOGRAFICA: PELÍCULA RADIOGRÁFICA 35 x 35 CM. | | | | | 80.000 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | FUMINGWEI | SHENZHEN FUMINGWEI INDUSTRIAL CO., LTD | NO APLICA | CHINA | PELÍCULA RADIOGRÁFICA 35 x 35 CM | 6.600 | 528.000.000 |
| JACK FACK SRL - 80003631-0 | FUJIFILM | FUJIFILM | SUPER HR-U 35X35 | JAPON/BRASIL | PELICULA RADIOGRAFICA: PELÍCULA RADIOGRÁFICA 35 x 35 CM. | 5.650 | 452.000.000 |
| DEZETA S.A - 80019208-7 | Agfa | Agfa Healthcare | Ortho CPGU | Bélgica | Placa Radiográfica 35x35 | 5.500 | 440.000.000 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|---|------------------|--------------|---|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 68 | 42201810-002 | PELICULA RADIOGRAFICA: PELÍCULA RADIOGRÁFICA 30 x 40 CM | | | | | 80.000 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | FUMINGWEI | SHENZHEN FUMINGWEI INDUSTRIAL CO., LTD | NO APLICA | CHINA | PELÍCULA RADIOGRÁFICA 30 x 40 CM | 10.500 | 840.000.000 |
| JACK FACK SRL - 80003631-0 | FUJIFILM | FUJIFILM | SUPER HR-U 30X40 | JAPON/BRASIL | PELICULA RADIOGRAFICA: PELÍCULA RADIOGRÁFICA 30 x 40 CM | 5.550 | 444.000.000 |
| DEZETA S.A - 80019208-7 | Agfa | Agfa Healthcare | Ortho CPGU | Bélgica | Placa Radiográfica 30x40 | 5.360 | 428.800.000 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|---|-----------|-------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 69 | 42201810-002 | PELICULA RADIOGRAFICA: PELÍCULA RADIOGRÁFICA 35 x 43 CM | | | | | 60.000 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | FUMINGWEI | SHENZHEN FUMINGWEI INDUSTRIAL CO., LTD | NO APLICA | CHINA | PELÍCULA RADIOGRÁFICA 35 x 43 CM | 8.000 | 480.000.000 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|----------|-----------------|------------------|--------------|--|-------|-------------|
| JACK PACK SRL - 80003631-0 | FUJIFILM | FUJIFILM | SUPER HR-U 35X43 | JAPON/BRASIL | PELICULA RADIOGRAFICA: PELICULA RADIOGRÁFICA 35 x 43 CM | 6.950 | 417.000.000 |
| DEZETA S.A - 80019208-7 | Agfa | Agfa Healthcare | Ortho CPGU | Bélgica | Placa Radiográfica 35x43 | 6.400 | 384.000.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|---|-----------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 70 | 42293603-005 | SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 3 C/BALÓN | | | | | 300 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | EASTMARK | WELL LEAD MEDICAL CO. LTD | NO APLICA | CHINA | SONDA ENDOTRAQUEAL N° 3 C/BALÓN | 17.000 | 5.100.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|---|-----------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 71 | 42293603-005 | SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 3,5 C/BALÓN | | | | | 200 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | EASTMARK | WELL LEAD MEDICAL CO., LTD | NO APLICA | CHINA | SONDA ENDOTRAQUEAL N° 3,5 C/BALÓN | 17.000 | 3.400.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|---|-----------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 72 | 42293603-005 | SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 4 C/BALÓN | | | | | 300 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | EASTMARK | WELL LEAD MEDICAL CO., LTD | NO APLICA | CHINA | SONDA ENDOTRAQUEAL N° 4 C/BALÓN | 17.000 | 5.100.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|---|-----------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 73 | 42293603-005 | SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 4,5 C/BALÓN | | | | | 500 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | EASTMARK | WELL LEAD MEDICAL CO., LTD | NO APLICA | CHINA | SONDA ENDOTRAQUEAL N° 4,5 C/BALÓN | 17.000 | 8.500.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|---|-----------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 74 | 42293603-005 | SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 4,5 S/BALÓN | | | | | 300 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | EASTMARK | WELL LEAD MEDICAL CO., LTD | NO APLICA | CHINA | SONDA ENDOTRAQUEAL N° 4,5 S/BALÓN | 17.000 | 5.100.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|---|-----------|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 75 | 42293603-005 | SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 5 C/BALÓN | | | | | 600 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | EASTMARK | WELL LEAD MEDICAL CO., LTD | NO APLICA | CHINA | SONDA ENDOTRAQUEAL N° 5 C/BALÓN | 17.000 | 10.200.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|---|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 76 | 42293603-005 | SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 7,5 C/BALÓN | | | | | 4.800 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------|--------|------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | EASTMARK | WELL LEAD MEDICAL CO., LTD | NO APLICA | CHINA | SONDA ENDOTRAQUEAL N° 7,5 C/BALÓN | 17.000 | 81.600.000 |
|----------------------------------|----------|----------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------|--------|------------|

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--|-----------|-------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 77 | 42293603-005 | SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 7,5 S/ BALÓN | | | | 240 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | EASTMARK | WELL LEAD MEDICAL CO., LTD | NO APLICA | CHINA | SONDA ENDOTRAQUEAL N° 7,5 S/ BALÓN | 17.000 | 4.080.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|---|-----------|-------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 78 | 42293603-005 | SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 8 C/BALÓN | | | | 5.000 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | EASTMARK | WELL LEAD MEDICAL CO., LTD | NO APLICA | CHINA | SONDA ENDOTRAQUEAL N° 8 C/BALÓN | 17.000 | 85.000.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|---|-----------|-------------|--------------------------------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 79 | 42293603-005 | SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 8 SIN BALÓN | | | | 240 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | EASTMARK | WELL LEAD MEDICAL CO., LTD | NO APLICA | CHINA | SONDA ENDOTRAQUEAL N° 8 SIN BALÓN | 17.000 | 4.080.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--|-----------|-------------|--|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 80 | 42293603-002 | SONDA VESICAL DOBLE VÍA: SONDA FOLEY N° 6 C/ BALÓN DE 3 a 5 CC | | | | 250 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | EASTMARK | WELL LEAD MEDICAL CO., LTD | NO APLICA | CHINA | SONDA FOLEY N° 6 C/ BALÓN DE 3 a 5 CC | 10.000 | 2.500.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|---|-----------|-------------|--|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 81 | 42149999-9990 | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN PARA EQUIPO BIOMÉDICO: TRANSDUCTOR DE PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA CONEXIÓN REDONDA | | | | 1.000 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | TRANSPAC | ICU MEDICAL, INC | NO APLICA | EE.UU | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA CONEXIÓN REDONDA | 200.000 | 200.000.000 |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 82 | 42295428-001 | TUBO DE IRRIGACIÓN: EQUIPO DE 2 VÍAS CON CONECTOR EXTERNO P/ IRRIGACIÓN QUIRÚRGICA | | | | 1.800 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| | | | | | | | |

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|----------------------|--------------|---|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | Cantidad | |
| 83 | 42271903-003 | TUBO TRAQUEAL P/ INTUBACION: TUBO TRAQUEAL P/ INTUBACION BRONQUIAL SELECTIVA DE 39 IZQUIERDO. ESTÉRIL | | | | 30 | |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|----------|----------|-----------|---------|--|---------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | Covidien | Covidien | No aplica | Irlanda | TUBO TRAQUEAL P/ INTUBACION: TUBO TRAQUEAL P/ INTUBACION BRONQUIAL SELECTIVA DE 39 IZQUIERDO. ESTÉRIL | 327.000 | 9.810.000 |
|---------------------------|----------|----------|-----------|---------|--|---------|-----------|

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - CATÉTER PARA INFUSIÓN DE QUIMIOTERAPIA: CATÉTER SILICONADO DE POLIURETANO CON RESERVORIO P/ INFUSIÓN DE QUIMIOTERAPIA DE USO PROLONGADO, CON EQUIPO P/ PUNCIÓN SUBCLAVIA ADULTOS - ESTÉRIL DE 8 A 10 FRENCH.

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 732.672.000 | 18-08-2017 | 08:01:45.901 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 0986f33fde41f3dcb1a37b6c1f7d10c | |

2 - CÁNULA NASAL: CÁNULA NASAL NEONATAL PARA OXIGENOTERAPIA 6 FR

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 13.200.000 | 18-08-2017 | 08:01:46.082 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 216201e669c00fa110e77e30cce1ff60 | |

4 - BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICIÓN PARENTERAL: BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICIÓN PARENTERAL. MATERIAL EVA 500 CC

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|-------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 184.800.000 | 18-08-2017 | 09:18:27.809 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | d6909ed3a7a50bdba980bc8caadd3aa | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 186.720.000 | 18-08-2017 | 09:16:00.105 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | d9d127e052a1c242c66d360627d8189c | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 187.000.000 | 18-08-2017 | 09:15:18.538 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 10c0eee613664879ac20469f4b71a642 | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 192.000.000 | 18-08-2017 | 08:01:46.188 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | ea1f4198fe5dfacffdc78ede3dbcaf13 | |

5 - AEROCÁMARA: AEROCÁMARA ESPACIADORA FACIAL PARA AEROSOL TERAPIA - INFANTIL

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 245.700.000 | 18-08-2017 | 09:40:08.762 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 42d68c8727b116cac96342eeb720670e | |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 249.500.000 | 18-08-2017 | 09:39:52.796 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7858900293f5bae8795fd7d954637fea | |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 250.000.000 | 18-08-2017 | 09:39:44.223 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 13857a16af917751289308780e5894e6 | |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 255.000.000 | 18-08-2017 | 09:39:41.951 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 9d981671af2a662f1d2c195247823866 | |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 265.000.000 | 18-08-2017 | 09:39:32.034 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 1aa7ad35d9db032701ef09b257b1bd82 | |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 270.000.000 | 18-08-2017 | 09:39:24.185 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | b43a23da5a7a31d2af0b64ed58959f8d | |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 295.500.000 | 18-08-2017 | 09:39:07.953 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | a50f47c9ad54597361a7d8863925aa52 | |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 300.000.000 | 18-08-2017 | 09:38:59.479 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 5abf952428ffd064c1359c66b5a4a804 | |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 305.000.000 | 18-08-2017 | 09:38:50.109 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 17b250fbb76dbd404056d8fcd04f99a4 | |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 320.000.000 | 18-08-2017 | 09:38:32.585 | Periodo Aleatorio |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | Código Verificador: | 98fed056ae0e980fcd3c4afe6ab08141 |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 320.000.000 | 18-08-2017 | 09:38:36.216 |
| | | Código Verificador: | 6c85e98e71e8361e5f4f3c1422873d74 |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 330.000.000 | 18-08-2017 | 09:38:21.957 |
| | | Código Verificador: | 85330662863b620de2b7e9cfcc11527b |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 350.000.000 | 18-08-2017 | 09:38:12.021 |
| | | Código Verificador: | 6e83207608c5f88e44a8883835fd1443 |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 355.200.000 | 18-08-2017 | 09:38:18.886 |
| | | Código Verificador: | ec0dbcbf119d71c7bc9fba5654d9c49a |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 365.000.000 | 18-08-2017 | 09:38:11.813 |
| | | Código Verificador: | af9dc4e4d871f1256ee6df8fbf2bd787 |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 370.000.000 | 18-08-2017 | 09:38:02.151 |
| | | Código Verificador: | acb6fb112fff5e9a4b1a56ab9793fa43 |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 385.200.000 | 18-08-2017 | 09:38:04.840 |
| | | Código Verificador: | b5a8e34e682853e2efc172a66e4b0e82 |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 385.920.000 | 18-08-2017 | 09:39:59.017 |
| | | Código Verificador: | 8898f2197ac2e219c209f918f995076a |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 386.000.000 | 18-08-2017 | 09:38:07.593 |
| | | Código Verificador: | 949ea72c58e26ac41eb78c8665740061 |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 388.000.000 | 18-08-2017 | 09:37:53.432 |
| | | Código Verificador: | 46871cbc595066607c71b602ff319df2 |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 389.000.000 | 18-08-2017 | 09:37:50.963 |
| | | Código Verificador: | c961401d6bc49762c16e6fd28513aaa5 |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 389.500.000 | 18-08-2017 | 09:37:56.539 |
| | | Código Verificador: | be0e82be33f9aceea7282346e2fe5e121 |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 390.000.000 | 18-08-2017 | 09:37:44.757 |
| | | Código Verificador: | d94f87c682277bca6004311c1db184c2 |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 390.250.000 | 18-08-2017 | 09:37:48.420 |
| | | Código Verificador: | 1aceddb48a37214e41fa13d14eac01b |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 391.000.000 | 18-08-2017 | 09:37:39.912 |
| | | Código Verificador: | 13562b64e0f0e6d648a350950d46acf8 |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 392.000.000 | 18-08-2017 | 09:37:38.665 |
| | | Código Verificador: | c45b17bfc7e2bbf32a18f605921dbd8 |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 393.000.000 | 18-08-2017 | 09:37:22.226 |
| | | Código Verificador: | 377396ab671c43aca0a60d85c6d8e421 |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 393.200.000 | 18-08-2017 | 09:37:28.656 |
| | | Código Verificador: | 5cec664db14031ea6ac23396d0d94ff5 |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 394.100.000 | 18-08-2017 | 09:37:24.677 |
| | | Código Verificador: | 757aa6fa935fd4d8cc864fea18533e7e |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 394.250.000 | 18-08-2017 | 09:37:12.949 |
| | | Código Verificador: | e046e22e317979191e2c2fb43e1b53af |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 394.500.000 | 18-08-2017 | 09:37:18.825 |
| | | Código Verificador: | 50b215bc1dea2cb2e208641ed963ff47 |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 395.000.000 | 18-08-2017 | 09:37:12.578 |
| | | Código Verificador: | a89c7777b9a8093e705b0c053c0ef602 |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 395.500.000 | 18-08-2017 | 09:37:12.655 |
| | | Código Verificador: | 27234815cac5a575e0c8df34da724d11 |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 396.500.000 | 18-08-2017 | 09:36:56.551 |
| | | Código Verificador: | 658bca25e5e2396ce3c4aa7a280c2f62 |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 397.500.000 | 18-08-2017 | 09:37:02.939 |
| | | Código Verificador: | 960da2644d05eb8776489a1c9b184bc1 |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 398.000.000 | 18-08-2017 | 09:36:48.746 |
| | | Código Verificador: | 1d9aacd6b6f8a9febff9fbd1555aeacc |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 399.500.000 | 18-08-2017 | 09:36:39.980 |
| | | Código Verificador: | b5568e0a01d2e4288c927bc80c337870 |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 400.455.000 | 18-08-2017 | 09:36:48.835 |
| | | Código Verificador: | 8d83300cb161b89e94f87c1da1bf08b6 |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 400.851.000 | 18-08-2017 | 09:36:38.748 |
| | | Código Verificador: | |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|
| | | Código Verificador: | 3a66788074ef82e279c329ed89f0a1e2 |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 401.000.000 | 18-08-2017 | 09:36:21.133 |
| | | Código Verificador: | 0940c9b6ce050f560cb2e0147cbe58f6 |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 401.500.000 | 18-08-2017 | 09:36:25.490 |
| | | Código Verificador: | 05507c373df44836bc7420465f5eb7e4 |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 402.500.000 | 18-08-2017 | 09:36:16.834 |
| | | Código Verificador: | 46ae62d9e5598d82ce0dad43ccec1ac |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 402.500.000 | 18-08-2017 | 09:36:20.881 |
| | | Código Verificador: | 2da50954e84300c9eadb2521f6e14190 |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 403.000.000 | 18-08-2017 | 09:36:07.449 |
| | | Código Verificador: | e16432ed9e6dca5cd3fde2e3a05ba794 |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 405.500.000 | 18-08-2017 | 09:36:10.769 |
| | | Código Verificador: | ee49f7844135e6cd9628331c5371245c |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 405.500.000 | 18-08-2017 | 09:36:14.183 |
| | | Código Verificador: | 6b4c01cd53e6a915088ede6f5f03e8cc |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 406.000.000 | 18-08-2017 | 09:35:56.855 |
| | | Código Verificador: | 38a10f8932a83e66f29ec14aed5cf49a |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 406.500.000 | 18-08-2017 | 09:35:58.425 |
| | | Código Verificador: | 76f27d25081146489f74153ff791a8b3 |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 407.500.000 | 18-08-2017 | 09:35:46.941 |
| | | Código Verificador: | 920ab3c11064fe39aa551f4b3987703e |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 407.781.000 | 18-08-2017 | 09:35:50.005 |
| | | Código Verificador: | ed372ffb3e0bf5a938beb336af488d45 |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 408.000.000 | 18-08-2017 | 09:35:36.091 |
| | | Código Verificador: | dacc81886497137b5b7e85ea04e5b266 |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 408.500.000 | 18-08-2017 | 09:35:39.062 |
| | | Código Verificador: | d9b7db7030f606ed7fbd19f5ce2b56b9 |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 408.969.000 | 18-08-2017 | 09:35:27.727 |
| | | Código Verificador: | 8b9db9eaf1b124d605198098f778ade1 |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 409.000.000 | 18-08-2017 | 09:35:20.363 |
| | | Código Verificador: | 2dff86fe8e1318038a286c13ba3d3608 |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 410.355.000 | 18-08-2017 | 09:35:16.335 |
| | | Código Verificador: | 79368ddd7690752361b23edaa516fca0 |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 411.000.000 | 18-08-2017 | 09:35:06.586 |
| | | Código Verificador: | 84ac089a2f803b80287870f1773c0d03 |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 412.236.000 | 18-08-2017 | 09:34:54.110 |
| | | Código Verificador: | 13c69b6c106bcff2943250e7290293b7 |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 413.000.000 | 18-08-2017 | 09:34:42.298 |
| | | Código Verificador: | 5cc7933aca42c557aa17ead2e7274436 |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 414.909.000 | 18-08-2017 | 09:34:32.407 |
| | | Código Verificador: | d2085834d0036d18b250ce3563858736 |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 416.000.000 | 18-08-2017 | 09:34:21.663 |
| | | Código Verificador: | 3f525d3f743374b2ce4683b2135f59e3 |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 417.500.000 | 18-08-2017 | 09:34:04.701 |
| | | Código Verificador: | 96e1594b87eda65277c812745bfb0138 |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 418.000.000 | 18-08-2017 | 09:33:47.678 |
| | | Código Verificador: | ba6ba93e9dfbf4a8c499481acb8756c5 |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 420.849.000 | 18-08-2017 | 09:33:34.286 |
| | | Código Verificador: | f53876747cbab7da0f81fe43f066a993 |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 421.000.000 | 18-08-2017 | 09:33:19.798 |
| | | Código Verificador: | 736c78f7a20aa2867a2ace0ab1e0aded |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 422.235.000 | 18-08-2017 | 09:33:00.096 |
| | | Código Verificador: | bcac190859ccaa6ebc736b54c2675b1a |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 423.846.000 | 18-08-2017 | 08:01:46.419 |
| | | Código Verificador: | 749063f502c6efa36dca1ba4276129a0 |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 450.000.000 | 18-08-2017 | 08:01:46.415 |
| | | Código Verificador: | 4ef2d1d646402963c1925d00eeb00d5f |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 508.500.000 | 18-08-2017 | 08:01:46.422 |
| | | | Propuesta |

Listado General de todas las Ofertas

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Código Verificador: | bac932a33ed646a17754ec2ac24ccdb2 |
|---------------------|----------------------------------|

6 - AEROCÁMARA: AEROCÁMARA ESPACIADORA FACIAL PARA AEROSOL TERAPIA - PARA ADULTOS

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 285.000.000 | 18-08-2017 | 09:53:47.850 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 9eb07fa90a1feff7b53720c3f7fcd574 | |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 289.500.000 | 18-08-2017 | 09:53:43.750 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | a10d3a35d08cff2854ba2a7b8264cd51 | |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 290.000.000 | 18-08-2017 | 09:53:35.590 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 0c1f8919e68caf6bede03add49a8c2d9 | |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 292.600.000 | 18-08-2017 | 09:53:36.634 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 0eb305bf0dc4fa7a2c263340975b2245 | |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 293.000.000 | 18-08-2017 | 09:53:26.788 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | b2da1e62528132ca5a5bc68a5dfde750 | |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 294.600.000 | 18-08-2017 | 09:53:29.011 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 45d072097c5f8f23f4cf4a72c5d5a796 | |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 295.400.000 | 18-08-2017 | 09:53:20.767 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 1f6150aa40da2f666630141dd5d98f9b | |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 296.000.000 | 18-08-2017 | 09:53:16.067 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c414ab97098400f944887dc9149893b6 | |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 296.415.000 | 18-08-2017 | 09:53:10.234 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | dee3d7cc644bdef5bd294a0f2cf991a7 | |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 298.000.000 | 18-08-2017 | 09:53:04.467 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 946912a0a67a582e1657a52493eea694 | |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 299.000.000 | 18-08-2017 | 09:52:51.414 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 6fe84704e0fad2c0ab5421430ff3f5a7 | |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 322.000.000 | 18-08-2017 | 09:52:54.188 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | e870a6c275ef5d3ca8890430fbc8c476 | |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 325.000.000 | 18-08-2017 | 09:52:43.338 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 98a6068a64f560d917fe09b6851fa22d | |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 340.000.000 | 18-08-2017 | 09:52:31.058 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 0ee320967db6ccc8c3203e5c71331741 | |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 345.600.000 | 18-08-2017 | 09:52:35.296 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 94412f333bef241893fd973e99982546 | |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 350.000.000 | 18-08-2017 | 09:52:20.570 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 3e842691e4d35988a9f39c0683745c78 | |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 370.800.000 | 18-08-2017 | 09:52:06.505 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | b716f4143e852c8c89ae2fbc589dfbe | |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 384.912.000 | 18-08-2017 | 09:52:14.755 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c084be41c9bc39e41a7d54a342904a1e | |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 386.694.000 | 18-08-2017 | 09:52:00.519 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 9d639bb2153db296640215b110976820 | |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 388.476.000 | 18-08-2017 | 09:51:51.124 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 3d47b2bac75ea31b9d982998e204aa82 | |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 390.357.000 | 18-08-2017 | 09:51:37.736 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c75d8fbff09bc9efef06957071b576e | |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 390.800.000 | 18-08-2017 | 09:51:52.080 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7a332e4d695845836a4bffe8ecbf3761 | |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 392.000.000 | 18-08-2017 | 09:51:35.174 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f5cb785c9aa40ac95d057d62033d5716 | |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 392.139.000 | 18-08-2017 | 09:51:26.595 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | d46231e58c7553cc9323002b956809e3 | |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 393.921.000 | 18-08-2017 | 09:51:14.060 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 300e28bac382b6bf89cf216d4001e892 | |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 394.000.000 | 18-08-2017 | 09:51:26.103 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | e5924a6799dd74ac073c5019a1d898e | |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 396.500.000 | 18-08-2017 | 09:51:09.061 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 8e9c9b543eba87c1abfcfcb22bf31573 | |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 397.485.000 | 18-08-2017 | 09:50:56.502 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c5a5f67cba7bba1f5aed201d6ceecb35 | |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 400.500.000 | 18-08-2017 | 09:50:57.978 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | fe247c833191f7e81d1ce4a68b24b726 | |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 401.049.000 | 18-08-2017 | 09:50:43.362 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 8c369e1e0e0036069bee38b479679225 | |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 404.500.000 | 18-08-2017 | 09:50:47.914 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 0d17eea43d4878b336bfad39d308a93e | |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 404.613.000 | 18-08-2017 | 09:50:35.473 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 6de66115ddcdc75a10da8c7f037fd38b | |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 406.000.000 | 18-08-2017 | 09:50:23.832 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 611eb9b1ed0847133190a01ccb6b9f98 | |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 406.395.000 | 18-08-2017 | 09:50:26.025 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 5d95c8060fea3d0fdcade6788f8d332f | |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 407.000.000 | 18-08-2017 | 09:50:10.732 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | d0ae80f98a522e4c68b5923c157bbd49 | |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 408.500.000 | 18-08-2017 | 09:50:03.437 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c42b86b6acd979c6a9f80bf80ef4e10d | |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 409.000.000 | 18-08-2017 | 09:49:45.651 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 4c7f2b234a0b2951b532610fd8b22f3c | |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 411.642.000 | 18-08-2017 | 09:49:43.500 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 0a2989d89e51d26507b415956bd5ac8 | |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 413.000.000 | 18-08-2017 | 09:49:28.016 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | af487bb7bf39209a07b8f7846eba077c | |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 413.721.000 | 18-08-2017 | 09:49:32.832 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f483966cab05edaacce501608deaf58a | |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 415.404.000 | 18-08-2017 | 09:49:11.387 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 812d4af6b7fa7aea825d4f3552cc012a | |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 423.450.000 | 18-08-2017 | 08:01:46.551 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 06b3d4d6e49a99398d59b66607a26eec | |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 450.000.000 | 18-08-2017 | 08:01:46.548 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 028ea20aab17f9492ad8b6f760eb791 | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 495.000.000 | 18-08-2017 | 09:52:03.428 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | b993d0b7515dcc5e52a65255c20458c4 | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 508.500.000 | 18-08-2017 | 08:01:46.555 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 33f6dd254a4c3826fd50e7e8ad7943e8 | |

7 - CATÉTER DE ASPIRACIÓN NEONATAL: CATÉTER DE SUCCIÓN N° 14 CON CONTROL DE FLUJO

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|-------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 99.000.000 | 18-08-2017 | 10:11:55.982 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 65a1dffa712f2c7de67e9bf1ac6e711 | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 105.000.000 | 18-08-2017 | 10:10:54.513 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 76f022e8e124b550ad51b399ea1ae0e9 | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 115.000.000 | 18-08-2017 | 10:10:33.753 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 30a7ca94be97f04f53d00706d0504210 | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 120.000.000 | 18-08-2017 | 08:01:46.619 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 3420105a3ce14623966cb43f85da05a6 | |

8 - CATÉTER DE ASPIRACIÓN: CATÉTER DE SUCCIÓN N° 10 CON CONTROL DE FLUJO

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|-------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 90.000.000 | 18-08-2017 | 10:31:10.035 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f3e883b8305358a526104d25567c978b | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 95.000.000 | 18-08-2017 | 10:30:42.033 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 84c1c2d0cc50b5e68ab52896a834cf2b | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 100.000.000 | 18-08-2017 | 08:01:46.670 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | a5534734d5aa3d8bb42d764a2fad4cae | |

Listado General de todas las Ofertas
9 - CATÉTER DE SUCCIÓN NEONATAL: CATÉTER DE SUCCIÓN N° 6 CON CONTROL DE FLUJO

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|-------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 118.800.000 | 18-08-2017 | 10:46:57.529 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 9e3da5216d88ae655cbcd06cbd0435d1 | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 144.000.000 | 18-08-2017 | 08:01:46.716 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 07b8cbc9f3e6da395b1c83caa81eeb5b | |

10 - CATÉTER DE SUCCIÓN: CATÉTER DE SUCCIÓN N° 8 CON CONTROL DE FLUJO

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|-------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 49.500.000 | 18-08-2017 | 11:09:49.183 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 34a18268fa5eec39c793c0d8d8f1feaf | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 60.000.000 | 18-08-2017 | 08:01:46.791 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 97a955e1976812318475c9cc51ecf417 | |

14 - CEPILLO VAGINAL: CEPILLITOS DESCARTABLES PARA ENDOCERVIX.

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--------------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 30.000.000 | 18-08-2017 | 11:34:54.233 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 172670fbb9b0ee18b71438f7c35ab40 | |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 34.000.000 | 18-08-2017 | 11:33:23.322 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 176bc3afcb56271bf0f6cbda1c822b44 | |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 36.000.000 | 18-08-2017 | 08:01:46.952 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 7cd5a3b35ffafdecde883362c704f15 | |
| CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 | 44.000.000 | 18-08-2017 | 08:01:46.949 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 8e85b02094058a9d365ba6ee81f6aea1 | |

15 - BOLSAS DE ENEMA: BOLSA PARA ENEMA RADIOLÓGICO CON DOBLE CONTRASTE

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|----------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| JACK FACK SRL - 80003631-0 | 149.500.000 | 18-08-2017 | 11:48:59.174 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | be587e2d258bc5bec10eed207b4467af | |
| JACK FACK SRL - 80003631-0 | 156.000.000 | 18-08-2017 | 08:01:46.999 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 4fb55006cde26e7a81af829f80bc4034 | |

17 - CASSETTE PARA BIOPSIA: CASSETTE DE PLÁSTICO DE BIOPSIA

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--------------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 | 45.888.000 | 18-08-2017 | 12:06:27.830 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | e08a54a42ae274792e34439771daacee | |
| CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 | 57.600.000 | 18-08-2017 | 08:01:47.070 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 3207f05d4cb8792b87f0211157017a5d | |

22 - ANOSCOPIO: ANOSCOPIO DESCARTABLE SIN HENDIDURA

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 20.655.000 | 18-08-2017 | 08:01:47.213 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | ff79ce179a9093c2609eacaedf348584 | |

24 - BOLSA PARA COLOSTOMIA: BOLSA P/ COLOSTOMÍA CON APÓSITO ADHESIVO HIDROCOLOIDE P/CORTAR, DRENABLE (PEDIÁTRICO)

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 132.000.000 | 18-08-2017 | 12:40:36.440 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 1c6e58c7e6c8ab11e7ef0b9205078875 | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 165.000.000 | 18-08-2017 | 08:01:47.292 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 1138ad04685b6bcf0506211645c71e7b | |

26 - CÁNULA DE TRAQUEOTOMIA SIN BALON: CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 5 SIN BALÓN

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------------|------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 66.000.000 | 21-08-2017 | 08:19:28.678 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | dd1fafc1b65bb5be0ebd9eedaa512bf | |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|---------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 67.200.000 | 18-08-2017 | 08:01:47.373 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 0394d914e10a8a1aeced87802f79ca1a | |

28 - EQUIPO MICROGOTERO: EQUIPO PARA SUERO MICROGOTERO DE INFUSION IV (SISTEMA CERRADO).

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|-------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 193.000.000 | 21-08-2017 | 09:05:35.364 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 70d2113949e5c2096d36671abfa9aaed | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 193.900.000 | 21-08-2017 | 09:05:47.906 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c3c2421bfd646a14bc81a9da8edda0d5 | |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 194.500.000 | 21-08-2017 | 09:04:56.921 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 6beafcac28c0209f161d046e6a223253 | |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 197.000.000 | 21-08-2017 | 09:04:45.617 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 2886caac81e5aca58964ddeeceeb95ab4d | |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 199.000.000 | 21-08-2017 | 09:04:35.723 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | a9ed16ab218e945d7fc3ff2d58511e59 | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 201.500.000 | 21-08-2017 | 09:04:40.862 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 19a4b6ade56774c956e950e7d878bfe6 | |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 202.000.000 | 21-08-2017 | 09:04:27.242 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7637d1651c4610d06bf2344366a03212 | |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 204.000.000 | 21-08-2017 | 09:04:19.817 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 6de13daea9a792c8509f84bc3784e9b | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 205.000.000 | 21-08-2017 | 09:04:12.865 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 2c047ef877bbc82fa35728cf084d0f5 | |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 205.000.000 | 21-08-2017 | 09:04:14.287 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 2adffbec802aaf5a79db7e821a4a8d15 | |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 206.000.000 | 21-08-2017 | 09:04:05.281 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 11f2cdcf88500da971fcb96c98cad3c | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 208.500.000 | 21-08-2017 | 09:04:05.155 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | faacbdbb31fdb5b0e937a57b3c2cc727 | |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 209.000.000 | 21-08-2017 | 09:03:56.422 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 52790a12e306e78bfcd76c023da7ecb | |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 211.000.000 | 21-08-2017 | 09:03:49.133 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 0e4e6bb1293768c35d37ae930d117a10 | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 211.500.000 | 21-08-2017 | 09:03:58.199 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 9e647fb456b41aaebf73968fab3cbf76 | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 212.000.000 | 21-08-2017 | 09:03:47.850 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | e44b43e90727649fa3d8b005df20bff3 | |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 212.212.000 | 21-08-2017 | 09:03:38.457 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | a82c8f1c6ba07ef97552e6d191f5f776 | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 213.000.000 | 21-08-2017 | 09:03:36.009 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | b6d0bbd0781c1cca548fd815504d78b2 | |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 213.500.000 | 21-08-2017 | 09:03:26.302 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | a49d3e88258e59e2716512d1504f0108 | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 214.500.000 | 21-08-2017 | 09:03:27.602 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | d860fa805d6a8e1bdda7bd525ee0dc71 | |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 215.000.000 | 21-08-2017 | 09:03:17.692 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 93de2e8851fa1f64ed2eef826add5bca | |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 216.500.000 | 21-08-2017 | 09:03:11.305 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 4bd70ef6f41ab62c1a86b9a91660ec07 | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 217.000.000 | 21-08-2017 | 09:03:04.002 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 711181638a474886fd99b8478f3ac960 | |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|--|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 217.500.000 | 21-08-2017 | 09:03:06.187 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 0c4c07252fa64f05f12e28c28a2a6b39 | |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 218.000.000 | 21-08-2017 | 09:02:52.839 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 74e3d8d0d3f6ac5d13e2b0dc49f4633c | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 218.900.000 | 21-08-2017 | 09:02:53.648 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 53a7149a7723053ca38db0b882aa9398 | |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 219.000.000 | 21-08-2017 | 09:02:40.060 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | ffdeb58f7007f7004576ccc760ee8be8 | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 220.000.000 | 21-08-2017 | 09:02:35.987 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | cd88a665b882ec7503ca30b76222fff0 | |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 220.500.000 | 21-08-2017 | 09:02:13.325 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | a497b5d0a08e4ce00fedfbc335fade1d | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 221.000.000 | 21-08-2017 | 09:02:02.483 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | a9b4ad59d19357ada688055a5fca5fa | |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 222.500.000 | 21-08-2017 | 09:02:04.948 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 41ebb0342f14ebcf2e208f87799e3658 | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 222.900.000 | 21-08-2017 | 09:01:24.204 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | d4e3462de6cda9709485e645efa9a910 | |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 223.000.000 | 21-08-2017 | 09:01:06.608 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 23372219321cbac7938b578e0558fd54 | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 223.900.000 | 21-08-2017 | 09:00:50.720 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c19bc739a891f1eca51ad32d2fd5cb97 | |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 224.000.000 | 21-08-2017 | 09:00:25.352 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 822573ee112247e038f10bcb28828255 | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 225.000.000 | 18-08-2017 | 08:01:47.483 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | cd6f72fc3e0e93ee8c50e3174c4f2a40 | |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 225.000.000 | 18-08-2017 | 08:01:47.486 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 598ab448ab389323d23fe39440693f27 | |

29 - GASA HIDROFILA: GASA HIDRÓFILA NO ESTÉRIL 7.5 X 7.5 CM (+ - 1)

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|-------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 241.600.000 | 21-08-2017 | 09:09:34.598 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | d1562c8a8fcc57ad1efe632088be13a4 | |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 289.600.000 | 18-08-2017 | 08:01:47.530 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | a4426a96590b71fdaa99f8e68513ffa1 | |

30 - GORROS DESECHABLES: GORROS QUIRÚRGICOS NO ESTÉRILES

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|-------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 660.000.000 | 18-08-2017 | 08:01:47.617 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 31d6844d4cd8b6c37d0dbd64dd1200c1 | |

32 - ESPECULO DESCARTABLE GRANDE: ESPÉCULO VAGINAL DESCARTABLE GRANDE

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--------------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 33.599.000 | 21-08-2017 | 10:27:43.467 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | b181402911dd84558bbe70eceaaf7fbc | |
| CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 | 33.600.000 | 21-08-2017 | 10:25:56.151 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 100d9c524422b3209328090160426565 | |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 40.800.000 | 21-08-2017 | 10:26:47.461 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 2f4f5487d24c4774da96267326540894 | |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 40.900.000 | 21-08-2017 | 10:25:35.485 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | bfc87eb3c79e3015926ec0f4b2c2f3c0 | |
| CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 | 41.000.000 | 21-08-2017 | 10:25:18.390 | Periodo Aleatorio |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|--------------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | Código Verificador: | 92bce39092f2d94b527c662439550a07 | |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 42.990.000 | 21-08-2017 | 10:25:04.054 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 53be096686f51209f296bbf1a30e16e8 | |
| CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 | 43.000.000 | 21-08-2017 | 10:24:46.723 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 2695d2657e85c0df20599131955bcc1c | |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 44.000.000 | 21-08-2017 | 10:24:32.402 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 6b74f8ba2380cd43b04f9509091ed522 | |
| CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 | 45.000.000 | 21-08-2017 | 10:24:14.956 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f8742b7e08784b77227a3127d755e788 | |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 45.500.000 | 21-08-2017 | 10:23:52.772 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 4d1998c664333c183b21a792bfeadfaf | |
| CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 | 46.656.000 | 21-08-2017 | 10:23:31.094 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | afa4a19a264eeeb1cc1f9c1b41211b6d | |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 55.992.000 | 18-08-2017 | 08:01:47.797 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | ff2cbb3d6ccf1da94c9a96c7f24e4398 | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 56.400.000 | 18-08-2017 | 08:01:47.800 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 32e5e8341d3fde8852e47b1eac290287 | |
| CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 | 70.200.000 | 18-08-2017 | 08:01:47.794 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | a29e5a2902643a8055c39d187d8b0283 | |

35 - LANCETA ESTÉRIL: LANCETAS P/ TOMA DE SANGRE

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 23.100.000 | 18-08-2017 | 08:01:47.916 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 9b854bc4bd10ea2dea56c12043482944 | |

37 - LENTES DE PROTECCIÓN RADIOLOGICA: LENTES C/ PROTECTOR DE PLOMO P/ RAYOS X

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--------------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 | 41.200.000 | 21-08-2017 | 11:14:14.496 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 43d4a12fd81320df2688de4f06b1a08e | |
| JACK FACK SRL - 80003631-0 | 52.800.000 | 21-08-2017 | 11:19:02.887 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 821c6148f86706916f563c69dd3886df | |
| JACK FACK SRL - 80003631-0 | 55.200.000 | 21-08-2017 | 11:15:42.595 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | a546bfc92353caa685873d88024468e0 | |
| JACK FACK SRL - 80003631-0 | 55.600.000 | 21-08-2017 | 11:14:41.900 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 6a1af3c44cbc5b05bfa326ecd82842b | |
| JACK FACK SRL - 80003631-0 | 56.800.000 | 21-08-2017 | 11:14:24.121 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | e125d22075dec0bb6cc556af1c52a83c | |
| JACK FACK SRL - 80003631-0 | 58.000.000 | 21-08-2017 | 11:13:46.686 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 399eaf974634fc091fe4357987a53b45 | |
| JACK FACK SRL - 80003631-0 | 59.200.000 | 18-08-2017 | 08:01:48.012 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 96e4293edc9ef9736e63298928324bdb | |
| CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 | 60.000.000 | 18-08-2017 | 08:01:48.009 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | e87067264cbe4ce362dcce2171e6ac03 | |

39 - PELICULA RADIOGRAFICA: PELÍCULA RADIOGRÁFICA 24 x 30 CM.

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|----------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| DEZETA S.A - 80019208-7 | 114.000.000 | 21-08-2017 | 11:41:16.623 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 1853820e34d133c71eb0a92216ab7fab | |
| DEZETA S.A - 80019208-7 | 115.600.000 | 21-08-2017 | 11:37:20.866 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 80bcfbfb5cbc32594c1ae4250ffe7cda | |
| DEZETA S.A - 80019208-7 | 117.000.000 | 21-08-2017 | 11:35:44.025 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | abb9dc4b722fa8cb13ab60bd7ac6d676 | |
| DEZETA S.A - 80019208-7 | 118.000.000 | 21-08-2017 | 11:34:04.148 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 24e3ccb7150eebb9fdf1b1b39982afbb | |
| DEZETA S.A - 80019208-7 | 119.200.000 | 18-08-2017 | 08:01:48.170 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 07aa2b845b06004313aed6d70d275c21 | |
| JACK FACK SRL - 80003631-0 | 126.200.000 | 21-08-2017 | 11:41:42.590 | Periodo Aleatorio |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|---------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | Código Verificador: | 5f51683db221efc095d18a628305f18c | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 128.190.000 | 21-08-2017 | 11:41:22.881 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 24adb2968665ce3ed5f6e921a729604a | |
| JACK FACK SRL - 80003631-0 | 128.200.000 | 21-08-2017 | 11:40:43.824 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f92e857baf7c1df180cc3578cdeb4ed6 | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 129.190.000 | 21-08-2017 | 11:40:24.044 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | cb7a7ce21fd80acd5fa55e20bda2fb | |
| JACK FACK SRL - 80003631-0 | 129.200.000 | 21-08-2017 | 11:40:01.035 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 922b3eeb876dcf9e72671a6ecd18b993 | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 131.190.000 | 21-08-2017 | 11:39:08.347 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 39184e8ea02e5d8c8182374aa09081b7 | |
| JACK FACK SRL - 80003631-0 | 131.200.000 | 21-08-2017 | 11:34:56.073 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 976b79b55226254e19031687acdf8d97 | |
| JACK FACK SRL - 80003631-0 | 134.000.000 | 18-08-2017 | 08:01:48.166 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 058221dbcc51dc2e57a7a769c9aba16b | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 154.000.000 | 18-08-2017 | 08:01:48.163 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | fb5b20286ae51d4a16f9daef519453f2 | |

41 - PLACA MAMOGRAFICA: PELICULA MAMOGRAFICA 18 x 24 CM.

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|----------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| JACK FACK SRL - 80003631-0 | 42.600.000 | 18-08-2017 | 08:01:48.254 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | aba75f355f3e31cfe9447224731e2503 | |

42 - PROTECTOR PARA TIROIDES(CUELLERA)DE RADIACIONES IONIZANTES: PROTECTOR P/TIROIDES (CUELLERA DE RADIACIONES IONIZANTES)

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--------------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| JACK FACK SRL - 80003631-0 | 13.248.000 | 21-08-2017 | 12:16:05.715 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | be844490478adbcc22d9bacc6fd45f76 | |
| JACK FACK SRL - 80003631-0 | 13.824.000 | 18-08-2017 | 08:01:48.329 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | b2d075d9ae5891061e6255dc05241935 | |
| CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 | 16.380.000 | 21-08-2017 | 12:05:21.872 | Etapas de Puja |
| | | Código Verificador: | 3f9c6bcca42471c2f438f25c8dfaacb8 | |
| CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 | 28.800.000 | 18-08-2017 | 08:01:48.326 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 70e3ff2bf3b619b895ac759636ab7e9a | |

43 - RESUCITADOR PEDIATRICO C/CAMARA Y MASCARA: RESUCITADOR PEDIÁTRICO C/CÁMARA 500 ml

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|-------------------------------|------------|---------------------|---------------------------------|-----------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 88.000.000 | 18-08-2017 | 08:01:48.380 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | c4d9642abfbca2d3b0f1c3c0b878a11 | |

46 - SABANA DE ENFERMERÍA: SABANA PARA CAMILLA DE 0,50 a 0,55 X 50 mts. (ROLLOS)

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|----------------|
| CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 | 101.160.000 | 21-08-2017 | 12:58:41.740 | Etapas de Puja |
| | | Código Verificador: | a434ef19cb7f7e37b04eb50f803f70d8 | |
| CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 | 127.800.000 | 18-08-2017 | 08:01:48.482 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 9cf26981fb5a0a959d5a4f6a22ba26e8 | |

48 - SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 9 SIN BALÓN

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|-------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 4.080.000 | 18-08-2017 | 08:01:48.592 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 2d46c01a0d628c9f91778821cb2f5f94 | |

52 - SONDA VESICAL DOBLE VÍA: SONDA FOLEY N° 16 C/ BALÓN DE 5 CC

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|-------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 171.600.000 | 22-08-2017 | 08:28:33.709 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 56108f4d35824cf7634777ddcc77b785 | |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|-------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 187.200.000 | 18-08-2017 | 08:01:48.725 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | fd35b99316ded62054c83b9115f6278b | |

53 - SONDA VESICAL DOBLE VÍA: SONDA FOLEY N° 10 C/BALÓN 5 CC.

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|-------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 9.600.000 | 18-08-2017 | 08:01:48.777 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 5378fc2c58d34621f849429d00067638 | |

55 - TERMÓMETRO DIGITAL: TERMÓMETRO CLÍNICO AXILAR

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 176.400.000 | 22-08-2017 | 09:19:27.236 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7236b3ccaf05d3467123a2f051e20243 | |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 179.819.000 | 22-08-2017 | 09:19:15.914 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 6ea6110944d6b3ad2cae54ed8ce9a7fc | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 179.840.000 | 22-08-2017 | 09:19:04.026 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | e5d746bf6c6495d2d340b1f1ff104005 | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 179.850.000 | 22-08-2017 | 09:18:53.258 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | eddf8723419e58e6eee2cd18b8582c98 | |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 179.869.000 | 22-08-2017 | 09:19:03.804 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 107a654bc18a95e709aadd2554f9b712 | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 179.870.000 | 22-08-2017 | 09:18:42.937 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 569e386dab74312582fa59320b5cd8c0 | |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 179.889.999 | 22-08-2017 | 09:18:42.810 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | afe0a14d87c67f5bcd41c5510eae457 | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 179.890.000 | 22-08-2017 | 09:18:26.608 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | d1dff9dcd9f8cad0c4f9e4e4fa8ca235 | |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 179.899.999 | 22-08-2017 | 09:18:26.526 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7e41c481690b2b2f1224a53df8c529e8 | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 179.900.000 | 22-08-2017 | 09:17:55.091 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | af55e9039b92f58557c43e9b329b5997 | |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 179.999.999 | 22-08-2017 | 09:17:40.346 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 40624f94dc31ef894c3664e77c28c21c | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 180.000.000 | 18-08-2017 | 08:01:48.880 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | b7ede4533e1773544c67cddd9f23cf3f | |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 204.000.000 | 18-08-2017 | 08:01:48.883 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 90f573fd1eeef8b11dd15a7b814b272e | |

56 - TERMÓMETRO DIGITAL: TERMÓMETRO CLÍNICO RECTAL

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|--|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 44.190.000 | 22-08-2017 | 09:39:16.702 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f68806bc838576f7f76055b2e69482c8 | |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 44.219.000 | 22-08-2017 | 09:39:15.060 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 369d32945aa0dae832b293a18c1e3298 | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 44.220.000 | 22-08-2017 | 09:39:08.583 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7bff0468914bf3e02d91aa3cbd0fa974 | |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 44.229.000 | 22-08-2017 | 09:39:11.068 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 8a618d4e3912f33b308926def1b1a783 | |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 44.239.000 | 22-08-2017 | 09:39:04.939 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | fadde60a0746fe242020b55434766422 | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 44.240.000 | 22-08-2017 | 09:39:02.027 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | e70daf801ae152bdf3e5b0d5da682be4 | |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 44.249.000 | 22-08-2017 | 09:38:56.207 | Periodo Aleatorio |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | |
|--|------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | Código Verificador: | cd57dfce87aba954f8ea50180aaba796 |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 44.250.000 | 22-08-2017 | 09:38:51.119 |
| | | Código Verificador: | 369f4527ecec68a9d95756ba580937e64 |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 44.289.000 | 22-08-2017 | 09:38:50.299 |
| | | Código Verificador: | 824de8650f185d6009990fac0cf0c99b |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 44.290.000 | 22-08-2017 | 09:38:37.655 |
| | | Código Verificador: | eecf9f63a8f2fabfc789c80f6d2b48df |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 44.299.000 | 22-08-2017 | 09:38:44.036 |
| | | Código Verificador: | 5a7a331a1b1b6bd07d020389d4bd1302 |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 44.300.000 | 22-08-2017 | 09:38:25.051 |
| | | Código Verificador: | 9faf73ae6beeb72e6ce60e71dbebc8e7 |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 44.840.000 | 22-08-2017 | 09:38:15.227 |
| | | Código Verificador: | 56bb5c43600134162f2396ed2c06cbf5 |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 44.844.000 | 22-08-2017 | 09:38:07.417 |
| | | Código Verificador: | 7b5b58016ce851d4cadb60b751ad6d14 |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 44.859.000 | 22-08-2017 | 09:37:59.316 |
| | | Código Verificador: | 68295f8ec33e7b1415bca657c07dc84e |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 44.860.000 | 22-08-2017 | 09:38:07.278 |
| | | Código Verificador: | 05a7856a615d2594b2095307e07cdf3 |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 44.865.000 | 22-08-2017 | 09:37:58.655 |
| | | Código Verificador: | 7990535d2e9dc17d12849cac3d324418 |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 44.869.000 | 22-08-2017 | 09:37:51.770 |
| | | Código Verificador: | 3ef778c72024c88a191de4a2f04ba04a |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 44.870.000 | 22-08-2017 | 09:37:46.485 |
| | | Código Verificador: | 19f203cc5345d6dd4f62bb8f4e44aad8 |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 44.889.000 | 22-08-2017 | 09:37:47.620 |
| | | Código Verificador: | 36d00487e496502c60b2f65ffa3da5d7 |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 44.890.000 | 22-08-2017 | 09:37:33.911 |
| | | Código Verificador: | 42eba08d61724930c699084ab2220e21 |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 44.899.000 | 22-08-2017 | 09:37:39.489 |
| | | Código Verificador: | f5c6dd6297aa729d1c9f822d7ecec54a8 |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 44.900.000 | 22-08-2017 | 09:37:23.753 |
| | | Código Verificador: | fe44c9933e3d3a181fc889ebba301447 |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 44.904.000 | 22-08-2017 | 09:37:30.375 |
| | | Código Verificador: | 5d13c51e82e30b1831bbe23625e9204f |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 44.908.000 | 22-08-2017 | 09:37:23.447 |
| | | Código Verificador: | 211679bc24f79259aac543b22e34d1eb |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 44.910.000 | 22-08-2017 | 09:37:16.510 |
| | | Código Verificador: | 2901131be97665fb00ea90fe073ac115 |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 44.911.000 | 22-08-2017 | 09:37:15.269 |
| | | Código Verificador: | 3c6ad727c189c1e5e56627960ed2c766 |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 44.915.000 | 22-08-2017 | 09:37:04.918 |
| | | Código Verificador: | 0c4c2c2985c58fc4862d7e0274f12d3a |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 44.921.000 | 22-08-2017 | 09:37:08.038 |
| | | Código Verificador: | b6dbb8f2b90e848a8dce8c50e956f17d |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 44.922.000 | 22-08-2017 | 09:36:56.687 |
| | | Código Verificador: | 2c1bd38c1d8b32d5d2e3af8d20aca36b |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 44.926.000 | 22-08-2017 | 09:37:03.259 |
| | | Código Verificador: | 8f27bf2759e1580b3168afcc9367228 |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 44.927.000 | 22-08-2017 | 09:36:49.571 |
| | | Código Verificador: | d5d139c949639f30b75748c408234627 |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 44.930.000 | 22-08-2017 | 09:36:42.622 |
| | | Código Verificador: | 1a4d367a1a037612f6e8cb337ac0e058 |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|---|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 44.931.000 | 22-08-2017 | 09:36:40.879 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 6a7df066264fa89d36dbe12594281fbd | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 44.934.000 | 22-08-2017 | 09:36:35.435 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 3baa052a47f2381d5d85f8e60f239e43 | |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 44.936.000 | 22-08-2017 | 09:36:36.073 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 23fcc4946f9d9f2edb119bd1c3d829de | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 44.937.000 | 22-08-2017 | 09:36:28.262 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f58b17f8fa2666e8b0d0d2f3c4f9aa5a | |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 44.939.000 | 22-08-2017 | 09:36:25.747 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 1a645eb9258c710a6e95848c68768c62 | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 44.940.000 | 22-08-2017 | 09:36:19.336 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 20b9d8ea6adde33ff15996c369a6177e | |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 44.945.000 | 22-08-2017 | 09:36:06.272 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 10720a2293b9d704d4bbef835bbc1f86 | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 44.948.000 | 22-08-2017 | 09:36:10.275 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 2f6639855dbdd3425a02c771a11a7686 | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 44.950.000 | 22-08-2017 | 09:35:52.118 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 838f867818eede754b4db67b2b1a5943 | |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 44.985.000 | 22-08-2017 | 09:35:58.860 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 02993b8f5ecd6963b19c936e10d3bade | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 44.987.000 | 22-08-2017 | 09:35:42.457 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 46bf62a40feb892e2d185b0716729cb | |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 44.988.000 | 22-08-2017 | 09:35:28.443 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f19c7cc83f707c80d3fd6e22f75437a4 | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 44.990.000 | 22-08-2017 | 09:35:24.712 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 2a98b6c937f18c6b5ed3b0ba882ea5bb | |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 44.991.000 | 22-08-2017 | 09:35:13.665 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 1307ef59e3f254042d6b21bbcd2f8344 | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 44.993.000 | 22-08-2017 | 09:35:06.755 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | a6383dcad78e64bdf9807e1ed6f4278f | |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 44.994.000 | 22-08-2017 | 09:34:59.551 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 78d874b35d45f0af9a88937c250034f7 | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 44.995.000 | 22-08-2017 | 09:34:55.371 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | d293bf53ca7938a91bdac336d1632764 | |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 44.996.000 | 22-08-2017 | 09:34:44.769 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 67f99621504eca034e6f3b3ff2b0ed66 | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 44.997.000 | 22-08-2017 | 09:34:43.627 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 651b7148b64c77042e5fbc77343890a2 | |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 44.998.000 | 22-08-2017 | 09:34:21.377 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | bca153897dff512f9cda3dff05371922 | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 44.998.000 | 22-08-2017 | 09:34:22.818 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7b9f5c1bfdad290e3d853aba5429bb8c | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 44.999.000 | 22-08-2017 | 09:34:03.501 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | a8a1c7df06a219aceccb5825d150f944 | |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 44.999.999 | 22-08-2017 | 09:33:50.227 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 2a5a64c26493e2f2e2c9cf15f291a546 | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 45.000.000 | 18-08-2017 | 08:01:48.969 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 63cfc8c701d31413aebcaeca3b37ecc1 | |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 51.000.000 | 18-08-2017 | 08:01:48.972 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 6f9f14e16c8f1c5c729de8a9b02f00a7 | |

Listado General de todas las Ofertas

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 12.240.000 | 18-08-2017 | 08:01:49.095 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 00a7241a2d0c1c92e3eeacdd8f93916e | |

60 - FILTRO PARA NUTRICIÓN PARENTERAL: FILTRO DE 1,2 MICRAS PARA ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 332.640.000 | 22-08-2017 | 10:45:49.796 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | bc0cf3740c7febdf1ee3ee6f41a880b1 | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 361.200.000 | 18-08-2017 | 08:01:49.191 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | dcb5ede682651366d1e3ff77d49ceec48 | |

61 - HOJA DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE: HOJA DE BISTURÍ RECTA N° 22

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|-------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 24.000.000 | 22-08-2017 | 11:01:53.895 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 00ca2680bf49390f9566548662a6fd08 | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 26.000.000 | 18-08-2017 | 08:01:49.270 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | abf463f521d4ee5e5a9d71ef3b65c41c | |

62 - HOJA DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE: HOJA DE BISTURÍ RECTA N° 11

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|-------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 52.500.000 | 22-08-2017 | 11:14:07.168 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | b78200a05c46eace2968e2bd85a0a20f | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 65.000.000 | 18-08-2017 | 08:01:49.341 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 74987a57d4f0317b3855986a22c0d8ec | |

63 - MASCARILLA PARA NEBULIZADOR: MASCARILLA PARA NEBULIZAR CON TUBULADURA PEDIÁTRICA

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|-------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 240.000.000 | 22-08-2017 | 11:45:55.452 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 35dfdfce4761b10e5540e8dc4cb74bd1 | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 264.000.000 | 18-08-2017 | 08:01:49.396 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 94c45965efda11087fdcfb2b6fc9f416 | |

64 - MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE: MÁSCARA QUIRÚRGICA DESCARTABLE

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|-------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 486.000.000 | 22-08-2017 | 11:57:06.255 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 4c749de61a6d83b962dfc75e568aff0f | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 504.000.000 | 18-08-2017 | 08:01:49.460 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 7ac555de30958baac30b2e1ba1bda3d6 | |

66 - OXIGENADOR DE MEMBRANA CAPILAR: OXIGENADOR A MEMBRANA INFANTIL

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 95.040.000 | 18-08-2017 | 08:01:49.581 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 61a0e4d32e8769608373cc40889ab19f | |

67 - PELICULA RADIOGRAFICA: PELÍCULA RADIOGRÁFICA 35 x 35 CM.

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| JACK FACK SRL - 80003631-0 | 423.200.000 | 22-08-2017 | 12:46:55.394 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 29b377380a161b5c7b71a01de8123758 | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 425.599.000 | 22-08-2017 | 12:46:44.581 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 097c6b61bdf6065fe700f0bb1d72bb2b | |
| JACK FACK SRL - 80003631-0 | 425.600.000 | 22-08-2017 | 12:44:52.811 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 36e7ef8b3c71ed162b01622d608c30c | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 430.399.000 | 22-08-2017 | 12:44:38.041 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | ea6b85346bf9c44f81dcf7a151bcaec2 | |
| JACK FACK SRL - 80003631-0 | 430.400.000 | 22-08-2017 | 12:43:57.520 | Periodo Aleatorio |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|---------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| | | Código Verificador: | 2c0909035861824f9d4d101957555516 | |
| DEZETA S.A - 80019208-7 | 435.000.000 | 22-08-2017 | 12:44:28.270 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f704afdf81761abd43dfdc55da841efb | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 438.399.000 | 22-08-2017 | 12:43:50.455 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | bbd19eaba0ad3bea6c300c8673e20f5f | |
| JACK FACK SRL - 80003631-0 | 438.400.000 | 22-08-2017 | 12:40:55.474 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 75da8aa801b682c40586905c5ca07dc2 | |
| DEZETA S.A - 80019208-7 | 440.000.000 | 18-08-2017 | 08:01:49.766 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | f81331a2dd4a7adde3175885aa2e5a70 | |
| JACK FACK SRL - 80003631-0 | 452.000.000 | 18-08-2017 | 08:01:49.755 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | b4df33b0a84ede9d37e09cd311622584 | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 528.000.000 | 18-08-2017 | 08:01:49.743 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 40c02eb0e969c66e65e377f8cf55ca43 | |

68 - PELICULA RADIOGRAFICA: PELÍCULA RADIOGRÁFICA 30 x 40 CM

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| DEZETA S.A - 80019208-7 | 420.000.000 | 22-08-2017 | 12:58:07.959 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 417bca4bfc5317aa14687b9712c7b4a0 | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 421.990.000 | 22-08-2017 | 12:58:43.018 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | fcf23efa6481919e28c25283b3ff1089 | |
| DEZETA S.A - 80019208-7 | 422.000.000 | 22-08-2017 | 12:57:12.731 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 56955a3b327afb14af2f22b975eca796 | |
| DEZETA S.A - 80019208-7 | 425.000.000 | 22-08-2017 | 12:56:39.364 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | dba1fe37513d0eb68928f50ec2a7537b | |
| DEZETA S.A - 80019208-7 | 428.800.000 | 18-08-2017 | 08:01:49.909 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | b84d69ab271d316802f51908261a182b | |
| JACK FACK SRL - 80003631-0 | 436.000.000 | 22-08-2017 | 12:56:32.645 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | d2961bde0a3f21652c6691b39bec058c | |
| JACK FACK SRL - 80003631-0 | 444.000.000 | 18-08-2017 | 08:01:49.907 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 7afd25c61502ddd453e762daf858bba | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 840.000.000 | 18-08-2017 | 08:01:49.904 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 156ba25765aafdfdd95a60efa63ffce9 | |

69 - PELICULA RADIOGRAFICA: PELÍCULA RADIOGRÁFICA 35 x 43 CM

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
| JACK FACK SRL - 80003631-0 | 348.400.000 | 22-08-2017 | 13:12:21.960 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 4f5e8ebee609800c7847b5ff8d50b2ab | |
| JACK FACK SRL - 80003631-0 | 353.400.000 | 22-08-2017 | 13:11:37.474 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 5b76bcc2b6f29dd5bc528eb4fae32aad | |
| JACK FACK SRL - 80003631-0 | 365.400.000 | 22-08-2017 | 13:10:49.209 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 37445936900b91ddd40010af07de63b3 | |
| JACK FACK SRL - 80003631-0 | 377.400.000 | 22-08-2017 | 13:08:47.411 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 69569b82c218824eccc6d405b697ee834 | |
| JACK FACK SRL - 80003631-0 | 382.800.000 | 22-08-2017 | 13:07:36.477 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 30c03ea13ff3e56d45448dc76395feab | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 383.000.000 | 22-08-2017 | 13:11:33.600 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | ecea2fb28e4d37b4ca65f1e1b82e2574 | |
| DEZETA S.A - 80019208-7 | 384.000.000 | 18-08-2017 | 08:01:50.085 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 0fb0d5b2ef810b9cf0924462ed0bf56a | |
| JACK FACK SRL - 80003631-0 | 417.000.000 | 18-08-2017 | 08:01:50.080 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | d57600dee00f180b050f8c9c2c1a561d | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 480.000.000 | 18-08-2017 | 08:01:50.073 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 211cd7dfd36ce59bb6153b8e915097d1 | |

70 - SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 3 C/BALÓN

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|-------------------------------|-----------|------------|--------------|---------------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 4.950.000 | 22-08-2017 | 13:15:30.080 | Recepción de Lances |

Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|-------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| | | Código Verificador: | b21d44d169869abf30bca12f9ecc992d | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 5.100.000 | 18-08-2017 | 08:01:50.148 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | f8f80c71020c6d29699d0817757f6034 | |

71 - SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 3,5 C/BALÓN

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|-------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|---------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 3.300.000 | 22-08-2017 | 13:43:57.538 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | 526fff010f09d5b6db86fab7a6b6f60f | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 3.400.000 | 18-08-2017 | 08:01:50.204 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 3580326e9bcbea800347f10b05c1b83c | |

72 - SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 4 C/BALÓN

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|-------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 4.950.000 | 22-08-2017 | 13:59:23.770 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 06915febb38ce92ec76ba7e3014e7be7 | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 5.100.000 | 18-08-2017 | 08:01:50.268 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 803af54795c07b16d5b2d9c6d62997b7 | |

73 - SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 4,5 C/BALÓN

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|-------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 8.250.000 | 22-08-2017 | 14:37:38.180 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | a66268418baea34ab22112de012a4fa7 | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 8.500.000 | 18-08-2017 | 08:01:50.327 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | ef54a4cdbcb6740dcb05f847de48e31b | |

74 - SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 4,5 S/BALÓN

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|-------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 4.950.000 | 22-08-2017 | 14:57:32.110 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 61545a9eba1fe524aa3be2ca2acced77 | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 5.100.000 | 18-08-2017 | 08:01:50.391 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | b2fad59f2a5e4e8f5e3f9aafc600583e | |

75 - SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 5 C/BALÓN

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|-------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 9.900.000 | 22-08-2017 | 15:16:59.971 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | f4199420e432980ada1dd6bf6520c6d2 | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 10.200.000 | 18-08-2017 | 08:01:50.454 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 27cc5ca6ca66de92f7e229755905cc28 | |

76 - SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 7,5 C/BALÓN

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|-------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 60.192.000 | 23-08-2017 | 08:16:57.249 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 4a268ff3043d4ec058b9eafbac46e1b9 | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 81.600.000 | 18-08-2017 | 08:01:50.522 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 9528a25c7cf9e7b83ea5669bb28466a7 | |

77 - SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 7,5 S/ BALÓN

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|-------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 3.960.000 | 23-08-2017 | 08:42:40.799 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | e1e4848c687cae8d77abdbb2f91a2c5c | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 4.080.000 | 18-08-2017 | 08:01:50.584 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 533b7702c281574afbd32ac8e974753c | |

78 - SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 8 C/BALÓN

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|----------|--------|-------|------|--------|
|----------|--------|-------|------|--------|

Listado General de todas las Ofertas

| | | | | |
|-------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|---------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 62.700.000 | 23-08-2017 | 09:24:00.438 | Etapa de Puja |
| | | Código Verificador: | ab565bd4a89de01c93654d0e372733bf | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 85.000.000 | 18-08-2017 | 08:01:50.647 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 494e59c5ab82c615d734987f6200e7d8 | |

79 - SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 8 SIN BALÓN

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|-------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 3.960.000 | 23-08-2017 | 09:35:08.390 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | d4e8218eecd0a6b864aa52a0e6f5f049 | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 4.080.000 | 18-08-2017 | 08:01:50.698 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 59b22f7ace89e34ddf9b6d17171f9073 | |

80 - SONDA VESICAL DOBLE VÍA: SONDA FOLEY N° 6 C/ BALÓN DE 3 a 5 CC

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|-------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 2.475.000 | 23-08-2017 | 10:04:54.234 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | 4c54f6de8df480ee94f6f3d6ec34fbe8 | |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 2.500.000 | 18-08-2017 | 08:01:50.763 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 969e7f22ccb4d632da563d1eb90479ca | |

81 - TRANSDUCTOR DE PRESIÓN PARA EQUIPO BIOMÉDICO: TRANSDUCTOR DE PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA CONEXIÓN REDONDA

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 181.500.000 | 23-08-2017 | 10:26:35.244 | Recepción de Lances |
| | | Código Verificador: | eb6e726b536d22dbb0c952ee82aba71d | |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 200.000.000 | 18-08-2017 | 08:01:50.824 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 42ab976982ba7192736ea0be619810af | |

83 - TUBO TRAQUEAL P/ INTUBACION: TUBO TRAQUEAL P/ INTUBACION BRONQUIAL SELECTIVA DE 39 IZQUIERDO. ESTÉRIL

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|---------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 9.810.000 | 18-08-2017 | 08:01:50.917 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | b859e3490a3d99597eacb76ab2e4b5b0 | |

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - CATÉTER PARA INFUSIÓN DE QUIMIOTERAPIA: CATÉTER SILICONADO DE POLIURETANO CON RESERVORIO P/ INFUSIÓN DE QUIMIOTERAPIA DE USO PROLONGADO, CON EQUIPO P/ PUNCIÓN SUBCLAVIA ADULTOS - ESTÉRIL DE 8 A 10 FRENCH.

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 732.672.000 |

2 - CÁNULA NASAL: CÁNULA NASAL NEONATAL PARA OXIGENOTERAPIA 6 FR

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 13.200.000 |

4 - BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICIÓN PARENTERAL: BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICIÓN PARENTERAL. MATERIAL EVA 500 CC

| Oferente | Mejor Precio |
|-------------------------------|--------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 184.800.000 |

5 - AEROCÁMARA: AEROCÁMARA ESPACIADORA FACIAL PARA AEROSOL TERAPIA - INFANTIL

| Oferente | Mejor Precio |
|--------------------------------|--------------|
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 245.700.000 |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 249.500.000 |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 385.920.000 |

6 - AEROCÁMARA: AEROCÁMARA ESPACIADORA FACIAL PARA AEROSOL TERAPIA - PARA ADULTOS

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

| Oferente | Mejor Precio |
|--------------------------------|--------------|
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 285.000.000 |
| QUIMFA S.A. - 80074991-0 | 289.500.000 |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 495.000.000 |

7 - CATÉTER DE ASPIRACIÓN NEONATAL: CATÉTER DE SUCCIÓN N° 14 CON CONTROL DE FLUJO

| Oferente | Mejor Precio |
|-------------------------------|--------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 99.000.000 |

8 - CATÉTER DE ASPIRACIÓN: CATÉTER DE SUCCIÓN N° 10 CON CONTROL DE FLUJO

| Oferente | Mejor Precio |
|-------------------------------|--------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 90.000.000 |

9 - CATÉTER DE SUCCIÓN NEONATAL: CATÉTER DE SUCCIÓN N° 6 CON CONTROL DE FLUJO

| Oferente | Mejor Precio |
|-------------------------------|--------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 118.800.000 |

10 - CATÉTER DE SUCCIÓN: CATÉTER DE SUCCIÓN N° 8 CON CONTROL DE FLUJO

| Oferente | Mejor Precio |
|-------------------------------|--------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 49.500.000 |

14 - CEPILLO VAGINAL: CEPILLITOS DESCARTABLES PARA ENDOCERVIX.

| Oferente | Mejor Precio |
|--------------------------------------|--------------|
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 30.000.000 |
| CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 | 44.000.000 |

15 - BOLSAS DE ENEMA: BOLSA PARA ENEMA RADIOLÓGICO CON DOBLE CONTRASTE

| Oferente | Mejor Precio |
|----------------------------|--------------|
| JACK FACK SRL - 80003631-0 | 149.500.000 |

17 - CASSETTE PARA BIOPSIA: CASSETTE DE PLÁSTICO DE BIOPSIA

| Oferente | Mejor Precio |
|--------------------------------------|--------------|
| CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 | 45.888.000 |

22 - ANOSCOPIO: ANOSCOPIO DESCARTABLE SIN HENDIDURA

| Oferente | Mejor Precio |
|--------------------------------|--------------|
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 20.655.000 |

24 - BOLSA PARA COLOSTOMIA: BOLSA P/ COLOSTOMÍA CON APÓSITO ADHESIVO HIDROCOLOIDE P/CORTAR, DRENABLE (PEDIÁTRICO)

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------------|--------------|
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 132.000.000 |

26 - CÁNULA DE TRAQUEOTOMIA SIN BALON: CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 5 SIN BALÓN

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------------|--------------|
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 66.000.000 |

28 - EQUIPO MICROGOTERO: EQUIPO PARA SUERO MICROGOTERO DE INFUSION IV (SISTEMA CERRADO).

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 193.000.000 |
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 193.900.000 |

29 - GASA HIDROFILA: GASA HIDRÓFILA NO ESTÉRIL 7.5 X 7.5 CM (+ - 1)

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 241.600.000 |

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

30 - GORROS DESECHABLES: GORROS QUIRÚRGICOS NO ESTÉRILES

| Oferente | Mejor Precio |
|-------------------------------|--------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 660.000.000 |

32 - ESPECULO DESCARTABLE GRANDE: ESPÉCULO VAGINAL DESCARTABLE GRANDE

| Oferente | Mejor Precio |
|--------------------------------------|--------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 33.599.000 |
| CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 | 33.600.000 |
| MLT PHARMA S.R.L. - 80025474-0 | 40.800.000 |

35 - LANCETA ESTÉRIL: LANCETAS P/ TOMA DE SANGRE

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------------|--------------|
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 23.100.000 |

37 - LENTES DE PROTECCIÓN RADIOLOGICA: LENTES C/ PROTECTOR DE PLOMO P/ RAYOS X

| Oferente | Mejor Precio |
|--------------------------------------|--------------|
| CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 | 41.200.000 |
| JACK FACK SRL - 80003631-0 | 52.800.000 |

39 - PELICULA RADIOGRAFICA: PELÍCULA RADIOGRÁFICA 24 x 30 CM.

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------------|--------------|
| DEZETA S.A - 80019208-7 | 114.000.000 |
| JACK FACK SRL - 80003631-0 | 126.200.000 |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 128.190.000 |

41 - PLACA MAMOGRAFICA: PELICULA MAMOGRÁFICA 18 x 24 CM.

| Oferente | Mejor Precio |
|----------------------------|--------------|
| JACK FACK SRL - 80003631-0 | 42.600.000 |

42 - PROTECTOR PARA TIROIDES(CUELLERA)DE RADIACIONES IONIZANTES: PROTECTOR P/TIROIDES (CUELLERA DE RADIACIONES IONIZANTES)

| Oferente | Mejor Precio |
|--------------------------------------|--------------|
| JACK FACK SRL - 80003631-0 | 13.248.000 |
| CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 | 16.380.000 |

43 - RESUCITADOR PEDIATRICO C/CAMARA Y MASCARA: RESUCITADOR PEDIÁTRICO C/CÁMARA 500 ml

| Oferente | Mejor Precio |
|-------------------------------|--------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 88.000.000 |

46 - SABANA DE ENFERMERÍA: SABANA PARA CAMILLA DE 0,50 a 0,55 X 50 mts. (ROLLOS)

| Oferente | Mejor Precio |
|--------------------------------------|--------------|
| CATETERES Y AFINES S.A. - 80030030-0 | 101.160.000 |

48 - SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 9 SIN BALÓN

| Oferente | Mejor Precio |
|-------------------------------|--------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 4.080.000 |

52 - SONDA VESICAL DOBLE VÍA: SONDA FOLEY N° 16 C/ BALÓN DE 5 CC

| Oferente | Mejor Precio |
|-------------------------------|--------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 171.600.000 |

53 - SONDA VESICAL DOBLE VÍA: SONDA FOLEY N° 10 C/BALÓN 5 CC.

| Oferente | Mejor Precio |
|-------------------------------|--------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 9.600.000 |

55 - TERMÓMETRO DIGITAL: TERMÓMETRO CLÍNICO AXILAR

| Oferente | Mejor Precio |
|-------------------------------|--------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 176.400.000 |

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

| | |
|--|-------------|
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 179.819.000 |
|--|-------------|

56 - TERMÓMETRO DIGITAL: TERMÓMETRO CLÍNICO RECTAL

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 44.190.000 |
| VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA - 80001446-4 | 44.219.000 |

59 - TUBO PARA DRENAJE PENROSE: DREN DE PENROSE 1

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 12.240.000 |

60 - FILTRO PARA NUTRICIÓN PARENTERAL: FILTRO DE 1,2 MICRAS PARA ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------------|--------------|
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 332.640.000 |

61 - HOJA DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE: HOJA DE BISTURÍ RECTA N° 22

| Oferente | Mejor Precio |
|-------------------------------|--------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 24.000.000 |

62 - HOJA DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE: HOJA DE BISTURÍ RECTA N° 11

| Oferente | Mejor Precio |
|-------------------------------|--------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 52.500.000 |

63 - MASCARILLA PARA NEBULIZADOR: MASCARILLA PARA NEBULIZAR CON TUBULADURA PEDIÁTRICA

| Oferente | Mejor Precio |
|-------------------------------|--------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 240.000.000 |

64 - MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE: MÁSCARA QUIRÚRGICA DESCARTABLE

| Oferente | Mejor Precio |
|-------------------------------|--------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 486.000.000 |

66 - OXIGENADOR DE MEMBRANA CAPILAR: OXIGENADOR A MEMBRANA INFANTIL

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 95.040.000 |

67 - PELICULA RADIOGRAFICA: PELÍCULA RADIOGRÁFICA 35 x 35 CM.

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------------|--------------|
| JACK FACK SRL - 80003631-0 | 423.200.000 |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 425.599.000 |
| DEZETA S.A. - 80019208-7 | 435.000.000 |

68 - PELICULA RADIOGRAFICA: PELÍCULA RADIOGRÁFICA 30 x 40 CM

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------------|--------------|
| DEZETA S.A. - 80019208-7 | 420.000.000 |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 421.990.000 |
| JACK FACK SRL - 80003631-0 | 436.000.000 |

69 - PELICULA RADIOGRAFICA: PELÍCULA RADIOGRÁFICA 35 x 43 CM

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------------|--------------|
| JACK FACK SRL - 80003631-0 | 348.400.000 |
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 383.000.000 |
| DEZETA S.A. - 80019208-7 | 384.000.000 |

70 - SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 3 C/BALÓN

| Oferente | Mejor Precio |
|-------------------------------|--------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 4.950.000 |

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

71 - SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 3,5 C/BALÓN

| Oferente | Mejor Precio |
|-------------------------------|--------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 3.300.000 |

72 - SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 4 C/BALÓN

| Oferente | Mejor Precio |
|-------------------------------|--------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 4.950.000 |

73 - SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 4,5 C/BALÓN

| Oferente | Mejor Precio |
|-------------------------------|--------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 8.250.000 |

74 - SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 4,5 S/BALÓN

| Oferente | Mejor Precio |
|-------------------------------|--------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 4.950.000 |

75 - SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 5 C/BALÓN

| Oferente | Mejor Precio |
|-------------------------------|--------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 9.900.000 |

76 - SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 7,5 C/BALÓN

| Oferente | Mejor Precio |
|-------------------------------|--------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 60.192.000 |

77 - SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 7,5 S/ BALÓN

| Oferente | Mejor Precio |
|-------------------------------|--------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 3.960.000 |

78 - SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 8 C/BALÓN

| Oferente | Mejor Precio |
|-------------------------------|--------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 62.700.000 |

79 - SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 8 SIN BALÓN

| Oferente | Mejor Precio |
|-------------------------------|--------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 3.960.000 |

80 - SONDA VESICAL DOBLE VÍA: SONDA FOLEY N° 6 C/ BALÓN DE 3 a 5 CC

| Oferente | Mejor Precio |
|-------------------------------|--------------|
| EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6 | 2.475.000 |

81 - TRANSDUCTOR DE PRESIÓN PARA EQUIPO BIOMÉDICO: TRANSDUCTOR DE PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA CONEXIÓN REDONDA

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------------|--------------|
| PROSALUDFARMA S.A. - 80033584-8 | 181.500.000 |

83 - TUBO TRAQUEAL P/ INTUBACION: TUBO TRAQUEAL P/ INTUBACION BRONQUIAL SELECTIVA DE 39 IZQUIERDO. ESTÉRIL

| Oferente | Mejor Precio |
|---------------------------|--------------|
| CODEX S.R.L. - 80000173-7 | 9.810.000 |

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80000173-7 - CODEX S.R.L.

| Item | Precio Ganador |
|------|----------------|
|------|----------------|

Items Ganados por Proveedor

| | |
|--|-------------|
| 1 - CATÉTER PARA INFUSIÓN DE QUIMIOTERAPIA: CATÉTER SILICONADO DE POLIURETANO CON RESERVORIO P/ INFUSIÓN DE QUIMIOTERAPIA DE USO PROLONGADO, CON EQUIPO P/ PUNCIÓN SUBCLAVIA ADULTOS - ESTÉRIL DE 8 A 10 FRENCH. | 732.672.000 |
| 59 - TUBO PARA DRENAJE PENROSE: DREN DE PENROSE 1 | 12.240.000 |
| 66 - OXIGENADOR DE MEMBRANA CAPILAR: OXIGENADOR A MEMBRANA INFANTIL | 95.040.000 |
| 83 - TUBO TRAQUEAL P/ INTUBACION: TUBO TRAQUEAL P/ INTUBACION BRONQUIAL SELECTIVA DE 39 IZQUIERDO. ESTÉRIL | 9.810.000 |

Proveedor: 80001446-4 - VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA

| Item | Precio Ganador |
|--|----------------|
| 2 - CÁNULA NASAL: CÁNULA NASAL NEONATAL PARA OXIGENOTERAPIA 6 FR | 13.200.000 |
| 28 - EQUIPO MICROGOTERO: EQUIPO PARA SUERO MICROGOTERO DE INFUSION IV (SISTEMA CERRADO). | 193.000.000 |
| 29 - GASA HIDROFILA: GASA HIDRÓFILA NO ESTÉRIL 7.5 X 7.5 CM (+ - 1) | 241.600.000 |

Proveedor: 80003631-0 - JACK FACK SRL

| Item | Precio Ganador |
|--|----------------|
| 15 - BOLSAS DE ENEMA: BOLSA PARA ENEMA RADIOLÓGICO CON DOBLE CONTRASTE | 149.500.000 |
| 41 - PLACA MAMOGRAFICA: PELICULA MAMOGRÁFICA 18 x 24 CM. | 42.600.000 |
| 42 - PROTECTOR PARA TIROIDES(CUELLETA)DE RADIACIONES IONIZANTES: PROTECTOR P/TIROIDES (CUELLETA DE RADIACIONES IONIZANTES) | 13.248.000 |
| 67 - PELICULA RADIOGRAFICA: PELÍCULA RADIOGRÁFICA 35 x 35 CM. | 423.200.000 |
| 69 - PELICULA RADIOGRAFICA: PELÍCULA RADIOGRÁFICA 35 x 43 CM | 348.400.000 |

Proveedor: 80019208-7 - DEZETA S.A

| Item | Precio Ganador |
|---|----------------|
| 39 - PELICULA RADIOGRAFICA: PELÍCULA RADIOGRÁFICA 24 x 30 CM. | 114.000.000 |
| 68 - PELICULA RADIOGRAFICA: PELÍCULA RADIOGRÁFICA 30 x 40 CM | 420.000.000 |

Proveedor: 80025474-0 - MLT PHARMA S.R.L.

| Item | Precio Ganador |
|---|----------------|
| 5 - AEROCÁMARA: AEROCÁMARA ESPACIADORA FACIAL PARA AEROSOL TERAPIA - INFANTIL | 245.700.000 |
| 6 - AEROCÁMARA: AEROCÁMARA ESPACIADORA FACIAL PARA AEROSOL TERAPIA - PARA ADULTOS | 285.000.000 |
| 14 - CEPILLO VAGINAL: CEPILLITOS DESCARTABLES PARA ENDOCERVIX. | 30.000.000 |
| 22 - ANOSCOPIO: ANOSCOPIO DESCARTABLE SIN HENDIDURA | 20.655.000 |

Proveedor: 80030030-0 - CATETERES Y AFINES S.A.

| Item | Precio Ganador |
|--|----------------|
| 17 - CASSETTE PARA BIOPSIA: CASSETTE DE PLÁSTICO DE BIOPSIA | 45.888.000 |
| 37 - LENTES DE PROTECCIÓN RADIOLOGICA: LENTES C/ PROTECTOR DE PLOMO P/ RAYOS X | 41.200.000 |
| 46 - SABANA DE ENFERMERÍA: SABANA PARA CAMILLA DE 0,50 a 0,55 X 50 mts. (ROLLOS) | 101.160.000 |

Proveedor: 80033584-8 - PROSALUDFARMA S.A.

| Item | Precio Ganador |
|---|----------------|
| 24 - BOLSA PARA COLOSTOMIA: BOLSA P/ COLOSTOMÍA CON APÓSITO ADHESIVO HIDROCOLOIDE P/CORTAR, DRENABLE (PEDIÁTRICO) | 132.000.000 |
| 26 - CÁNULA DE TRAQUEOTOMIA SIN BALON: CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 5 SIN BALÓN | 66.000.000 |
| 35 - LANCETA ESTÉRIL: LANCETAS P/ TOMA DE SANGRE | 23.100.000 |
| 60 - FILTRO PARA NUTRICIÓN PARENTERAL: FILTRO DE 1,2 MICRAS PARA ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL | 332.640.000 |
| 81 - TRANSDUCTOR DE PRESIÓN PARA EQUIPO BIOMÉDICO: TRANSDUCTOR DE PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA CONEXIÓN REDONDA | 181.500.000 |

Proveedor: 80061211-6 - EUROQUIMICA S.A.

| Item | Precio Ganador |
|---|----------------|
| 4 - BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICIÓN PARENTERAL: BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICIÓN PARENTERAL. MATERIAL EVA 500 CC | 184.800.000 |
| 7 - CATÉTER DE ASPIRACIÓN NEONATAL: CATÉTER DE SUCCIÓN N° 14 CON CONTROL DE FLUJO | 99.000.000 |
| 8 - CATÉTER DE ASPIRACIÓN: CATÉTER DE SUCCIÓN N° 10 CON CONTROL DE FLUJO | 90.000.000 |

Items Ganados por Proveedor

| | |
|--|-------------|
| 9 - CATÉTER DE SUCCIÓN NEONATAL: CATÉTER DE SUCCIÓN N° 6 CON CONTROL DE FLUJO | 118.800.000 |
| 10 - CATÉTER DE SUCCIÓN: CATÉTER DE SUCCIÓN N° 8 CON CONTROL DE FLUJO | 49.500.000 |
| 30 - GORROS DESECHABLES: GORROS QUIRÚRGICOS NO ESTÉRILES | 660.000.000 |
| 32 - ESPECULO DESCARTABLE GRANDE: ESPÉCULO VAGINAL DESCARTABLE GRANDE | 33.599.000 |
| 43 - RESUCITADOR PEDIÁTRICO C/CAMARA Y MASCARA: RESUCITADOR PEDIÁTRICO C/CÁMARA 500 ml | 88.000.000 |
| 48 - SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 9 SIN BALÓN | 4.080.000 |
| 52 - SONDA VESICAL DOBLE VÍA: SONDA FOLEY N° 16 C/ BALÓN DE 5 CC | 171.600.000 |
| 53 - SONDA VESICAL DOBLE VÍA: SONDA FOLEY N° 10 C/BALÓN 5 CC. | 9.600.000 |
| 55 - TERMÓMETRO DIGITAL: TERMÓMETRO CLÍNICO AXILAR | 176.400.000 |
| 56 - TERMÓMETRO DIGITAL: TERMÓMETRO CLÍNICO RECTAL | 44.190.000 |
| 61 - HOJA DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE: HOJA DE BISTURÍ RECTA N° 22 | 24.000.000 |
| 62 - HOJA DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE: HOJA DE BISTURÍ RECTA N° 11 | 52.500.000 |
| 63 - MASCARILLA PARA NEBULIZADOR: MASCARILLA PARA NEBULIZAR CON TUBULADURA PEDIÁTRICA | 240.000.000 |
| 64 - MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE: MÁSCARA QUIRÚRGICA DESCARTABLE | 486.000.000 |
| 70 - SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 3 C/BALÓN | 4.950.000 |
| 71 - SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 3,5 C/BALÓN | 3.300.000 |
| 72 - SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 4 C/BALÓN | 4.950.000 |
| 73 - SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 4,5 C/BALÓN | 8.250.000 |
| 74 - SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 4,5 S/BALÓN | 4.950.000 |
| 75 - SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 5 C/BALÓN | 9.900.000 |
| 76 - SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 7,5 C/BALÓN | 60.192.000 |
| 77 - SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 7,5 S/ BALÓN | 3.960.000 |
| 78 - SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 8 C/BALÓN | 62.700.000 |
| 79 - SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 8 SIN BALÓN | 3.960.000 |
| 80 - SONDA VESICAL DOBLE VÍA: SONDA FOLEY N° 6 C/ BALÓN DE 3 a 5 CC | 2.475.000 |

Listado de Mensajes

1 - CATÉTER PARA INFUSIÓN DE QUIMIOTERAPIA: CATÉTER SILICONADO DE POLIURETANO CON RESERVORIO P/ INFUSIÓN DE QUIMIOTERAPIA DE USO PROLONGADO, CON EQUIPO P/ PUNCIÓN SUBCLAVIA ADULTOS - ESTÉRIL DE 8 A 10 FRENCH.

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 18-08-2017 | 08:11:06.381 |
| Buenos días, comenzamos la Subasta. | 18-08-2017 | 08:11:14.502 |
| Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 18-08-2017 | 08:13:03.343 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 18-08-2017 | 08:15:05.271 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 18-08-2017 | 08:17:53.733 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 18-08-2017 | 08:24:07.724 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 18-08-2017 | 08:24:14.776 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 18-08-2017 | 08:30:14.987 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 18-08-2017 | 08:34:15.007 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 18-08-2017 | 08:34:15.130 |

2 - CÁNULA NASAL: CÁNULA NASAL NEONATAL PARA OXIGENOTERAPIA 6 FR

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 18-08-2017 | 08:34:32.619 |
| Continuamos con la Subasta. | 18-08-2017 | 08:34:47.529 |
| El siguiente grupo no tiene ofertas, por lo tanto, al terminar este grupo pasaremos a subastar el siguiente que si tiene ofertas. | 18-08-2017 | 08:34:56.211 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 18-08-2017 | 08:35:10.171 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 18-08-2017 | 08:39:13.179 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 18-08-2017 | 08:39:16.889 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 18-08-2017 | 08:45:17.092 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 18-08-2017 | 08:51:50.161 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 18-08-2017 | 08:51:50.243 |

Listado de Mensajes

4 - BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICIÓN PARENTERAL: BOLSA FLEXIBLE PARA NUTRICIÓN PARENTERAL. MATERIAL EVA 500 CC

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 18-08-2017 | 08:58:04.923 |
| Continuamos con la Subasta. | 18-08-2017 | 08:58:14.110 |
| Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 18-08-2017 | 08:58:28.692 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 18-08-2017 | 08:58:42.178 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 18-08-2017 | 08:59:03.462 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 18-08-2017 | 09:00:09.598 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 18-08-2017 | 09:08:11.609 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 18-08-2017 | 09:08:15.438 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 18-08-2017 | 09:14:15.456 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 18-08-2017 | 09:22:09.601 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 18-08-2017 | 09:22:09.664 |

5 - AEROCÁMARA: AEROCÁMARA ESPACIADORA FACIAL PARA AEROSOL TERAPIA - INFANTIL

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 18-08-2017 | 09:22:27.007 |
| Continuamos con la Subasta. | 18-08-2017 | 09:22:37.996 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 18-08-2017 | 09:24:10.565 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 18-08-2017 | 09:26:31.066 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 18-08-2017 | 09:26:35.280 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 18-08-2017 | 09:32:35.508 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 18-08-2017 | 09:40:15.589 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 18-08-2017 | 09:40:15.673 |

6 - AEROCÁMARA: AEROCÁMARA ESPACIADORA FACIAL PARA AEROSOL TERAPIA - PARA ADULTOS

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 18-08-2017 | 09:41:23.788 |
| Continuamos con la Subasta. | 18-08-2017 | 09:41:32.056 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 18-08-2017 | 09:41:35.568 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 18-08-2017 | 09:42:59.310 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 18-08-2017 | 09:43:02.578 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 18-08-2017 | 09:49:02.644 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 18-08-2017 | 09:53:57.762 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 18-08-2017 | 09:53:57.856 |

7 - CATÉTER DE ASPIRACIÓN NEONATAL: CATÉTER DE SUCCIÓN N° 14 CON CONTROL DE FLUJO

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 18-08-2017 | 09:54:05.964 |
| Continuamos con la Subasta. | 18-08-2017 | 09:54:12.461 |
| Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. | 18-08-2017 | 09:54:27.537 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 18-08-2017 | 09:55:11.511 |
| Señor/a Oferente, baje su precio | 18-08-2017 | 09:56:09.016 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 18-08-2017 | 09:56:54.008 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 18-08-2017 | 10:00:12.663 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 18-08-2017 | 10:03:55.535 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 18-08-2017 | 10:03:59.487 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 18-08-2017 | 10:09:59.559 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 18-08-2017 | 10:17:08.652 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 18-08-2017 | 10:17:08.771 |

8 - CATÉTER DE ASPIRACIÓN: CATÉTER DE SUCCIÓN N° 10 CON CONTROL DE FLUJO

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 18-08-2017 | 10:19:16.510 |
| Continuamos con la Subasta. | 18-08-2017 | 10:19:25.611 |
| Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 18-08-2017 | 10:19:34.151 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 18-08-2017 | 10:19:40.324 |
| Señor/a Oferente, baje su precio | 18-08-2017 | 10:20:01.812 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 18-08-2017 | 10:22:24.469 |

Listado de Mensajes

| | | |
|--|------------|--------------|
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 18-08-2017 | 10:22:43.106 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 18-08-2017 | 10:22:46.770 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 18-08-2017 | 10:22:51.353 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 18-08-2017 | 10:28:51.447 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 18-08-2017 | 10:33:26.539 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 18-08-2017 | 10:33:26.636 |

9 - CATÉTER DE SUCCIÓN NEONATAL: CATÉTER DE SUCCIÓN N° 6 CON CONTROL DE FLUJO

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 18-08-2017 | 10:34:00.614 |
| Continuamos con la Subasta. | 18-08-2017 | 10:34:08.413 |
| Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 18-08-2017 | 10:36:08.339 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 18-08-2017 | 10:36:45.414 |
| Señor/a Oferente, baje su precio | 18-08-2017 | 10:39:05.505 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 18-08-2017 | 10:39:16.177 |
| Señor/a oferente, le recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria. | 18-08-2017 | 10:39:35.606 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 18-08-2017 | 10:39:59.473 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 18-08-2017 | 10:40:05.653 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 18-08-2017 | 10:40:09.303 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 18-08-2017 | 10:46:09.444 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 18-08-2017 | 10:50:10.615 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 18-08-2017 | 10:50:10.724 |

10 - CATÉTER DE SUCCIÓN: CATÉTER DE SUCCIÓN N° 8 CON CONTROL DE FLUJO

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 18-08-2017 | 10:55:23.212 |
| Continuamos con la Subasta. | 18-08-2017 | 10:55:30.917 |
| Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 18-08-2017 | 10:57:30.623 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 18-08-2017 | 10:57:56.906 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 18-08-2017 | 10:58:02.850 |
| Señor/a Oferente, baje su precio | 18-08-2017 | 11:00:51.569 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 18-08-2017 | 11:01:00.712 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 18-08-2017 | 11:02:26.465 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 18-08-2017 | 11:02:29.039 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 18-08-2017 | 11:08:29.111 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 18-08-2017 | 11:15:51.415 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 18-08-2017 | 11:15:51.480 |

14 - CEPILLO VAGINAL: CEPILLITOS DESCARTABLES PARA ENDOCERVIX.

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 18-08-2017 | 11:18:45.475 |
| Continuamos con la Subasta. | 18-08-2017 | 11:18:58.686 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 18-08-2017 | 11:19:34.022 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 18-08-2017 | 11:20:12.684 |
| Señores bajen sus precios. | 18-08-2017 | 11:21:45.828 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 18-08-2017 | 11:22:01.305 |
| Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. | 18-08-2017 | 11:22:09.238 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 18-08-2017 | 11:25:08.055 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 18-08-2017 | 11:25:11.322 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 18-08-2017 | 11:31:11.669 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 18-08-2017 | 11:36:46.988 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 18-08-2017 | 11:36:47.090 |

15 - BOLSAS DE ENEMA: BOLSA PARA ENEMA RADIOLÓGICO CON DOBLE CONTRASTE

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 18-08-2017 | 11:37:18.948 |
| Continuamos con la Subasta. | 18-08-2017 | 11:37:25.482 |
| Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 18-08-2017 | 11:37:40.549 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 18-08-2017 | 11:38:00.398 |

Listado de Mensajes

| | | |
|---|------------|--------------|
| Señor/a Oferente, baje su precio | 18-08-2017 | 11:39:38.932 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 18-08-2017 | 11:39:51.957 |
| El siguiente grupo no tiene ofertas, por lo tanto, al terminar este grupo pasaremos a subastar el siguiente que si tiene ofertas. | 18-08-2017 | 11:40:15.588 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 18-08-2017 | 11:40:35.759 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 18-08-2017 | 11:41:48.214 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 18-08-2017 | 11:41:52.353 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 18-08-2017 | 11:47:52.435 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 18-08-2017 | 11:53:32.482 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 18-08-2017 | 11:53:32.556 |

17 - CASSETTE PARA BIOPSIA: CASSETTE DE PLÁSTICO DE BIOPSIA

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 18-08-2017 | 11:53:47.187 |
| Continuamos con la Subasta. | 18-08-2017 | 11:54:04.244 |
| Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 18-08-2017 | 11:54:23.029 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 18-08-2017 | 11:54:45.183 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 18-08-2017 | 11:55:07.267 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 18-08-2017 | 11:57:30.594 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 18-08-2017 | 11:59:44.655 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 18-08-2017 | 12:00:13.484 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 18-08-2017 | 12:06:13.693 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 18-08-2017 | 12:13:06.775 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 18-08-2017 | 12:13:06.866 |

22 - ANOSCOPIO: ANOSCOPIO DESCARTABLE SIN HENDIDURA

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 18-08-2017 | 12:13:26.178 |
| Continuamos con la Subasta. | 18-08-2017 | 12:13:39.806 |
| El siguiente grupo no tiene ofertas, por lo tanto, al terminar este grupo pasaremos a subastar el siguiente que si tiene ofertas. | 18-08-2017 | 12:13:54.250 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 18-08-2017 | 12:13:59.389 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 18-08-2017 | 12:16:31.737 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 18-08-2017 | 12:16:36.097 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 18-08-2017 | 12:22:36.329 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 18-08-2017 | 12:28:49.660 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 18-08-2017 | 12:28:49.754 |

24 - BOLSA PARA COLOSTOMIA: BOLSA P/ COLOSTOMÍA CON APÓSITO ADHESIVO HIDROCOLOIDE P/CORTAR, DRENABLE (PEDIÁTRICO)

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 18-08-2017 | 12:29:01.550 |
| Continuamos con la Subasta. | 18-08-2017 | 12:29:12.733 |
| Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 18-08-2017 | 12:29:42.662 |
| Señor/a Oferente, baje su precio | 18-08-2017 | 12:30:42.597 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 18-08-2017 | 12:30:55.911 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 18-08-2017 | 12:31:55.815 |
| Con este grupo culminamos la subasta de hoy, continuaremos el día lunes, según el calendario de eventos del PBC. | 18-08-2017 | 12:33:49.240 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 18-08-2017 | 12:43:21.274 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 18-08-2017 | 12:48:18.293 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 18-08-2017 | 12:48:22.389 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 18-08-2017 | 12:54:22.431 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 18-08-2017 | 12:59:10.563 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 18-08-2017 | 12:59:10.647 |

26 - CÁNULA DE TRAQUEOTOMIA SIN BALON: CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA N° 5 SIN BALÓN

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 21-08-2017 | 08:10:45.410 |
| Buenos días. Conforme lo establece el Calendario de Eventos, continuamos con la Subasta. | 21-08-2017 | 08:11:03.637 |

Listado de Mensajes

| | | |
|---|------------|--------------|
| Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 21-08-2017 | 08:11:43.636 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 21-08-2017 | 08:11:56.859 |
| El siguiente grupo no tiene ofertas, por lo tanto, al terminar este grupo pasaremos a subastar el siguiente que si tiene ofertas. | 21-08-2017 | 08:12:21.498 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 21-08-2017 | 08:12:28.267 |
| Señor/a Oferente, baje su precio | 21-08-2017 | 08:13:12.253 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 21-08-2017 | 08:19:25.380 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 21-08-2017 | 08:19:54.727 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 21-08-2017 | 08:20:04.886 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 21-08-2017 | 08:26:05.098 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 21-08-2017 | 08:34:38.209 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 21-08-2017 | 08:34:38.298 |

28 - EQUIPO MICROGOTERO: EQUIPO PARA SUERO MICROGOTERO DE INFUSION IV (SISTEMA CERRADO).

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 21-08-2017 | 08:34:52.494 |
| Continuamos con la Subasta. | 21-08-2017 | 08:34:59.923 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 21-08-2017 | 08:35:10.390 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 21-08-2017 | 08:36:43.452 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 21-08-2017 | 08:38:45.475 |
| Señores Oferentes, bajen sus precios | 21-08-2017 | 08:41:22.676 |
| Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. | 21-08-2017 | 08:41:31.252 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 21-08-2017 | 08:52:21.310 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 21-08-2017 | 08:52:37.906 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 21-08-2017 | 08:58:38.006 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 21-08-2017 | 09:05:48.180 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 21-08-2017 | 09:05:48.266 |

29 - GASA HIDROFILA: GASA HIDRÓFILA NO ESTÉRIL 7.5 X 7.5 CM (+ - 1)

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 21-08-2017 | 09:06:11.784 |
| Continuamos con la Subasta. | 21-08-2017 | 09:06:31.498 |
| Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 21-08-2017 | 09:06:57.700 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 21-08-2017 | 09:08:31.447 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 21-08-2017 | 09:10:23.617 |
| Señor/a Oferente, baje su precio | 21-08-2017 | 09:10:32.847 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 21-08-2017 | 09:10:54.308 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 21-08-2017 | 09:11:41.956 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 21-08-2017 | 09:11:44.575 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 21-08-2017 | 09:17:44.735 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 21-08-2017 | 09:25:53.808 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 21-08-2017 | 09:25:53.887 |

30 - GORROS DESECHABLES: GORROS QUIRÚRGICOS NO ESTÉRILES

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 21-08-2017 | 09:26:18.979 |
| Continuamos con la Subasta. | 21-08-2017 | 09:26:28.707 |
| Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 21-08-2017 | 09:27:19.068 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 21-08-2017 | 09:29:13.644 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 21-08-2017 | 09:32:52.141 |
| Señor/a Oferente, baje su precio | 21-08-2017 | 09:34:42.928 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 21-08-2017 | 09:46:52.350 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 21-08-2017 | 09:51:07.214 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 21-08-2017 | 09:51:10.778 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 21-08-2017 | 09:57:10.815 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 21-08-2017 | 10:06:56.850 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 21-08-2017 | 10:06:57.025 |

32 - ESPECULO DESCARTABLE GRANDE: ESPÉCULO VAGINAL DESCARTABLE GRANDE

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---------|-------|------|
|---------|-------|------|

Listado de Mensajes

| | | |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 21-08-2017 | 10:07:12.497 |
| Continuamos con la Subasta. | 21-08-2017 | 10:07:23.446 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 21-08-2017 | 10:07:27.454 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 21-08-2017 | 10:07:32.192 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 21-08-2017 | 10:11:19.560 |
| Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. | 21-08-2017 | 10:14:40.727 |
| Señores bajen sus precios. | 21-08-2017 | 10:14:46.808 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 21-08-2017 | 10:16:41.144 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 21-08-2017 | 10:16:45.011 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 21-08-2017 | 10:22:45.085 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 21-08-2017 | 10:28:02.393 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 21-08-2017 | 10:28:02.464 |

35 - LANCETA ESTÉRIL: LANCETAS P/ TOMA DE SANGRE

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 21-08-2017 | 10:28:15.503 |
| Continuamos con la Subasta. | 21-08-2017 | 10:28:21.927 |
| El siguiente grupo no tiene ofertas, por lo tanto, al terminar este grupo pasaremos a subastar el siguiente que si tiene ofertas. | 21-08-2017 | 10:28:29.000 |
| Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 21-08-2017 | 10:30:14.373 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 21-08-2017 | 10:31:32.326 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 21-08-2017 | 10:31:43.995 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 21-08-2017 | 10:32:48.696 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 21-08-2017 | 10:49:02.733 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 21-08-2017 | 10:50:16.963 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 21-08-2017 | 10:56:16.992 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 21-08-2017 | 11:04:03.058 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 21-08-2017 | 11:04:03.139 |

37 - LENTES DE PROTECCIÓN RADIOLOGICA: LENTES C/ PROTECTOR DE PLOMO P/ RAYOS X

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 21-08-2017 | 11:04:33.064 |
| Continuamos con la Subasta. | 21-08-2017 | 11:04:40.184 |
| El siguiente grupo no tiene ofertas, por lo tanto, al terminar este grupo pasaremos a subastar el siguiente que si tiene ofertas. | 21-08-2017 | 11:04:46.929 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 21-08-2017 | 11:04:52.970 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 21-08-2017 | 11:04:57.808 |
| Señores bajen sus precios. | 21-08-2017 | 11:05:05.314 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 21-08-2017 | 11:05:29.312 |
| Señores Oferentes, bajen sus precios | 21-08-2017 | 11:05:39.934 |
| Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. | 21-08-2017 | 11:05:45.716 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 21-08-2017 | 11:07:16.401 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 21-08-2017 | 11:07:19.376 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 21-08-2017 | 11:13:19.421 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 21-08-2017 | 11:20:22.505 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 21-08-2017 | 11:20:22.591 |

39 - PELICULA RADIOGRAFICA: PELÍCULA RADIOGRÁFICA 24 x 30 CM.

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 21-08-2017 | 11:21:13.704 |
| Continuamos con la Subasta. | 21-08-2017 | 11:21:20.342 |
| El siguiente grupo no tiene ofertas, por lo tanto, al terminar este grupo pasaremos a subastar el siguiente que si tiene ofertas. | 21-08-2017 | 11:21:31.942 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 21-08-2017 | 11:21:39.310 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 21-08-2017 | 11:21:55.827 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 21-08-2017 | 11:22:02.664 |
| Señores Oferentes, bajen sus precios | 21-08-2017 | 11:22:06.715 |
| Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. | 21-08-2017 | 11:22:17.387 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 21-08-2017 | 11:27:34.429 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 21-08-2017 | 11:27:41.663 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 21-08-2017 | 11:33:41.957 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 21-08-2017 | 11:42:59.980 |

Listado de Mensajes

| | | |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 21-08-2017 | 11:43:00.075 |
|--|------------|--------------|

41 - PLACA MAMOGRAFICA: PELICULA MAMOGRAFICA 18 x 24 CM.

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 21-08-2017 | 11:43:27.186 |
| Continuamos con la Subasta. | 21-08-2017 | 11:43:42.808 |
| Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 21-08-2017 | 11:43:47.604 |
| Señor/a Oferente, baje su precio | 21-08-2017 | 11:44:35.111 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 21-08-2017 | 11:44:41.704 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 21-08-2017 | 11:45:29.713 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 21-08-2017 | 11:45:40.599 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 21-08-2017 | 11:46:56.866 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 21-08-2017 | 11:47:01.312 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 21-08-2017 | 11:53:01.428 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 21-08-2017 | 11:59:39.581 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 21-08-2017 | 11:59:39.687 |

42 - PROTECTOR PARA TIROIDES(CUELLERA)DE RADIACIONES IONIZANTES: PROTECTOR P/TIROIDES (CUELLERA DE RADIACIONES IONIZANTES)

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 21-08-2017 | 12:00:02.216 |
| Continuamos con la Subasta. | 21-08-2017 | 12:00:10.920 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 21-08-2017 | 12:02:34.505 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 21-08-2017 | 12:03:40.869 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 21-08-2017 | 12:04:12.079 |
| Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. | 21-08-2017 | 12:04:15.834 |
| Señores Oferentes, bajen sus precios | 21-08-2017 | 12:04:22.599 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 21-08-2017 | 12:04:26.905 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 21-08-2017 | 12:04:30.255 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 21-08-2017 | 12:11:22.065 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 21-08-2017 | 12:17:10.137 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 21-08-2017 | 12:17:10.222 |

43 - RESUCITADOR PEDIATRICO C/CAMARA Y MASCARA: RESUCITADOR PEDIÁTRICO C/CÁMARA 500 ml

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 21-08-2017 | 12:17:31.224 |
| Continuamos con la Subasta. | 21-08-2017 | 12:17:42.381 |
| Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 21-08-2017 | 12:18:54.463 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 21-08-2017 | 12:19:04.341 |
| Señor/a Oferente, baje su precio | 21-08-2017 | 12:21:31.424 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 21-08-2017 | 12:21:41.192 |
| Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja. | 21-08-2017 | 12:26:12.358 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 21-08-2017 | 12:36:01.816 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 21-08-2017 | 12:36:04.889 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 21-08-2017 | 12:42:05.019 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 21-08-2017 | 12:52:02.087 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 21-08-2017 | 12:52:02.207 |

46 - SABANA DE ENFERMERÍA: SABANA PARA CAMILLA DE 0,50 a 0,55 X 50 mts. (ROLLOS)

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 21-08-2017 | 12:52:13.761 |
| Continuamos con la Subasta. | 21-08-2017 | 12:52:27.519 |
| Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 21-08-2017 | 12:53:13.716 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 21-08-2017 | 12:54:24.669 |
| Señor/a Oferente, baje su precio | 21-08-2017 | 12:55:01.808 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 21-08-2017 | 12:55:08.282 |
| Señor/a oferente, le recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria. | 21-08-2017 | 12:55:22.882 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 21-08-2017 | 12:56:32.549 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 21-08-2017 | 12:56:35.179 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 21-08-2017 | 13:04:41.838 |

Listado de Mensajes

| | | |
|--|------------|--------------|
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 21-08-2017 | 13:13:23.014 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 21-08-2017 | 13:13:23.131 |

48 - SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 9 SIN BALÓN

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 21-08-2017 | 13:13:36.106 |
| Continuamos con la Subasta. | 21-08-2017 | 13:13:44.340 |
| El siguiente grupo no tiene ofertas, por lo tanto, al terminar este grupo pasaremos a subastar el siguiente que si tiene ofertas. | 21-08-2017 | 13:13:54.659 |
| Conforme lo establece el Calendario de Eventos, con este grupo cerramos la Subasta de la fecha, continuaremos el día de mañana. | 21-08-2017 | 13:14:10.057 |
| Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 21-08-2017 | 13:14:26.513 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 21-08-2017 | 13:14:45.273 |
| Señor/a Oferente, baje su precio | 21-08-2017 | 13:17:59.270 |
| Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria. | 21-08-2017 | 13:18:03.652 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 21-08-2017 | 13:20:18.643 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 21-08-2017 | 13:38:43.339 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 21-08-2017 | 13:38:57.311 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 21-08-2017 | 13:38:59.849 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 21-08-2017 | 13:44:59.905 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 21-08-2017 | 13:54:39.954 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 21-08-2017 | 13:54:40.014 |

52 - SONDA VESICAL DOBLE VÍA: SONDA FOLEY N° 16 C/ BALÓN DE 5 CC

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 22-08-2017 | 08:10:55.885 |
| Buenos días. Conforme lo establece el Calendario de Eventos, continuamos con la Subasta. | 22-08-2017 | 08:11:04.517 |
| Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 22-08-2017 | 08:11:11.155 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 22-08-2017 | 08:19:53.502 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 22-08-2017 | 08:20:05.643 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 22-08-2017 | 08:21:50.372 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 22-08-2017 | 08:21:53.015 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 22-08-2017 | 08:21:55.702 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 22-08-2017 | 08:27:55.721 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 22-08-2017 | 08:37:02.798 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 22-08-2017 | 08:37:02.885 |

53 - SONDA VESICAL DOBLE VÍA: SONDA FOLEY N° 10 C/BALÓN 5 CC.

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 22-08-2017 | 08:37:17.008 |
| Continuamos con la Subasta. | 22-08-2017 | 08:37:25.153 |
| Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 22-08-2017 | 08:37:36.924 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 22-08-2017 | 08:37:47.452 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 22-08-2017 | 08:38:10.036 |
| Señor/a Oferente, baje su precio | 22-08-2017 | 08:40:36.397 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 22-08-2017 | 08:40:47.269 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 22-08-2017 | 08:42:10.009 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 22-08-2017 | 08:42:12.861 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 22-08-2017 | 08:48:12.974 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 22-08-2017 | 08:51:13.056 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 22-08-2017 | 08:51:13.156 |

55 - TERMÓMETRO DIGITAL: TERMÓMETRO CLÍNICO AXILAR

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 22-08-2017 | 08:51:51.077 |
| Continuamos con la Subasta. | 22-08-2017 | 08:51:58.706 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 22-08-2017 | 08:52:04.289 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 22-08-2017 | 09:00:48.485 |
| Señor/a Oferente, baje su precio | 22-08-2017 | 09:02:59.476 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 22-08-2017 | 09:03:13.722 |

Listado de Mensajes

| | | |
|--|------------|--------------|
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 22-08-2017 | 09:06:48.779 |
| Señores Oferentes, bajen sus precios | 22-08-2017 | 09:06:56.309 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 22-08-2017 | 09:08:09.644 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 22-08-2017 | 09:08:56.377 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 22-08-2017 | 09:14:56.627 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 22-08-2017 | 09:19:27.756 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 22-08-2017 | 09:19:27.865 |

56 - TERMÓMETRO DIGITAL: TERMÓMETRO CLÍNICO RECTAL

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 22-08-2017 | 09:19:40.294 |
| Continuamos con la Subasta. | 22-08-2017 | 09:19:50.477 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 22-08-2017 | 09:20:48.459 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 22-08-2017 | 09:20:58.456 |
| Señores bajen sus precios. | 22-08-2017 | 09:21:47.184 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 22-08-2017 | 09:21:54.701 |
| Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja. | 22-08-2017 | 09:24:21.696 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 22-08-2017 | 09:25:23.360 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 22-08-2017 | 09:25:26.566 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 22-08-2017 | 09:31:26.689 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 22-08-2017 | 09:39:23.781 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 22-08-2017 | 09:39:23.897 |

59 - TUBO PARA DRENAJE PENROSE: DREN DE PENROSE 1

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 22-08-2017 | 09:39:39.817 |
| Continuamos con la Subasta. | 22-08-2017 | 09:39:47.064 |
| Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 22-08-2017 | 09:39:57.066 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 22-08-2017 | 09:40:49.513 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 22-08-2017 | 09:41:12.981 |
| Señor/a Oferente, baje su precio | 22-08-2017 | 09:42:21.216 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 22-08-2017 | 09:42:33.371 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 22-08-2017 | 10:08:37.906 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 22-08-2017 | 10:08:41.994 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 22-08-2017 | 10:14:42.076 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 22-08-2017 | 10:20:50.237 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 22-08-2017 | 10:20:50.318 |

60 - FILTRO PARA NUTRICIÓN PARENTERAL: FILTRO DE 1,2 MICRAS PARA ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 22-08-2017 | 10:21:02.349 |
| Continuamos con la Subasta. | 22-08-2017 | 10:21:09.840 |
| Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 22-08-2017 | 10:22:00.929 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 22-08-2017 | 10:25:29.332 |
| Señor/a Oferente, baje su precio | 22-08-2017 | 10:25:53.656 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 22-08-2017 | 10:26:01.222 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 22-08-2017 | 10:30:17.575 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 22-08-2017 | 10:38:02.980 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 22-08-2017 | 10:38:06.050 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 22-08-2017 | 10:44:06.160 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 22-08-2017 | 10:50:35.186 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 22-08-2017 | 10:50:35.283 |

61 - HOJA DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE: HOJA DE BISTURÍ RECTA N° 22

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 22-08-2017 | 10:52:22.219 |
| Continuamos con la Subasta. | 22-08-2017 | 10:52:28.585 |
| Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 22-08-2017 | 10:52:33.179 |

Listado de Mensajes

| | | |
|--|------------|--------------|
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 22-08-2017 | 10:52:42.348 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 22-08-2017 | 10:53:04.009 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 22-08-2017 | 10:53:13.258 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 22-08-2017 | 10:55:11.889 |
| Señor/a Oferente, baje su precio | 22-08-2017 | 10:55:24.636 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 22-08-2017 | 10:55:29.179 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 22-08-2017 | 11:01:29.784 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 22-08-2017 | 11:10:42.898 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 22-08-2017 | 11:10:42.974 |

62 - HOJA DE BISTURI DE ACERO INOXIDABLE: HOJA DE BISTURÍ RECTA N° 11

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 22-08-2017 | 11:11:19.608 |
| Continuamos con la Subasta. | 22-08-2017 | 11:11:26.990 |
| Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 22-08-2017 | 11:12:06.578 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 22-08-2017 | 11:12:46.994 |
| Señor/a Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio | 22-08-2017 | 11:15:07.675 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 22-08-2017 | 11:15:24.791 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 22-08-2017 | 11:15:37.064 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 22-08-2017 | 11:16:53.094 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 22-08-2017 | 11:16:57.639 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 22-08-2017 | 11:22:57.749 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 22-08-2017 | 11:32:49.849 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 22-08-2017 | 11:32:49.948 |

63 - MASCARILLA PARA NEBULIZADOR: MASCARILLA PARA NEBULIZAR CON TUBULADURA PEDIÁTRICA

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 22-08-2017 | 11:33:04.668 |
| Continuamos con la Subasta. | 22-08-2017 | 11:33:31.150 |
| Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 22-08-2017 | 11:35:41.464 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 22-08-2017 | 11:36:00.490 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 22-08-2017 | 11:36:08.759 |
| Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. | 22-08-2017 | 11:37:49.407 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 22-08-2017 | 11:39:36.448 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 22-08-2017 | 11:39:39.023 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 22-08-2017 | 11:45:39.046 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 22-08-2017 | 11:52:00.072 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 22-08-2017 | 11:52:00.190 |

64 - MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE: MÁSCARA QUIRÚRGICA DESCARTABLE

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 22-08-2017 | 11:53:18.864 |
| Continuamos con la Subasta. | 22-08-2017 | 11:53:25.743 |
| Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 22-08-2017 | 11:54:15.545 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 22-08-2017 | 11:55:25.881 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 22-08-2017 | 11:55:33.219 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 22-08-2017 | 11:55:45.078 |
| Señor/a Oferente, baje su precio | 22-08-2017 | 11:55:50.494 |
| Señor/a Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio | 22-08-2017 | 11:57:45.415 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 22-08-2017 | 11:57:47.611 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 22-08-2017 | 11:57:50.753 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 22-08-2017 | 12:03:50.778 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 22-08-2017 | 12:07:44.104 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 22-08-2017 | 12:07:44.239 |

66 - OXIGENADOR DE MEMBRANA CAPILAR: OXIGENADOR A MEMBRANA INFANTIL

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 22-08-2017 | 12:07:54.489 |
| Continuamos con la Subasta. | 22-08-2017 | 12:08:03.263 |

Listado de Mensajes

| | | |
|--|------------|--------------|
| Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta. | 22-08-2017 | 12:08:21.820 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 22-08-2017 | 12:09:09.926 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 22-08-2017 | 12:10:55.886 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 22-08-2017 | 12:11:07.940 |
| Señor/a Oferente, baje su precio | 22-08-2017 | 12:11:22.188 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 22-08-2017 | 12:16:16.871 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 22-08-2017 | 12:16:19.476 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 22-08-2017 | 12:22:19.566 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 22-08-2017 | 12:29:26.850 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 22-08-2017 | 12:29:26.927 |

67 - PELICULA RADIOGRAFICA: PELÍCULA RADIOGRÁFICA 35 x 35 CM.

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 22-08-2017 | 12:29:37.254 |
| Continuamos con la Subasta. | 22-08-2017 | 12:29:44.163 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 22-08-2017 | 12:30:04.786 |
| Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 22-08-2017 | 12:30:16.585 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 22-08-2017 | 12:31:28.595 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 22-08-2017 | 12:32:35.461 |
| Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja. | 22-08-2017 | 12:32:41.495 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 22-08-2017 | 12:34:36.990 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 22-08-2017 | 12:34:40.942 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 22-08-2017 | 12:40:41.307 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 22-08-2017 | 12:48:16.380 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 22-08-2017 | 12:48:16.484 |

68 - PELICULA RADIOGRAFICA: PELÍCULA RADIOGRÁFICA 30 x 40 CM

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 22-08-2017 | 12:48:42.152 |
| Continuamos con la Subasta. | 22-08-2017 | 12:48:52.306 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 22-08-2017 | 12:48:55.533 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 22-08-2017 | 12:49:36.861 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 22-08-2017 | 12:49:40.492 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 22-08-2017 | 12:55:40.902 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 22-08-2017 | 12:58:52.001 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 22-08-2017 | 12:58:52.097 |

69 - PELICULA RADIOGRAFICA: PELÍCULA RADIOGRÁFICA 35 x 43 CM

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 22-08-2017 | 12:59:05.349 |
| Continuamos con la Subasta. | 22-08-2017 | 12:59:12.503 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 22-08-2017 | 12:59:18.755 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 22-08-2017 | 12:59:24.230 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 22-08-2017 | 12:59:34.525 |
| Señores Oferentes, bajen sus precios | 22-08-2017 | 12:59:40.101 |
| Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja. | 22-08-2017 | 12:59:45.169 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 22-08-2017 | 13:01:15.438 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 22-08-2017 | 13:01:19.979 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 22-08-2017 | 13:07:20.208 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 22-08-2017 | 13:12:40.249 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 22-08-2017 | 13:12:40.359 |

70 - SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 3 C/BALÓN

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 22-08-2017 | 13:12:54.208 |
| Continuamos con la Subasta. | 22-08-2017 | 13:13:08.391 |
| Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 22-08-2017 | 13:13:21.225 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 22-08-2017 | 13:16:22.108 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 22-08-2017 | 13:16:40.418 |

Listado de Mensajes

| | | |
|--|------------|--------------|
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 22-08-2017 | 13:16:50.676 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 22-08-2017 | 13:18:45.361 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 22-08-2017 | 13:18:50.648 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 22-08-2017 | 13:24:50.717 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 22-08-2017 | 13:29:51.779 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 22-08-2017 | 13:29:51.850 |

71 - SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 3,5 C/BALÓN

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 22-08-2017 | 13:30:19.992 |
| Continuamos con la Subasta. | 22-08-2017 | 13:30:31.470 |
| Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 22-08-2017 | 13:30:48.676 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 22-08-2017 | 13:34:46.507 |
| Señor/a Oferente, baje su precio | 22-08-2017 | 13:36:52.833 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 22-08-2017 | 13:37:03.235 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 22-08-2017 | 13:37:17.540 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 22-08-2017 | 13:42:05.166 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 22-08-2017 | 13:42:07.963 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 22-08-2017 | 13:49:57.840 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 22-08-2017 | 13:57:23.908 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 22-08-2017 | 13:57:23.981 |

72 - SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 4 C/BALÓN

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 22-08-2017 | 13:57:33.314 |
| Continuamos con la Subasta. | 22-08-2017 | 13:57:47.340 |
| Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 22-08-2017 | 13:58:08.096 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 22-08-2017 | 13:58:17.423 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 22-08-2017 | 13:58:27.416 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 22-08-2017 | 14:02:34.194 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 22-08-2017 | 14:05:07.495 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 22-08-2017 | 14:05:11.481 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 22-08-2017 | 14:11:11.680 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 22-08-2017 | 14:18:46.709 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 22-08-2017 | 14:18:46.833 |

73 - SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 4,5 C/BALÓN

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 22-08-2017 | 14:21:06.708 |
| Continuamos con la Subasta. | 22-08-2017 | 14:21:13.296 |
| Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 22-08-2017 | 14:21:26.682 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 22-08-2017 | 14:26:05.914 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 22-08-2017 | 14:26:16.432 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 22-08-2017 | 14:28:25.453 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 22-08-2017 | 14:29:35.887 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 22-08-2017 | 14:29:38.486 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 22-08-2017 | 14:35:38.563 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 22-08-2017 | 14:42:37.738 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 22-08-2017 | 14:42:37.872 |

74 - SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 4,5 S/BALÓN

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 22-08-2017 | 14:42:49.758 |
| Continuamos con la Subasta. | 22-08-2017 | 14:43:20.742 |
| Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 22-08-2017 | 14:43:33.955 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 22-08-2017 | 14:45:09.938 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 22-08-2017 | 14:45:20.894 |

Listado de Mensajes

| | | |
|--|------------|--------------|
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 22-08-2017 | 14:47:01.391 |
| Señor/a Oferente, baje su precio | 22-08-2017 | 14:47:30.967 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 22-08-2017 | 14:57:26.593 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 22-08-2017 | 14:57:32.766 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 22-08-2017 | 15:03:32.863 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 22-08-2017 | 15:07:19.004 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 22-08-2017 | 15:07:19.084 |

75 - SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 5 C/BALÓN

| Mensaje | Fecha | Hora |
|---|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 22-08-2017 | 15:10:20.083 |
| Continuamos con la Subasta. | 22-08-2017 | 15:10:29.417 |
| Conforme lo establece el Calendario de Eventos, con este grupo cerramos la Subasta de la fecha, continuaremos el día de mañana. | 22-08-2017 | 15:10:45.293 |
| Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 22-08-2017 | 15:11:07.687 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 22-08-2017 | 15:11:25.493 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 22-08-2017 | 15:11:35.026 |
| Señor/a Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio | 22-08-2017 | 15:20:10.029 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 22-08-2017 | 15:20:19.492 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 22-08-2017 | 15:20:23.506 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 22-08-2017 | 15:20:26.322 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 22-08-2017 | 15:26:26.378 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 22-08-2017 | 15:30:42.845 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 22-08-2017 | 15:30:42.944 |

76 - SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 7,5 C/BALÓN

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 23-08-2017 | 08:10:10.089 |
| Buenos días. Conforme lo establece el Calendario de Eventos, continuamos con la Subasta. | 23-08-2017 | 08:10:56.609 |
| Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 23-08-2017 | 08:11:05.937 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 23-08-2017 | 08:11:11.939 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 23-08-2017 | 08:12:58.052 |
| Señor/a Oferente, baje su precio | 23-08-2017 | 08:13:05.683 |
| Señor/a Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio | 23-08-2017 | 08:19:52.509 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 23-08-2017 | 08:21:09.393 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 23-08-2017 | 08:23:57.308 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 23-08-2017 | 08:24:01.133 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 23-08-2017 | 08:30:01.322 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 23-08-2017 | 08:39:03.422 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 23-08-2017 | 08:39:03.559 |

77 - SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 7,5 S/ BALÓN

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 23-08-2017 | 08:39:14.798 |
| Continuamos con la Subasta. | 23-08-2017 | 08:39:23.419 |
| Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 23-08-2017 | 08:40:03.983 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 23-08-2017 | 08:42:17.549 |
| Señor/a Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio | 23-08-2017 | 08:50:10.329 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 23-08-2017 | 08:50:17.905 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 23-08-2017 | 08:52:26.024 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 23-08-2017 | 08:52:28.905 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 23-08-2017 | 08:58:28.961 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 23-08-2017 | 09:03:06.038 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 23-08-2017 | 09:03:06.124 |

78 - SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 8 C/BALÓN

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 23-08-2017 | 09:07:17.274 |

Listado de Mensajes

| | | |
|--|------------|--------------|
| Continuamos con la Subasta. | 23-08-2017 | 09:07:24.109 |
| Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 23-08-2017 | 09:12:38.205 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 23-08-2017 | 09:17:55.887 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 23-08-2017 | 09:20:02.115 |
| Señor/a Oferente, baje su precio | 23-08-2017 | 09:20:24.158 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 23-08-2017 | 09:20:38.374 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 23-08-2017 | 09:22:54.452 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 23-08-2017 | 09:22:57.250 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 23-08-2017 | 09:30:00.529 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 23-08-2017 | 09:34:12.690 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 23-08-2017 | 09:34:12.873 |

79 - SONDA ENDOTRAQUEAL: SONDA ENDOTRAQUEAL N° 8 SIN BALÓN

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 23-08-2017 | 09:34:32.504 |
| Continuamos con la Subasta. | 23-08-2017 | 09:34:41.424 |
| Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 23-08-2017 | 09:34:47.259 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 23-08-2017 | 09:39:45.463 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 23-08-2017 | 09:46:10.678 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 23-08-2017 | 09:47:51.000 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 23-08-2017 | 09:49:44.601 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 23-08-2017 | 09:49:48.010 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 23-08-2017 | 09:55:48.157 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 23-08-2017 | 10:03:27.182 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 23-08-2017 | 10:03:27.334 |

80 - SONDA VESICAL DOBLE VÍA: SONDA FOLEY N° 6 C/ BALÓN DE 3 a 5 CC

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 23-08-2017 | 10:03:53.964 |
| Continuamos con la Subasta. | 23-08-2017 | 10:04:01.736 |
| Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 23-08-2017 | 10:04:12.153 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 23-08-2017 | 10:04:44.057 |
| Señor/a Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio | 23-08-2017 | 10:05:53.074 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 23-08-2017 | 10:06:00.731 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 23-08-2017 | 10:06:09.403 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 23-08-2017 | 10:07:36.870 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 23-08-2017 | 10:07:39.763 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 23-08-2017 | 10:13:39.829 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 23-08-2017 | 10:17:20.276 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 23-08-2017 | 10:17:20.381 |

81 - TRANSDUCTOR DE PRESIÓN PARA EQUIPO BIOMÉDICO: TRANSDUCTOR DE PRESIÓN ARTERIAL INVASIVA CONEXIÓN REDONDA

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 23-08-2017 | 10:18:02.094 |
| Continuamos con la Subasta. | 23-08-2017 | 10:18:09.434 |
| Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 23-08-2017 | 10:21:01.938 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 23-08-2017 | 10:24:04.177 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 23-08-2017 | 10:24:11.515 |
| Señor/a Oferente, baje su precio | 23-08-2017 | 10:24:17.603 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 23-08-2017 | 10:24:24.334 |
| Señor/a Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio | 23-08-2017 | 10:27:15.989 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 23-08-2017 | 10:28:30.872 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 23-08-2017 | 10:28:34.277 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 23-08-2017 | 10:34:34.465 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 23-08-2017 | 10:43:10.494 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 23-08-2017 | 10:43:10.578 |

Listado de Mensajes

83 - TUBO TRAQUEAL P/ INTUBACION: TUBO TRAQUEAL P/ INTUBACION BRONQUIAL SELECTIVA DE 39 IZQUIERDO. ESTÉRIL

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 23-08-2017 | 10:43:38.069 |
| Continuamos con la Subasta. | 23-08-2017 | 10:43:45.670 |
| Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial. | 23-08-2017 | 10:44:17.220 |
| Señor/a Oferente, baje su precio | 23-08-2017 | 10:46:43.880 |
| Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta. | 23-08-2017 | 10:46:51.212 |
| Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo. | 23-08-2017 | 11:02:42.998 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 23-08-2017 | 11:11:41.680 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 23-08-2017 | 11:18:36.189 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 23-08-2017 | 11:18:40.010 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 23-08-2017 | 11:24:40.048 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 23-08-2017 | 11:32:17.180 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 23-08-2017 | 11:32:17.244 |

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.