

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

#### SBE ID N° 332615

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:46 del día 24/7/2017, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 332615 - Adquisición de Equipos con Instalación para la Readequación de Infraestructura de Red de la Institución:

**Código Verificador:** 134c1aefce542e8a22f8b5f9fd27c86d

<b>Nivel de Entidad:</b>	Poder Ejecutivo
<b>Entidad:</b>	Ministerio de Industria y Comercio
<b>UOC:</b>	Uoc Industria y Comercio
<b>Código SICP:</b>	1242

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Buenas tardes, Se podria tener en cuenta el poder realizar una visita nuevamente en la semana del 3 al 7 de julio???? Planos de los lugares donde deberan de ser instalados los equipos se podran obtener?? Saludos.		30-06-2017	12:36:27
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02. En cuanto a los planos se aclara que el mismo se encuentra disponible para los interesados en la Dirección de Informática del Ministerio de Industria y Comercio.		03-07-2017	14:17:52
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se podria tener a consideracion ofrecer una prorroga de 5 días tanto para la presentacion de la oferta como para la realizacion de consultas?? Saludos.		30-06-2017	12:37:39
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 02.-		03-07-2017	14:18:25
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Con respecto a los requisitos de Gerente de proyecto con PMP o PMI, se podria considerar que el mismo este en curso de la obtencion de ese titulo? O indefectiblemente ya debera de poseerlo?? Saludos.		30-06-2017	12:44:48
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Por la complejidad del llamado, se requiere que el Gerente de Proyecto propuesto por el oferente cuente con certificación PMP (Project Management Professional), emitido por el PMI (Project Management Institute). Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones (PBC).		03-07-2017	14:22:00
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
(a) Experiencia y Capacidad Técnica &#61692; Experiencia Una copia de provisión de equipo de la misma marca y modelo al Switch Tipo 1. Este equipo deberá estar en funcionamiento. Solicitamos a la Convocante eliminar dicho requerimiento ya que el mismo se encuentra direccionado hacia la marca FORTINET y en especial a su distribuidor exclusivo la empresa COMTEL SRL, única en cumplir con tal requisito. El pedido se funda en los principios consagrados en el Art. 4° de la Ley 2051/03 de Contrataciones Publicas, y el Art. 107 de la Constitución Nacional - Libre Concurrencia.-		06-07-2017	09:44:32
RESPUESTAS			

## Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
EL ISO 9001 o similar, es una norma internacional basada en estándares que especifica los requisitos para un Sistema de gestión de calidad, que demuestra que una empresa tiene capacidad de proporcionar productos y servicios con un nivel de calidad satisfactorio. En el Art. 4 inc a) Economía y Eficiencia de la ley 2051, se establece que los organismos y entidades garantizaran sus requerimientos de contratación, asegurando la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones. EL Certificado de calidad ISO 9001 o similar del bien o producto garantiza calidad del bien en sí. Se solicita además certificaciones ISO 9001 del oferente, para garantizar no solo la calidad de los bienes o productos, sino también asegurar la calidad de los servicios, la entrega, el manejo y la implementación, puesto que los potenciales oferentes que poseen dichas certificaciones cuentan con un sistema de gestión de calidad siguiendo estándares internacionales mundialmente aceptados y por sobre todo cuentan con procesos de implementación que son auditados periódicamente. Se aclara además que el requerimiento de certificación de calidad ISO 9001 no solo es requerido para instalación de los equipos solicitados, sino también para lograr el éxito del correcto funcionamiento, implementación y por sobre todo el soporte y mantenimiento (durante todo el periodo de garantía requerido) de todos los componentes del sistema, el cual requiere integración e interoperabilidad de los mismos, para lo cual es fundamental que los potenciales oferentes cuenten con principios elevados de calidad en sus procesos de prestación de servicios. Por todos los motivos mencionados más arriba, esta convocante se ratifica en dicho requerimiento. Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones (PBC).	10-07-2017	15:35:00

### CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
&#61692; Capacidad técnica El oferente deberá contar con certificación ISO 9001 o similar, de forma a garantizar la calidad de la prestación de sus servicios. Solicitamos a la Convocante eliminar este requisito, ya que la ÚNICA EMPRESA QUE POSEE TAL CERTIFICACIÓN Y ES DISTRIBUIDORA EXCLUSIVA DE LA MARCA FORTINET ES LA EMPRESA COMTEL. Evidente direccionamiento hacia una marca y proveedor específico. El pedido se funda en los principios consagrados en el Art. 4° de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, y el Art. 107 de la Constitución Nacional - Libre Concurrencia.-	06-07-2017	09:46:20

### RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
EL ISO 9001 o similar, es una norma internacional basada en estándares que especifica los requisitos para un Sistema de gestión de calidad, que demuestra que una empresa tiene capacidad de proporcionar productos y servicios con un nivel de calidad satisfactorio. En el Art. 4 inc a) Economía y Eficiencia de la ley 2051, se establece que los organismos y entidades garantizaran sus requerimientos de contratación, asegurando la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones. EL Certificado de calidad ISO 9001 o similar del bien o producto garantiza calidad del bien en sí. Se solicita además certificaciones ISO 9001 o similar del oferente, para garantizar no solo la calidad de los bienes o productos, sino también asegurar la calidad de los servicios, la entrega, el manejo y la implementación, puesto que los potenciales oferentes que poseen dichas certificaciones cuentan con un sistema de gestión de calidad siguiendo estándares internacionales mundialmente aceptados y por sobre todo cuentan con procesos de implementación que son auditados periódicamente. Se aclara además que el requerimiento de certificación de calidad ISO 9001 no solo es requerido para instalación de los equipos solicitados, sino también para lograr el éxito del correcto funcionamiento, implementación y por sobre todo el soporte y mantenimiento (durante todo el periodo de garantía requerido) de todos los componentes del sistema, el cual requiere integración e interoperabilidad de los mismos, para lo cual es fundamental que los potenciales oferentes cuenten con principios elevados de calidad en sus procesos de prestación de servicios. Por todos los motivos mencionados más arriba, esta convocante se ratifica en dicho requerimiento. Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones (PBC).	10-07-2017	15:36:31

### CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
La empresa deberá demostrar contar con al menos 10 técnicos permanente en su staff. Solicitamos a la Convocante disminuir tal requerimiento, ya que el mismo apunta hacia la empresa que distribuye los equipos de la marca FORTINET, atentando contra los principios consagrados en el Art.4° de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.	06-07-2017	09:48:34

### RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Como se puede observar en el Pliego de Bases y Condiciones se establece un Cronograma de Entrega de acuerdo a la necesidad del Ministerio de Industria y Comercio, atendiendo el tiempo mínimo requerido para el funcionamiento de la Infraestructura de Red. La cantidad mínima solicitada de técnicos se ha establecido de acuerdo a este cronograma de entrega, a fin de garantizar el cumplimiento contractual en tiempo y forma. Así mismo se aclara que el requerimiento no puede ser considerado de carácter restrictivo debido a que existen varias empresas del rubro que cumplen o superan lo solicitado. Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones (PBC).	10-07-2017	15:37:26

### CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
El oferente deberá proponer un equipo de trabajo compuesto por un Gerente de Proyecto con certificación PMP (Project Management Professional), emitido por el PMI (Project Management Institute). Se deberá presentar certificado y currículum del Profesional. Solicitamos respetuosamente a la Convocante eliminar tal requerimiento, ya que para los trabajos solicitados en el PBC, no es necesario contar con un gerente PMP.	06-07-2017	09:50:27

### RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Por la complejidad del llamado, se requiere que el Gerente de Proyecto propuesto por el oferente cuente con certificación PMP (Project Management Professional), emitido por el PMI (Project Management Institute), lo que garantiza su conocimiento de buenas prácticas en la gestión de proyectos y su comprobada experiencia. Favor remitirse a la consulta 3 y al Pliego de Bases y Condiciones (PBC).	10-07-2017	15:38:15

### CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 1 - SWITCH TIPO 1 - ESPECIFICACIONES MÍNIMAS El oferente deberá demostrar al menos 1 provisión de equipo de características similares o superiores mediante copias de contratos/facturas. Este/os equipo/s deberá/n estar en funcionamiento. Solicitamos a la Convocante eliminar dicho requerimiento ya que el mismo se encuentra direccionado hacia la empresa COMTEL SRL y a la marca específica FORTINET. Atentando contra los principios consagrados en el Art. 4° de la Ley 2051/03 y el Art. 107 de la Constitución Nacional.-	06-07-2017	09:52:46

### RESPUESTAS

### Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El requisito de experiencia tiene como fin corroborar la capacidad del potencial oferente en cuanto a la provisión de Switch con características similares o superiores a lo solicitado, garantizando la provisión y su correspondiente funcionamiento. Así mismo se vuelve a aclarar que dicho requisito no hace alusión a una empresa o marca en particular. Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones (PBC).	10-07-2017	15:39:40
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 9 – CABLEADO DE DATOS, ACCESORIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA – ESPECIFICACIONES MÍNIMAS El oferente deberá presentar carta de autorización del fabricante donde conste claramente que es un Partner Autorizado con facultad para gestionar la Garantía Extendida de 25 años que el Fabricante ofrece en forma directa al Cliente Final.- Solicitamos a la Convocante reformular las especificaciones técnicas de este ítem en especial ya que el mismo se encuentra direccionado a la marca FURUKAWA, por ende restringe la participación de otras marcas en el mercado. Atendiendo contra los principios consagrados en el Art. 4° de la Ley 2051/03 y el Art. 107 de la Constitución Nacional.-	06-07-2017	09:55:27
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El requerimiento no puede ser considerado de carácter restrictivo debido a que existen varias marcas que otorgan garantías extendidas similares o superior a la solicitada. Sin embargo, esta convocante reduce la cantidad de años de extensión de dicha garantía, teniendo como parámetro el tiempo mínimo de funcionamiento de la Infraestructura requerida. Favor remitirse a la adenda N° 03.	10-07-2017	15:41:07
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante la realización de un panel debate sobre el diseño y requerimientos del proyecto a nivel de equipos de conectividad ya que a nivel técnico la conclusión luego de revisar detalladamente el requerimiento y una vez concluido el proceso de relevamiento in situ hemos detectado una gran asimetría en el esquema del proyecto teniendo en cuenta que se solicita un Switch Tipo 1 o Switch de Core Data Center un equipo con características prestaciones y rendimientos mínimos de 9.7 Tbps. (9.700 Gbps) De tráfico y dispositivos de Seguridad de Borde y Routing de 2 Gbps, luego del relevamiento mencionado, hemos constatado que las características del proyecto no exigen tan alto requerimiento en el ITEM N°1 dentro del proyecto constructivo de la red, como integradores tecnológicos con 30 años de experiencia en el mercado solicitamos reconsiderar lo parámetros establecidos en el pliego de bases técnicas ya que un ajuste generaría nos solo un importante ahorro en la inversión sino una mejor distribución de los rendimientos y desempeños generales en beneficio de la convocante dentro de su plan presupuestario, hoy con el esquema establecido más del 50% de la inversión está siendo asignada a un único equipo sobredimensionado cuando a nivel de diseño tecnológico se podría reformular con un criterio más balanceado en rendimientos y confiabilidad de los servicios para mejor provecho del MIC. Solicitamos tener este espacio de dialogo y discusión para exponer nuestra sugerencias, Hacemos llegar copia de esta nota de solicitud a la DNCP de modo a poder cooperar y interactuar con nuestro requerimiento planteado.	06-07-2017	11:52:30
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El requerimiento establecido en el presente llamado no se encuentra sobredimensionado, ya que el Ministerio de Industria y Comercio cuenta actualmente con 4 (cuatro) Data Center en funcionamiento y se tiene previsto crecimientos importantes. Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones (PBC).	10-07-2017	15:42:21
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las características específicas y certificaciones del cable se solicita como máximo 5,9mm de diámetro externo (OD), por este medio solicitamos a la convocante tenga a bien aceptar cable de hasta un diámetro externo de 6,1mm máximo. Consideramos que la diferencia mínima de 0,2mm no va a generar impacto en funcionalidad técnica ni en espacio físico en ducto y permitirá la presentación de más oferente según como indica la Ley 2051/3 en su Artículo 4° PRINCIPIOS GENERALES inciso b) Igualdad y libre competencia.	06-07-2017	11:57:36
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se considera lo solicitado. Favor remitirse a la Adenda N° 03.	10-07-2017	15:42:54
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En las características específicas del DIO solicita que la bandeja deberá ser deslizante, por este medio solicitamos a la convocante tenga a bien aceptar DIO con frente fija con tapa ya que la misma cumple con todos los requerimiento técnicos para el cumplimiento de lo solicitado según el estándar AIM de la ISO/IEC 18598: Automated Infrastructure Management (AIM) Systemsn y permitirá la participación de más oferente según como indica la Ley 2051/3 en su Artículo 4° PRINCIPIOS GENERALES inciso b) Igualdad y libre competencia.	06-07-2017	11:59:46
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se considera lo solicitado. Favor remitirse a la Adenda N° 03.	10-07-2017	15:43:24
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la planilla de materiales y cantidades mínimas solicita UPS Online 5 Unidades, y no especifica carga a ser atendida ni el factor de potencia requerida, por lo tanto solicitamos la aclaración de la misma para que todos los oferentes puedan cotizar los equipos de la misma capacidad y así poder cubrir la necesidad existente.	06-07-2017	12:01:27
<b>RESPUESTAS</b>		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Mínimamente las UPS deben ser Rackeables de 2kva con factor de potencia de 0,9 o superior. Favor remitirse a la Adenda N° 03.	10-07-2017	15:44:00
<b>CONSULTA</b>		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

### Listado de Consultas

En el punto CONDICIONES GENERALES DE LOS COMPONENTES, instalaciones de LOS PUESTOS DE TRABAJO menciona la utilización de cable-canal estructurado por las mamparas, pisos y paredes, necesitamos la aclaración de las dimensiones a ser aceptada para estandarizar de acuerdo a las distribuciones a ser realizadas.	06-07-2017	12:02:54
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El dimensionamiento de las canalizaciones como así también los lugares a ser fijados forman parte de la oferta y queda a cargo exclusivo del oferente, considerando también las múltiples visitas técnicas de relevamiento realizadas al sitio de implementación. No obstante esta convocante vuelve a establecer una visita técnica y pone a disposición de todos los interesados el Plano de lo requerido que obra en la Dirección de Informática del MIC. Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones (PBC)	10-07-2017	15:44:48
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos respetuosamente a la Convocante, una prorroga para el periodo de consultas, teniendo en cuenta la complejidad del proyecto, nos urge la necesidad de analizar con mas tiempo el proyecto y poder brindarle alguna solución que satisfagan la necesidad de la Institución.-	06-07-2017	12:11:27
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se establece una nueva fecha para consultas. Favor remitirse a la Adenda N° 03.-	10-07-2017	15:45:36
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos a la Convocante aceptar como opción valida, el certificado de calidad ISO del fabricante de los bienes solicitados, en lugar del ISO del Oferente.	06-07-2017	12:13:47
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
EL ISO 9001 o similar, es una norma internacional basada en estándares que especifica los requisitos para un Sistema de gestión de calidad, que demuestra que una empresa tiene capacidad de proporcionar productos y servicios con un nivel de calidad satisfactorio. En el Art. 4 inc a) Economía y Eficiencia de la ley 2051, se establece que los organismos y entidades garantizaran sus requerimientos de contratación, asegurando la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones. EL Certificado de calidad ISO 9001 o similar del bien o producto garantiza calidad del bien en sí. Se solicita además certificaciones ISO 9001 del oferente, para garantizar no solo la calidad de los bienes o productos, sino también asegurar la calidad de los servicios, la entrega, el manejo y la implementación, puesto que los potenciales oferentes que poseen dichas certificaciones cuentan con un sistema de gestión de calidad siguiendo estándares internacionales mundialmente aceptados y por sobre todo cuentan con procesos de implementación que son auditados periódicamente. Se aclara además que el requerimiento de certificación de calidad ISO 9001 no solo es requerido para instalación de los equipos solicitados, sino también para lograr el éxito del correcto funcionamiento, implementación y por sobre todo el soporte y mantenimiento (durante todo el periodo de garantía requerido) de todos los componentes del sistema, el cual requiere integración e interoperabilidad de los mismos, para lo cual es fundamental que los potenciales oferentes cuenten con principios elevados de calidad en sus procesos de prestación de servicios. Por todos los motivos mencionados más arriba, esta convocante se ratifica en dicho requerimiento. Favor remitirse a la Consulta 5 y al Pliego de Bases y Condiciones (PBC).	10-07-2017	15:46:24

### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
<b>Oferente: COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - RUC: 80016715-5</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 1</b>
007.1508.039662/000	Póliza	LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS	21-07-2017	24-07-2017	01-11-2017
<b>Oferente: Caceres Acosta &amp; Asociados S.A. - RUC: 80070813-0</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 2</b>
59.1508.0001186.0000	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A	21-07-2017	24-07-2017	22-10-2017
<b>Oferente: TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.) - RUC: 80013979-8</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 3</b>
007.1508.039668/000	Póliza	La Consolidada de Seguros	21-07-2017	23-07-2017	30-11-2017

### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
---------------	------	-----------------	---------------	--------------------------	-----------------------

**Oferente: TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.) - RUC: 80013979-8**

**Categoría: Sin categorizar**

**Nro. Oferente: 3**

### Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad	
1	43201410-9993	Switch Tipo 1				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	Alcatel-Lucent Enterprise	Alcatel-Lucent Enterprise	OS10K	Francia		847.033.200	847.033.200
Caceres Acosta & Asociados S.A. - 80070813-0	CISCO	CISCO	Nexus 7700	USA		1.000.000.000	1.000.000.000
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.) - 80013979-8	HPE Networking	HPE	12900	USA	Switch Tipo 1	806.500.000	806.500.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad	
2	43201410-9994	Switch Tipo 2				10	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	Alcatel-Lucent Enterprise	Alcatel-Lucent Enterprise	OS6450-P48	Francia		48.448.800	484.488.000
Caceres Acosta & Asociados S.A. - 80070813-0	CISCO	CISCO	Catalyst 3850-48U	USA		60.000.000	600.000.000
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.) - 80013979-8	Aruba	HPE	2930F	USA	Switch Tipo 2	40.500.000	405.000.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad	
3	43201410-9997	Switch Tipo 3				2	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	Alcatel-Lucent Enterprise	Alcatel-Lucent Enterprise	OS-6450	Francia		31.320.000	62.640.000
Caceres Acosta & Asociados S.A. - 80070813-0	CISCO	CISCO	Catalyst 3850-24U	USA		33.350.000	66.700.000
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.) - 80013979-8	Aruba	HPE	2930F	USA	Switch Tipo 3	27.000.000	54.000.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad	
4	43222501-001	Router Firewall				2	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	Fortinet	Fortinet	FG-200D	EEUU		62.510.400	125.020.800
Caceres Acosta & Asociados S.A. - 80070813-0	FORTINET	FORTINET	FG-200D	USA		66.562.000	133.124.000
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.) - 80013979-8	Fortinet	Fortinet	Fortigate 200D	USA	Router Firewall	52.200.000	104.400.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad	
5	43233002-001	Solución de Gestión de Red				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	Alcatel-Lucent Enterprise	Alcatel-Lucent Enterprise	OV2500	Francia		75.232.800	75.232.800
Caceres Acosta & Asociados S.A. - 80070813-0	CISCO	CISCO	ROSA NMS	USA		80.109.000	80.109.000

TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.) - 80013979-8	HPE	HPE	IMC	USA	Solución de Gestión de Red	63.000.000	63.000.000
--	-----	-----	-----	-----	----------------------------	------------	------------

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	43233203-9999	Solución de Protección de Datos	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	Endpoint Protector	CoSoSys SRL	EPP4	Rumania		342.144.000	342.144.000
Caceres Acosta & Asociados S.A. - 80070813-0	Endpoint Protector	CoSoSys SRL	EPP4	RUMANIA		364.320.000	364.320.000
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.) - 80013979-8	ESET	ESET	Enterprise Secure	USA	Solución de Protección de Datos	185.120.000	185.120.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	43222620-001	Conectividad Wireless LAN - Punto de Acceso	10

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	Alcatel-Lucent Enterprise	Alcatel-Lucent Enterprise	OAW-AP103	Francia		5.832.000	58.320.000
Caceres Acosta & Asociados S.A. - 80070813-0	HP	HP	AP 103	USA		6.210.000	62.100.000
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.) - 80013979-8	Aruba	HPE	AP205	USA	Conectividad Wireless LAN - Punto de Acceso	4.950.000	49.500.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	43223108-9999	Controlador de red Wireless	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	Alcatel-Lucent Enterprise	Alcatel-Lucent Enterprise	OAW-4030	Francia		156.556.800	156.556.800
Caceres Acosta & Asociados S.A. - 80070813-0	HP	HP	A 5800	USA		166.704.000	166.704.000
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.) - 80013979-8	Aruba	HPE	Controller 7030	USA	Controlador de red Wireless	130.500.000	130.500.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	26121609-003	Componentes pasivos de Cobre y accesorios	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	Commscope	Commscope	SYSTIMAX	EEUU		1.084.968.000	1.084.968.000
Caceres Acosta & Asociados S.A. - 80070813-0	FURUKAWA	FURUKAWA	Cable UTP CAT 6 para redes	JAPON		999.000.000	999.000.000
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.) - 80013979-8	SIEMON	SIEMON	CAT 6	CHINA	Componentes pasivos de Cobre y accesorios	1.006.000.000	1.006.000.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	26121607-001	Componentes pasivos del cableado Óptico	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	Commscope	Commscope	SYSTIMAX	EEUU		274.320.000	274.320.000
Caceres Acosta & Asociados S.A. - 80070813-0	FURUKAWA	FURUKAWA	Cable de fibra optica	JAPON		230.000.000	230.000.000
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.) - 80013979-8	SIEMON	SIEMON	OM4	USA	Componentes pasivos del cableado Óptico	254.000.000	254.000.000

**Beneficio MyPIMES**

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### Listado General de todas las Ofertas

#### 1 - Adquisición de Equipos con Instalación para la Readequación de Infraestructura de Red

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.) - 80013979-8	3.058.020.000	24-07-2017	08:01:21.884	Propuesta
		Código Verificador:	7bcee48e38030b936c3a82464a797023	
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	3.250.670.000	24-07-2017	08:41:28.857	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	af9d64d715db8fa2aa1cbadab07f38da	
Caceres Acosta & Asociados S.A. - 80070813-0	3.290.000.000	24-07-2017	08:41:23.515	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ba128e33e569c13e3b8065d8e529ce47	
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	3.510.723.600	24-07-2017	08:01:21.886	Propuesta
		Código Verificador:	2b29be0dff304df9ba976cd0bf542558	
Caceres Acosta & Asociados S.A. - 80070813-0	3.702.057.000	24-07-2017	08:01:21.888	Propuesta
		Código Verificador:	933eb91ab805d4503a07780bb307d028	

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

#### 1 - Adquisición de Equipos con Instalación para la Readequación de Infraestructura de Red

Oferente	Mejor Precio
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.) - 80013979-8	3.058.020.000
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	3.250.670.000
Caceres Acosta & Asociados S.A. - 80070813-0	3.290.000.000

### Items Ganados por Proveedor

#### Proveedor: 80013979-8 - TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)

Item	Precio Ganador
1 - Adquisición de Equipos con Instalación para la Readequación de Infraestructura de Red	3.058.020.000

### Listado de Mensajes

#### 1 - Adquisición de Equipos con Instalación para la Readequación de Infraestructura de Red

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-07-2017	08:10:23.339
Buenos días, comenzamos la Subasta.	24-07-2017	08:10:33.367
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	24-07-2017	08:10:37.861
Señores bajen sus precios.	24-07-2017	08:13:01.476
Señores Oferentes, bajen sus precios	24-07-2017	08:16:49.818
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	24-07-2017	08:20:55.751
Señores esperamos mejores ofertas.	24-07-2017	08:23:28.542
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	24-07-2017	08:31:43.378
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-07-2017	08:34:54.498
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-07-2017	08:34:57.507
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-07-2017	08:40:57.742
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-07-2017	08:46:49.858
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-07-2017	08:46:49.952

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.