

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

#### SBE ID N° 338632

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:44 del día 7/12/2017, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 338632 - Adquisición de Notebook y Servidores de la Institución:

**Código Verificador:** cc3ea922bcc1af291e2aa1d5f3a96834

<b>Nivel de Entidad:</b>	Poder Ejecutivo
<b>Entidad:</b>	Ministerio del Interior
<b>UOC:</b>	Policia Nacional
<b>Código SICP:</b>	1050

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos amablemente que sean considerados equipos que cuenten con un procesador de 8 núcleos y 16 subprocesos con frecuencia básica de 2.1 GHz y cache de 20 MB, el cual cuenta con un rendimiento superior al procesador solicitado.		29-11-2017	11:01:02
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Solicitamos a los oferentes adecuarse en lo requerido en las Especificaciones Tecnicas del PBC, considerando que las mismas se ajustan a las necesidades de la convocante.		30-11-2017	11:40:33
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos amablemente que la cantidad de puertos USB solicitada en el PBC sea reducida y unificada a cuatro puertos USB como mínimo, ya que la cantidad solicitada en el PBC no se ajusta a lo estándar en la industria de los servidores y con lo solicitado aquí se estaría brindando una mayor participación a potenciales oferentes, cumpliendo así con las leyes de libre participación de Contrataciones Públicas.		29-11-2017	11:05:03
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Solicitamos a los oferentes adecuarse en lo requerido en las Especificaciones Tecnicas del PBC, considerando que las mismas se ajustan a las necesidades de la convocante.		30-11-2017	11:41:59
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Con respecto a los discos, solicitamos amablemente que la cache interna de 64 MB por cada disco sea considerada como opcional, debido a que en la industria la caché se solicita en la controladora de discos y no en los discos en sí, y con esto se estaría brindando apertura a la participación de potenciales oferentes, cumpliendo así con las leyes de libre participación de Contrataciones Públicas.		29-11-2017	11:09:17
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Solicitamos a los oferentes adecuarse en lo requerido en las Especificaciones Tecnicas del PBC, considerando que las mismas se ajustan a las necesidades de la convocante.		30-11-2017	11:42:32
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Con respecto a los discos, solicitamos amablemente que sean considerados equipos que cuenten con discos de 2.5", brindando con esto una apertura a la participación de potenciales oferentes, cumpliendo así con las leyes de libre participación de Contrataciones Públicas.		29-11-2017	11:10:35

### Listado de Consultas

<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos a los oferentes adecuarse en lo requerido en las Especificaciones Tecnicas del PBC, considerando que las mismas se ajustan a las necesidades de la convocante.	30-11-2017	11:43:02
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Con respecto a los discos, solicitamos amablemente que sean consideradas ofertas que cumplan con la cantidad de almacenamiento solicitada en el PBC.	29-11-2017	11:14:16
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos a los oferentes adecuarse en lo requerido en las Especificaciones Tecnicas del PBC, considerando que las mismas se ajustan a las necesidades de la convocante.	30-11-2017	11:44:02
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Con respecto al puerto VGA, solicitamos amablemente que sean considerados equipos que cuenten con puerto VGA con resolución máxima de 1600x1200, ya que solicitan una tarjeta gráfica dentro del PBC también para el equipo y la misma que cuente con una resolución máxima superior.	29-11-2017	11:16:53
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos a los oferentes adecuarse en lo requerido en las Especificaciones Tecnicas del PBC, considerando que las mismas se ajustan a las necesidades de la convocante.	30-11-2017	11:44:48
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos amablemente que sean aceptados equipos que cuenten con 8 puertos SAS/SATA 12 Gbps.	29-11-2017	11:17:51
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos a los oferentes adecuarse en lo requerido en las Especificaciones Tecnicas del PBC, considerando que las mismas se ajustan a las necesidades de la convocante.	30-11-2017	11:45:13
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos amablemente que sean considerados equipos que sean rackeables, brindando con esto apertura a la participación de potenciales oferentes, cumpliendo así con las leyes de libre participación de Contrataciones Públicas.	29-11-2017	11:19:10
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos a los oferentes adecuarse en lo requerido en las Especificaciones Tecnicas del PBC, considerando que las mismas se ajustan a las necesidades de la convocante.	30-11-2017	11:45:50
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos amablemente que sean considerados equipos que cuenten con fuente redundante de 550W, y que los mismos cuenten con certificación de eficiencia energética.	29-11-2017	11:27:29
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos a los oferentes adecuarse en lo requerido en las Especificaciones Tecnicas del PBC, considerando que las mismas se ajustan a las necesidades de la convocante.	30-11-2017	11:46:33
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos amablemente que sean considerados equipos que cuenten con fuente de poder redundante de 550W o superior, y que los mismos tengan certificación de eficiencia energética.	29-11-2017	11:28:50
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos a los oferentes adecuarse en lo requerido en las Especificaciones Tecnicas del PBC, considerando que las mismas se ajustan a las necesidades de la convocante.	30-11-2017	11:47:37
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos amablemente que el requerimiento del monitor sea reformulado, ya que el mismo no es un estándar de la industria de servidores.	29-11-2017	11:43:11
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos a los oferentes adecuarse en lo requerido en las Especificaciones Tecnicas del PBC, considerando que las mismas se ajustan a las necesidades de la convocante.	30-11-2017	11:48:33

### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
<b>Oferente: SANRI SA - RUC: 80011519-8</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 1</b>
1.1508.0010783.0000	Póliza	El Comercio Paraguayo	04-12-2017	06-12-2017	05-04-2018
<b>Oferente: DATA LAB SA - RUC: 80030218-4</b>					
<b>Oferente: DATA LAB SA - RUC: 80030218-4</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 2</b>
007.1508.041335/000	Póliza	La Consolidada S.A de Seguros	06-12-2017	07-12-2017	16-04-2018

### Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	43211509-001	Notebook					13
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SANRI SA - 80011519-8	HP	HP	ZBOOK 15 G3	China	NB Avanzada	13.500.000	175.500.000
DATA LAB SA - 80030218-4	DELL EMC	DELL Inc.	Precision Workstation 3520	EE.UU	Notebook	15.000.000	195.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	43211501-001	Servidor					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-	-	-	-	-	-	-	-

### Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### Listado General de todas las Ofertas

1 - Notebook				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DATA LAB SA - 80030218-4	147.000.000	07-12-2017	08:43:58.153	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8fbd0b7f2badf43650886285a5e05c8e	
DATA LAB SA - 80030218-4	148.000.000	07-12-2017	08:43:08.428	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b4f69ddf096fc6a85cc798a1a7af7c29	
DATA LAB SA - 80030218-4	149.000.000	07-12-2017	08:42:45.397	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fed647480219b190cbc96a4aa2290e37	
DATA LAB SA - 80030218-4	150.000.000	07-12-2017	08:42:22.977	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8b3a0aa04252b7e73ecb13cd29c88932	
DATA LAB SA - 80030218-4	155.000.000	07-12-2017	08:42:00.476	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0e0e64c31b8c6b7e0afe4dce4b33428	
SANRI SA - 80011519-8	157.900.000	07-12-2017	08:42:05.188	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c8f374598edb0648a8223caf665de397	
DATA LAB SA - 80030218-4	158.000.000	07-12-2017	08:41:42.829	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b989c651b1c7e97d4a8a8403de2562d6	

### Listado General de todas las Ofertas

DATA LAB SA - 80030218-4	160.000.000	07-12-2017	08:41:28.930	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	282bd863da3932649022ae7f5fb4dd90	
DATA LAB SA - 80030218-4	162.000.000	07-12-2017	08:41:20.361	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	45133ca023933b09864d35714403783c	
SANRI SA - 80011519-8	164.900.000	07-12-2017	08:41:23.494	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	20959b29efd1fdcaaa107f5b1407fcc1	
DATA LAB SA - 80030218-4	165.000.000	07-12-2017	08:40:52.808	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b7eebe7771162ae50d18a8c19b5a7cbe	
SANRI SA - 80011519-8	169.500.000	07-12-2017	08:40:03.230	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	75380b538668f0c3cf5344fc25136aa5	
DATA LAB SA - 80030218-4	170.000.000	07-12-2017	08:39:25.881	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	91ecf004f6e4c7a44ff5bc5e6122698a	
SANRI SA - 80011519-8	175.500.000	07-12-2017	08:03:23.503	Propuesta
		Código Verificador:	682e084c363c0e8344db58471891328e	
DATA LAB SA - 80030218-4	195.000.000	07-12-2017	08:03:23.500	Propuesta
		Código Verificador:	1d28eda7082f951a722f0b7a2fd7eb71	

### Mejores Lances de cada Proveedor por Ítem

#### 1 - Notebook

Oferente	Mejor Precio
DATA LAB SA - 80030218-4	147.000.000
SANRI SA - 80011519-8	157.900.000

### Ítems Ganados por Proveedor

#### Proveedor: 80030218-4 - DATA LAB SA

Ítem	Precio Ganador
1 - Notebook	147.000.000

### Listado de Mensajes

#### 1 - Notebook

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	07-12-2017	08:05:57.220
Buenos días, comenzamos la Subasta.	07-12-2017	08:11:21.331
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	07-12-2017	08:12:54.937
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	07-12-2017	08:13:11.719
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	07-12-2017	08:13:26.019
Señores esperamos mejores ofertas.	07-12-2017	08:15:09.199
Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios	07-12-2017	08:22:36.109
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	07-12-2017	08:32:02.988
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	07-12-2017	08:32:08.176
Atención pasamos a la etapa de puja.	07-12-2017	08:32:09.348
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	07-12-2017	08:32:11.644
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	07-12-2017	08:38:11.890
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	07-12-2017	08:44:50.021
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	07-12-2017	08:44:50.094

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.