

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 340945

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 11:49 del día 27/3/2018, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 340945 - Lpi 1371_2018 para Suministro de Materiales para Alumbrado Público de la Institución:

Código Verificador: 93fde97ef07bbef1f154439234756c65

Nivel de Entidad:	Empresas Públicas
Entidad:	Administración Nacional de Electricidad
UOC:	Uoc Ande
Código SICP:	1334

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con el debido respecto solicitamos a la convocante, por favor dar respuesta a nuestra consulta que se adjunta a la presente.	09-03-2018	08:12:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En base a lo solicitado en el PBC en la Sección III - Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos en el punto 1) Especificaciones Técnicas, se tiene lo siguiente: En el Lote 1, ítem 2, se solicita que el artefacto sea de VSAP de 150 W, del tipo B, en la EE.TT de referencia se tiene lo siguiente: 1.2 Las Luminarias, objeto de esta especificación, se clasifican en los siguientes ítems, correspondientes a los distintos tipos, según la potencia de la lámpara: Tabla 1 - Artefacto de Alumbrado Público para lámpara de Sodio de 100/150 W; Tipo A: cuerpo óptico del aluminio inyectado y refractor de policarbonato; Tipo B: cuerpo óptico del aluminio inyectado o fundición y refractor de vidrio templado; Tipo C: cuerpo óptico de aluminio estampado y refractor de policarbonato. Siendo así se verifica que la luminaria de tipo B debe ser de cuerpo óptico de aluminio inyectado o fundición, y refractor de vidrio templado. Al respecto, se solicita realizar lo indicado en el PBC de acuerdo a lo indicado en la EE.TT N° 07.30.21 - Rev. 3.	22-03-2018	07:33:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto a lo indicado en la EE.TT. N° 07.30.21 – Rev.3, punto 5.4 PESTILLOS DE CIERRE, se indica que podrá utilizarse otro sistema de fijación siempre y cuando garantice un desempeño igual o superior al solicitado. El mismo deberá garantizar facilidad de apertura de la luminaria, facilitar el manipuleo y asegurar la integridad de la luminaria y del instalador. Con respecto a la fijación dice que se hará por medio de mecanismos de trabamiento o pestillos de presión respecto del cual consultamos a la convocante si podrá aceptarse pestillos de cierre de Nylon, teniendo presente que el Nylon es un material con excelentes cualidades como, la dureza, la capacidad de amortiguación de golpes, ruidos y vibraciones, así como también presenta muy buena resistencia y durabilidad al desgaste y a la abrasión. También ofrece la alternativa de ser aplicado en combinación con metales u otros termoplásticos, es altamente deslizante, incluso en seco, por lo que tiene un envejecimiento mínimo, antiadherente, ignífugo un excelente dieléctrico, y ofrece un amplio margen de temperaturas de utilización por lo que resulta ideal para su aplicación en este mecanismo de cierre propuesto.	09-03-2018	09:08:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En base a lo indicado en la EE.TT. de referencia se verifica que el sistema de trabamiento o pestillos de presión debe ser como mínimo de acero inoxidable, según texto siguiente: 5.4 Pestillos de Cierre: La luminaria podrá contar con más de una parte rebatible de manera a poder acceder a las partes internas de la misma. La fijación se hará por medio de mecanismos de trabamiento o pestillos de presión de acero inoxidable de fácil apertura y cierre que garanticen que las partes móviles no se abran o se aflojen por causa de las vibraciones o después de sucesivas aperturas durante el uso normal. Este dispositivo de cierre debe ser imperdible y asegurar presión uniforme de la tapa de la luminaria sobre toda la junta o burlete. Podrá utilizarse otro sistema de fijación siempre y cuando garantice un desempeño igual o superior al solicitado. El mismo deberá garantizar facilidad de apertura de la luminaria, facilitar el manipuleo y asegurar la integridad de la luminaria y del instalador. Al respecto, se solicita realizar lo indicado en la EE.TT. N° 07.30.21 - Rev. 3	22-03-2018	08:47:17
---	------------	----------

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante aclarar en el Pliego de Bases y Condiciones que, en caso de que el oferente individual o miembro del consorcio no sea fabricante, bastará la presentación de los documentos del fabricante conforme lo solicitado en el numeral F) del Anexo I de la Sección VII para acreditar y dar cumplimiento a los requisitos indicados en los puntos a) y b) de experiencia y capacidad técnica. Esta solicitud la formulamos entendiendo que la redacción actual implica que el Oferente cumpla con los requisitos de experiencia y capacidad técnica y, en caso de no ser el fabricante, que también éste cumpla con los mismos requisitos. Esto constituye un obstáculo que limita injustificadamente la participación de oferentes nacionales que puedan proveer productos fabricados por empresas extranjeras que efectivamente cumplen con los requisitos de experiencia y capacidad técnica requeridos. Teniendo en cuenta que los bienes requeridos no son fabricados en Paraguay y que son muy específicos y mayormente utilizados por la Convocante, el requisito de experiencia exigido tanto para el fabricante como para el proveedor excluye a la mayoría de potenciales oferentes nacionales, permitiendo la participación únicamente de quienes hayan provisto los bienes anteriormente a la Convocante. Esto limita injustificadamente la competencia e impide la concurrencia de empresas nacionales que puedan ofrecer precios y condiciones más favorables, lo cual contraviene los principios de Economía y Eficiencia y de Igualdad y Libre Competencia consagrados en el artículo 4° incisos a) y b) de la Ley 2.051/03 De Contrataciones Públicas, así como a la preferencia por el empleo de recursos humanos del país, que debe seguirse en las licitaciones públicas internacionales conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 2.051/03.	09-03-2018	10:11:00

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Al respecto aclaramos que, si el Oferente no es el fabricante, deberá proporcionar evidencia documentada para acreditar los requisitos indicados en los puntos a) y b) de experiencia y capacidad técnica del Oferente y también deberá presentar los documentos del fabricante de los bienes que oferta en la licitación para los mismos puntos. Estos requerimientos se encuentran respaldados en lo establecido por el inciso b) del artículo 4 de la Ley 2051 que establece como principio que; "Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica.....esté en posibilidad de participar....".	22-03-2018	08:14:27

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el lote 4, se puede observar que se encuentran invertidos los precios referenciales del ítem 1 con el ítem 4, en el cual suponemos que debería quedar la reactancia externa para lámpara de sodio de 150W con un precio estimado de 26\$ y el ignitor para lámpara de sodio de 100-400W con un precio estimado de 2\$. También, con relación al ítem 4 consultamos a la convocante de donde proviene dicho precio referencial, siendo que en el último llamado en el cual fue solicitado este mismo producto (LPI 1348/2017 ID 335835 - ÍTEM 3), el precio referencial fue de 3\$, pero además, en el informe de evaluación de ofertas de dicho llamado, con resolución P/CP/ N° 4889 y con fecha de 22 de enero de 2018 el presidente de la ANDE resuelve: "ÍTEM 3: Se recomienda declarar desierto este ÍTEM 3, teniendo en cuenta que las ofertas presentadas superan sustancialmente el costo estimado por ANDE (la menor oferta supera en un 92% al costo estimado). Art. 30; inc. c) de la ley 2051/03. Por lo tanto solicitamos la corrección y ACTUALIZACIÓN del precio referencial del ítem 4 de este lote así como de la totalidad del Lote 4 de manera a evitar que este lote pueda declararse desierto, por los mismos motivos que en el llamado anterior en el cual solicitaron el ignitor para lámpara de sodio de 100-400W con las mismas especificaciones técnicas	09-03-2018	11:03:09

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Al respecto, favor remitirse a la Adenda N° 01.	22-03-2018	08:14:50

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos respetuosamente conceder a los oferentes una prórroga de dos (2) semanas más respecto a la fecha y hora fijada para la carga de ofertas. Lo expuesto anteriormente obedece a nuestro interés en ser partícipes como oferentes en el presente llamado; que teniendo en cuenta la complejidad del proyecto y las exigencias del Pliego de Bases y Condiciones, pedimos encarecidamente sea concedida la prórroga a fin de disponer de un mayor tiempo para la elaboración de la oferta a fin de que sean presentadas acorde a las exigencias y condiciones impuestas. De esta manera entendemos que la convocante atendería con justicia el espíritu de la ley 2051 de contrataciones públicas, el cuál es el de asegurar la mayor cantidad y mejor calidad de Oferentes	12-03-2018	11:21:47

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Al respecto, les solicitamos ajustarse a los plazos establecidos en el Portal.	22-03-2018	08:15:14

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicito prórroga para esta licitación por 30 días adicionales, producto que el plazo original es breve contando que la última semana de marzo es semana santa en Sudamérica y hay una semana fuera prácticamente. Por otro lado se requiere también este plazo para la traducción de las especificaciones técnicas al idioma Inglés para nuestros proveedores. Agradeciendo su importante toma de conocimiento y con el mayor respeto, esperamos su respuesta.	12-03-2018	15:51:27

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Al respecto, les solicitamos ajustarse a los plazos establecidos en el Portal.	22-03-2018	08:15:34

CONSULTA		
----------	--	--

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos que las etapas y plazos de este llamado sean modificados, teniendo en cuenta que la etapa de competencia y la fecha de apertura física coinciden con otro llamado de la propia convocante (ANDE LPI SBE 1361/18 - Adquisición de Fusibles y Elementos fusibles). Estas coincidencias en las fechas podrían disminuir la participación de oferentes en contravención a la ley 2051/03 de contrataciones públicas. La misma situación se estaría desarrollando para los siguientes dos llamados: ANDE LPI SBE 1369/18 (Adquisición de Aisladores y Espaciadores) y ANDE LPI SBE 1367/18 (Adquisición de seccionadores y descargadores) en las que la etapa de competencia y la fecha de apertura física coinciden en misma fecha y mismo horario.	13-03-2018	15:05:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Al respecto, les solicitamos ajustarse a los plazos establecidos en el Portal.	22-03-2018	08:15:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Estimados Señores : Los artefactos de iluminación de 100, 150, 250 y 400w, deben ser suministrados incluyendo las Lámparas o solo la luminaria con su equipo eléctrico ?. Agradeciendo su respuesta.	19-03-2018	10:49:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Al respecto, los artefactos de iluminación indicados en el Lote 1 deben ser suministrados con todos sus componentes y equipos auxiliares incluidos, las lámparas no forman parte del suministro del Lote 1.	22-03-2018	08:16:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 1.2 - Solicitud: Luminaria tipo C / 100 W - Cuerpo óptico de aluminio estampado y refractor en policarbonato Pregunta: La luminaria puede ser ofrecida en cuerpo único de aluminio inyectado, siendo que el conjunto óptico (reflector) sera cubierto por un cuerpo en aluminio inyectado, resultando en una mejor protección, y con mejores prestaciones que lo solicitado.	19-03-2018	10:55:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Al respecto, considerando que el bien a suministrar tendrá mejores prestaciones que el solicitado, se podrá suministrar opcionalmente solamente la luminaria con el cuerpo en aluminio inyectado que cubra el conjunto óptico de aluminio estampado (reflector) y que cubra el conjunto de equipos auxiliares. El reflector debe tener las características indicadas en el ítem 5.2 para las luminarias tipo A; y además el refractor debe ser de policarbonato, de acuerdo a lo observado en la EE.TT. N° 07.30.21-A Rev.3. Lo indicado corresponde al Lote 1, ítem 1, del PBC.	22-03-2018	08:16:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 4.3 - Solicitud: Curva fotométrica Tipo I / Corta / Semicut-off o cut-off Pregunta: La fotometria de la luminaria puede ser con clasificación Tipo II, con alcance transversal superior al Tipo I?	19-03-2018	10:57:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Al respecto, considerando que ese tipo de luminarias estarán dispuestas en brazos cortos y no representan un cambio significativo en la instalación y uso en calles de barrios residenciales, se observa por tanto que se podrán suministrar opcionalmente las luminarias con clasificación tipo II, de acuerdo a lo observado en la EE.TT. N° 07.30.21-A Rev.3. Lo indicado corresponde al Lote 1, ítems 1 y 2 del PBC.	22-03-2018	08:16:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Ítem 5.1 - Solicitud: Para luminarias tipo C, el cuerpo óptico debe ser en aluminio estampado, independiente del alojamiento. Pregunta: El cuerpo óptico de la luminaria reflector estampado, puede ser ofrecido con cubierta en aluminio inyectado? Ofreciendose un material tecnicamente superior, cubriendo el reflector y alojamiento de los equipos?	19-03-2018	11:00:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Sobre el punto, remitirse a la Respuesta ANDE N° 9.	22-03-2018	08:17:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos una prórroga en el plazo de la competencia de tal forma a que no coincida con la LPI 1363/2018, ya que las mismas son en simultáneo y no podremos realizar competencia acorde a la magnitud del llamado, y ambas licitaciones son muy importantes para nosotros. Gracias.	19-03-2018	11:13:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Al respecto, les solicitamos ajustarse a los plazos establecidos en el Portal.	22-03-2018	08:17:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

1*) En la página 4/18 de la Especificación Técnica ANDE n° 07.50.33 – Rev. 2, ítem 4.3.3 Base del Montaje, solicita que la base del montaje permita su remoción sin presentar daño alguno a la tapa. Los antiguos Interruptores Fotoelectrónicos poseen grado de protección IP23, de acuerdo con la norma NBR 5123:1998. Los Interruptores Fotoelectrónicos antiguos poseían dispositivos internos de ajuste, que precisaban ser ajustados durante la vida. Para atender esas dos características los mismos eran contruidos de manera a ser posible la abertura. Actualmente, con la nueva tecnología de Interruptores Fotoelectrónicos, no son más necesarios referidos ajustes y también debido al grado de protección de los Interruptores Fotoelectrónicos ser más elevado, todos los modelos ofertados en el mercado son cerrados sob presión. Acreditamos que la especificación de remoción de la tapa sea una especificación no aplicable para Interruptores Fotoelectrónicos con grado de protección IP 67. Aclaración: El producto que tiene la tapa removible no puede ofrecer un grado de protección mayor que IP 23, perjudicando el grado de protección IP 67 solicitado por la ANDE. Solicitamos aclarar ese punto?	19-03-2018	11:21:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que el grado de protección mínimo del IFE es de IP 67, y la base del montaje no es removible de la tapa.	22-03-2018	08:18:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la página 5/18 de la Especificación Técnica ANDE n° 07.50.33 – Rev. 2, ítem 4.4 Marcación, solicita que en la superficie de la tapa del relé debe figurar en sobrerrelieve de forma legible e indeleble la siguiente información, como mínimo: a) Administración Nacional de Electricidad – ANDE b) Número de Licitación y Año de la Licitación; c) Marca; d) Fabricante; e) Procedencia; f) Modelo; g) Año de Fabricación; h) Norma de Fabricación; i) Orientación del sensor del Interruptor Fotoelectrónico. Aclaración: Es posible figurar el ítems b), e), g) y h) marcado de forma legible e indeleble en la base del montaje?	19-03-2018	11:23:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Al respecto, es posible opcionalmente que estén indicados solo los ítems b), e), g) y h), marcados en sobre relieve de forma legible e indeleble con la información de referencia, en la base del montaje del IFE. Los demás ítem a), c), d), f) e I) deben figurar en sobre relieve de forma legible e indeleble en la superficie de la tapa del relé.	22-03-2018	08:18:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la página 7/18 de la Especificación Técnica ANDE n° 07.50.33 – Rev. 2, ítem j, página 7/18) Resistencia mecánica, solicita que el número de caídas debe ser 100 (cien). Actualmente la norma que determina los parámetros dos Interruptores Fotoelectrónicos es la norma NBR 5123. De acuerdo con lo ensayo descrito no ítem 6.4.7, la norma NBR 5123 solicita que el número de caídas en el ensayo de Resistencia Mecánica debe ser de 10 (diez) caídas. Aclaración: Para lo ensayo de Resistencia Mecánica es posible atender el número de quedas especificado en la norma NBR 5123?	19-03-2018	11:24:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Norma ABNTNBR 5123, establece los criterios de ensayo de resistencia mecánica del interruptor del tipo eléctrico, el cual es menos robusto que el IFE electrónico solicitado. Este ensayo actualmente es realizado de esta manera por varias Empresas eléctricas, para el tipo de IFE electrónico y por los problemas encontrados en los mismos que también afectaron a la ANDE. Al respecto, se solicita suministrar lo requerido en el PBC de acuerdo a lo indicado en la EE.TT. N° 07.50.33 Rev.2.	22-03-2018	08:19:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Hemos observado que en la casilla de ítems solicitados del SICP, las cantidades, descripciones y precios referenciales sufrieron variaciones desde la publicación de la licitación hasta el día de la fecha, de hecho, en este mismo momento el servidor del portal lanza un error y no se pueden visualizar los datos en ninguno de los lotes. como se puede observar en el adjunto. Solicitamos que a través de una adenda, puedan corregir el archivo descargado del SICP "formularios_y_lista_de_precios_sbe_id_340945_1519906223414.zip" ya que al presentar la oferta los nombres y cantidades de los lotes no coincidirán con los formularios iniciales publicados.	19-03-2018	11:27:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Hemos detectado el error y ha sido remitido a la gente de DTI de la DNCP. Dicho error solo se produce en el portal público, por lo tanto mientras se subsana el mismo, le recomendamos ingresar al SICP con su usuario y contraseña del SIPE- Haga click, en buscador de llamado, coloque el N° de ID, ingrese el icono de la lupa, desplace el cursor hacia abajo y haga click en ver ítems, y ahí podrá visualizar los ítems que conforma cada lote.	19-03-2018	11:47:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para la reactancia externa para lámpara de sodio de 150W, el ignitor independiente puede ser producido en taza plástica?	19-03-2018	11:30:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Al respecto, en la Planilla de Datos Garantizados (pág. 21/22) se solicita que se aclare el material de la carcasa del ignitor, siendo así, podrá ser de plástico. Se solicita realizar lo indicado en la EE.TT. N° 07.50.33 Rev.2.	22-03-2018	08:19:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para la reactancia externa para lámpara de sodio de 150W, los ignores independientes deberán ser sólo para los reactores vapor de sodio o para los de vapor metálico también?	19-03-2018	11:30:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Al respecto, los ignores independientes deben ser sólo para los reactores para lámparas de vapor de sodio. Se solicita realizar lo indicado en la EE.TT. N° 07.61.06 Rev.1.	22-03-2018	08:20:03
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Cuál es el tipo del artefacto de alumbrado público para lámpara de sodio de 100/150W, Tipo A, o Tipo B, o Tipo C?	19-03-2018	11:30:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Al respecto, aclaramos que el tipo de artefacto para alumbrado público tipo cerrado para lámpara de sodio de 100 W debe ser del tipo C y para la lámpara de sodio 150 W el artefacto debe ser del tipo B, según se indica en la SECCIÓN III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS (Foja 27).	22-03-2018	08:20:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Cuál es el tipo del artefacto de alumbrado público para lámpara de sodio de 250W, Tipo A, o Tipo B, o Tipo C?	19-03-2018	11:30:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Al respecto, aclaramos que el tipo de artefacto para alumbrado público tipo cerrado para lámpara de sodio de 250 W debe ser del tipo B, según se indica en la SECCIÓN III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS (Foja 27).	22-03-2018	08:20:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Cuál es el tipo del artefacto de alumbrado público para lámpara de sodio de 400W, Tipo A, o Tipo B?	19-03-2018	11:31:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Al respecto, aclaramos que el tipo de artefacto para alumbrado público tipo cerrado para lámpara de sodio de 400 W debe ser del tipo B, según se indica en la SECCIÓN III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS (Foja 27).	22-03-2018	08:21:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Hemos observado que en la casilla de ítems solicitados del SICP, las cantidades, descripciones y precios referenciales sufrieron variaciones desde la publicación de la licitación hasta el día de la fecha. Un ejemplo es el Lote 4, en el cual las descripciones de los ítems 1 y 4 fueron invertidos, por lo tanto las cantidades y descripciones son diferentes al archivo del formulario de ofertas. Solicitamos que a través de una adenda, puedan corregir el archivo descargado del SICP "formularios_y_lista_de_precios_sbe_id_340945_1519906223414.zip" ya que al presentar la oferta los nombres y cantidades de los lotes no coincidirán con los formularios iniciales publicados.	19-03-2018	11:51:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Al respecto, favor remitirse a la Adenda N° 1 Rev.1, donde consta el nuevo Formulario Lista de Precios.	22-03-2018	08:21:24

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: Limburg Equities S.A. - RUC: 1454322-1-638818			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
007.1508.041866/000	Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	26-03-2018	26-03-2018	22-09-2018
Oferente: MDL SOCIEDAD ANONIMA - RUC: 80082906-9					
Categoría: Sin categorizar			Nro. Oferente: 2		
007.1508.041868/000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	26-03-2018	26-03-2018	02-10-2018
Oferente: COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - RUC: 8000077-3					
Categoría: Sin categorizar			Nro. Oferente: 3		
03.1508.03242/000	Póliza	LA PARAGUAYA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	26-03-2018	26-03-2018	11-09-2018

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: ELECTROPAR SA - RUC: 80009085-3		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 4	
007.1508.041874.000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	26-03-2018	26-03-2018	12-10-2018
Oferente: PIRO`Y S.A. - RUC: 80000505-8					
Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 5			
43.1501.0001843.0000	Póliza	LA MERIDIONAL PARAGUAYA S.A. DE SEGUROS	26-03-2018	27-03-2018	29-08-2018
Oferente: SIEMI SRL - RUC: 80001194-5					
Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 6			
007.1508.041874.000	Póliza	LA CONSOLIDADA DE SEGUROS	20-03-2018	26-03-2018	02-10-2018
Oferente: ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT S.A - RUC: 80079195-9					
Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 7			
24.1508.0016719.0000	Póliza	INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA	22-03-2018	26-03-2018	03-09-2018

Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL GRUPO: 1 - Lote 1 - Item 1							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	31162504-009	Artefacto para alumbrado público tipo cerrado para lámpara de sodio de 100 W tipo C, sin repuestos.				15.000	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MDL SOCIEDAD ANONIMA - 80082906-9	SHINDER	CHANGZHOU CITY WUJIN SHINDER LIGHTING APPLIANCES CO., LTD.	SDZD98A	CHINA		43	645.000
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	ILUMATIC	ILUMATIC	Artefacto p/ AP tipo cerrado sodio de 100 W	BRASIL		100	1.500.000
PIRO Y S.A. - 80000505-8	Luxacril	Luxacril S.A.	Artefacto para alumbrado público tipo cerrado para lámpara de sodio de 100 W tipo C, sin repuestos	Paraguay	Artefacto para alumbrado público tipo cerrado para lámpara de sodio de 100 W tipo C, sin repuestos.	73	1.095.000
INFORMACION DEL GRUPO: 2 - Lote 1 - Item 2							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
2	31162504-009	Artefacto para alumbrado público tipo cerrado para lámpara de sodio de 150 W tipo B, sin repuestos.				10.000	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MDL SOCIEDAD ANONIMA - 80082906-9	SHINDER	CHANGZHOU CITY WUJIN SHINDER LIGHTING APPLIANCES CO., LTD.	SDZD98A	CHINA		47	470.000

COMPañIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	ILUMATIC	ILUMATIC	Artefacto p/AP tipo cerrado sodio de 150 W tipo B	BRASIL		117	1.170.000
PIRO Y S.A. - 80000505-8	Luxacril	Luxacril S.A.	Artefacto para alumbrado público tipo cerrado para lámpara de sodio de 150 W tipo B, sin repuestos	Paraguay	Artefacto para alumbrado público tipo cerrado para lámpara de sodio de 150 W tipo B, sin repuestos.	82	820.000

INFORMACION DEL GRUPO: 3 - Lote 1 - Item 3

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
3	31162504-009	Artefacto para alumbrado público tipo cerrado para lámpara de sodio de 250 W tipo B, sin repuestos.				12.000	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MDL SOCIEDAD ANONIMA - 80082906-9	SHINDER	CHANGZHOU CITY WUJINSHINDE LIGHTING APPLIANCES CO., LTD.	SDZD98A	CHINA		55	660.000
COMPañIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	ILUMATIC	ILUMATIC	Artefacto p/ AP de sodio de 250 W tipo B	BRASIL		140	1.680.000
PIRO Y S.A. - 80000505-8	Luxacril	Luxacril S.A.	Artefacto para alumbrado público tipo cerrado para lámpara de sodio de 250 W tipo B, sin repuestos	Paraguay	Artefacto para alumbrado público tipo cerrado para lámpara de sodio de 250 W tipo B, sin repuestos.	92	1.104.000

INFORMACION DEL GRUPO: 4 - Lote 1 - Item 4

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
4	31162504-009	Artefacto para alumbrado público tipo cerrado para lámpara de sodio de 400 W tipo B, sin repuestos.				5.000	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MDL SOCIEDAD ANONIMA - 80082906-9	SHINDER	CHANGZHOU CITY WUJIN SHINDER LIGHTING APPLIANCES CO., LTD.	SDZD98A	CHINA		55	275.000
COMPañIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	ILUMATIC	ILUMATIC	Artefacto p/ AP sodio de 400 W tipo B	BRASIL		171	855.000
PIRO Y S.A. - 80000505-8	Luxacril	Luxacril S.A.	Artefacto para alumbrado público tipo cerrado para lámpara de sodio de 250 W tipo B, sin repuestos	Paraguay	Artefacto para alumbrado público tipo cerrado para lámpara de sodio de 400 W tipo B, sin repuestos.	110	550.000

INFORMACION DEL GRUPO: 5 - Lote 2

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	31162504-013	Lámpara vapor de sodio de alta presión de 150 W, tubular.				80.000	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MDL SOCIEDAD ANONIMA - 80082906-9	SHINDER	CHANGZHOU CITY WUJIN SHINDER LIGHTING APPLIANCES CO., LTD.	HPS150	CHINA		4	320.000
COMPañIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	RELITE	RELITE	Lámpara vapor de sodio de alta presión de 150 W	China		8	640.000
ELECTROPAR SA - 80009085-3	PLUSRITE	Plusrite Electric (China) Co., Ltd	HPS150/T46/E40	China	Lámpara vapor de sodio de alta presión de 150 W, tubular.	4	320.000
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	Plusrite	Plusrite Electric (China) Co., Ltd.	HPS150/Tubular/E40	China		4	320.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
2	31162504-013	Lámpara vapor de sodio de alta presión de 250 W, tubular.				45.000	
PROPUESTAS INICIALES							

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MDL SOCIEDAD ANONIMA - 80082906-9	SHINDER	CHANGZHOU CITY WUJIN SHINDER LIGHTING APPLIANCES CO., LTD.	HPS250	CHINA		4	180.000
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	RELITE	RELITE	Lámpara vapor de sodio de alta presión de 250 W	China		8	360.000
ELECTROPAR SA - 80009085-3	PLUSRITE	Plusrite Electric (China) Co., Ltd	HPS250/T46/E40	China	Lámpara vapor de sodio de alta presión de 250 W, tubular.	4	180.000
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	Plusrite	Plusrite Electric (China) Co., Ltd.	HPS250/Tubular/ E40	China		5	225.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	31162504-013	Lámpara vapor de sodio de alta presión de 400 W, tubular.	25.000

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MDL SOCIEDAD ANONIMA - 80082906-9	SHINDER	CHANGZHOU CITY WUJIN SHINDER LIGHTING APPLIANCES CO., LTD.	HPS400	CHINA		5	125.000
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	RELITE	RELITE	Lámpara vapor de sodio de alta presión de 400 W	China		9	225.000
ELECTROPAR SA - 80009085-3	PLUSRITE	Plusrite Electric (China) Co., Ltd	HPS400/T46/E40	China	Lámpara vapor de sodio de alta presión de 400 W, tubular.	4	100.000
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	Plusrite	Plusrite Electric (China) Co., Ltd.	HPS400/Tubular/ E40	China		5	125.000

INFORMACION DEL GRUPO:	6 - Lote 3
-------------------------------	------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	31162504-013	Interruptor fotoelectronico para alumbrado publico	65.000

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MDL SOCIEDAD ANONIMA - 80082906-9	SHINDER	CHANGZHOU CITY WUJIN SHINDER LIGHTING APPLIANCES CO., LT.	LC-10J	CHINA		15	975.000
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	INTRAL	INTRAL	Interruptor fotoelectronico para AP	BRASIL		7	455.000
ELECTROPAR SA - 80009085-3	Intral	Intral	02683	Brasil	Interruptor fotoelectronico para alumbrado publico	6	390.000
PIRO Y S.A. - 80000505-8	Exatron	Exatron	Interruptor fotoelectronico para alumbrado publico	Brasil	Interruptor fotoelectronico para alumbrado publico	5	325.000
SIEMI SRL - 80001194-5	TAKT-GTN	TAKT-GTN	RFD	BRASIL	Interruptor fotoelectronico para alumbrado publico	5	325.000
ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT S.A - 80079195-9	INTRAL	INTRAL	INTRAL	BRASIL	Interruptor fotoelectronico para alumbrado publico	5	325.000
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	Nuokai	Yangzhou Nuokai Electronics Co. Ltd.	Interruptor fotoelectronico para alumbrado publico	China		7	455.000

INFORMACION DEL GRUPO:	7 - Lote 4
-------------------------------	------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	31162504-013	Ignitor para lámpara de sodio de 100- 400 W.	50.000

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MDL SOCIEDAD ANONIMA - 80082906-9	SHINDER	CHANGZHOU CITY WUJIN SHINDER LIGHTING APPLIANCES CO., LTD.	CD-7	CHINA		3	150.000

COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	INTRAL	INTRAL	Reactancia externa para lámpara de sodio de 150 W.	BRASIL		31	1.550.000
ELECTROPAR SA - 80009085-3	Intral	Intral	02566	Brasil	Ignitor para lámpara de sodio de 100- 400 W.	5	250.000
PIRO Y S.A. - 80000505-8	Demape	Demape	Ignitor para lámpara de sodio de 100- 400 W	Brasil	Ignitor para lámpara de sodio de 100- 400 W.	4	200.000
SIEMI SRL - 80001194-5	TAKT-GTN	TAKT-GTN	IG-600	BRASIL	Ignitor para lámpara de sodio de 100- 400 W.	4	200.000
ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT S.A - 80079195-9	INTRAL	INTRAL	INTRAL	BRASIL	Ignitor para lámpara de sodio de 100- 400 W.	5	250.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	31162504-013	Reactancia interna para lámpara de sodio de 250 W.	8.000

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MDL SOCIEDAD ANONIMA - 80082906-9	SHINDER	CHANGZHOU CITY WUJIN SHINDER LIGHTING APPLIANCES CO., LTD.	NaHJ250	CHINA		15	120.000
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	INTRAL	INTRAL	Reactancia interna para lámpara de sodio de 250 W.	BRASIL		22	176.000
ELECTROPAR SA - 80009085-3	Intral	Intral	02564	Brasil	Reactancia interna para lámpara de sodio de 250 W.	15	120.000
PIRO Y S.A. - 80000505-8	Demape	Demape	Reactancia para alumbrado publico	Brasil	Reactancia interna para lámpara de sodio de 250 W.	20	160.000
SIEMI SRL - 80001194-5	TAKT-GTN	TAKT-GTN	ANDE-250 INT.	BRASIL	Reactancia interna para lámpara de sodio de 250 W.	21	168.000
ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT S.A - 80079195-9	INTRAL	INTRAL	INTRAL	BRASIL	Reactancia interna para lámpara de sodio de 250 W.	20	160.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	31162504-013	Reactancia interna para lámpara de sodio de 400 W.	5.000

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MDL SOCIEDAD ANONIMA - 80082906-9	SHINDER	CHANGZHOU CITY WUJIN SHINDER LIGHTING APPLIANCES CO., LTD.	N400W	CHINA		21	105.000
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	INTRAL	INTRAL	Reactancia interna para lámpara de sodio de 400 W.	BRASIL		42	210.000
ELECTROPAR SA - 80009085-3	Intral	Intral	02565	Brasil	Reactancia interna para lámpara de sodio de 400 W.	26	130.000
PIRO Y S.A. - 80000505-8	Demape	Demape	Reactancia para alumbrado publico	Brasil	Reactancia interna para lámpara de sodio de 400 W.	28	140.000
SIEMI SRL - 80001194-5	TAKT-GTN	TAKT-GTN	ANDE-400 INT.	BRASIL	Reactancia interna para lámpara de sodio de 400 W.	30	150.000
ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT S.A - 80079195-9	INTRAL	INTRAL	INTRAL	BRASIL	Reactancia interna para lámpara de sodio de 400 W.	25	125.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	31162504-006	Reactancia externa para lámpara de sodio de 150 W.	20.000

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MDL SOCIEDAD ANONIMA - 80082906-9	SHINDER	CHANGZHOU CITY WUJIN SHINDER LIGHTING APPLIANCES CO., LTD.	NaHJ150	CHINA		26	520.000
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	INTRAL	INTRAL	Ignitor para lámpara de sodio de 100- 400 W	BRASIL		8	160.000
ELECTROPAR SA - 80009085-3	Intral	Intral	02540	Brasil	Reactancia externa para lámpara de sodio de 150 W.	25	500.000
PIRO Y S.A. - 80000505-8	Demape	Demape	Reactancia externa para lámpara de sodio de 150 W	Brasil	Reactancia externa para lámpara de sodio de 150 W.	30	600.000
SIEMI SRL - 80001194-5	TAKT-GTN	TAKT-GTN	ANDE-150 EXT.	BRASIL	Reactancia externa para lámpara de sodio de 150 W.	38	760.000
ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT S.A - 80079195-9	INTRAL	INTRAL	INTRAL	BRASIL	Reactancia externa para lámpara de sodio de 150 W.	30	600.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Lote 1 - Item 1

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
MDL SOCIEDAD ANONIMA - 80082906-9	645.000	27-03-2018	08:31:27.275	Propuesta
		Código Verificador:	b70a69c7083a1e5a6af7c1ca57a4c3c4	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	686.000	27-03-2018	09:07:31.901	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	995dd035d10993032a502c442e0abe60	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	694.000	27-03-2018	09:06:51.105	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	14cefd7d494772817851be8359561dc	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	780.000	27-03-2018	09:06:38.029	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8fa081c6550290e712bfb4c4f712c278	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	860.000	27-03-2018	09:08:44.251	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ffd93ca2c5c3111db025bdc091ffe19	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	872.000	27-03-2018	09:06:14.358	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	26d056f6afb8ce6e46e24c865c9e0b9	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	873.000	27-03-2018	09:05:56.196	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4aebfad40f07a211686133f8a06e6404	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	891.000	27-03-2018	09:05:45.794	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8c2c7b240e7b75569b59b6d897fdd411	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	892.000	27-03-2018	09:06:01.534	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	576adfdde19400e96d8385f775f09826	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	893.700	27-03-2018	09:05:33.695	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	edacc493887c700bd2356736162471a4	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	990.000	27-03-2018	09:05:19.458	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	03b9b5bc120cc1525e5a136bafc5250f	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	994.000	27-03-2018	09:05:00.947	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	26b26d15a026ac6ae159442a6ccf95b3	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	1.000.000	27-03-2018	09:04:34.035	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	76675ebbd8d69334e881691e62ebadff	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	1.094.000	27-03-2018	09:04:14.915	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9e483156bc7c0b960cb2c7fe282464db	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	1.095.000	27-03-2018	08:31:27.273	Propuesta
		Código Verificador:	006ae63010709514458d3f58297a2409	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	1.500.000	27-03-2018	08:31:27.277	Propuesta
		Código Verificador:	d59c1c013c3fdf3e3696628617c5d61d	

2 - Lote 1 - Item 2

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
MDL SOCIEDAD ANONIMA - 80082906-9	470.000	27-03-2018	08:31:27.540	Propuesta
		Código Verificador:	de3d70fcd3c44a8c8f7e6e05a7245741	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	532.000	27-03-2018	09:37:12.697	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6340fb1fd0752a374d11d2650aa66e75	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	539.000	27-03-2018	09:36:26.501	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	61ac6628d072665883bf1fc041c012f8	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	548.000	27-03-2018	09:35:59.256	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5938d578e2e1c5045a59e4a41fa441eb	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	557.000	27-03-2018	09:35:20.773	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	58236c3a39dcbf2b15e8b5987d454c75	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	565.000	27-03-2018	09:34:24.892	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b76de6abfec64bc4fce3f1cc6345887b	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	592.000	27-03-2018	09:36:47.281	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d62077c2288bf61ade252928dd8cc99c	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	600.000	27-03-2018	09:36:12.612	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b64135ef11d277cf8b862283d1f06d51	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	610.000	27-03-2018	09:35:34.036	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	76602f8bcff1330a15b393c0bc1a59bd	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	620.000	27-03-2018	09:34:50.930	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0c261a9326fe88f25cf7530349cd9fa8	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	628.000	27-03-2018	09:34:02.634	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	59835ce816ce42eb8a469a932324150d	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	629.000	27-03-2018	09:33:51.912	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b2d5ffe04cdca5cae30f16f3b7828a72	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	630.000	27-03-2018	09:33:45.981	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3d653cd332ce3b22e5052455835b7436	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	639.000	27-03-2018	09:33:36.800	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2d39ecd569250d38ccc84e456a2c74ce	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	642.000	27-03-2018	09:32:55.044	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ab873b72096efe9267e2196468857e13	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	700.000	27-03-2018	09:33:23.394	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	10fbf8bc118e8c559607b223a187c6b9	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	714.000	27-03-2018	09:32:37.746	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	40ae3266bad3ec53961b59edb352ae38	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	715.000	27-03-2018	09:32:14.996	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	88db8e49e5125556d4e3545af8774d2e	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	724.500	27-03-2018	09:31:36.066	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	062026df3f4262b321a0e8b5229aa5d9	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	795.000	27-03-2018	09:31:55.894	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c66f93fc88590829407be1f6c25f75b2	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	810.000	27-03-2018	09:30:59.294	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f785ff4c339e07a1f195aa37461573c6	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	820.000	27-03-2018	08:31:27.538	Propuesta
		Código Verificador:	75ed205de21efe81af524ac50da64cf6	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	1.100.000	27-03-2018	09:23:22.073	Etapa de Puja
		Código Verificador:	fa7e2bb413bab272a24edf01da1dd9e8	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	1.170.000	27-03-2018	08:31:27.543	Propuesta
		Código Verificador:	cc0f60e94bffe42430a24704eb78ef08	

3 - Lote 1 - Item 3

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
MDL SOCIEDAD ANONIMA - 80082906-9	660.000	27-03-2018	08:31:27.694	Propuesta
		Código Verificador:	32dfc1addb31db9fd0528e352af571cb	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	670.000	27-03-2018	09:54:54.305	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	16ce3d0276819b7273bcde07876b9e28	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	678.000	27-03-2018	09:53:23.350	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f1a82d21277ba5727bec3521d5719d28	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	684.000	27-03-2018	09:53:10.762	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	abafc19fa98d38ec188d09d406368ad9	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	688.000	27-03-2018	09:52:49.468	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	16997f878ae6894802e84a9c9173d03d	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	692.000	27-03-2018	09:52:38.417	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	42ae7841c3be7df28d135cbb835fc8a9	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	697.000	27-03-2018	09:52:22.045	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	38dc2a0b7d401f1e658d72cc297f4d50	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	700.000	27-03-2018	09:52:05.219	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e0b00a132806c91a63f971ed86f8a778	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	706.000	27-03-2018	09:51:47.648	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9c92167f1f008ccc9ebc351d54030ec5	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	718.000	27-03-2018	09:50:52.055	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eff364438c233c633a6b636900f95420	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	745.000	27-03-2018	09:54:45.008	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	62c07a817ec67c737dac8ac7c645ed51	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	754.000	27-03-2018	09:53:07.989	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ec4ce34b7d7409b48f8321c861d1437e	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	761.000	27-03-2018	09:52:52.224	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f19ed8215ce6f093f45f9c92bbf6f56	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	765.000	27-03-2018	09:52:36.263	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	79220282cc46df592b30f8606b37f148	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	769.000	27-03-2018	09:52:25.406	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e565905b36fe34fac7a4336f87ee9f3b	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	775.000	27-03-2018	09:52:03.233	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	af0a75443b049558ede05ea8d260b31d	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	778.000	27-03-2018	09:51:48.604	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1ee559ff162481155fc105bd0f736447	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	780.000	27-03-2018	09:51:38.046	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	47e0eb7d74364d3a92caa0e1713132ec	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	785.000	27-03-2018	09:51:27.211	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b27e6779d7b5609f20582086b3aad259	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	788.000	27-03-2018	09:51:12.858	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9500a08395cf4fa6f6bd13035acc123f	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	798.000	27-03-2018	09:50:30.641	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	578762e6b0da1a746d7e43501b08bfeb	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	799.000	27-03-2018	09:50:14.786	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6889a3c06697117300e640840c273b4c	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	888.000	27-03-2018	09:49:50.683	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b42877f0b10e370d51961a52bace9f55	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	889.000	27-03-2018	09:49:37.128	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	22ad1369505f2f4a0067d5ae7f31d9b7	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	989.000	27-03-2018	09:48:46.863	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	10d363edd070b67e14cd6d29cf9cc1f4	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	990.000	27-03-2018	09:48:25.072	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d76169f7e16a05d51900ccb135c8e969	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	1.104.000	27-03-2018	08:31:27.693	Propuesta
		Código Verificador:	4dbcddef16aacc2846c9fcdca4aa8b439	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	1.680.000	27-03-2018	08:31:27.696	Propuesta
		Código Verificador:	2da2408d37662440f37432b7e3089d4a	

4 - Lote 1 - Item 4

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
MDL SOCIEDAD ANONIMA - 80082906-9	275.000	27-03-2018	08:31:27.862	Propuesta
		Código Verificador:	72cc588a71f568f984461cad2ba23bd1	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	409.000	27-03-2018	10:27:04.956	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	c60e7987476ef09c2e4bde2178e02834	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	418.000	27-03-2018	10:26:42.864	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5c84035af64a9d3571d4e3015c5c5a4a	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	423.000	27-03-2018	10:26:25.133	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	185211f425c83909c89073d34c9e9cca	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	432.000	27-03-2018	10:26:01.546	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ecf0fb8287397acef1d2ab8d1329edf4	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	436.000	27-03-2018	10:25:46.075	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	75d3ff5a7098ae03819353a3bdf5f402	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	440.000	27-03-2018	10:25:38.327	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2525c7cc779599e93b01068b2cdc6d95	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	442.000	27-03-2018	10:25:22.772	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bd84a0c5a4b224b30a64f40227bb633c	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	445.000	27-03-2018	10:27:15.465	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a1dac1bf2cfb1c58922b6c43e214f5d0	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	448.000	27-03-2018	10:25:14.697	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df5562f26b5bac22e892b0166093b59a	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	449.000	27-03-2018	10:25:04.606	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e87170a1666e5923ec208b085981d56b	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	454.000	27-03-2018	10:24:45.139	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f8accfd7ace8e5f42e39e0f41dec583c	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	455.000	27-03-2018	10:26:48.017	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	47e7e6e460b62953f1e9e713cd4bd7b5	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	463.000	27-03-2018	10:24:23.036	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	734c4d25c75c8bb541b0d8b36fe1234	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	465.000	27-03-2018	10:26:29.297	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eab644795550d8d7071cd0e9e9fd8458	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	470.000	27-03-2018	10:26:07.565	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5d138876785e1ae6d0f79d70f42f3763	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	472.000	27-03-2018	10:24:01.996	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	88f1e7364540b64e1e0818c74004355e	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	475.000	27-03-2018	10:25:56.515	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7418a3654619ded22b129eab8ab2d467	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	480.000	27-03-2018	10:25:49.426	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2cf8b36d6598f4be845d1d6fe3273d3a	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	481.000	27-03-2018	10:23:43.031	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f93b2d7cfabd4754a28787f2505d12a4	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	485.000	27-03-2018	10:25:31.208	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e055a7ca79ff8fdceec245c5e9c4a7437	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	487.000	27-03-2018	10:23:05.061	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	56a2044422f811c81cf7f9cab52b21d0	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	490.000	27-03-2018	10:25:23.597	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	364b0932d64b935e23933b55c6cef01d	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	492.000	27-03-2018	10:25:14.346	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	71cf8876d148dfad0f5696a8f4e4c959	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	495.000	27-03-2018	10:22:12.769	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1bc989d48590dde6c9edcc909f5b7ff7	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	498.000	27-03-2018	10:24:57.325	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	00da467ba22b5250b143d29de199341b	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	500.000	27-03-2018	10:24:49.751	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	697d0dea38bb9660d012c8ae16389001	

Listado General de todas las Ofertas

PIRO Y S.A. - 80000505-8	505.000	27-03-2018	10:24:31.034	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	052a50de9e35fe627bc04809c71062c9	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	515.000	27-03-2018	10:24:13.614	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aeea530935ac0531d7a413f266c40dfe	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	525.000	27-03-2018	10:23:51.960	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5ba79eef8e23a40c91c9c5ef6563cdc	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	535.000	27-03-2018	10:23:24.448	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e97d5823aa322914fc33b7b40c34db2d	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	542.000	27-03-2018	10:22:42.922	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2553c5c20971ce479cbde5035c3779f1	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	550.000	27-03-2018	08:31:27.860	Propuesta
		Código Verificador:	0431b3253b1c6516e0431d7b853d1fe7	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	855.000	27-03-2018	08:31:27.867	Propuesta
		Código Verificador:	069a132e71b574dd440b6237b2313a08	

5 - Lote 2

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	430.000	27-03-2018	10:48:52.983	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e7988fbc5f330a9329867f0028d2d134	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	434.000	27-03-2018	10:48:45.073	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	77091622a85c2f3c58cee15c2bc3329b	
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	435.000	27-03-2018	10:48:25.366	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a255af0f7c91a86396677cfd4103e1d5	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	439.000	27-03-2018	10:48:17.542	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1019c49dce490422bcc5ecf8f7df364d	
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	440.000	27-03-2018	10:48:03.939	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	207cf1aa418838c588c5eac6997871e	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	449.000	27-03-2018	10:47:54.844	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	89f064a8bc0120234c8d77d51c0c1cd1	
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	450.000	27-03-2018	10:47:43.700	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7d3f22bbeb3caee04ec733b643492156	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	475.000	27-03-2018	10:47:28.855	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	33feed908f7003dde32f99f27b2b7a9d	
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	485.000	27-03-2018	10:47:15.819	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	da3415e54ab3169189f4d8071c100911	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	495.000	27-03-2018	10:47:08.434	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ad1a58bfed08a64208b2a93dbd4f0975	
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	499.000	27-03-2018	10:47:09.603	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	efc191e0b9bfdbe0e00f1f7eec10ac97	
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	504.000	27-03-2018	10:47:02.124	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eed5f6ad841264568e30f5c2feb0c03	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	510.000	27-03-2018	10:46:54.304	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e05f062cb10b47b1f7e08f76177e24b5	
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	515.000	27-03-2018	10:46:46.059	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ce2baf63a47f9da6aca66a42cccf7ab1	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	525.000	27-03-2018	10:46:45.925	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	18e7b2a6c1b7d4fe9bc3d3731794f25a	
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	530.000	27-03-2018	10:46:34.083	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f8558194fc2bd9bfae5318aeaba4e14	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	550.000	27-03-2018	10:46:24.335	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	74bcfb9bb767d9dc5fdac470cdd7558a	
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	560.000	27-03-2018	10:46:08.526	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	805f3377622f00f297d9c84ade980ef1	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	600.000	27-03-2018	08:31:28.370	Propuesta
		Código Verificador:	2622cf647763417bbd35b85cfb4f3808	
MDL SOCIEDAD ANONIMA - 80082906-9	625.000	27-03-2018	08:31:28.371	Propuesta
		Código Verificador:	72dea8ec0bae5124337c3fa53a75f5f1	

Listado General de todas las Ofertas

Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	670.000	27-03-2018	08:31:28.373	Propuesta
		Código Verificador:	bb0ad3465168b2906e31e35e25c174aa	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	800.000	27-03-2018	10:47:57.112	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1370c8889b810e47052ddb6596567ec3	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	1.225.000	27-03-2018	08:31:28.374	Propuesta
		Código Verificador:	e8b9088bf0a5bd352eaf65ea1e97bee1	

6 - Lote 3

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SIEMI SRL - 80001194-5	249.100	27-03-2018	11:19:37.471	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4be12c7fbdfb11695f6e96a602c03db9	
SIEMI SRL - 80001194-5	249.400	27-03-2018	11:19:12.517	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	45d6e6a5fa8aa69a308f243ffcd575ce	
SIEMI SRL - 80001194-5	249.500	27-03-2018	11:19:01.254	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b6914124e468fa6747de9094555ba71a	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	249.900	27-03-2018	11:18:50.133	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	74f5ad8d36c35835274141132377dc75	
SIEMI SRL - 80001194-5	250.000	27-03-2018	11:18:19.751	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	42c65182765d0f1acbec79e4bcffba92	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	250.500	27-03-2018	11:18:05.012	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bbf8ea8ea2ed2fcb46c9de8b8132824f	
SIEMI SRL - 80001194-5	250.853	27-03-2018	11:17:43.221	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	26c42b5ab85689fcc286f20cf398c63a	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	251.500	27-03-2018	11:17:25.987	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7e640ebf992e83a6f31290c685af0f80	
SIEMI SRL - 80001194-5	251.853	27-03-2018	11:17:16.931	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3150a57cae23e256b6cde800631039f7	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	252.500	27-03-2018	11:17:13.668	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2a1dad2cecc1e22a302bac0390231277	
SIEMI SRL - 80001194-5	252.853	27-03-2018	11:17:05.989	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2105538744f4d4ea8bd96259ab1bc930	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	254.500	27-03-2018	11:16:54.028	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ada7876d6ade1b25eb504d979a2adde9	
SIEMI SRL - 80001194-5	254.853	27-03-2018	11:16:59.955	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	688199400e788e1a2a5563b240483e05	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	255.500	27-03-2018	11:16:45.462	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b35a80e2d7010c4a49704d82019a1d	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	256.500	27-03-2018	11:16:39.013	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c410bde9410184b16ec0a8dd662b80cc	
SIEMI SRL - 80001194-5	256.853	27-03-2018	11:16:31.889	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2788874a4eace895a407c9f51b42417f	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	257.500	27-03-2018	11:16:32.967	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	92dff30efad4a2d3b3459f1dbf7c18f4	
SIEMI SRL - 80001194-5	257.853	27-03-2018	11:16:16.793	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f0cf9aa4b580daef250fc222a7ab7d49	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	258.852	27-03-2018	11:16:23.526	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	50a45e84ee56de13202770da94dda4ef	
SIEMI SRL - 80001194-5	258.853	27-03-2018	11:16:06.283	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fc21e8bf9b99c1eed622d5521b1931b0	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	261.000	27-03-2018	11:16:05.280	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	81d421a6b68d5c2e16ae4908e093b41d	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	261.500	27-03-2018	11:16:15.091	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	50a9ae713c958e9c662ee60d42bc423a	
SIEMI SRL - 80001194-5	261.853	27-03-2018	11:15:55.749	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	51a9121fb8e984834620cff3f2f46a3d	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	265.000	27-03-2018	11:15:54.672	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7dea17019a614e726c725b95cdfb5d8b	

Listado General de todas las Ofertas

PIRO Y S.A. - 80000505-8	265.500	27-03-2018	11:16:01.990	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	56d955db6820e1ea9bdb225006a31d12	
SIEMI SRL - 80001194-5	265.853	27-03-2018	11:15:48.034	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5206b722c3cd7ac80adf7b2e997203b1	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	269.000	27-03-2018	11:15:33.888	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f8856c590e9d4a1f3e04253bc11deb37	
SIEMI SRL - 80001194-5	270.853	27-03-2018	11:15:34.311	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8c86408ecfaa9fbbfcc457b6fb68dc4a	
SIEMI SRL - 80001194-5	271.853	27-03-2018	11:15:28.103	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3decd3db431b4d4dc489168462c30f1d	
SIEMI SRL - 80001194-5	273.853	27-03-2018	11:15:22.388	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b965c8c5be9e1929efcbd15290efd690	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	275.000	27-03-2018	11:15:13.164	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e16d23f492d16ffb35f29acdff03affdf	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	275.000	27-03-2018	11:15:31.673	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4ec1c10d2244dac2fc2e3851fca030b3	
SIEMI SRL - 80001194-5	277.853	27-03-2018	11:15:15.659	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ac006d0648324b2ec0aefc85b4ba02e	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	278.500	27-03-2018	11:15:15.176	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	14ec2a3563d4e9ae86418f2ac8709072	
SIEMI SRL - 80001194-5	278.853	27-03-2018	11:15:07.109	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2aefaf2a94d42a8be6133d816c9344f8	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	280.000	27-03-2018	11:15:07.912	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6b410d6a024e8d31668b617a6c6e1f8c	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	281.500	27-03-2018	11:15:08.562	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0968a169c7bfd41b07729342f71ded8	
SIEMI SRL - 80001194-5	281.853	27-03-2018	11:14:59.205	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4a5600eaf7e405133645fcdcc66e46e4	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	283.000	27-03-2018	11:15:02.541	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ab1c3ffd9a94d20235e148363c9e8814	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	285.500	27-03-2018	11:15:02.522	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5faa62cfe01e4e76412aadca8b388116	
SIEMI SRL - 80001194-5	285.853	27-03-2018	11:14:52.230	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d99254af27f8daf5ee0cc46b9b205c3b	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	286.500	27-03-2018	11:14:55.139	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f74cd762aa7c059676abe552635892d6	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	287.000	27-03-2018	11:14:48.826	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	323300129c408bed5458ddcefd74f48e	
SIEMI SRL - 80001194-5	287.853	27-03-2018	11:14:43.766	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	184182a05c329a6d9585467bf00f2f7c	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	289.000	27-03-2018	11:14:40.982	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1079163082dda1c2c248c17ae977f146	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	290.000	27-03-2018	11:14:28.620	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	63c0e5e5f63f540d48fb0ebc8c1d430d	
SIEMI SRL - 80001194-5	290.853	27-03-2018	11:14:35.275	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9a8409d49c2300095b8286090d1ef3f7	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	292.500	27-03-2018	11:14:34.531	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6b1a327697052c84ba75fe49e237c37d	
SIEMI SRL - 80001194-5	292.853	27-03-2018	11:14:25.612	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a3dfc388bf907d6f2a6461b57bd7232e	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	293.900	27-03-2018	11:14:31.486	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	10e24b2a208980277b6f6ed081b452f6	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	294.500	27-03-2018	11:14:24.226	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d51a26a9fc275b72b3095d5628ec1f01	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	295.000	27-03-2018	11:14:17.259	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ec84ce4929b2b5b471f8834560799ff7	
SIEMI SRL - 80001194-5	296.853	27-03-2018	11:14:17.319	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	52e8fd8413f4083f1dfd2074d78648a5	

Listado General de todas las Ofertas

COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	297.900	27-03-2018	11:14:10.954	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fdb892da34da94b61183ded462927baf	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	298.500	27-03-2018	11:14:06.443	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bf64dfb2c1ed4d4a7cde5e1811821b4	
SIEMI SRL - 80001194-5	298.853	27-03-2018	11:14:09.980	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9206c48daf2975c99d04251efd73448	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	299.000	27-03-2018	11:13:55.148	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d47ff0a90c128109939dfd6069387e83	
SIEMI SRL - 80001194-5	301.853	27-03-2018	11:13:59.459	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1a9a2c2888c79bebd0fb10ed518f9e3c	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	302.900	27-03-2018	11:13:59.693	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	be7258a7426134583a17d503e05b133d	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	303.000	27-03-2018	11:13:54.805	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	32f88a10675837eff50eadb82988df35	
SIEMI SRL - 80001194-5	303.853	27-03-2018	11:13:47.151	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	769dd4364a5cca1c69bb2ce8ee5472e	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	304.500	27-03-2018	11:13:45.104	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	630836f50f142883aa5880bc13277271	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	304.900	27-03-2018	11:13:47.760	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	edf07d12a076289a5b166220d6c7c44b	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	305.000	27-03-2018	11:13:34.517	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ad75e031b57d4587dd4b482fa88e1817	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	308.700	27-03-2018	11:13:40.048	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	637d5cbca6d3934553ca3a76e5b63e6b	
SIEMI SRL - 80001194-5	308.853	27-03-2018	11:13:20.858	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	36681f51da421d19294632ef9da0d4e5	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	309.000	27-03-2018	11:13:21.381	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5a60a91ddf300939967318a75e229345	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	309.900	27-03-2018	11:13:28.272	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5e482c8ebff95deaf0b6b50f4f9a1ed9	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	310.000	27-03-2018	11:12:17.904	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2ddeed62f3faa7ec8cc06c2c0cd15bd	
SIEMI SRL - 80001194-5	324.765	27-03-2018	11:01:28.211	Etapa de Puja
		Código Verificador:	fe956ea9d363ad879aa065c99682402c	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	325.000	27-03-2018	08:31:28.572	Propuesta
		Código Verificador:	ec803900db0e3778aca4140dd62c4127	
ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT S.A - 80079195-9	325.000	27-03-2018	08:31:28.574	Propuesta
		Código Verificador:	da64a4665b088a72386f86f550c56cdb	
SIEMI SRL - 80001194-5	325.000	27-03-2018	08:31:28.581	Propuesta
		Código Verificador:	515d3d97b1c9f3637e571eba72527ce4	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	390.000	27-03-2018	08:31:28.576	Propuesta
		Código Verificador:	98f4258afdb2e73f98e770bb28975bf	
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	400.000	27-03-2018	11:05:55.684	Etapa de Puja
		Código Verificador:	c7696a9896b1d3ba34943bb8489320db	
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	455.000	27-03-2018	08:31:28.578	Propuesta
		Código Verificador:	a8580f2719d13333082de424cdd2fe35	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	455.000	27-03-2018	08:31:28.580	Propuesta
		Código Verificador:	59e92191b5a626e9f458e548f377957d	
MDL SOCIEDAD ANONIMA - 80082906-9	975.000	27-03-2018	08:31:28.577	Propuesta
		Código Verificador:	f63a402414b413f389d22e5527beac0d	

7 - Lote 4

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
PIRO Y S.A. - 80000505-8	742.000	27-03-2018	11:48:50.306	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9e238039fa2749ec142e46c94fbb92ed	

27-03-2018

17 de 23

Listado General de todas las Ofertas

PIRO Y S.A. - 80000505-8	743.000	27-03-2018	11:48:17.840	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	47b6fec8a322bf1f697e683eabc3bfd0	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	744.900	27-03-2018	11:48:18.330	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6b368839b5e9b94405450a16385fe2b2	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	745.000	27-03-2018	11:47:24.391	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	324d7116f4f18d41f293656e4ca1578c	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	749.000	27-03-2018	11:47:17.893	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	06b164d215f176d2e7d8907c4fc48172	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	750.000	27-03-2018	11:46:48.079	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9e4b64ac4fd8004e936a2b99c935280f	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	755.000	27-03-2018	11:46:42.383	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2ccbcc0a6eabb552a2cceadc5f3de493	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	757.000	27-03-2018	11:46:35.874	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d1363ed18f888283eb9789989d93fdf9	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	758.000	27-03-2018	11:46:29.650	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a81573398c08b4b4577a0e79da298003	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	759.000	27-03-2018	11:46:25.497	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6c7b600554ed3512a1726a6706fc135d	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	760.000	27-03-2018	11:46:19.786	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c1567d78e53d9f8ecc672d032addc28b	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	763.000	27-03-2018	11:46:15.386	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	168b4ac025692740808557ae9e4ff320	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	764.000	27-03-2018	11:46:08.383	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f7895cfa9e3d9ef5c1d2c5366753e1b5	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	765.000	27-03-2018	11:45:59.927	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	26cbfb09e1e4d6c97ce328ef79448b0f	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	769.000	27-03-2018	11:45:56.290	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	44c37da0ba286dc053cd9f8e22074d41	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	770.000	27-03-2018	11:45:44.117	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cffaa36daf9cab7c0888b86a1f56b86b	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	775.000	27-03-2018	11:45:36.370	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c2930ab974abcf216116413bb8b1c19b	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	777.000	27-03-2018	11:45:32.633	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8131e48a48b2e0edeeafadfa1bfe7bae	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	778.000	27-03-2018	11:45:24.689	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a7150c85b447268199c04489b5d9278e	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	784.000	27-03-2018	11:45:19.929	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0a0cb3b3c14de7434e3d6728880051f2	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	785.000	27-03-2018	11:45:13.988	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	21d42dbbd8ef9d96b6c497b22ca84e53	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	788.000	27-03-2018	11:45:11.211	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	db177f6be6849788a24a137f5bacfbf8	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	789.000	27-03-2018	11:45:03.342	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5115c724bcba11346a33b6592493e113	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	794.000	27-03-2018	11:44:52.027	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	efcb4c0c6d2d337ab730a9a0f9d7d5b4	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	795.000	27-03-2018	11:44:39.644	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fc6eebddd4049e6c5797057dc6b2e4f	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	798.000	27-03-2018	11:44:16.980	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	31a6810d3fb517d0328bc6192b7955da	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	799.000	27-03-2018	11:44:12.835	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ad7af958c9daae6d931c044c1073d1a	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	804.000	27-03-2018	11:44:05.591	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef4bb3c8704bedcfacd382c2d067ff5	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	805.000	27-03-2018	11:43:59.711	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8adcc8aa0e6d067277913b5ae2202f5	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	809.000	27-03-2018	11:43:54.493	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e2b3a879bd5eb449a5db93b1dfdc618c	

Listado General de todas las Ofertas

ELECTROPAR SA - 80009085-3	810.000	27-03-2018	11:43:49.031	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3ae4fa7ce5e71d06ef6bbe5487fb9f32	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	818.000	27-03-2018	11:43:42.790	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	348965faf074048c2d1ef75df656cd3c	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	819.000	27-03-2018	11:43:38.060	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d4aef96b599c8fa8d1dfe5c95f9e470d	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	824.000	27-03-2018	11:43:32.547	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ac01d6c4aeb606e22b2be947d305419d	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	825.000	27-03-2018	11:43:26.849	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7926768440f3c8bf25e4f8e89213c303	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	828.000	27-03-2018	11:43:21.145	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	443ea0b8a9914b6e79131a59b1e5d73c	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	829.000	27-03-2018	11:43:16.384	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b8ea0b4785330c39c33857f72b349d89	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	834.000	27-03-2018	11:43:05.761	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	14691cd11de448d233a1233ce7679780	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	835.000	27-03-2018	11:42:59.066	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6c7d66fd7f31fb26daa96d8210c4a013	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	838.000	27-03-2018	11:42:51.899	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6075e91b9d2d2998cd33feec3637a30	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	839.000	27-03-2018	11:42:43.612	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	19263c5652f13102c81df96e6ccea525	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	840.000	27-03-2018	11:42:45.425	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cda26d1f06cece9d34af0d58da12676d	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	841.000	27-03-2018	11:42:38.235	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	15c5853c8045ffa4541bd01be5e40880	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	844.000	27-03-2018	11:42:33.453	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a19f37e28709a2dc779d20b733462498	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	845.000	27-03-2018	11:42:21.932	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	156a0de0e2b876ec7482b9200911dc8e	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	848.000	27-03-2018	11:42:08.936	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8f51be9b2fde3804af7cbd79e891c726	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	849.000	27-03-2018	11:42:01.135	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e6c4cb2545d05591d8d85ba0f1b61b08	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	853.000	27-03-2018	11:42:05.626	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a37157b7e8f3f3585b9ff3dea7404e82	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	854.000	27-03-2018	11:41:54.732	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9c680124aa3483438c4aa4d49d13c9a6	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	855.000	27-03-2018	11:41:48.257	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c0f201aa25fc244d1e775090abd552c2	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	858.000	27-03-2018	11:41:49.083	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c42a5c0edd152d644adf83d5f71e65d	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	859.000	27-03-2018	11:41:41.778	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e390e8e758692e2082248a45682030dd	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	862.000	27-03-2018	11:41:42.107	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fcb42a4f7290c1242c11e05db44ec71a	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	864.000	27-03-2018	11:41:39.047	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4dd4c44b977f6f0ba0e51a77f41a436e	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	865.000	27-03-2018	11:41:27.348	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	86cbb9d29f41b61a898ca6d231283278	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	865.000	27-03-2018	11:41:28.987	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	315853e2289276596062e5923e322197	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	869.000	27-03-2018	11:41:16.085	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	952e1a505e90aa3e28110fc63f09a920	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	870.000	27-03-2018	11:41:06.310	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9b44f2007a373f97ab0d94883d59513a	

Listado General de todas las Ofertas

MDL SOCIEDAD ANONIMA - 80082906-9	870.000	27-03-2018	11:41:18.040	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f32276f78b31154162f641fe5bcd4cec	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	879.000	27-03-2018	11:41:01.428	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	633c8f020d7caf2863150d0f8b79c5ed	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	880.000	27-03-2018	11:40:48.659	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7495d13509ed804fc1a6f8316db783c5	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	889.000	27-03-2018	11:40:39.458	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e5b26753c8ea3856fd5fa96e8cfe0803	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	890.000	27-03-2018	11:40:26.303	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a04987af6d961a8e2542674b6bf09ab9	
MDL SOCIEDAD ANONIMA - 80082906-9	895.000	27-03-2018	08:31:29.304	Propuesta
		Código Verificador:	c974df2b6c727dea2ef684138132e6b2	
ELECTROPAR SA - 80009085-3	1.000.000	27-03-2018	08:31:29.302	Propuesta
		Código Verificador:	4da14da8018c9a6e70afce18fb927dec	
PIRO Y S.A. - 80000505-8	1.100.000	27-03-2018	08:31:29.299	Propuesta
		Código Verificador:	3bc3a23caecc8ec832e0fd72bde46ffa	
SIEMI SRL - 80001194-5	1.134.000	27-03-2018	11:46:47.435	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bd9881868b195652e2a604bcd8845557	
SIEMI SRL - 80001194-5	1.134.757	27-03-2018	11:42:24.511	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3833399be550cf47402d5d0e8f4b625a	
ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT S.A - 80079195-9	1.135.000	27-03-2018	08:31:29.301	Propuesta
		Código Verificador:	2c4e43ea1284f63d3134dd15a64c838d	
SIEMI SRL - 80001194-5	1.277.000	27-03-2018	11:34:19.457	Etapa de Puja
		Código Verificador:	73108f55e9e0cfa6907d8328243efc5e	
SIEMI SRL - 80001194-5	1.278.000	27-03-2018	08:31:29.307	Propuesta
		Código Verificador:	390a8caf1f43d6d679bee6c8a255a9be	
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	2.096.000	27-03-2018	08:31:29.305	Propuesta
		Código Verificador:	00eecf7db3e3085822fa62d30e9066a2	

Mejores Lances de cada Proveedor por Ítem

1 - Lote 1 - Ítem 1

Oferente	Mejor Precio
MDL SOCIEDAD ANONIMA - 80082906-9	645.000
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	686.000
PIRO Y S.A. - 80000505-8	860.000

2 - Lote 1 - Ítem 2

Oferente	Mejor Precio
MDL SOCIEDAD ANONIMA - 80082906-9	470.000
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	532.000
PIRO Y S.A. - 80000505-8	592.000

3 - Lote 1 - Ítem 3

Oferente	Mejor Precio
MDL SOCIEDAD ANONIMA - 80082906-9	660.000
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	670.000
PIRO Y S.A. - 80000505-8	745.000

4 - Lote 1 - Ítem 4

Oferente	Mejor Precio
MDL SOCIEDAD ANONIMA - 80082906-9	275.000
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	409.000
PIRO Y S.A. - 80000505-8	445.000

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

5 - Lote 2

Oferente	Mejor Precio
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	430.000
ELECTROPAR SA - 80009085-3	434.000
MDL SOCIEDAD ANONIMA - 80082906-9	625.000
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	800.000

6 - Lote 3

Oferente	Mejor Precio
SIEMI SRL - 80001194-5	249.100
PIRO`Y S.A. - 80000505-8	249.900
ELECTROPAR SA - 80009085-3	258.852
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	293.900
ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT S.A - 80079195-9	325.000
Limburg Equities S.A. - 1454322-1-638818	400.000
MDL SOCIEDAD ANONIMA - 80082906-9	975.000

7 - Lote 4

Oferente	Mejor Precio
PIRO`Y S.A. - 80000505-8	742.000
ELECTROPAR SA - 80009085-3	744.900
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA - 80000077-3	841.000
MDL SOCIEDAD ANONIMA - 80082906-9	870.000
SIEMI SRL - 80001194-5	1.134.000
ELEMEC INGENIERIA IMPORT-EXPORT S.A - 80079195-9	1.135.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 1454322-1-638818 - Limburg Equities S.A.

Item	Precio Ganador
5 - Lote 2	430.000

Proveedor: 80000505-8 - PIRO`Y S.A.

Item	Precio Ganador
7 - Lote 4	742.000

Proveedor: 80001194-5 - SIEMI SRL

Item	Precio Ganador
6 - Lote 3	249.100

Proveedor: 80082906-9 - MDL SOCIEDAD ANONIMA

Item	Precio Ganador
1 - Lote 1 - Item 1	645.000
2 - Lote 1 - Item 2	470.000
3 - Lote 1 - Item 3	660.000
4 - Lote 1 - Item 4	275.000

Listado de Mensajes

1 - Lote 1 - Item 1

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	27-03-2018	08:41:49.708
Buenos días, comenzamos la Subasta.	27-03-2018	08:41:56.802
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	27-03-2018	08:42:02.182

Listado de Mensajes

En breve pasamos a la Etapa de Puja.	27-03-2018	08:43:57.632
Atención pasamos a la etapa de puja.	27-03-2018	08:57:32.932
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	27-03-2018	08:57:37.982
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	27-03-2018	09:03:38.026
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	27-03-2018	09:09:12.138
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	27-03-2018	09:09:12.190

2 - Lote 1 - Item 2

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	27-03-2018	09:16:34.555
Continuamos con la Subasta.	27-03-2018	09:16:39.715
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	27-03-2018	09:16:57.741
Atención pasamos a la etapa de puja.	27-03-2018	09:18:37.382
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	27-03-2018	09:18:39.508
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	27-03-2018	09:29:22.159
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	27-03-2018	09:37:26.282
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	27-03-2018	09:37:26.323

3 - Lote 1 - Item 3

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	27-03-2018	09:37:43.871
Continuamos con la Subasta.	27-03-2018	09:37:47.978
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	27-03-2018	09:37:51.652
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	27-03-2018	09:38:07.124
Atención pasamos a la etapa de puja.	27-03-2018	09:41:10.363
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	27-03-2018	09:41:12.813
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	27-03-2018	09:47:13.005
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	27-03-2018	09:56:28.019
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	27-03-2018	09:56:28.084

4 - Lote 1 - Item 4

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	27-03-2018	10:09:32.919
Continuamos con la Subasta.	27-03-2018	10:09:36.913
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	27-03-2018	10:09:40.266
Atención pasamos a la etapa de puja.	27-03-2018	10:14:26.691
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	27-03-2018	10:14:28.717
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	27-03-2018	10:20:28.871
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	27-03-2018	10:27:24.048
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	27-03-2018	10:27:24.093

5 - Lote 2

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	27-03-2018	10:31:27.234
Continuamos con la Subasta.	27-03-2018	10:31:32.012
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	27-03-2018	10:31:37.112
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	27-03-2018	10:31:41.981
Señores bajen sus precios.	27-03-2018	10:33:21.415
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	27-03-2018	10:33:24.412
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	27-03-2018	10:35:59.824
Atención pasamos a la etapa de puja.	27-03-2018	10:39:51.551
Señores esperamos mejores ofertas.	27-03-2018	10:39:55.377
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	27-03-2018	10:39:58.538
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	27-03-2018	10:45:58.683
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	27-03-2018	10:50:12.801
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	27-03-2018	10:50:12.853

6 - Lote 3

Mensaje	Fecha	Hora
---------	-------	------

Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	27-03-2018	10:51:59.380
Continuamos con la Subasta.	27-03-2018	10:52:04.020
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	27-03-2018	10:52:08.633
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	27-03-2018	10:53:47.472
Señores bajen sus precios.	27-03-2018	10:53:50.382
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	27-03-2018	10:54:31.964
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	27-03-2018	10:57:40.549
Atención pasamos a la etapa de puja.	27-03-2018	11:00:29.471
Señores esperamos mejores ofertas.	27-03-2018	11:00:33.020
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	27-03-2018	11:00:36.766
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	27-03-2018	11:11:55.770
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	27-03-2018	11:21:46.812
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	27-03-2018	11:21:46.897

7 - Lote 4

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	27-03-2018	11:22:06.007
Continuamos con la Subasta.	27-03-2018	11:22:10.712
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	27-03-2018	11:22:14.860
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	27-03-2018	11:22:19.193
Señores bajen sus precios.	27-03-2018	11:23:12.921
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	27-03-2018	11:23:15.690
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	27-03-2018	11:26:44.181
Atención pasamos a la etapa de puja.	27-03-2018	11:28:30.575
Señores esperamos mejores ofertas.	27-03-2018	11:28:36.045
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	27-03-2018	11:28:38.109
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	27-03-2018	11:40:19.626
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	27-03-2018	11:48:56.741
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	27-03-2018	11:48:56.794

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.