

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

#### SBE ID N° 350213

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:44 del día 16/8/2018,  
en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección  
web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la  
SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 350213 -  
ADECUACION SISTEMA DE RED INFORMATICO - COMANDANCIA  
de la Institución:

**Código Verificador:** 769d8e25375ad87a0942973b3596bc3f

<b>Nivel de Entidad:</b>	Poder Ejecutivo
<b>Entidad:</b>	Ministerio del Interior
<b>UOC:</b>	Policia Nacional
<b>Código SICP:</b>	1050

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
aclaramos a la entidad que en el PBC se requiere Computadora tipo 2 intermedia y en la pagina de la DNCP figura Computadora Tipo 1 - Avanzada. Solicitamos aclarar este punto cual de los siguiente tipos de computadora precisarían de manera a ofertar correctamente.		27-07-2018	10:41:09
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON LO ESTABLECIDO EN EL PBC.		01-08-2018	11:51:23
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
interactiva con microprocesador de control digital" solicitamos respetuosamente sea aceptado "Topologia on line de doble conversión , alta frecuencia" ya que la especificacion son propias de UPS marca VCP (Link de las especificaciones <a href="http://www.netsa.com.py/productos/ups/ups-interactiva/ups-interactiva-lcd-2000va/">http://www.netsa.com.py/productos/ups/ups-interactiva/ups-interactiva-lcd-2000va/</a> ). Considerando que las mismas solo brindan exclusiva participación al mencionado equipo, imposibilitando ofertar con otras marcas o modelos. De manera a dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, la Convocante se abstendrá de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley.		27-07-2018	10:41:30
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON LO ESTABLECIDO EN EL PBC.		01-08-2018	11:51:52
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos que en este punto sea aceptado "tipo Indicador Led", debido a que dicha tecnología es menos conflictiva, permite un mayor ahorro de consumo de energía y no altera el monitoreo del estado del ups, ni su respectivo rendimiento.		27-07-2018	10:41:52
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON LO ESTABLECIDO EN EL PBC.		01-08-2018	11:52:05
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

### Listado de Consultas

. Solicitamos respetuosamente que en este punto sea analizada y modificada a "Salida 4 tomas IEC C13 A C14" ya que la especificación son propias de UPS marca VCP (Link de las especificaciones <a href="http://www.netsa.com.py/productos/ups/ups-interactiva/ups-interactiva-lcd-2000va/">http://www.netsa.com.py/productos/ups/ups-interactiva/ups-interactiva-lcd-2000va/</a> ). Considerando que las mismas solo brindan exclusiva participación al mencionado equipo, imposibilitando ofertar con otras marcas o modelos. De manera a dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, la Convocante se abstendrá de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley.		27-07-2018	10:42:20
<b>RESPUESTAS</b>			
<b>Respuestas Obtenidas</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON LO ESTABLECIDO EN EL PBC.		01-08-2018	11:52:41
<b>CONSULTA</b>			
<b>Consulta Realizada</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
"EFICIENCIA Modo CA 95% y Modo batería 80%" solicitamos respetuosamente sea aceptado "EFICIENCIA Modo CA 85% y Modo batería 83% ya que la especificación son propias de UPS marca VCP (Link de las especificaciones <a href="http://www.netsa.com.py/productos/ups/ups-interactiva/ups-interactiva-lcd-2000va/">http://www.netsa.com.py/productos/ups/ups-interactiva/ups-interactiva-lcd-2000va/</a> ). Considerando que las mismas solo brindan exclusiva participación al mencionado equipo, imposibilitando ofertar con otras marcas o modelos. De manera a dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, la Convocante se abstendrá de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley.		27-07-2018	10:42:46
<b>RESPUESTAS</b>			
<b>Respuestas Obtenidas</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON LO ESTABLECIDO EN EL PBC.		01-08-2018	11:52:49
<b>CONSULTA</b>			
<b>Consulta Realizada</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
"GESTION Puerto USB (con cable USB), Tipo de conexión - Exigido" solicitamos respetuosamente que este punto pase a ser Opcional o removida, para así dar mayor participación de parte de los oferentes ya que la especificación son propias de UPS marca VCP (Link de las especificaciones <a href="http://www.netsa.com.py/productos/ups/ups-interactiva/ups-interactiva-lcd-2000va/">http://www.netsa.com.py/productos/ups/ups-interactiva/ups-interactiva-lcd-2000va/</a> ). Considerando que las mismas solo brindan exclusiva participación al mencionado equipo, imposibilitando ofertar con otras marcas o modelos. De manera a dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, la Convocante se abstendrá de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley.		27-07-2018	10:43:06
<b>RESPUESTAS</b>			
<b>Respuestas Obtenidas</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON LO ESTABLECIDO EN EL PBC.		01-08-2018	11:52:58
<b>CONSULTA</b>			
<b>Consulta Realizada</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
"Compatibilidad Soporta Windows 98/2000/2003/XP/Vista/2008/7/8 - Exigido" solicitamos respetuosamente que este punto pase a ser Opcional o removida, para así dar mayor participación de parte de los oferentes ya que la especificación son propias de UPS marca VCP (Link de las especificaciones <a href="http://www.netsa.com.py/productos/ups/ups-interactiva/ups-interactiva-lcd-2000va/">http://www.netsa.com.py/productos/ups/ups-interactiva/ups-interactiva-lcd-2000va/</a> ). Considerando que las mismas solo brindan exclusiva participación al mencionado equipo, imposibilitando ofertar con otras marcas o modelos. De manera a dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, la Convocante se abstendrá de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley.		27-07-2018	10:43:26
<b>RESPUESTAS</b>			
<b>Respuestas Obtenidas</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
LA CONVOCANTE SE MANTIENE CON LO ESTABLECIDO EN EL PBC.		01-08-2018	11:53:09
<b>CONSULTA</b>			
<b>Consulta Realizada</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En la Planilla de Precios del SICP, en el Item 7 se indica Rack, sin embargo, en la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, en el mismo Item 7 se describe UPS de 10KVA. Al respecto solicitamos verificar la descripción del bien en la Planilla de Precios del SICP a fin de ofertar correctamente el bien requerido.		30-07-2018	09:01:19
<b>RESPUESTAS</b>			
<b>Respuestas Obtenidas</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Se ha modificado el código de catálogo en el SICP según adenda N° 1		02-08-2018	14:06:38
<b>CONSULTA</b>			
<b>Consulta Realizada</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>

### Listado de Consultas

En el Pliego de Bases y Condiciones, en la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, Item 9. Cableado Estructurado, donde se indica que se deberán instalar 100 puestos de trabajo Categoría 6, solicitamos a la Convocante favor confirmar que dichos puestos de red de trabajo deberán ser certificados CAT6 de manera a presentar una oferta que se ajuste a las necesidades de la Convocante.	30-07-2018	09:01:54
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La Convocante se mantiene con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	06-08-2018	11:19:50
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el Pliego de Bases y Condiciones, en la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, Item 9. Cableado Estructurado, se indica Toma externa RJ45 de 1 módulo. Al respecto solicitamos favor confirmar que la toma externa mencionada deberá estar compuesta de caja externa universal y placa universal de al menos 1 posición RJ45, a efecto de garantizar la certificación de los puntos de red a ser instalados y así presentar una oferta que se ajuste a las necesidades de la Convocante.	30-07-2018	09:14:14
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La toma externa mencionada deberá estar compuesta de caja externa universal y placa universal de al menos 1 posición RJ45	06-08-2018	11:22:24
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el Pliego de Bases y Condiciones, en la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, Item 9. Cableado Estructurado, donde se indica DIO y kit de acomodación, consultamos de cuántos puertos son requeridos los DIOS.	30-07-2018	09:15:10
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El ítem 9 Cableado Estructurado, lo que respecta a Componentes requeridos queda modificada según Adenda 2	06-08-2018	11:23:09
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el Pliego de Bases y Condiciones, en la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, Item 9. Cableado Estructurado, donde se indica DIO y kit de acomodación, consultamos que tipo de conector – SC o LC - son requeridos para los puertos de los DIOS de manera a presentar una oferta que se ajuste a las necesidades de la Convocante.	30-07-2018	09:15:52
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El ítem 9 Cableado Estructurado, lo que respecta a Componentes requeridos queda modificada según Adenda 2	06-08-2018	11:23:47
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el Pliego de Bases y Condiciones, en la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, Item 9. Cableado Estructurado, donde se indica Mts de fibra óptica multimodo tipo OM3/OM4, solicitamos favor indicar de cuantos pelos es requerido el cable de fibra óptica de manera a presentar una oferta que se ajuste a las necesidades de la Convocante.	30-07-2018	09:16:28
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El ítem 9 Cableado Estructurado, lo que respecta a Componentes requeridos queda modificada según Adenda 2	06-08-2018	11:24:08
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el Pliego de Bases y Condiciones, en la Sección III. Requisitos de los Bienes y/o Servicios Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, Item 9. Cableado Estructurado, donde se indica Mts de fibra óptica multimodo tipo OM3/OM4, solicitamos favor indicar si el cable de fibra óptica deberá ser tipo OM3 o tipo OM4 de manera a presentar una oferta que se ajuste a las necesidades de la Convocante.	30-07-2018	09:17:00
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ambos tipos seran aceptados, segun Adenda 2	06-08-2018	11:25:04
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el pliego de bases y condiciones, Sección III Requisitos de los bienes y o servicios requeridos, 1 Especificaciones Técnicas del ítem 1 Equipo de seguridad de red Firewall, la convocante indica: Características de Desempeño: Sesiones VPN IPSec Gateway-Gateway 1900 Solicitamos respetuosamente a la convocante, que puedan ser aceptadas soluciones que soporten 1000 Sesiones VPN IPSEC Gateway – Gateway como mínimo. Lo previamente solicitado lo extendemos a modo de no limitar la participación de potenciales oferentes y en cumplimiento con lo preceptuado en el PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – del Art. 4 inc b de la Ley N.º 2051/2003 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS el cual estipula: b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública. Asimismo, en virtud del Art. 20 de la misma Ley, a razón de que el mismo establece que: ...Las especificaciones técnicas (...) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante.	01-08-2018	10:26:13

### Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Convocante se mantiene con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	06-08-2018	11:26:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el pliego de bases y condiciones, Sección III Requisitos de los bienes y o servicios requeridos, 1 Especificaciones Técnicas del ítem 1 Equipo de seguridad de red Firewall, la convocante indica: Filtrado de URL (URL Filtering): Facilidad para incorporar control de sitios a los cuales naveguen los usuarios, mediante categorías. Por flexibilidad, el filtro de URLs debe tener por lo menos 75 categorías y por lo menos 54 millones de sitios web en la base de datos. Solicitamos respetuosamente a la convocante, que puedan ser aceptadas soluciones que cuenten con al menos 50 categorías y 50 millones de sitios WEB de modo a no limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia con lo establecido en el PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – del Art. 4 inc b) de la Ley N.º 2051/2003 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS el cual estipula: b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública. Asimismo, en virtud del Art. 20 de la misma Ley, a razón de que el mismo establece que: ...Las especificaciones técnicas (...) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante.	01-08-2018	10:26:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Convocante se mantiene con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	06-08-2018	11:27:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el pliego de bases y condiciones, Sección III Requisitos de los bienes y o servicios requeridos, 1 Especificaciones Técnicas del ítem 2 Switch Tipo 1, Switch de núcleo, la convocante indica: Memoria RAM disponible: 2GB Memoria Flash disponible: 2GB Solicitamos cordialmente a la convocante, poder indicar estos valores como opcionales debido a que cada fabricante estima la memoria FLASH y RAM necesarios para alcanzar los valores de Throughput ofrecidos. Estos valores no hacen más que limitar la participación de potenciales oferentes, en detrimento del PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas –del Art. 4 inc b) de la Ley N.º 2051/2003 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS el cual estipula: b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública. Asimismo, en virtud del Art. 20 de la misma Ley, a razón de que el mismo establece que: ...Las especificaciones técnicas (...) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante.	01-08-2018	10:27:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Convocante se mantiene con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	06-08-2018	11:28:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el pliego de bases y condiciones, Sección III Requisitos de los bienes y o servicios requeridos, 1 Especificaciones Técnicas del ítem 2 Switch Tipo 1, Switch de núcleo, la convocante indica: Mantenimiento: Equipo tipo fanless Solicitamos respetuosamente a la convocante poder aceptar igualmente soluciones que cuenten con ventiladores para la disipación de calor. Solicitar un equipo libre de ventiladores solo limita la participación de potenciales oferentes en detrimento del PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas –del Art. 4 inc b) de la Ley N.º 2051/2003 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS el cual estipula: b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública. Asimismo, en virtud del Art. 20 de la misma Ley, a razón de que el mismo establece que: ...Las especificaciones técnicas (...) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante.	01-08-2018	10:28:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Convocante se mantiene con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	06-08-2018	11:28:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora



### Listado de Consultas

<p>En el pliego de bases y condiciones, Sección III Requisitos de los bienes y o servicios requeridos, 1 Especificaciones Técnicas del ítem 2 Switch Tipo 1, Switch de núcleo, la convocante indica: Alta disponibilidad: Soporte de tecnología virtual chasis Solicitamos amablemente a la convocante que puedan ser aceptadas tecnologías similares debido a que no todos los fabricantes llaman de la misma forma al Stacking, por tanto, la palabra virtual chasis podría ser considerada como un incumplimiento y restringir la participación de más oferentes. Lo previamente solicitado lo extendemos de modo a no limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia y cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – i del Art. 4 inc b) de la Ley N.º 2051/2003 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS el cual estipula: b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública. Asimismo, en virtud del Art. 20 de la misma Ley, a razón de que el mismo establece que: ...Las especificaciones técnicas (...) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante.</p>	01-08-2018	10:28:59
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La Convocante se mantiene con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	06-08-2018	11:28:54
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
<p>En el pliego de bases y condiciones, Sección III Requisitos de los bienes y o servicios requeridos, 1 Especificaciones Técnicas del ítem 2 Switch Tipo 1, Switch de núcleo, la convocante indica: Alta disponibilidad: Soporte de tecnología virtual chasis Solicitamos amablemente a la convocante que puedan ser aceptadas tecnologías similares debido a que no todos los fabricantes llaman de la misma forma al Stacking, por tanto, la palabra virtual chasis podría ser considerada como un incumplimiento y restringir la participación de más oferentes. Lo previamente solicitado lo extendemos de modo a no limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia y cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – i del Art. 4 inc b) de la Ley N.º 2051/2003 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS el cual estipula: b) Igualdad y Libre Competencia: Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública. Asimismo, en virtud del Art. 20 de la misma Ley, a razón de que el mismo establece que: ...Las especificaciones técnicas (...) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante.</p>	01-08-2018	10:30:12
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
La Convocante se mantiene con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones	06-08-2018	11:29:20
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones SECCION I. DATOS DE LA SUBASTA. IAO 6, dice: Idioma de los documentos de la Oferta: La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano: NO. Solicitamos respetuosamente a la convocante sean aceptados catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma Inglés, considerando que es el idioma original de la mayoría de las documentaciones de carácter técnico descriptivo del rubro tecnológico y de conocimiento usual del personal técnico especializado en dicho rubro. La presente solicitud la cursamos de conformidad a lo estipulado en el Art. 45 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03, el cual determina: Idioma de la oferta, traducciones y documentos emitidos por autoridades públicas de otro país. De conformidad con lo establecido en el Artículo 20, Inciso d), de la ley, las ofertas deberán presentarse en idioma castellano, o en su defecto, acompañadas de traducción oficial, salvo el caso de los anexos técnicos y folletos, que podrán ser presentados en el idioma original, si así se determinara en los Pliegos Estándar de Bases y Condiciones...</p>	01-08-2018	11:08:27
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
<p>La IAO 6 queda de la siguiente forma: segun adenda N° 1 La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano: SI En forma solo enunciativa y no limitativa, se podrán presentar documentos complementarios y textos impresos en idioma diferente al de origen, dichos materiales deberán estar acompañadas de una traducción fidedigna al idioma castellano por traductor público matriculado.</p>	02-08-2018	14:07:53
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
<p>En el Pliego de Bases y Condiciones SECCION III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. 1. Especificaciones Técnicas, se lee: 13. AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU FRIO / CALOR Equipo de aire acondicionado tipo Split de pared de 24000 BTU frío/calor, incluye soporte, desagüe de bajada externa de agua hasta colector. Debe incluir materiales. Garantía de 2 (dos) años. La convocante solicita la provisión de 2 (dos) unidades de Aire Acondicionado y de acuerdo con las especificaciones técnicas del llamado, en las mismas se requerirán ser instaladas en un NOC dentro de las Oficinas de la Comandancia. En la visita técnica realizada, se consultó dónde deberán ser instalados estos Equipos o cual es la oficina de NOC designada y no pudieron indicarnos en donde debía realizarse la instalación dado al desconocimiento de esta información. Solicitamos respetuosamente a la convocante, indicar dónde serán instalados los Aires Acondicionados solicitados. De esta manera, los potenciales oferentes tendrán la información que necesitan para presentar su oferta en igualdad de condiciones y de acuerdo a los requerimientos de la convocante.</p>	01-08-2018	11:09:07
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
El lugar destinado para la sala de Equipos como el NOC estará ubicada en la planta alta de la Oficina Administrativa. Lugar en donde convergen los tendidos de Fibra Óptica que provienen de los distintos Racks distribuidos en las oficinas de la Comandancia.	06-08-2018	11:31:46

## Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones SECCION III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. 1. Especificaciones Técnicas. Punto 16 EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO, se lee: Instalación: El proveedor deberá instalar el equipamiento y dejarlo en perfecto funcionamiento. El oferente deberá incluir dentro de su oferta (con cada equipo de control de acceso), 1 (una) puerta cortafuego con barral antipánico. Se deberá incluir dentro de la instalación todos los materiales necesarios (cerraduras magnéticas, botoneras, etc.) y las adecuaciones civiles necesarias para su correcto funcionamiento y la buena imagen estética. La convocante solicita la provisión de 2 (dos) unidades de Equipos de Control de Acceso (Lectores Biométricos) y de acuerdo con las especificaciones técnicas del llamado, las mismas se requerirían para ser instaladas en un NOC dentro de las Oficinas de la Comandancia. En la visita técnica realizada, se consultó dónde deberán ser instalados estos Equipos o cual es la oficina de NOC designada y no pudieron indicarnos en donde debía realizarse la instalación dado al desconocimiento de esta información. Solicitamos respetuosamente a la convocante indicar dónde serán instalados los 2 (dos) Equipos de Control de Acceso con las 2 (dos) Puertas Cortafuego Antipánico, con las 2 (dos) Cerraduras Electromagnéticas y los 2 (dos) Botones de Salida. De esta manera, los potenciales oferentes tendrán la información que necesitan para presentar su oferta en igualdad de condiciones y de acuerdo a los requerimientos de la convocante.	01-08-2018	11:09:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
UN EQUIPO DE CONTROL DE ACCESO JUNTO CON UNA PUERTA SERÁ INSTALADO EN LA ENTRADA DEL NOC Y EL OTRO EQUIPO JUNTO CON LA PUERTA EN LA SALA DE EQUIPOS, comandancia de la Policía Nacional, El Paraguay Independiente entre Chile y Nuestra Señora de la Asunción	06-08-2018	11:33:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones SECCION III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. 1. Especificaciones Técnicas. Punto 11. EQUIPOS PARA NOC - ESCRITORIO ESTÁNDAR y en el Punto 12. EQUIPOS PARA NOC - SILLÓN EJECUTIVO: La convocante solicita la provisión de 2 (dos) unidades de Escritorios Estándar; también de 2(dos) unidades de Sillones Ejecutivos; que, de acuerdo con las especificaciones técnicas del llamado, las mismas se requerirían para ser instaladas en un NOC dentro de las Oficinas de la Comandancia. En la visita técnica realizada, se consultó dónde deberán ser instalados o cual es la oficina de NOC designada y no pudieron indicarnos en donde debía realizarse la instalación dado al desconocimiento de esta información. Solicitamos respetuosamente a la convocante indicar dónde serán instalados los Mobiliarios solicitados. De esta manera, los potenciales oferentes tendrán la información que necesitan para presentar su oferta en igualdad de condiciones y de acuerdo a los requerimientos de la convocante.	01-08-2018	11:10:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El lugar destinado para la sala de Equipos como el NOC estará ubicada en la planta alta de la Oficina Administrativa. Lugar en donde convergen los tendidos de Fibra Óptica que provienen de los distintos Racks distribuidos en las oficinas de la Comandancia.	06-08-2018	11:34:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el pliego BASES Y CONDICIONES SECCION III, REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, Especificaciones Técnicas, Item14, dice: EQUIPOS PARA NOC - COMPUTADORAS PERSONALES (PC) DE ESCRITORIO TIPO 2 Computadoras tipo 2 - Intermedia según Resolución DNCP N°3895/2016, atributo estándar en el SICP Sin embargo, en el portal de la página de DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS, en la pestaña Items Solicitados, en el Ítem 14 Computadoras personales (PC) de escritorio, las especificaciones técnicas corresponden a Computadora Tipo 1 – Avanzada. Solicitamos respetuosamente a la convocante verificar esta discrepancia y establecer el tipo de PCs que desea adquirir. De esta manera, los potenciales oferentes tendrán la información que necesitan para presentar su oferta en igualdad de condiciones y de acuerdo a los requerimientos de la convocante.	01-08-2018	11:11:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
ACLARAMOS QUE LAS COMPUTADORAS SOLICITADAS SON DE TIPO INTERMEDIA (TIPO 2) DE ACUERDO AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES	06-08-2018	11:36:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el ítem 4. Punto de acceso donde se mencionan licencias, solicitamos amablemente a la convocante dejar como opcional este requisito, ya que la misma es muy restrictiva y específica.	01-08-2018	11:56:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En caso de requerir licencias, el oferente deberá incluir las necesarias para gestionar los equipos de red provistos, opcional según Adenda 2	06-08-2018	12:11:09

### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
---------------	------	-----------------	---------------	--------------------------	-----------------------

**Oferente: COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - RUC: 80016715-5**

**Categoría: Sin categorizar**

**Nro. Oferente: 1**

22.1508.14095/000	Póliza	Seguros Chaco S.A.	14-08-2018	16-08-2018	14-12-2018
-------------------	--------	--------------------	------------	------------	------------

**Oferente: Corporation Sekiura S.A.C.E.I - RUC: 80070889-0**

**Categoría: Mediana**

**Nro. Oferente: 2**

1508005634	Póliza	ALFA S.A de Seguros y Reaseguros	14-08-2018	16-08-2018	12-02-2019
------------	--------	----------------------------------	------------	------------	------------

### Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	43222501-001	Equipo de seguridad de red de firewall	1

#### PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	Fortinet	Fortinet	FG-101E	EE.UU		83.821.954	83.821.954
Corporation Sekiura S.A.C.E.I - 80070889-0	WatchGuard	WatchGuard	WatchGuard Firebox M 440	EE.UU	Equipo de seguridad de red de firewall	69.851.628	69.851.628

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	26111501-018	Switch TIPO A	1

#### PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	Alcatel-Lucent Enterprise	Alcatel-Lucent Enterprise	OS6860E	EE.UU		79.740.936	79.740.936
Corporation Sekiura S.A.C.E.I - 80070889-0	HPE	Hewlett Packard Enterprise	HPE ARUBA	EE.UU	Switch TIPO A	66.450.780	66.450.780

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	26111501-019	Switch TIPO B	4

#### PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	Alcatel-Lucent Enterprise	Alcatel-Lucent Enterprise	OS6450	EE.UU		51.012.720	204.050.880
Corporation Sekiura S.A.C.E.I - 80070889-0	HPE	Hewlett Packard Enterprise	HPE ARUBA	EE.UU	Switch TIPO B	42.510.600	170.042.400

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	43222640-001	Punto de acceso inalámbrico	10

#### PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	Alcatel-Lucent Enterprise	Alcatel-Lucent Enterprise	OAW-AP1101	EE.UU		4.564.296	45.642.960
Corporation Sekiura S.A.C.E.I - 80070889-0	WatchGuard	WatchGuard	AP 325	EE.UU	Punto de acceso inalámbrico	3.803.580	38.035.800

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	43233002-001	Software de sistema operativo de redes	1

#### PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	Alcatel-Lucent Enterprise	Alcatel-Lucent Enterprise	OV2500	EE.UU		47.460.000	47.460.000
Corporation Sekiura S.A.C.E.I - 80070889-0	WhatsUp Gold	IPSWITCH	WhatsUp Gold	EE.UU	Software de sistema operativo de redes	59.325.000	59.325.000

#### DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	26111501-011	Rack	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	VCP	VCP	NCBF42U1100	CHINA		13.228.104	26.456.208
Corporation Sekiura S.A.C.E.I - 80070889-0	VCP Technology	VCP	NCBF 1811-42	CHINA	Rack	12.190.000	24.380.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	39121004-014	UPS DE 10 kVA	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	VCP	VCP	HR11	CHINA		38.400.000	38.400.000
Corporation Sekiura S.A.C.E.I - 80070889-0	VCP Technology	VCP	UPS ON LINE 10 KVA	CHINA	UPS DE 10 kVA	35.200.000	35.200.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	39121004-9994	UPS de 2000VA	4

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	VCP	VCP	EA620	CHINA		2.942.400	11.769.600
Corporation Sekiura S.A.C.E.I - 80070889-0	VCP Technology	VCP	EA 200N	CHINA	UPS de 2000VA	2.400.000	9.600.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	72102203-9992	Instalación y/o mantenimiento de cableado estructurado	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	COMTEL	COMTEL	GENERIC0	PARAGUAY		444.000.000	444.000.000
Corporation Sekiura S.A.C.E.I - 80070889-0	GENERIC0	GENERIC0	GENERIC0	GENERIC0	Instalación y/o mantenimiento de cableado estructurado	463.733.700	463.733.700

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	72102801-001	Remodelacion /Readecuacion de edificio	1

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	COMTEL	COMTEL	GENERIC0	PARAGUAY		220.488.000	220.488.000
Corporation Sekiura S.A.C.E.I - 80070889-0	GENERIC0	GENERIC0	GENERIC0	GENERIC0	Remodelacion /Readecuacion de edificio	186.155.692	186.155.692

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	56112104-001	Sillon Ejecutivo	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	GENERIC0	GENERIC0	GENERIC0	PARAGUAY		3.120.000	6.240.000
Corporation Sekiura S.A.C.E.I - 80070889-0	MECAL MUEBLES	MECAL MUEBLES	Sillon Ejecutivo	BRASIL	Sillon Ejecutivo	2.100.000	4.200.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	56101703-001	Escritorio tipo ejecutivo	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	GENERIC0	GENERIC0	GENERIC0	PARAGUAY		2.400.000	4.800.000
Corporation Sekiura S.A.C.E.I - 80070889-0	MECAL MUEBLES	MECAL MUEBLES	Escritorio tipo ejecutivo	BRASIL	Escritorio tipo ejecutivo	2.100.000	4.200.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	VCP	VCP	VC550024	CHINA		8.640.000	17.280.000
Corporation Sekiura S.A.C.E.I - 80070889-0	VCP Technology	VCP	VCP MINISPLIT	CHINA	Acondicionador de aire tipo split	3.750.000	7.500.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	43211508-001	Computadoras personales (PC) de escritorio	2



**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	HP	HP	ProDesk 600	EE.UU		18.727.920	37.455.840
Corporation Sekiura S.A.C.E.I - 80070889-0	HP	Hewlett-Packard - HP	HP	EE.UU	Computadoras personales (PC) de escritorio	12.250.000	24.500.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	43211904-9999	Pantallas / Monitor LED	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	SAMSUNG	SAMSUNG	Smart Signage	COREA		10.944.000	21.888.000
Corporation Sekiura S.A.C.E.I - 80070889-0	AOC	AOC International	AOC	CHINA	Pantallas / Monitor LED	5.250.000	10.500.000

**DATOS DEL ITEM**

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	46171619-9998	Sistema de acceso físico	2

**PROPUESTAS INICIALES**

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	ANVIZ	ANVIZ	VF30	CHINA		16.875.000	33.750.000
Corporation Sekiura S.A.C.E.I - 80070889-0	SEKUR	ZK	INS1 + ID	CHINA	Sistema de acceso físico	14.062.500	28.125.000

**Beneficio MyPIMES**

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

**Listado General de todas las Ofertas**
**1 - LoteTotal**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
Corporation Sekiura S.A.C.E.I - 80070889-0	1.196.000.000	16-08-2018	08:39:54.385	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bbf7c94735efe74822943875b9790cfb	
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	1.196.433.452	16-08-2018	08:39:03.302	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a5aa583ed9fb7944e3f3093a7298ea25	
Corporation Sekiura S.A.C.E.I - 80070889-0	1.201.800.000	16-08-2018	08:02:01.935	Propuesta
		Código Verificador:	7dca1752a7bf368b9f26d34ab3a2f777	
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	1.323.244.378	16-08-2018	08:02:01.925	Propuesta
		Código Verificador:	57e1d7c38da3f7cadb5196e03cbccd0e	

**Mejores Lances de cada Proveedor por Item**
**1 - LoteTotal**

Oferente	Mejor Precio
Corporation Sekiura S.A.C.E.I - 80070889-0	1.196.000.000
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA - 80016715-5	1.196.433.452

**Items Ganados por Proveedor**

Proveedor: 80070889-0 - Corporation Sekiura S.A.C.E.I

Item	Precio Ganador
1 - LoteTotal	1.196.000.000

**Listado de Mensajes**

### Listado de Mensajes

1 - LoteTotal

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	16-08-2018	08:11:33.569
Buenos días, comenzamos la Subasta.	16-08-2018	08:12:03.750
Señores esperamos mejores ofertas.	16-08-2018	08:21:23.805
Señores Oferentes, bajen sus precios	16-08-2018	08:24:43.811
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	16-08-2018	08:24:51.126
Señores bajen sus precios.	16-08-2018	08:24:57.263
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	16-08-2018	08:25:06.476
Atención pasamos a la etapa de puja.	16-08-2018	08:31:55.756
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	16-08-2018	08:31:57.589
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	16-08-2018	08:37:57.615
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	16-08-2018	08:44:18.660
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	16-08-2018	08:44:18.712

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.