

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 364935

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:28 del día 25/6/2019, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 364935 - SERVICIO DE IMPRESION Y COPIADO de la Institución:

**Código Verificador:** a64df87d6dcd44310844d92cfd4d7bed

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <b>Nivel de Entidad:</b> | Poder Ejecutivo                    |
| <b>Entidad:</b>          | Ministerio de Industria y Comercio |
| <b>UOC:</b>              | Uoc Industria y Comercio           |
| <b>Código SICP:</b>      | 1242                               |

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

| CONSULTA   |            |          |
|--|------------|----------|
| Consulta Realizada   | Fecha      | Hora     |
| Con respecto a las especificaciones técnicas de Equipo Tipo 1, se solicita Memoria de 2 GB RAM o superior. Solicitamos a la convocante sean considerados equipos con 1 GB RAM o superior considerando que es más que suficiente para manejar colas de impresión de múltiples usuarios. Además la mayoría de los modelos de este segmento poseen esta capacidad de memoria, por lo de esa manera darán participación a mayor cantidad de oferentes.-  | 23-05-2019 | 17:40:12 |
| RESPUESTAS   |            |          |
| Respuestas Obtenidas   | Fecha      | Hora     |
| Se han aceptado las modificaciones. Ver Adenda N° 2 al Pliego de Bases y Condiciones   | 29-05-2019 | 10:19:09 |
| CONSULTA   |            |          |
| Consulta Realizada   | Fecha      | Hora     |
| Con respecto a las especificaciones técnicas de Equipo Tipo 1, se solicita Panel de Operaciones Inteligente de 8.5 o superior con soporte para conectividad con Smartphone, para los sistemas de autenticación de tarjetas y una conectividad sencilla con los dispositivos móviles inteligentes (estándar) Exploración Web mediante navegador y aplicaciones de almacenamiento en la nube permitiendo visualización e impresión desde el mismo sitio Web. Solicitamos a la convocante con mucho respeto sean consideradas equipos con Panel de Operaciones Inteligente en color de 5  | 23-05-2019 | 17:40:47 |
| RESPUESTAS   |            |          |
| Respuestas Obtenidas   | Fecha      | Hora     |
| Se han aceptado las modificaciones. Ver Adenda N° 2 al Pliego de Bases y Condiciones   | 29-05-2019 | 10:19:23 |
| CONSULTA   |            |          |
| Consulta Realizada   | Fecha      | Hora     |
| Con respecto a las especificaciones técnicas de Equipo Tipo 1, se solicita procesador de 1.2 MHz o superior. Consultamos a la convocante si pueden considerar equipos con procesadores Dual Core de de 800 Mhz. o superior, dado que los fabricantes del rubro de impresión a nivel mundial están invirtiendo en nuevos métodos de impresión, utilizando de una mejor manera el hardware actual disponible en el mercado, en ese sentido los procesadores Dual Core presentan un mejor desempeño ante las máximas exigencias de impresión para un nivel de impresión como el solicitado en la convocatoria de referencia, analizando técnicamente podemos darnos cuenta de que con esta modificación la Convocante no estará disminuyendo el nivel de la exigencia, por el contrario posibilitará a la Convocante recibir propuestas de equipos acordes al avance tecnológico actual sin incrementar la inversión del gasto público. | 23-05-2019 | 17:41:27 |
| RESPUESTAS   |            |          |
| Respuestas Obtenidas   | Fecha      | Hora     |
| Se han aceptado las modificaciones. Ver Adenda N° 2 al Pliego de Bases y Condiciones   | 29-05-2019 | 10:19:51 |
| CONSULTA   |            |          |

### Listado de Consultas

| Consulta Realizada  | Fecha      | Hora     |
|---|------------|----------|
| Con respecto a las especificaciones técnicas de Equipo Tipo 3, Impresora Láser Multifuncional Color, se solicita velocidad de escaneo 50 ipm en B&N/color o superior. Consultamos a la convocante si se pueden considerar equipos con velocidad de escaneo de 55 ipm (blanco y negro) y 30 ipm (color) ya que la diferencia es mínima y no afectaría en absoluto el flujo de trabajo operativo ya que estos dispositivos no se utilizarán para procesos masivos de escaneo.-  | 23-05-2019 | 17:42:12 |
| <b>RESPUESTAS</b>   |            |          |
| Respuestas Obtenidas  | Fecha      | Hora     |
| Se han aceptado las modificaciones. Ver Adenda N° 2 al Pliego de Bases y Condiciones  | 29-05-2019 | 10:20:07 |
| <b>CONSULTA</b>   |            |          |
| Consulta Realizada  | Fecha      | Hora     |
| Con respecto a las especificaciones técnicas de Equipo Tipo 3, Impresora Láser Multifuncional Color, se solicita panel táctil Panel de Operaciones Inteligente de 8.5 o superior con soporte para conectividad con Smartphone, para los sistemas de autenticación de tarjetas y una conectividad sencilla con los dispositivos móviles inteligentes (estándar) Exploración Web mediante navegador y aplicaciones de almacenamiento en la nube permitiendo visualización e impresión desde el mismo sitio Web. En tal sentido, Solicitamos a la convocante con mucho respeto sean consideradas equipos con Panel de Operaciones Inteligente en color de 5  | 23-05-2019 | 17:43:00 |
| <b>RESPUESTAS</b>   |            |          |
| Respuestas Obtenidas  | Fecha      | Hora     |
| Se han aceptado las modificaciones. Ver Adenda N° 2 al Pliego de Bases y Condiciones  | 29-05-2019 | 10:20:22 |
| <b>CONSULTA</b>   |            |          |
| Consulta Realizada  | Fecha      | Hora     |
| EL PBC A FOJA 12 DICE; b) Cantidad de equipos operativos. Tipo de Impresoras Cantidad Mínima Cantidad Máxima Tipo 1 – Impresora Láser Multifuncional monocromático 12 - 24 Tipo 2 – Impresora Láser Multifuncional monocromático 2 - 4 Tipo 3 – Impresora Láser Multifuncional Color 2 - 4 solicitamos a la convocante ACLARAR que en la cotización del costo por copia se deberá de contemplar la totalidad de los equipos tipo 1, 2 y 3 ya que de cotizarse solo por la cantidad mínima ningún oferente podrá solventar la entrega de equipos adicionales durante la vigencia del contrato dado que deben de tenerse en cuenta las cantidades totales del parque de equipos para su posible entrega en el lapso o duración del contrato, la diferencia entre cotizar 16 equipos y cotizar 32 existe mucha diferencia en los costos por copia. En todo caso establecer menor cantidad del tipo 1.  | 24-05-2019 | 09:42:13 |
| <b>RESPUESTAS</b>   |            |          |
| Respuestas Obtenidas  | Fecha      | Hora     |
| Han sido modificadas las cantidades mínimas y máximas de los equipos solicitados en base al ultimo relevamiento de necesidades. Favor ajustarse a las nuevas cantidades. Ver Adenda N° 2 al Pliego de Bases y Condiciones   | 29-05-2019 | 10:21:18 |
| <b>CONSULTA</b>   |            |          |
| Consulta Realizada  | Fecha      | Hora     |
| EL PBC A FOJA 13 DICE; Servicios de mantenimiento preventivos y correctivos, con cobertura de mano de obra para reparaciones de cualquier índole y de no reestablecerse el correcto funcionamiento del equipo, el prestador del servicio deberá instalar un equipo de respaldo hasta la resolución definitiva del inconveniente. En el caso de que el equipo no pueda sustituirse dentro de los 30 días desde la notificación, deberá proveer un equipo nuevo sin uso. Solicitamos a la convocante ACLARAR que de tratarse reparaciones por efectos del mal uso del o los usuarios del o los equipos, la convocante deberá de correr con los gastos de reparación y el reemplazo de la misma por equipos reacondicionados de similar características ya que normalmente los usuarios causan daños intencionales a los equipos tales como, introducen objetos punzantes, clicks, grapas, tienen cucarachas y derraman hasta el café dentro de los equipos y estos eventos ningún fabricante podría cubrir por garantía y mucho menos se tratan de defectos o mal funcionamiento de los equipos y que hasta quizás generarían pérdidas al oferente dado que tampoco las aseguradoras cubren este tipo de casos. | 24-05-2019 | 09:43:41 |
| <b>RESPUESTAS</b>   |            |          |
| Respuestas Obtenidas  | Fecha      | Hora     |
| Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones teniendo en cuenta de que todos estos causantes expuestos no necesariamente son intencionales, sino accidentales o involuntarias.  | 29-05-2019 | 10:23:46 |
| <b>CONSULTA</b>   |            |          |
| Consulta Realizada  | Fecha      | Hora     |
| EL PBC A FOJA 14 DICE Herramientas de Software Software de Administración, Control y Auditoria de los dispositivos y usuarios Acceso al dispositivo mediante número de PIN o nombre de usuario y contraseña integrándose con el Directorio Activo o LDAP Solicitamos a la convocante ACLARAR si la institución realmente cuanta con un directorio activo funcionando, ya que se han dados casos, que normalmente se basan en las especificaciones técnicas recomendadas y en ocasiones el solicitante ni siquiera cuenta con la estructura mínima que posibilite la implementación o puesta en marcha de los servicios requeridos.  | 24-05-2019 | 09:44:30 |
| <b>RESPUESTAS</b>   |            |          |
| Respuestas Obtenidas  | Fecha      | Hora     |
| Se aclara que contamos con un directorio activo funcionando correctamente. Ver Adenda N° 2 al Pliego de Bases y Condiciones.  | 29-05-2019 | 10:24:16 |
| <b>CONSULTA</b>   |            |          |
| Consulta Realizada  | Fecha      | Hora     |
| EL PBC A FOJA 14 DICE Herramientas de Software Software de Administración, Control y Auditoria de los dispositivos y usuarios Deberá permitir obtener información según el siguiente criterio respecto al uso de papel mínimamente: o Cantidad Total de papel utilizado o Cantidad total de Resmas de papel utilizado o Opcionalmente peso total de Papel utilizado Solicitamos a la convocante EXCLUIR O PASE A SER OPCIONAL dado que estos puntos corresponden al software proveído por la empresa que comercializa la marca CANON y difícilmente otros proveedores que no comercializamos canon podríamos cumplir con el requisito cuya información puede ser proveída a la convocante con las planillas de resumen de entrega de insumos, servicio y hojas, de esta manera se PERMITIRÍA LA MAYOR PARTICIPACIÓN A POTENCIALES OFERENTES.  | 24-05-2019 | 09:45:17 |

### Listado de Consultas

| RESPUESTAS  |            |          |
|---|------------|----------|
| Respuestas Obtenidas  | Fecha      | Hora     |
| El informe que emita el sistema el software sobre Cantidad Total de papel utilizado y Cantidad total de Resmas de papel utilizado son datos requeridos a los efectos de realizar el control de los papeles utilizados para el control del uso de los mismos, definición de áreas que utilizar mayor cantidad de papel, así como también el control de utilización de papel en comparación con las impresiones realizadas a fin de corroborar el pago al proveedor. Ajustarse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.   | 29-05-2019 | 10:27:58 |
| CONSULTA  |            |          |
| Consulta Realizada  | Fecha      | Hora     |
| PARA EQUIPOS Tipo 1: Impresora Multifuncional Monocromático SE SOLICITA Memoria 2 GB RAM o superior Permitirnos cotizar equipos con Memoria RAM estándar de 1 GB considerando que a la hora de la ejecución o el procesamiento de los datos enviados a la impresora pasará prácticamente imperceptible que el equipo cuente con 1GB o 2GB de memoria puesto que se solicita una capacidad de procesador más que solvente de 1,200 Ghz, siendo este último en encargado de procesar la información y el promedio estándar del mercado en equipos cuyas velocidades oscilan en 50 – 55 ppm poseen esta capacidad de memoria de 1GB ampliables, excepto los equipos de la marca canon modelo IR525IZL series 715 IZL , con el fin de dar mayor oportunidad a potenciales oferentes de participación en el llamado en cuestión. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÁS QUE SUFICIENTES Y SOLVENTES para la finalidad de copiado, impresión y escaneo de multiusuarios de hasta grupos de trabajos de al menos 50 usuarios por cada equipo que funcione de manera departamental. | 24-05-2019 | 09:46:23 |
| RESPUESTAS  |            |          |
| Respuestas Obtenidas  | Fecha      | Hora     |
| Se han aceptado las modificaciones. Ver Adenda N° 2 al Pliego de Bases y Condiciones  | 29-05-2019 | 10:28:39 |
| CONSULTA  |            |          |
| Consulta Realizada  | Fecha      | Hora     |
| PARA EQUIPOS Tipo 1: Impresora Multifuncional Monocromático SE SOLICITA Panel Táctil Panel de Operaciones Inteligente de 8.5 o superior con soporte para conectividad con Smartphone Permitirnos cotizar equipos con PANEL TÁCTIL DE 5 PULGADAS dado que superan ampliamente las demás condiciones reales que garantizan el cumplimiento de servicio objeto del presente llamado, mencionando a su vez que NO afecta la productividad del equipo, si más bien corresponden netamente a equipos de la marca CANON modelo IR 525IZL   | 24-05-2019 | 09:47:12 |
| RESPUESTAS  |            |          |
| Respuestas Obtenidas  | Fecha      | Hora     |
| Se han aceptado las modificaciones. Ver Adenda N° 2 al Pliego de Bases y Condiciones  | 29-05-2019 | 10:30:03 |
| CONSULTA  |            |          |
| Consulta Realizada  | Fecha      | Hora     |
| Tipo 2: Impresora Multifuncional Monocromático Bandejas adicionales 6 (seis) equipos del Tipo 2 deberán contar con 1 (una) unidad de bandeja adicional con capacidad de 500 hojas o superior FAVOR ACLARAR las cantidades del equipos que deberán de contar con doble bandeja, ya que las cantidades mínimas del ítem son 2 y como máximo 2 adicionales, totalizando 4 unidades y NO 6 (SEIS)   | 24-05-2019 | 09:49:01 |
| RESPUESTAS  |            |          |
| Respuestas Obtenidas  | Fecha      | Hora     |
| Se han aceptado las modificaciones. Ver Adenda N° 2 al Pliego de Bases y Condiciones  | 29-05-2019 | 10:34:34 |
| CONSULTA  |            |          |
| Consulta Realizada  | Fecha      | Hora     |
| Tipo 2: Impresora Multifuncional Monocromático Voltaje de fuente Cable de alimentación con toma tipo argentino FAVOR ACLARAR si es correcto este requerimiento.   | 24-05-2019 | 09:49:39 |
| RESPUESTAS  |            |          |
| Respuestas Obtenidas  | Fecha      | Hora     |
| Ver modificación realizada por Adenda N° 2 al pliego de Bases y Condiciones   | 29-05-2019 | 10:35:07 |
| CONSULTA  |            |          |
| Consulta Realizada  | Fecha      | Hora     |
| Tipo 3: Impresora Láser Multifuncional Color Tiempo de impresión de la primera pág. 8 seg. o menos a Color Permitirnos cotizar copadoras multifuncionales con TIEMPO DE SALIDA DE LA PRIMERA IMPRESIÓN DE 10 SEGUNDOS O MENOS debido a la ínfima diferencia que pasaría a ser imperceptible en el momento de la ejecución de la orden de impresión.   | 24-05-2019 | 09:50:18 |
| RESPUESTAS  |            |          |
| Respuestas Obtenidas  | Fecha      | Hora     |
| Se han aceptado las modificaciones. Ver Adenda N° 2 al Pliego de Bases y Condiciones  | 29-05-2019 | 10:35:28 |
| CONSULTA  |            |          |
| Consulta Realizada  | Fecha      | Hora     |
| Tipo 3: Impresora Láser Multifuncional Color Escaneo a Correo, Servidos de Archivo, Disco Duro Interno o Memoria USB Externa y Herramienta de Gestión Digital de Documentos instalado en el equipo multifunción. FAVOR ACLARAR CUALES SON LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS QUE SE DESEAN REALIZAR CON LA Herramienta de Gestión Digital de Documentos dado que este se trata de un SOFTWARE DISTINTO AL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL   | 24-05-2019 | 09:51:42 |
| RESPUESTAS  |            |          |
| Respuestas Obtenidas  | Fecha      | Hora     |
| Se han aceptado las modificaciones. Ver Adenda N° 2 al Pliego de Bases y Condiciones  | 29-05-2019 | 10:35:51 |
| CONSULTA  |            |          |
| Consulta Realizada  | Fecha      | Hora     |

### Listado de Consultas

|  |              |             |
|--|--------------|-------------|
| Tipo1 , Tipo2 , Tipo3 Tipos y formatos de archivos en el escaneo: Solicitan:PDF, PDF (compacto), PDF/A (OCR), TIFF, JPEG. Para todos los tipos excluyendo JPEG, de una o varias páginas. Pedimos Aclarar la contradicción donde primero solicitan JPEG y punto seguido dicen todos los tipos y excluyendo JPEG, de una o varias paginas ????   | 24-05-2019   | 11:03:27    |
| <b>RESPUESTAS</b>  |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>  | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Se han aceptado las modificaciones. Ver Adenda N° 2 al Pliego de Bases y Condiciones   | 29-05-2019   | 10:36:09    |
| <b>CONSULTA</b>  |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>  | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| TIPO 3 Solicitan Escaneo a : Correo, Servidos de Archivo, Disco Duro Interno o Memoria USB Externa y Herramienta de Gestión Digital de Documentos instalado en el equipo multifunción. Favor aclarar : Herramienta de Gestión Digital instalado en el equipo multifunción. No existe ligado al servicio ninguna solicitud de software de Gestión Documental , por ende solicitamos excluir dicho requisito del pliego.   | 24-05-2019   | 11:12:57    |
| <b>RESPUESTAS</b>  |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>  | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Se ha modificado el punto. Ver Adenda N° 2 al Pliego de Bases y Condiciones.   | 29-05-2019   | 10:36:46    |
| <b>CONSULTA</b>  |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>  | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| CANTIDAD DE EQUIPOS OPERATIVOS : SOLICITAN : MÍNIMO 16 EQUIPOS( DE LOS 3 TIPOS ) , Y MÁXIMA 32. LA CANTIDAD A INSTALAR EN PRINCIPIO SON 16 UNIDADES , LUEGO DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO SE PUEDE SOLICITAR HASTA 32 SIN COSTO ADICIONAL PARA LA CONVOCANTE. ESTO EN PRINCIPIO AUNQUE PAREZCA UNA VENTAJA , PUEDE RESULTAR EN COSTOS INNECESARIOS PARA LA CONVOCANTE , YA QUE NO ES LO MISMO REALIZAR UN CALCULO SOBRE LA PROVISION DE 16 O 32 EQUIPOS , EL CALCULO RESULTANTE ES EL DOBLE EN CUANTO A COSTOS Y NO HAY SEGURIDAD DE QUE LA CONVOCANTE UTILIZARA TODOS LOS EQUIPOS SOLICITADOS. PEDIMOS AJUSTAR LA SOLICITUD DE LOS EQUIPOS A UN NUMERO REAL DE INSTALACION , LO QUE REDUNDARA EN MEJORES COSTOS PARA LA CONVOCANTE. | 24-05-2019   | 11:25:54    |
| <b>RESPUESTAS</b>  |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>  | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Han sido modificadas las cantidades mínimas y máximas de los equipos solicitados en base al ultimo relevamiento de necesidades. Favor ajustarse a las nuevas cantidades. Ver Adenda N° 2 al Pliego de Bases y Condiciones  | 29-05-2019   | 10:37:27    |
| <b>CONSULTA</b>  |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>  | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| SOLICITAN :Realización de Impresiones/copias/escaneados en cualquier dispositivo que forma parte de la Solución, con la libertad de utilizar dispositivos fuera de la dependencia o repartición del usuario autorizado, regida por la autenticación debida (follow me printing); permitiendo la gestión por centro de costos y/o dependencia. SOLICITAMOS : QUE LA AUTENTICACIÓN FOLLOW ME PRINTING SEA PUESTA COMO OPCIONAL DENTRO DE LA SOLUCIÓN , PUES ELLA ENCARECE LOS COSTOS Y EL REQUERIMIENTO DE IMPRIMIR EN CUALQUIER IMPRESORAS QUE SEA PARTE DE LA SOLUCIÓN SE PUEDE REALIZAR MEDIANTE LA IMPRESIÓN DESDE LA NUBE , SERVICIO QUE YA TRAEN NATIVOS Y SIN COSTO LOS EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE ULTIMA GENERACIÓN.        | 24-05-2019   | 11:31:11    |
| <b>RESPUESTAS</b>  |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>  | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| El requerimiento es necesario para cumplir con las necesidades de impresión en cualquiera de las areas a traves de las impresoras instaladas en cualquier piso cumpliendo con las necesidades y objetivos del MIC. Favor ajustarse al requerimiento.   | 29-05-2019   | 10:39:58    |
| <b>CONSULTA</b>  |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>  | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Realización de Impresiones/copias/escaneados en cualquier dispositivo que forma parte de la Solución, con la libertad de utilizar dispositivos fuera de la dependencia o repartición del usuario autorizado, regida por la autenticación debida (follow me printing); permitiendo la gestión por centro de costos y/o dependencia. SOLICITAMOS : QUE LA AUTENTICACIÓN FOLLOW ME PRINTING SEA PUESTA COMO OPCIONAL DENTRO DE LA SOLUCIÓN , PUES ELLA ENCARECE LOS COSTOS Y EL REQUERIMIENTO DE IMPRIMIR EN CUALQUIER IMPRESORAS QUE SEA PARTE DE LA SOLUCIÓN SE PUEDE REALIZAR MEDIANTE LA IMPRESIÓN DESDE LA NUBE , SERVICIO QUE YA TRAEN NATIVOS Y SIN COSTO LOS EQUIPOS MULTIFUNCIONALES DE ULTIMA GENERACIÓN.                   | 24-05-2019   | 11:36:32    |
| <b>RESPUESTAS</b>  |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>  | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| El requerimiento es necesario para cumplir con las necesidades de impresión en cualquiera de las areas a través de las impresoras instaladas en cualquier piso cumpliendo con las necesidades y objetivos del MIC.   | 29-05-2019   | 10:40:42    |
| <b>CONSULTA</b>  |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>  | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Se solicita Voltaje de fuente. 220V / 50 hz original de fábrica sin transformador externo. Solicitamos a la Convocante sean considerados equipos nuevos y sin uso con Voltaje 120 a 127 V/60 Hz original de fábrica con transformador externo. considerando que el desempeño de ls mismos no serán afectados por ese factor, mas teniendo en cuenta que los oferentes realizarán periodicamente los mantenimientos preventivos de los equipos.-  | 11-06-2019   | 11:23:40    |
| <b>RESPUESTAS</b>  |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>  | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Ha sido modificado el punto. Ver Adenda N° 6 al Pliego de Bases y Condiciones  | 13-06-2019   | 11:28:26    |
| <b>CONSULTA</b>  |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>  | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |

### Listado de Consultas

|   |              |             |
|---|--------------|-------------|
| Se solicita equipos con velocidad de 40 ppm en negro o superior. Consultamos si podrían considerar equipos con velocidad de 37 ppm o superior considerando que es mínima la diferencia y no afectaría en absoluto el flujo de impresión de múltiples usuarios   | 11-06-2019   | 11:27:35    |
| <b>RESPUESTAS</b>   |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Ha sido modificado el punto. Ver Adenda N° 6 al Pliego de Bases y Condiciones   | 13-06-2019   | 11:28:54    |
| <b>CONSULTA</b>   |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Se solicita Equipos con ciclo Trabajo Mensual de 140.000 copias o superior. Considerando que los ciclos de trabajo estarán distribuidas entre 22 equipos, solicitamos sean aceptados equipos con ciclo mensual de 60.000 copias c/u que en la práctica suman 1.320.000 copias por mes en total.-  | 11-06-2019   | 11:37:13    |
| <b>RESPUESTAS</b>   |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| En este punto se mantiene lo requerido en las especificaciones técnicas ya que la alta demanda de impresión, obliga a que los equipos sean capaces de imprimir como mínimo la cantidad especificada.  | 13-06-2019   | 11:33:07    |
| <b>CONSULTA</b>   |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Se solicita memoria de 1 GB RAM o superior. Solicitamos a la convocante sean considerados equipos con 512 MB RAM o superior considerando que es más que suficiente para manejar colas de impresión de múltiples usuarios. Además la mayoría de los modelos de este segmento poseen esta capacidad de memoria, por lo de esa manera darán participación a mayor cantidad de oferentes.-  | 11-06-2019   | 11:40:32    |
| <b>RESPUESTAS</b>   |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| En este punto mantenemos lo requerido en las especificaciones técnicas ya que el rápido procesamiento de datos a ser impresos, depende de la capacidad de memoria RAM del equipo  | 13-06-2019   | 11:33:45    |
| <b>CONSULTA</b>   |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| se solicita procesador de 800 MHz o superior. Consultamos a la convocante si pueden considerar equipos con procesadores 533 Mhz. o superior, dado que la mayoría de fabricantes del rubro de este segmento de equipos a nivel mundial se dispone de esta velocidad de procesamiento con la cual se logra un perfecto funcionamiento en entornos de múltiples usuarios   | 11-06-2019   | 11:46:17    |
| <b>RESPUESTAS</b>   |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| En este punto se mantiene lo solicitado en las especificaciones técnicas ya que la velocidad de la impresora, depende del procesador, y debido al alto volumen de impresión, esto se vuelve prioritario a los efectos de cumplir con la necesidad de impresión y copiado de la institución  | 13-06-2019   | 11:34:49    |
| <b>CONSULTA</b>   |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| se solicita Panel de Operaciones Inteligente de 5 o superior con soporte para conectividad con Smartphone, para los sistemas de autenticación de tarjetas y una conectividad sencilla con los dispositivos móviles inteligentes (estándar) Exploración Web mediante navegador y aplicaciones de almacenamiento en la nube permitiendo visualización e impresión desde el mismo sitio Web. Solicitamos a la convocante con mucho respeto sean consideradas equipos con Panel de Operaciones LCD de 5 líneas. | 11-06-2019   | 11:50:58    |
| <b>RESPUESTAS</b>   |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Se ha modificado el punto. Ver Adenda N° 6 al Pliego de Bases y Condiciones.  | 13-06-2019   | 11:35:18    |

### Listado de Proveedores Participantes

| Nro. Garantía   | Tipo   | ENTIDAD EMISORA                   | Fecha Emisión                     | Fecha Inicio de Vigencia | Fecha Fin de Vigencia   |
|---|--------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Oferente: J. FLEISCHMAN Y CIA SRL - RUC: 80001490-1</b>                    |        |                                   | <b>Categoría: Sin categorizar</b> |                          | <b>Nro. Oferente: 1</b> |
| 1508002462  | Póliza | SEGESA                            | 22-06-2019                        | 24-06-2019               | 01-10-2019              |
| <br>  |        |                                   |                                   |                          |                         |
| <b>Oferente: DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - RUC: 80013889-9</b> |        |                                   | <b>Categoría: Sin categorizar</b> |                          | <b>Nro. Oferente: 2</b> |
| 007.1508.045542/000   | Póliza | LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS DE | 05-06-2019                        | 07-06-2019               | 15-10-2019              |

### Listado de Proveedores Participantes

| Nro. Garantía | Tipo | ENTIDAD EMISORA | Fecha Emisión | Fecha Inicio de Vigencia | Fecha Fin de Vigencia |
|---------------|------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------------|
|---------------|------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------------|

**Oferente: DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL  
ABIERTO - RUC: 80013889-9**

**Categoría: Sin categorizar**

**Nro. Oferente: 2**

### Listado de Propuestas por Proveedor

| DATOS DEL ITEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
| 1              | 82121701-001 | Servicio de impresión y copiado monocromático con provisión de papel | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES                                    |       |            |          |             |  |              |              |
|---|-------|------------|----------|-------------|--|--------------|--------------|
| Of. - RUC   | Marca | Fabricante | Modelo   | Procedencia | Descripción  | Precio Unit. | Precio Total |
| J. FLEISCHMAN Y CIA SRL - 80001490-1                    | RICOH | RICOH      | IM 430F  | ASIA        |  | 676          | 676          |
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9 | CANON | CANON      | MF 525DW | CHINA       | Servicio de impresión y copiado monocromático con provisión de papel | 313          | 313          |

| DATOS DEL ITEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
| 2              | 82121701-001 | Servicio de impresión y copiado monocromático sin provisión de papel | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES                                    |       |            |          |             |  |              |              |
|---|-------|------------|----------|-------------|--|--------------|--------------|
| Of. - RUC   | Marca | Fabricante | Modelo   | Procedencia | Descripción  | Precio Unit. | Precio Total |
| J. FLEISCHMAN Y CIA SRL - 80001490-1                    | RICOH | RICOH      | IM 430F  | ASIA        |  | 616          | 616          |
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9 | CANON | CANON      | MF 525DW | CHINA       | Servicio de impresión y copiado monocromático sin provisión de papel | 263          | 263          |

| DATOS DEL ITEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
| 3              | 82121701-001 | Servicio de impresión y copiado color con provisión de papel | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES                                    |       |            |                    |             |  |              |              |
|---|-------|------------|--------------------|-------------|--|--------------|--------------|
| Of. - RUC   | Marca | Fabricante | Modelo             | Procedencia | Descripción  | Precio Unit. | Precio Total |
| J. FLEISCHMAN Y CIA SRL - 80001490-1                    | RICOH | RICOH      | IM C2000           | ASIA        |  | 1.864        | 1.864        |
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9 | CANON | CANON      | imageRUNNER C3025i | CHINA       | Servicio de impresión y copiado color con provisión de papel | 1.220        | 1.220        |

| DATOS DEL ITEM |              |  |          |
|----------------|--------------|--|----------|
| Item Nro.      | Código       | Descripción del Item   | Cantidad |
| 4              | 82121701-001 | Servicio de impresión y copiado color sin provisión de papel | 1        |

| PROPUESTAS INICIALES                                    |       |            |                    |             |  |              |              |
|---|-------|------------|--------------------|-------------|--|--------------|--------------|
| Of. - RUC   | Marca | Fabricante | Modelo             | Procedencia | Descripción  | Precio Unit. | Precio Total |
| J. FLEISCHMAN Y CIA SRL - 80001490-1                    | RICOH | RICOH      | IM C2000           | ASIA        |  | 1.804        | 1.804        |
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9 | CANON | CANON      | imageRUNNER C3025i | CHINA       | Servicio de impresión y copiado color sin provisión de papel | 1.170        | 1.170        |

### Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### Listado General de todas las Ofertas

| 1 - SERVICIO DE IMPRESION Y COPIADO                     |        |                     |                                  |                   |
|---|--------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| Oferente  | Precio | Fecha               | Hora                             | Estado            |
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9 | 2.100  | 25-06-2019          | 08:28:33.508                     | Periodo Aleatorio |
|   |        | Código Verificador: | a1408eca61ac9c5e118ad1617a6150b4 |                   |
| J. FLEISCHMAN Y CIA SRL - 80001490-1                    | 2.119  | 25-06-2019          | 08:28:34.295                     | Periodo Aleatorio |
|   |        | Código Verificador: | 821b330805d39f5179b323de5f50feb1 |                   |

### Listado General de todas las Ofertas

|   |       |                     |                                  |                   |
|---|-------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9 | 2.120 | 25-06-2019          | 08:28:21.026                     | Periodo Aleatorio |
|   |       | Código Verificador: | 9e195982e053d08f4b10749286960e2f |                   |
| J. FLEISCHMAN Y CIA SRL - 80001490-1                    | 2.134 | 25-06-2019          | 08:28:22.728                     | Periodo Aleatorio |
|   |       | Código Verificador: | be010acd490eba4120bae25c3cba7001 |                   |
| J. FLEISCHMAN Y CIA SRL - 80001490-1                    | 2.190 | 25-06-2019          | 08:28:06.345                     | Periodo Aleatorio |
|   |       | Código Verificador: | d25f9153cdb176fbeb97a90f4c639a2d |                   |
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9 | 2.200 | 25-06-2019          | 08:27:52.225                     | Periodo Aleatorio |
|   |       | Código Verificador: | 20fd405dd9e5f29f83b4d493f24ee39f |                   |
| J. FLEISCHMAN Y CIA SRL - 80001490-1                    | 2.250 | 25-06-2019          | 08:27:49.225                     | Periodo Aleatorio |
|   |       | Código Verificador: | c7f1191dea467b0c3dd69cb56ea5721d |                   |
| J. FLEISCHMAN Y CIA SRL - 80001490-1                    | 2.290 | 25-06-2019          | 08:27:42.558                     | Periodo Aleatorio |
|   |       | Código Verificador: | 5b9db73f5d64ca15f7a318baf5621032 |                   |
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9 | 2.300 | 25-06-2019          | 08:27:29.039                     | Periodo Aleatorio |
|   |       | Código Verificador: | f2c7a790e94c2877dce861a5d8a30956 |                   |
| J. FLEISCHMAN Y CIA SRL - 80001490-1                    | 2.330 | 25-06-2019          | 08:27:22.184                     | Periodo Aleatorio |
|   |       | Código Verificador: | e42435966eaa9b2123a952b36f567aa0 |                   |
| J. FLEISCHMAN Y CIA SRL - 80001490-1                    | 2.350 | 25-06-2019          | 08:27:12.596                     | Periodo Aleatorio |
|   |       | Código Verificador: | de8459584f6941a8379a5f76798a8cf0 |                   |
| J. FLEISCHMAN Y CIA SRL - 80001490-1                    | 2.390 | 25-06-2019          | 08:27:06.412                     | Periodo Aleatorio |
|   |       | Código Verificador: | 19d7bf72695a0632687150d9506154e5 |                   |
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9 | 2.400 | 25-06-2019          | 08:26:59.121                     | Periodo Aleatorio |
|   |       | Código Verificador: | 02527b7cef2fa0b991b732ebc5d74fbe |                   |
| J. FLEISCHMAN Y CIA SRL - 80001490-1                    | 2.550 | 25-06-2019          | 08:27:00.477                     | Periodo Aleatorio |
|   |       | Código Verificador: | 1251d90ec960744be4f2401a176630a8 |                   |
| J. FLEISCHMAN Y CIA SRL - 80001490-1                    | 2.590 | 25-06-2019          | 08:26:52.223                     | Periodo Aleatorio |
|   |       | Código Verificador: | 3dcc979c116299df9ea35e63fa79304f |                   |
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9 | 2.600 | 25-06-2019          | 08:26:48.627                     | Periodo Aleatorio |
|   |       | Código Verificador: | 90ae4e01882d0354b93cd2a75eeb216f |                   |
| J. FLEISCHMAN Y CIA SRL - 80001490-1                    | 2.620 | 25-06-2019          | 08:26:34.879                     | Periodo Aleatorio |
|   |       | Código Verificador: | 9de2f55862de9978988edb55dc919e9a |                   |
| J. FLEISCHMAN Y CIA SRL - 80001490-1                    | 2.650 | 25-06-2019          | 08:26:22.726                     | Periodo Aleatorio |
|   |       | Código Verificador: | 03a19a88b653c87f1a60ef98dcc73bf2 |                   |
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9 | 2.650 | 25-06-2019          | 08:26:41.536                     | Periodo Aleatorio |
|   |       | Código Verificador: | 244dd50bbb23aa7886d95d348c1f9ece |                   |
| J. FLEISCHMAN Y CIA SRL - 80001490-1                    | 2.690 | 25-06-2019          | 08:26:06.913                     | Periodo Aleatorio |
|   |       | Código Verificador: | 86ea0353a9864bc47e93f580616043bc |                   |
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9 | 2.700 | 25-06-2019          | 08:26:28.429                     | Periodo Aleatorio |
|   |       | Código Verificador: | 6c1516930ecdfe3bf9733c79948562f4 |                   |
| J. FLEISCHMAN Y CIA SRL - 80001490-1                    | 2.720 | 25-06-2019          | 08:25:54.403                     | Periodo Aleatorio |
|   |       | Código Verificador: | 6d36ee3e28c83e3807acd1388d3127cd |                   |
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9 | 2.720 | 25-06-2019          | 08:26:17.798                     | Periodo Aleatorio |
|   |       | Código Verificador: | 33e3c4c9d121a66979887e2a403cd3be |                   |
| J. FLEISCHMAN Y CIA SRL - 80001490-1                    | 2.750 | 25-06-2019          | 08:25:34.468                     | Periodo Aleatorio |
|   |       | Código Verificador: | b641b2663ab883de8c8e5552bc7a4bc0 |                   |
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9 | 2.750 | 25-06-2019          | 08:26:10.293                     | Periodo Aleatorio |
|   |       | Código Verificador: | a5b56d509e2bdabb23a78b8cb49f4c19 |                   |
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9 | 2.770 | 25-06-2019          | 08:25:49.463                     | Periodo Aleatorio |
|   |       | Código Verificador: | d7363418464d9eb89bbeac8b0089645  |                   |
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9 | 2.800 | 25-06-2019          | 08:25:25.439                     | Periodo Aleatorio |
|   |       | Código Verificador: | ab5b625b5c5a68b7a2520a3b5b266411 |                   |
| J. FLEISCHMAN Y CIA SRL - 80001490-1                    | 2.830 | 25-06-2019          | 08:25:15.239                     | Periodo Aleatorio |
|   |       | Código Verificador: | a499dc6e040db006a1f0a2879bdf5d2  |                   |
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9 | 2.840 | 25-06-2019          | 08:25:06.547                     | Periodo Aleatorio |

### Listado General de todas las Ofertas

|   |       |                     |                                  |                   |
|---|-------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
|   |       | Código Verificador: | 7cbda7313d2b16206e6d91d90e99c165 |                   |
| J. FLEISCHMAN Y CIA SRL - 80001490-1                    | 2.850 | 25-06-2019          | 08:24:57.063                     | Periodo Aleatorio |
|   |       | Código Verificador: | e09af423945970239d17898696070655 |                   |
| J. FLEISCHMAN Y CIA SRL - 80001490-1                    | 2.880 | 25-06-2019          | 08:24:40.352                     | Periodo Aleatorio |
|   |       | Código Verificador: | 78b45fe887b280a60a895ccc1d749d75 |                   |
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9 | 2.880 | 25-06-2019          | 08:24:52.054                     | Periodo Aleatorio |
|   |       | Código Verificador: | 5023da8a950a08fb46732dce168f8e2c |                   |
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9 | 2.900 | 25-06-2019          | 08:24:30.488                     | Periodo Aleatorio |
|   |       | Código Verificador: | 041e2b744b6541f61c6354881c1e20ea |                   |
| J. FLEISCHMAN Y CIA SRL - 80001490-1                    | 2.910 | 25-06-2019          | 08:23:40.657                     | Etapa de Puja     |
|   |       | Código Verificador: | 0b6d41f89e149366f8cabf19142de51a |                   |
| J. FLEISCHMAN Y CIA SRL - 80001490-1                    | 2.925 | 25-06-2019          | 08:23:19.325                     | Etapa de Puja     |
|   |       | Código Verificador: | 4984d592319bc1ff1b2524b2f4120d16 |                   |
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9 | 2.930 | 25-06-2019          | 08:23:03.781                     | Etapa de Puja     |
|   |       | Código Verificador: | 6550f5924252fe1089eb8caf61fd00c6 |                   |
| J. FLEISCHMAN Y CIA SRL - 80001490-1                    | 2.935 | 25-06-2019          | 08:21:15.633                     | Etapa de Puja     |
|   |       | Código Verificador: | f0e652530d0b0138047e51768359ffcf |                   |
| J. FLEISCHMAN Y CIA SRL - 80001490-1                    | 2.939 | 25-06-2019          | 08:21:03.314                     | Etapa de Puja     |
|   |       | Código Verificador: | 95e3834aa025a239347a01e633971084 |                   |
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9 | 2.940 | 25-06-2019          | 08:20:42.914                     | Etapa de Puja     |
|   |       | Código Verificador: | 9de8f99b787778a567d863d61e47384a |                   |
| J. FLEISCHMAN Y CIA SRL - 80001490-1                    | 2.950 | 25-06-2019          | 08:18:22.147                     | Etapa de Puja     |
|   |       | Código Verificador: | 36a175caef87c101e5e857afead46a66 |                   |
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9 | 2.960 | 25-06-2019          | 08:17:59.472                     | Etapa de Puja     |
|   |       | Código Verificador: | 8f52d3bc641b858cba972321d3d81a4e |                   |
| J. FLEISCHMAN Y CIA SRL - 80001490-1                    | 2.965 | 25-06-2019          | 08:14:57.904                     | Etapa de Puja     |
|   |       | Código Verificador: | 448949ef81df057aab4e97af2a0b45f1 |                   |
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9 | 2.966 | 25-06-2019          | 08:02:24.751                     | Propuesta         |
|   |       | Código Verificador: | 6b56c6f7d565177b5499233fbd6fae19 |                   |
| J. FLEISCHMAN Y CIA SRL - 80001490-1                    | 4.960 | 25-06-2019          | 08:02:24.749                     | Propuesta         |
|   |       | Código Verificador: | 816270f4ffe17c29be627d0d1c779ee4 |                   |

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

#### 1 - SERVICIO DE IMPRESION Y COPIADO

| Ofrente   | Mejor Precio |
|---|--------------|
| DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9 | 2.100        |
| J. FLEISCHMAN Y CIA SRL - 80001490-1                    | 2.119        |

### Items Ganados por Proveedor

#### Proveedor: 80013889-9 - DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO

| Item                                | Precio Ganador |
|-------------------------------------|----------------|
| 1 - SERVICIO DE IMPRESION Y COPIADO | 2.100          |

### Listado de Mensajes

#### 1 - SERVICIO DE IMPRESION Y COPIADO

| Mensaje  | Fecha      | Hora         |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 25-06-2019 | 08:09:15.259 |
| Buenos días, comenzamos la Subasta.                              | 25-06-2019 | 08:09:54.697 |



### Listado de Mensajes

|  |            |              |
|--|------------|--------------|
| Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria. | 25-06-2019 | 08:10:17.996 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja.   | 25-06-2019 | 08:10:32.966 |
| Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.                                  | 25-06-2019 | 08:10:49.322 |
| Atención pasamos a la etapa de puja.   | 25-06-2019 | 08:14:02.533 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.   | 25-06-2019 | 08:14:05.413 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.             | 25-06-2019 | 08:24:22.315 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.   | 25-06-2019 | 08:28:45.498 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.   | 25-06-2019 | 08:28:45.613 |

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.