

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 372960

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:28 del día 17/3/2020, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 372960 -

LPN SBE 154-19 ADQUISICION Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO POR RELOJES BIOMETRICOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020 de la Institución:

Código Verificador: f872605a832ce074f2d29b29d90dc968

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
<p>POR TOTAL, limita a muchos oferentes a poder presentar sus ofertas ya que dentro de un lote se solicita diferentes equipos de diversas índoles, solicitamos respetuosamente que El Sistema de Adjudicación sea POR ÍTEM. Debido a que el mismo, además de eliminar a varios oferentes por no poder ofertar uno de los productos; perjudica a la Convocante, puesto que existen oferentes que podrían contar con mejores precios en ciertas marcas. Por estos motivos, y a fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas.</p>		31-01-2020	12:10:09
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
<p>El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, se aclara que se precisa de un solo proveedor que cubra el servicio.</p>		10-03-2020	09:40:55
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
<p>acerca si las muestras serán solicitadas para todos los Ítem ofertados, pues encontramos confuso este punto en el PBC y de modo a prever la correcta formulación de la oferta, puesto que se tratan de equipos específicos de MUY ALTA PERFORMANCE Y PRECIO y en el caso de no quedar en los primeros lugares en la subasta, consideramos un gasto innecesario para los demás oferentes. de modo a no limitar ni descalificar la participación de potenciales oferentes.</p>		31-01-2020	12:10:38
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
<p>El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 4.</p>		10-03-2020	09:41:07
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
<p>"Rango de tensión de entrada: 110 VAC a 288 VAC", solicitamos respetuosamente sea aceptado "Rango de tensión de entrada:176-276 V sin pérdida de potencia (hasta 100-276 V con pérdida de potencia)", considerando que la diferencia es mínima y que lo ofrecido es el estándar para el de equipo requerido. De manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas.</p>		31-01-2020	12:11:02
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
<p>El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 4.</p>		10-03-2020	09:41:24
CONSULTA			

Listado de Consultas

Consulta Realizada		Fecha	Hora
"Interfaces de comunicación USB, RS232 y RJ45", solicitamos respetuosamente que el punto "Puerto RJ45" sea requerido opcional o en su defecto sea aceptado "Puerto RJ45 a través de tarjeta Network MS", de manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas		31-01-2020	12:11:26
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se aclara que será aceptado el Puerto RJ45 a través de tarjeta Network MS, que deberá estar incluida en la oferta.		10-03-2020	09:41:37
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
"Baterías Internas - 3 unidades de 12 V 7 Ah en serie formando un bus de 36 VDC o superior", solicitamos a la convocante aclarar si también podría ser aceptado la siguiente configuración de batería "Materia internas: 72Vdc - 6 x 12V, 7Ah" teniendo en cuenta que lo ofrecido es el estándar para el porte de equipo requerido. De manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas.		31-01-2020	12:11:49
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Aclaremos que lo ofertado se encuentra en el rango de superior, por lo que cumple con lo solicitado en las EE.TT.		10-03-2020	09:41:53
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
"Conector de entrada : 1 x IEC C14", solicitamos a la convocante respetuosamente que sea aceptado "Conector de entrada : 1 x IEC C20", requerido , de manera a no limitar la participación de posibles oferentes en concordancia con el Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		31-01-2020	12:12:16
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 4.		10-03-2020	09:42:05
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
"Conectores de salida: 6 x IEC C19", solicitamos respetuosamente que también sean aceptados UPS con "Conectores de salida: 8 tomas IEC C13 (10A) + 2 tomas IEC C19 (16A)" considerando que lo ofrecido también cumple con lo requerido, en cuanto a cantidad de tomas siendo superiores. De manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas.		31-01-2020	12:12:42
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 4. Serán aceptados conectores de salida como mínimo 6 x IEC C19 ó 6 x IEC C13 ó 6 x IEC C19. En todos los casos los cables necesarios para la instalación deberán estar incluidos.		10-03-2020	09:42:21
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
"Protección RJ45/RJ11: Incluida", solicitamos respetuosamente que dicho requerimiento sea solicitado "Opcional" considerando que lo solicitado no es el estándar para el tipo de UPS solicitado, por lo cual no se requiere dicha protección y de manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.		31-01-2020	12:13:05
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Se aclara que considerando las constantes descargas que sufren los sitios sobre todo en el interior del país, es requerido el protector RJ45/RJ11.		10-03-2020	09:42:36
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita a la convocante eliminar el pedido de muestras, esto considerando que: 1. Los bienes solicitados en muchos casos son de alta complejidad y solo se fabrican bajo pedido una vez ingresado los pedidos oficiales de los clientes. 2. Los bienes solicitados en muchos casos requieren el tramite de permisos de exportación o similares, por lo tanto los tiempos necesarios para esto supera por mucho la fecha de ofertas, pudiendo llegar a ser de 30 o más días de importación. 3. La solicitud de muestras para soluciones tecnológicas de este tipo no es una practica usual de la convocante, considerando que la solución solicitada es un conjunto de sistemas que deben ser instalado, configurado e integrado para demostrar sus funcionalidades.		02-02-2020	14:37:37
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 4.		10-03-2020	09:42:53
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita a la convocante aceptar la presentación como mínimo de 2 (dos) Certificados o Actas de Recepción Final, considerando que sistemas del dimensionamiento presentado por la convocante son escasas en el país por lo que hay pocas experiencias con este tamaño de solución implementadas en el país.		02-02-2020	14:38:08
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en la Adenda 4.		10-03-2020	09:43:04

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: ASUNCION COMUNICACIONES S.A - RUC: 80012224-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
03.1508.03628/000	Póliza	LA PARAGUAYA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	16-03-2020	16-03-2020	02-10-2020

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	43231512-008	Licencia de Software para Servidor Central					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ASUNCION COMUNICACIONES S.A - 80012224-0	MORPHO	IDEMIA	MorphoManager	FRANCIA/ CHINA	Licencia de Software para Servidor Central	594.491.100	594.491.100
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	44103201-001	Reloj Biométrico Tipo 1					10
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ASUNCION COMUNICACIONES S.A - 80012224-0	MORPHO	IDEMIA	3D Face Reader	FRANCIA/ CHINA	Reloj Biométrico Tipo 1	37.439.325	374.393.250
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	44103201-001	Reloj Biométrico Tipo 2					50
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ASUNCION COMUNICACIONES S.A - 80012224-0	MORPHO	IDEMIA	MA SigMA Lite+	FRANCIA/ CHINA	Reloj Biométrico Tipo 2	16.019.493	800.974.650
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	46171619-001	Lector de Huella USB					5
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ASUNCION COMUNICACIONES S.A - 80012224-0	MORPHO	IDEMIA	MSO 350	FRANCIA/ CHINA	Lector de Huella USB	2.653.929	13.269.645
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	43222609-001	Router de Acceso Tipo 1					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ASUNCION COMUNICACIONES S.A - 80012224-0	SOPHOS	SOPHOS	XG330	EEUU	Router de Acceso Tipo 1	62.625.780	62.625.780
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
6	43222609-001	Router de Acceso Tipo 2					25
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ASUNCION COMUNICACIONES S.A - 80012224-0	SOPHOS	SOPHOS	XG86	EEUU	Router de Acceso Tipo 2	6.262.578	156.564.450
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
7	39121004-001	UPS					50
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ASUNCION COMUNICACIONES S.A - 80012224-0	EverExceed	EverExceed	PL2 RM	CHINA	UPS	8.032.437	401.621.850
DATOS DEL ITEM							

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
8	26111501-011	Rack					12
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ASUNCION COMUNICACIONES S.A - 80012224-0	JF	Datarack	JDW6406	TAIWAN	Rack	2.949.765	35.397.180
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
9	26121630-003	Adaptador PoE					60
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ASUNCION COMUNICACIONES S.A - 80012224-0	TP-LINK	TP-LINK	TL-PoE150S	CHINA	Adaptador PoE	287.413	17.244.780
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
10	43201803-001	Disco de Almacenamiento					10
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ASUNCION COMUNICACIONES S.A - 80012224-0	IBM	IBM	85Y6156	CHINA TAILANDIA	Disco de Almacenamiento	15.111.873	151.118.730
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
11	86101601-011	Capacitación					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ASUNCION COMUNICACIONES S.A - 80012224-0	ASUCOM	Asuncion Comunicaciones S.A.	Capacitacion	PARAGUAY	Capacitación	144.084.675	144.084.675
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
12	81111811-999	Servicio y soporte de Garantía					24
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ASUNCION COMUNICACIONES S.A - 80012224-0	ASUCOM	Asuncion Comunicaciones S.A.	Servicio y soporte de Garantía	PARAGUAY	Servicio y soporte de Garantía	42.450.143	1.018.803.432

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

3 - ADQUISICION Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO POR RELOJES BIOMETRICOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ASUNCION COMUNICACIONES S.A - 80012224-0	3.582.690.000	17-03-2020	08:18:32.755	Etapa de Puja
		Código Verificador:	cc54128ef7c7a22f9b8d401af8943380	
ASUNCION COMUNICACIONES S.A - 80012224-0	3.650.000.000	17-03-2020	08:16:15.555	Etapa de Puja
		Código Verificador:	39c4ffb7ed062e95aab78f5482cf753a	
ASUNCION COMUNICACIONES S.A - 80012224-0	3.770.589.522	17-03-2020	08:00:40.622	Propuesta
		Código Verificador:	9d8ffff0a3f7ded9666cc28b44f4aba7	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

3 - ADQUISICION Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO POR RELOJES BIOMETRICOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020

Oferente	Mejor Precio
ASUNCION COMUNICACIONES S.A - 80012224-0	3.582.690.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80012224-0 - ASUNCION COMUNICACIONES S.A

Item	Precio Ganador
3 - ADQUISICION Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO POR RELOJES BIOMETRICOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020	3.582.690.000

Listado de Mensajes

3 - ADQUISICION Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO POR RELOJES BIOMETRICOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2020

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	17-03-2020	08:10:12.639
Buenos días, comenzamos la Subasta.	17-03-2020	08:10:24.655
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	17-03-2020	08:11:31.369
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	17-03-2020	08:11:59.387
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	17-03-2020	08:14:41.683
Atención pasamos a la etapa de puja.	17-03-2020	08:15:50.805
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	17-03-2020	08:15:55.257
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	17-03-2020	08:24:32.880
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	17-03-2020	08:28:50.968
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	17-03-2020	08:28:51.021

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.