

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

#### SBE ID N° 386599

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 11:56 del día 25/11/2020, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 386599 - ADQUISICIÓN DE SERVIDOR, DISPOSITIVOS DE SOPORTE DE ALMACENAMIENTO Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS de la Institución:

**Código Verificador:** 2d99d8114278f289cd3e3297506db3c3

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| <b>Nivel de Entidad:</b> | Poder Ejecutivo         |
| <b>Entidad:</b>          | Ministerio del Interior |
| <b>UOC:</b>              | Policia Nacional        |
| <b>Código SICP:</b>      | 1050                    |

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

| CONSULTA   |  |            |          |
|--|--|------------|----------|
| Consulta Realizada   |  | Fecha      | Hora     |
| Para el Item 1 Servidor En las EETTs solicitan tipos de procesador SkyLake de 12 nucleos como exigido. Solicitamos que puedan aceptar tipos de procesador CascadeLake, ya que los mismos ofrecen mayor rendimiento y son escalables.   |  | 04-11-2020 | 12:08:02 |
| RESPUESTAS   |  |            |          |
| Respuestas Obtenidas   |  | Fecha      | Hora     |
| Aclaremos que las EETTs son mínimas, el oferente puede cotizar características superiores siempre y cuando cumpla con los núcleos, GHZ y memoria caché mínima requerida.   |  | 10-11-2020 | 07:20:51 |
| CONSULTA   |  |            |          |
| Consulta Realizada   |  | Fecha      | Hora     |
| Para el Item 1 Servidor En las EETTs solicitan 2 tarjetas tipo BOSS de 240 GB. Podrían por favor aclarar a que se refiere este tipo de tarjetas, ya que este tipo de tarjetas BOSS pertenecen a la marca Dell.   |  | 04-11-2020 | 12:08:21 |
| RESPUESTAS   |  |            |          |
| Respuestas Obtenidas   |  | Fecha      | Hora     |
| Se refieren a los discos SSD M.2 tipo BOSS que son utilizadas para la instalación de sistemas operativos o hipervisores (monitor de máquinas virtuales), los principales fabricantes de servidores tienen este tipo de discos.   |  | 10-11-2020 | 07:41:36 |
| CONSULTA   |  |            |          |
| Consulta Realizada   |  | Fecha      | Hora     |
| Para el Item 1 Servidor En las EETTs solicitan 8 discos de 2.5 hot swap. Podrían indicar por favor el tamaño de los discos solicitados?  |  | 04-11-2020 | 12:08:37 |
| RESPUESTAS   |  |            |          |
| Respuestas Obtenidas   |  | Fecha      | Hora     |
| Se aclara que se refieren a 8 slots para discos de 2.5 disponibles, debe tener instalados 3 (tres) discos de 480GB SSD lectura intensiva 6Gbps.  |  | 10-11-2020 | 07:41:59 |
| CONSULTA   |  |            |          |
| Consulta Realizada   |  | Fecha      | Hora     |
| Para los Items 1 y 2 En las EETTs solicitan que El oferente cuente con 5 tecnicos en informatica certificados por el fabricante en servidores de la marca ofertada y con 3 años de antigüedad. Solicitamos que puedan aceptar oferentes con por lo menos 2 tecnicos certificados por la marca a nivel de asociado con la capacidad de instalacion, configuración y administración. |  | 04-11-2020 | 12:08:55 |
| RESPUESTAS   |  |            |          |
| Respuestas Obtenidas   |  | Fecha      | Hora     |

### Listado de Consultas

|   |              |             |
|---|--------------|-------------|
| Serán aceptados oferentes que cuenten con 2 técnicos en informática certificados por el fabricante como mínimo o más con nivel de asociado, con 3 años de antigüedad.   | 10-11-2020   | 07:42:23    |
| <b>CONSULTA</b>   |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Para el Item 1 Servidor Solicitan 2 técnicos certificados de VMware. Podrían aclarar por favor si la certificación solicitada es la VCP-DCV?  | 04-11-2020   | 12:09:19    |
| <b>RESPUESTAS</b>   |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Se aclara que se solicitan 2(dos) técnicos certificados en VMware, por lo menos 1(uno) de ellos con la certificación VCP-DCV V6 o superior.   | 10-11-2020   | 07:42:52    |
| <b>CONSULTA</b>   |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Para el ítem 1 servidor solicitan: El oferente debe incluir en su oferta la extensión de garantía de 3 servidores que actualmente se encuentran en producción por el periodo de 1 año tipo NBD y solicitan que el oferente presente documentación del fabricante donde autorice al oferente como Partner para presentar oferta y avale la garantía exigida. Solicitamos que este punto sea opcional ya que solo puede ser cumplido por los partners de la marca Dell, dejando sin posibilidad de participar a potenciales oferentes de las demás marcas del mercado y con esto se viola el artículo N°4 en su inciso B de Igualdad y Libre Competencia – de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas que dice Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública | 04-11-2020   | 12:09:41    |
| <b>RESPUESTAS</b>   |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Se aclara que considerando la criticidad de la infraestructura actual de producción en los cuales se encuentran estos servidores en pleno funcionamiento y los nuevos equipamientos formarán parte de la ampliación de los sistemas críticos de la institución, consideramos que todo el equipamiento deberá estar bajo garantía ante eventuales fallas con lo cual dará protección y tranquilidad a la entidad en lo que respecta a continuidad de los servicios brindados por la institución, así también recalcar que existen varios oferentes que poseen la capacidad para ofertar dichos requerimientos, favor ajustarse al pliego de bases y condiciones.   | 10-11-2020   | 07:43:37    |
| <b>CONSULTA</b>   |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| En el ítem 2 de storage solicitan: Factor Forma 3U en el chasis de la controladora. Solicitamos que puedan aceptar storage con por lo menos 2U de Factor de Forma de manera a permitir la participación de una mayor cantidad de potenciales oferentes.   | 04-11-2020   | 12:09:57    |
| <b>RESPUESTAS</b>   |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Se acepta factor de forma 2U como mínimo  | 10-11-2020   | 07:44:14    |
| <b>CONSULTA</b>   |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Para el ítem 2 - Solicitan que el gabinete principal cuente con 30 bahías para discos de 2.5. Según vimos este punto lo cumplen solamente los equipos de la marca Dell, imposibilitando la participación de potenciales oferentes de otras marcas que pueden ofrecer soluciones más competitivas y económicas. Solicitamos que puedan ser aceptados storage con gabinetes de discos que soporten por lo menos 24 discos de 2.5 de manera a fomentar la Igualdad y Libre Competencia según el Artículo N 4 en su inciso B. de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas.  | 04-11-2020   | 12:10:30    |
| <b>RESPUESTAS</b>   |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Se aclara que serán aceptados storage que soporten por lo menos 24 discos de 2.5 como mínimo.   | 10-11-2020   | 07:44:39    |
| <b>CONSULTA</b>   |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| En el PBC, Lote 3 UPS de 6KVA se solicitan: Potencia de salida 6000Vatios/6000 VA. Al respecto solicitamos a la convocante sean aceptados equipos UPS de al menos 6000VA/48000W. Teniendo en cuenta que equipos con al menos esta potencia de salida (6000VA/48000W) asegurarán de igual forma la productividad, protección contra sobre tensiones y la no interrupción del servicio eléctrico a los equipos que este conectados a este equipo ofertado. Lo anterior permitirá una mayor participación de potenciales oferentes y favorecerá la libre competencia.  | 05-11-2020   | 09:13:40    |
| <b>RESPUESTAS</b>   |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Es aceptable equipos UPS de 6000VA/4800W como se solicita en la consulta.   | 10-11-2020   | 07:44:58    |
| <b>CONSULTA</b>   |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| En el PBC, Lote 3 UPS de 6KVA se solicitan: Variación de tensión de entrada: igual o mejor a 160 – 270v (al 100% de Carga) Al respecto solicitamos a la convocante si serán aceptados equipos del tipo UPS con tensión de entrada 176 -280 VCA Lo anterior permitirá una mayor participación de potenciales oferentes y favorecerá la libre competencia.  | 05-11-2020   | 09:14:09    |
| <b>RESPUESTAS</b>   |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Es aceptable equipos UPS con tensión de entrada 176-280VCA como se solicita en la consulta.   | 10-11-2020   | 07:45:35    |
| <b>CONSULTA</b>   |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |

### Listado de Consultas

|   |              |             |
|---|--------------|-------------|
| Hemos analizado el PBC, y no hemos visualizado las configuraciones básicas del LOTE 6 IMPRESORAS DE CHORRO DE TINTA COLOR, NEGRO Y BLANCO. De manera a cotizar correctamente, podríamos indicarnos cuales son las configuraciones del equipo solicitado?  | 05-11-2020   | 16:05:52    |
| <b>RESPUESTAS</b>   |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Remitirse a la Adenda N° 1.   | 12-11-2020   | 12:06:12    |
| <b>CONSULTA</b>   |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| En referencia A1 PBC, en el apartado de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, 1. Especificaciones Técnicas; pagina 18. Se verifica correctamente el orden establecido en cuanto a los lotes 1, 2, 3, 4 y 5. A partir de la página 30 deberían figurar en orden, los lotes 6, 7, 8 y 9. Sin embargo, existe un desglose de los bienes requeridos, pero no se verifica la numeración correspondiente. Solicitamos a la convocante, aclare el orden y la numeración de los lotes, de manera a tener claridad para los oferentes al momento de presentar las ofertas.   | 06-11-2020   | 15:13:50    |
| <b>RESPUESTAS</b>   |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Remitirse a la Adenda N° 1.   | 12-11-2020   | 12:06:55    |
| <b>CONSULTA</b>   |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| En referencia A1 PBC, en el apartado de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, 1. Especificaciones Técnicas, pagina 31; teniendo en cuenta el desglose de lotes de la DNCP en cuanto a los ítems solicitados, serían los lotes 7 y 9, referidos a escáner. Se solicita capacidad de alimentador automático de documentos de 100 hojas. Considerando el segmento de escáner solicitado, la capacidad del Alimentador Automático de documentos de 80 hojas es suficiente, teniendo en cuenta los siguientes puntos: • Los dispositivos tienen la capacidad de guardar en memoria los escaneos, esto significa que un expediente de 160 hojas puede ser alimentado en lotes de 80 hojas e ir guardando en la memoria del equipo y luego ser liberado juegos completos unificados. • Aclarar que la característica de Alimentador Automático de Originales de 100 hojas hace que el precio de los equipos sea mayor, esto considerando que se escala a un segmento mayor a la gama media solicitada. Solicitamos se reduzca la capacidad del alimentador automático de documentos a 80 hojas, para dar mayor posibilidad de participación a más oferentes. | 06-11-2020   | 15:14:18    |
| <b>RESPUESTAS</b>   |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Con relacion a las EE.TT, favor remitirse a la Adenda N° 1. Si es factible aceptar escáner con capacidad ADF mínima como 80 hojas.  | 12-11-2020   | 12:14:53    |
| <b>CONSULTA</b>   |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| En referencia A1 PBC, en el apartado de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, 1. Especificaciones Técnicas, pagina 31; teniendo en cuenta el desglose de lotes de la DNCP en cuanto a los ítems solicitados, serían los lotes 7 y 9, referidos a escáner. Se solicita los siguientes controladores y aplicativos: Controladores: WIA; ICA; SANE Aplicativos: NUANCE; OMNIPAGE 18SE; NEW SOFT; PRESTO; PageMANAGER9 Solicitamos se eliminen estas exigencias, pues estos aplicativos únicamente son de una marca específica. Lo cual estaría limitando la participación a otros potenciales oferentes.   | 06-11-2020   | 15:14:44    |
| <b>RESPUESTAS</b>   |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Si es factible no hacer que sea exigido estos controladores y aplicativos, se puede dejar como opcional.  | 12-11-2020   | 12:15:24    |
| <b>CONSULTA</b>   |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| En referencia A1 PBC, en el apartado de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, 2. Plan de entrega (bienes) pagina 32. Este punto es crítico para el cumplimiento de entregas e instalaciones en los proyectos de gran envergadura, deben considerarse plazos realistas, a partir de datos concretos cedidos por la Convocante, que permitan una valoración, proyección y dimensionamiento del tiempo requerido para el cumplimiento en plazo de los bienes. Solicitamos que consideren la homologación de los plazos requeridos (fechas finales de entrega de los bienes), de todos los bienes, partir de la recepción de la orden de compra, a 60 días, de manera a dar posibilidad al oferente de contar con los tiempos prudentes para importación, entrega y puesta a punto de los productos solicitados   | 06-11-2020   | 15:15:42    |
| <b>RESPUESTAS</b>   |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Se insta al oferente a adecuarse según lo solicitado al PBC, considerando la necesidad de la convocante de adquirir dichos bienes.  | 12-11-2020   | 12:33:55    |
| <b>CONSULTA</b>   |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| En referencia A1 PBC, en el apartado 9.1 Requisitos documentales para evaluar el presente criterio b) Título de Marca vigente. Solicitamos que consideren documento donde se acredite que el Título de Marca está en proceso de renovación. Considerando que por la Pandemia del Covid-19 los procesos sufrieron retrasos al ser disminuidas los horarios de trabajo en las oficinas gubernamentales encargadas de dichos procesos.   | 06-11-2020   | 15:16:02    |
| <b>RESPUESTAS</b>   |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Se insta al oferente a adecuarse según lo solicitado en el PBC.   | 12-11-2020   | 12:38:12    |
| <b>CONSULTA</b>   |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |

### Listado de Consultas

|   |              |             |
|---|--------------|-------------|
| <p>En el Pliego de Bases y Condiciones, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, Lote N° 7 y Lote N° 9, ESCÁNER, dice: El alimentador automático de documentos para 100 hojas permite ahorrar tiempo en el escaneado de trabajos de múltiples páginas Al respecto, se solicita a la convocante que sea aceptado ESCANER con alimentador automático de 80 hojas como mínimo, teniendo en cuenta que se solicita un Escaneado a doble cara automático de 60 hpm / 120 ppm en color y monocromo, de alto rendimiento, y lo solicitado ya cubre con lo requerido, en consecuencia, se tiene a dicho requerimiento como técnicamente no indispensable. Así también, tener en cuenta que las especificaciones técnicas fueron copiadas del catálogo de la Marca Brother modelo PDS-5000 lo cual se puede verificar en el siguiente link del fabricante: <a href="https://latinamerica.brother.com/products/pds5000#specification">https://latinamerica.brother.com/products/pds5000#specification</a> Y en el catálogo del equipo: <a href="https://www.brother-usa.com/virdata/content/es-cl/scanners/modelbrochures/psd5000%20-%20folleto%20v5.pdf">https://www.brother-usa.com/virdata/content/es-cl/scanners/modelbrochures/psd5000%20-%20folleto%20v5.pdf</a> Donde se puede apreciar en la página 1 Velocidad dice: con una capacidad de hasta 100 hojas y en Características principales dice: Alimentador automático de documentos para 100 hojas. También se puede apreciar que las especificaciones tal como están descritas en el pliego, fueron copiadas del resumen de la página de la empresa JW Enterprise <a href="https://www.jwenterprises.com.py/escanner-brother-pds5000-p525">https://www.jwenterprises.com.py/escanner-brother-pds5000-p525</a> de esta forma se evidencia el direccionamiento que hacen a un solo producto y empresa que pueda cumplir con lo requerido en las especificaciones técnicas. Lo solicitado se cursa en virtud a lo establecido en el artículo 20° de la Ley 2051/03, el cual reza: ...no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas..., y en el inciso b) del artículo 4° de la misma ley, específicamente el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en las compras realizadas por el Estado.</p> | 06-11-2020   | 15:51:26    |
| <b>RESPUESTAS</b>   |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Es factible aceptar escáner con alimentador automático de 80 hojas como mínimo. Ya se había respondido la misma pregunta en otras consultas.  | 12-11-2020   | 12:39:00    |
| <b>CONSULTA</b>   |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| <p>En el Pliego de Bases y Condiciones, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, Lote N° 7 y Lote N° 9, ESCÁNER, dice: Compatible con Windows, Mac y Linux Al respecto, se solicita a la convocante que sea de carácter opcional Compatible con MAC o que se excluido, teniendo en cuenta que las especificaciones técnicas fueron copiadas del catálogo de la Marca Brother modelo PDS-5000 lo cual es verificable en el siguiente link del fabricante: <a href="https://latinamerica.brother.com/products/pds5000#specification">https://latinamerica.brother.com/products/pds5000#specification</a> y en el catálogo del equipo: <a href="https://www.brother-usa.com/virdata/content/es-cl/scanners/modelbrochures/psd5000%20-%20folleto%20v5.pdf">https://www.brother-usa.com/virdata/content/es-cl/scanners/modelbrochures/psd5000%20-%20folleto%20v5.pdf</a> donde se puede apreciar en la página 1 Características principales dice: Compatible con Windows, Mac y Linux. También se puede apreciar que las especificaciones tal como están descritas en el pliego, fueron copiadas del resumen de la página de la empresa JW Enterprise <a href="https://www.jwenterprises.com.py/escanner-brother-pds5000-p525">https://www.jwenterprises.com.py/escanner-brother-pds5000-p525</a> de esta forma se evidencia el direccionamiento que hacen un solo producto y empresa que pueda cumplir con lo requerido en las especificaciones técnicas. Lo solicitado se cursa en virtud a lo establecido en el artículo 20° de la Ley 2051/03, el cual reza: ...no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas..., y en el inciso b) del artículo 4° de la misma ley, específicamente el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en las compras realizadas por el Estado.</p>  | 06-11-2020   | 15:52:10    |
| <b>RESPUESTAS</b>   |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Es factible aceptar como opcional que sea compatible con MAC, queda como opcional, no así para Windows y Linux esos si se consideran como requerido.  | 12-11-2020   | 12:39:19    |
| <b>CONSULTA</b>   |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| <p>En el Pliego de Bases y Condiciones, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, Lote N° 7 y Lote N° 9, ESCÁNER, dice: Incluye Nuance® Omnipage 18SE (Win) y NewSoft® Presto!® PageManager 9® (Mac) Al respecto, se solicita a la convocante que las características solicitadas sean de carácter opcional o que las mismas sean excluidas, ya que lo solicitado es exclusivo de la marca Brother y teniendo en cuenta que las especificaciones técnicas fueron copiadas del catálogo de la Marca Brother modelo PDS-5000 lo cual es verificable en el siguiente link del fabricante <a href="https://latinamerica.brother.com/products/pds5000#specification">https://latinamerica.brother.com/products/pds5000#specification</a> y en el catálogo del equipo <a href="https://www.brother-usa.com/virdata/content/es-cl/scanners/modelbrochures/psd5000%20-%20folleto%20v5.pdf">https://www.brother-usa.com/virdata/content/es-cl/scanners/modelbrochures/psd5000%20-%20folleto%20v5.pdf</a> donde se puede apreciar en la página 1 Características principales dice: Incluye Nuance® Omnipage 18SE (Win) y NewSoft® Presto!® PageManager 9® (Mac). También se puede apreciar que las especificaciones como esta descripta en el pliego fueron copiadas del resumen de la página de la JW Enterprise <a href="https://www.jwenterprises.com.py/escanner-brother-pds5000-p525">https://www.jwenterprises.com.py/escanner-brother-pds5000-p525</a> de esta forma se evidencia el direccionamiento que hacen a un solo producto y empresa que pueda cumplir con lo requerido en las especificaciones técnicas. Lo solicitado se cursa en virtud a lo establecido en el artículo 20° de la Ley 2051/03, el cual reza: ...no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas..., y en el inciso b) del artículo 4° de la misma ley, específicamente el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en las compras realizadas por el Estado.</p>  | 06-11-2020   | 15:56:25    |
| <b>RESPUESTAS</b>   |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Solicitamos al Oferente Remitirse a la Adenda N° 2.   | 12-11-2020   | 14:48:46    |
| <b>CONSULTA</b>   |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |

### Listado de Consultas

|   |            |          |
|---|------------|----------|
| En el Pliego de Bases y Condiciones, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, Lote N° 7 y Lote N° 9, ESCÁNER, 2. Plan de Entrega (Bienes) dice: 05 (cinco) días corridos posteriores a la recepción de Orden de compra. Al respecto, se solicita a la convocante que el plazo de entrega de los bienes sea como mínimo de 30 (treinta) días corridos teniendo en cuenta que los equipos del porte y características solicitados, normalmente se deben importar de fábrica por lo que se deben considerar los períodos de tiempo necesarios para las importaciones y despachos aduaneros, los cuales se han visto directamente afectados a consecuencia de la pandemia ocasionada por el Covid-19, y que es de público conocimiento el impacto que la misma ha tenido en cuanto a las restricciones de circulación a nivel internacional. Así también, para dar participación a un mayor número de potenciales oferentes. Lo solicitado se cursa en virtud a lo establecido en el artículo 20° de la Ley 2051/03, el cual reza: ...no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas..., y en el inciso b) del artículo 4° de la misma ley, específicamente el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en las compras realizadas por el Estado. | 06-11-2020 | 15:56:47 |
|---|------------|----------|

| RESPUESTAS  |            |          |
|---|------------|----------|
| Respuestas Obtenidas  | Fecha      | Hora     |
| Se insta al oferente a adecuarse según lo solicitado en el PBC, atendiendo la necesidad de la convocante. | 12-11-2020 | 14:49:20 |

| CONSULTA   |            |          |
|--|------------|----------|
| Consulta Realizada   | Fecha      | Hora     |
| hemos notado que las especificaciones solicitadas son propias de UPS marca APC, específicamente para su modelo SURT6000XLI (Link de referencia: <a href="https://www.apc.com/shop/py/es/products/Smart-UPS-RT-de-APC-6000-VA-230-V/P-SURT6000XLI">https://www.apc.com/shop/py/es/products/Smart-UPS-RT-de-APC-6000-VA-230-V/P-SURT6000XLI</a> ) por lo cual solicitamos respetuosamente en donde el PBC solicita "Potencia de Salida: Igual o superior 6000 Vatios / 6000 VA", sea aceptado también UPS con "Potencia de Salida:6kVA/5.4kW". Considerando que las mismas solo brindan exclusiva participación al mencionado equipo, imposibilitando ofertar con otras marcas o modelos. De manera a dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, la Convocante se abstendrá de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley. | 06-11-2020 | 16:17:53 |

| RESPUESTAS                  |            |          |
|-----------------------------|------------|----------|
| Respuestas Obtenidas        | Fecha      | Hora     |
| Remitirse a la Adenda N° 2. | 12-11-2020 | 14:50:42 |

| CONSULTA   |            |          |
|--|------------|----------|
| Consulta Realizada   | Fecha      | Hora     |
| hemos notado que las especificaciones solicitadas son propias de UPS marca APC, específicamente para su modelo SURT6000XLI (Link de referencia: <a href="https://www.apc.com/shop/py/es/products/Smart-UPS-RT-de-APC-6000-VA-230-V/P-SURT6000XLI">https://www.apc.com/shop/py/es/products/Smart-UPS-RT-de-APC-6000-VA-230-V/P-SURT6000XLI</a> ) por lo cual solicitamos respetuosamente en donde el PBC solicita "Conexiones de salida: Igual o mayor a (6) seis salidas IEC 320 C13 + (2) dos salidas IEC 320 C19 (Todas las tomas deben estar Protegidas por baterías)" sea aceptado también UPS con "Conexiones de salida: Bloque de terminales + 2 grupos de 4 IEC C13 (10A) + 2 IEC C19 (16A)", Considerando que las mismas solo brindan exclusiva participación al mencionado equipo, imposibilitando ofertar con otras marcas o modelos. De manera a dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, la Convocante se abstendrá de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley. | 06-11-2020 | 16:18:38 |

| RESPUESTAS                        |            |          |
|-----------------------------------|------------|----------|
| Respuestas Obtenidas              | Fecha      | Hora     |
| Favor remitirse a la Adenda N° 2. | 12-11-2020 | 14:51:15 |

| CONSULTA  |            |          |
|---|------------|----------|
| Consulta Realizada  | Fecha      | Hora     |
| hemos notado que las especificaciones solicitadas son propias de UPS marca APC, específicamente para su modelo SURT6000XLI (Link de referencia: <a href="https://www.apc.com/shop/py/es/products/Smart-UPS-RT-de-APC-6000-VA-230-V/P-SURT6000XLI">https://www.apc.com/shop/py/es/products/Smart-UPS-RT-de-APC-6000-VA-230-V/P-SURT6000XLI</a> ) por lo cual solicitamos respetuosamente en donde el PBC solicita "Variación de tensión de entrada: igual o mejor a 160 - 270V (al 100% de carga)", sea aceptado también UPS con "Variación de tensión de entrada: 176-276V sin pérdida de potencia (hasta 100-276V con pérdida de potencia)", . Considerando que las mismas solo brindan exclusiva participación al mencionado equipo, imposibilitando ofertar con otras marcas o modelos. De manera a dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, la Convocante se abstendrá de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley. | 06-11-2020 | 16:19:06 |

| RESPUESTAS                        |            |          |
|-----------------------------------|------------|----------|
| Respuestas Obtenidas              | Fecha      | Hora     |
| Favor remitirse a la Adenda N° 2. | 12-11-2020 | 14:51:48 |

| CONSULTA           |       |      |
|--------------------|-------|------|
| Consulta Realizada | Fecha | Hora |
|                    |       |      |

### Listado de Consultas

|  |              |             |
|--|--------------|-------------|
| hemos notado que las especificaciones solicitadas son propias de UPS marca APC, específicamente para su modelo SURT6000XLI (Link de referencia: <a href="https://www.apc.com/shop/py/es/products/Smart-UPS-RT-de-APC-6000-VA-230-V/P-SURT6000XLI">https://www.apc.com/shop/py/es/products/Smart-UPS-RT-de-APC-6000-VA-230-V/P-SURT6000XLI</a> ) por lo cual solicitamos respetuosamente en donde el PBC solicita "Tiempo de recarga de batería: Igual o menor a 2 horas", sea aceptado también UPS con "Tiempo de recarga de batería: igual o menor que 7 horas", Considerando que las mismas solo brindan exclusiva participación al mencionado equipo, imposibilitando ofertar con otras marcas o modelos. De manera a dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, la Convocante se abstendrá de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley.  | 06-11-2020   | 16:19:33    |
| <b>RESPUESTAS</b>  |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>  | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Favor remitirse a la Adenda N° 2.  | 12-11-2020   | 14:52:14    |
| <b>CONSULTA</b>  |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>  | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| hemos notado que las especificaciones solicitadas son propias de UPS marca APC, específicamente para su modelo SURT6000XLI (Link de referencia: <a href="https://www.apc.com/shop/py/es/products/Smart-UPS-RT-de-APC-6000-VA-230-V/P-SURT6000XLI">https://www.apc.com/shop/py/es/products/Smart-UPS-RT-de-APC-6000-VA-230-V/P-SURT6000XLI</a> ) por lo cual solicitamos respetuosamente en donde el PBC solicita "Autonomía Igual o mayor a 8 minutos de autonomía al 50% de carga (3000 Vatios)" sea aceptado también UPS con "Autonomía de 7 minutos a una carga de 3000 Vatios", teniendo en cuenta que la diferencia es ínfima y Considerando que las mismas solo brindan exclusiva participación al mencionado equipo, imposibilitando ofertar con otras marcas o modelos. De manera a dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, la Convocante se abstendrá de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley.   | 06-11-2020   | 16:19:56    |
| <b>RESPUESTAS</b>  |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>  | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Favor remitirse a la Adenda N° 2.  | 12-11-2020   | 14:52:43    |
| <b>CONSULTA</b>  |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>  | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| hemos notado que las especificaciones solicitadas son propias de UPS marca APC, específicamente para su modelo SURT6000XLI (Link de referencia: <a href="https://www.apc.com/shop/py/es/products/Smart-UPS-RT-de-APC-6000-VA-230-V/P-SURT6000XLI">https://www.apc.com/shop/py/es/products/Smart-UPS-RT-de-APC-6000-VA-230-V/P-SURT6000XLI</a> ) por lo cual solicitamos respetuosamente en donde el PBC solicita "Tarjeta Web/SNMP: El equipo deberá contar con una tarjeta para Monitoreo remoto del tipo Web/SNMP. Compatible con el sistema StruxureWare Data Center Expert existente", sea retirado "Compatible con el sistema StruxureWare Data Center Expert existente" ya que solo la marca mencionada APC lo cumpliría (Link de referencia: <a href="https://www.apc.com/shop/py/es/categories/data-center-software/monitoring-control/data-center-expert/N-10wnqmp">https://www.apc.com/shop/py/es/categories/data-center-software/monitoring-control/data-center-expert/N-10wnqmp</a> ), Considerando que las mismas solo brindan exclusiva participación al mencionado equipo, imposibilitando ofertar con otras marcas o modelos. De manera a dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, la Convocante se abstendrá de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley. | 06-11-2020   | 16:20:28    |
| <b>RESPUESTAS</b>  |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>  | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Favor remitirse a la Adenda N° 2.  | 12-11-2020   | 14:53:12    |
| <b>CONSULTA</b>  |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>  | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| hemos notado que las especificaciones solicitadas son propias de UPS marca APC, específicamente para su modelo SURT6000XLI (Link de referencia: <a href="https://www.apc.com/shop/py/es/products/Smart-UPS-RT-de-APC-6000-VA-230-V/P-SURT6000XLI">https://www.apc.com/shop/py/es/products/Smart-UPS-RT-de-APC-6000-VA-230-V/P-SURT6000XLI</a> ) por lo cual solicitamos respetuosamente en donde el PBC solicita "Protección: Debe proteger los equipos conectados (carga) contra sobretensiones breves o prolongadas, rayos y otras irregularidades energéticas", Solicitamos respetuosamente sea revea el punto de PROTECCIÓN: contra rayos, considerando que no existe ups u otro artefacto electrónico capaz de dar una protección contra la descarga de un rayo, puesto que se calcula que la misma descarga una corriente de 200.000 amperios y 100 millones de voltios aproximadamente. Considerando que las mismas solo brindan exclusiva participación al mencionado equipo, imposibilitando ofertar con otras marcas o modelos. De manera a dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, la Convocante se abstendrá de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley.   | 06-11-2020   | 16:20:56    |
| <b>RESPUESTAS</b>  |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>  | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Favor remitirse a la Adenda N° 2.  | 12-11-2020   | 14:53:41    |
| <b>CONSULTA</b>  |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>  | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |

### Listado de Consultas

|   |              |             |
|---|--------------|-------------|
| en donde el PBC solicita "Capacidad de salida Watts 1000W", solicitamos respetuosamente que sea aceptado UPS que cumplan con "Capacidad de 1500VA y 900Watts", considerando que la diferencia es mínima y que lo ofrecido es el estándar para el porte de equipo requerido. De manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.  | 06-11-2020   | 16:21:19    |
| <b>RESPUESTAS</b>   |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Favor remitirse a la Adenda N° 2.   | 12-11-2020   | 14:54:13    |
| <b>CONSULTA</b>   |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| solicita "Salida Nominal de voltaje 120 V AC", solicitamos respetuosamente a la convocante sea aceptado UPS con "Salida de voltaje 230V" considerando que dentro del territorio nacional el voltaje proveído por la ANDE es sólo de 220V y no de 110V, por lo que solicitamos sea requerida solo Entrada y Salida de 220 o 230V, de manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.   | 06-11-2020   | 16:21:45    |
| <b>RESPUESTAS</b>   |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Favor remitirse a la Adenda N° 2.   | 12-11-2020   | 14:54:58    |
| <b>CONSULTA</b>   |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| en donde el PBC solicita "Cantidad / Tipo de Salidas 8 x NEMA 5-15R", solicitamos respetuosamente que en este punto sea aceptada "6 (seis) tomas de salida IEC-320-C13", considerando que cumplen la misma función al solicitado y son perfectamente compatibles con monitores, PCs, y varias fuentes de aparatos electrónicos. De ésta manera se daría mayor participación de parte de los oferentes. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.  | 06-11-2020   | 16:22:12    |
| <b>RESPUESTAS</b>   |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Favor remitirse a la Adenda N° 2.   | 12-11-2020   | 14:55:31    |
| <b>CONSULTA</b>   |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| solicita "Tiempo de recarga de Batería 3 horas 10 minutos como mínimo", solicitamos respetuosamente que sea aceptado UPS "Con tiempo de recarga de batería 6 horas al 90% después de la descarga completa", considerando que lo ofrecido es el estándar para el tipo de equipo requerido. De manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas   | 06-11-2020   | 16:22:37    |
| <b>RESPUESTAS</b>   |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Favor remitirse a la Adenda N° 2.   | 12-11-2020   | 14:56:07    |
| <b>CONSULTA</b>   |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| El PBC la sección DATOS DE LA LICITACION en el ítem 8 Idioma de la oferta, requiere indefectiblemente que los catálogos y folletos incluidos deban ser en castellano o en su defecto el folleto acompañado por su traducción oficial realizado por traductor matriculado El idioma ingles es el utilizado mundialmente para la emisión de textos técnicos, los cuales incluyen términos técnicos que no pueden ser traducidos palabra por palabra sin que ello pueda causar una posible confusión antes que una mejor comprensión en la evaluación. La misma convocante utiliza textos en inglés para varios de los ítem requeridos tal como routers de Red: detachable antenna One Button Security setup IP QoS control Bandwidth reasonable parental control function Por tal motivo, solicitamos sean aceptados además del castellano. Folletos y catálogos en inglés, lo cual permite el ahorro de papeles por la doble impresión y evita costos innecesarios para los oferentes. | 06-11-2020   | 17:24:44    |
| <b>RESPUESTAS</b>   |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Se insta al oferente a adecuarse según lo solicitado en el PBC.   | 12-11-2020   | 14:56:33    |
| <b>CONSULTA</b>   |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| El PBC la sección DATOS DE LA LICITACION en el ítem 14 Autorización del Fabricante requiere: Cuando la convocante lo requiere, el oferente deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios. Para fabricante título de marca vigente. Atendiendo que la mayoría de los fabricantes de marcas internacionales no proporcionan un título de marca vigente. Solicitamos que en caso que un oferente NO sea fabricante No deba ser necesario presentar título de marca vigente   | 06-11-2020   | 17:25:11    |
| <b>RESPUESTAS</b>   |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Se insta al oferente a adecuarse según lo solicitado en el PBC, numeral 9 Capacidad Técnica, donde claramente se detalla quienes deben presentar dicho documento.   | 12-11-2020   | 14:57:00    |
| <b>CONSULTA</b>   |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| El PBC para la sección ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS en el Lote 2 requiere dos tipos de Routers de red (ítem 1 e ítem 2) los cuales en las especificaciones para el Lote 2 Router de red aparece un único modelo a cotizar sin indicar si es ítem 1 o ítem 2 o ambos. Posteriormente luego de las especificaciones del lote 5 Etiquetadora, aparecen ítems adicionales que no aclara a que lote corresponde. Se tiene además que luego de la impresora láser – Blanco y negro (aparentemente Lote 8) se tiene las especificaciones de un router de Red que no corresponde a ningún otro lote. Solicitamos que las especificaciones sean reformuladas de manera correcta, de modo a indicar claramente cuales especificaciones corresponden a cada lote y cada ítem requerido ya que como se indicó, no coinciden claramente para el lote 2   | 06-11-2020   | 17:26:12    |

### Listado de Consultas

| RESPUESTAS  |            |          |
|---|------------|----------|
| Respuestas Obtenidas  | Fecha      | Hora     |
| Favor remitirse a la Adenda N° 1.   | 12-11-2020 | 14:57:25 |
| CONSULTA  |            |          |
| Consulta Realizada  | Fecha      | Hora     |
| El PBC para la sección ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS en el Lote 6 requiere Impresoras de chorro de tinta Color, negro y blanco sin la indicación de las especificaciones mínimas para este lote. Atendiendo a la falta de dichas especificaciones en el PBC para este lote y que las impresoras de chorro de tinta presentan innumerables problemas técnicos y particularmente con sus cartuchos de muy poca duración. Solicitamos sean especificadas los requerimientos técnicos de modo a requerir impresoras láser color que permitan mejor calidad de imagen y mayor autonomía de impresiones a las tradicionales chorro de tinta.   | 06-11-2020 | 17:30:21 |
| RESPUESTAS  |            |          |
| Respuestas Obtenidas  | Fecha      | Hora     |
| Favor remitirse a la Adenda N° 1.   | 12-11-2020 | 14:57:41 |
| CONSULTA  |            |          |
| Consulta Realizada  | Fecha      | Hora     |
| El PBC para la sección ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS en el Lote 6 requiere Impresoras de chorro de tinta Color, negro y blanco en cantidad de 153 unidades en plazo de entrega de 5 días . Atendiendo los plazos actuales de importación y retrasos por disminución de la producción en el país de fabricación por cuestiones de la pandemia. Solicitamos sean aceptable un plazo de al menos 60 días de modo a cumplir con dicha provisión, de esta forma se estaría permitiendo mayor participación en este llamado  | 06-11-2020 | 17:31:36 |
| RESPUESTAS  |            |          |
| Respuestas Obtenidas  | Fecha      | Hora     |
| Se insta al oferente a adecuarse según lo solicitado en el PBC, considerando la necesidad de la convocante de adquirir dichos bienes.   | 12-11-2020 | 14:58:05 |
| CONSULTA  |            |          |
| Consulta Realizada  | Fecha      | Hora     |
| El PBC para la sección ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS en el Lote 8 requiere Impresoras Láser blanco y negro con un plazo de entrega de 5 Días. Por cuestiones inherentes a la pandemia, desconocemos si un mayorista local pueda disponer de dichos equipos según los especificadores requeridas Solicitamos sean aceptable un plazo de al menos 15 días posterior a la firma del contrato de modo a cumplir con dicha provisión.   | 06-11-2020 | 17:32:35 |
| RESPUESTAS  |            |          |
| Respuestas Obtenidas  | Fecha      | Hora     |
| Se insta al oferente a adecuarse según lo solicitado en el PBC, considerando la necesidad de la convocante de adquirir dichos bienes.   | 12-11-2020 | 14:58:23 |
| CONSULTA  |            |          |
| Consulta Realizada  | Fecha      | Hora     |
| El PBC para el Lote 10 requiere UPS de 1000Watts Salida Nominal de 120 VA 8 Salidas NEMA5-15R y tiempo de recarga de Batería de 3 horas Se debe aclarar que UPS de 120 Vac solo son utilizadas para Brasil siendo que en Paraguay la tensión de alimentación debe ser de 220Vac. Una UPS pequeña como la requerida, normalmente tiene hasta 6 salidas NEMA5-15R o universal. Solicitamos que sean aceptados UPS con salida de 220 VAC, 6 salidas NEMA o Universal, el tiempo de carga de 6 horas los cuales son normales para equipos apropiados que serán utilizados en el Paraguay  | 06-11-2020 | 17:33:15 |
| RESPUESTAS  |            |          |
| Respuestas Obtenidas  | Fecha      | Hora     |
| Favor remitirse a la Adenda N° 2.   | 12-11-2020 | 14:58:51 |
| CONSULTA  |            |          |
| Consulta Realizada  | Fecha      | Hora     |
| El PBC para el Lote 3 requiere UPS de 6KVA indicando que las mismas sea instalada en el Dpto. de Informática de la PN en RI 2 Ytororo casi Dr Hassler De modo a considerar los detalles técnicos y costos (que pueden ser elevados) involucrados para la instalación, es necesario la realización de una visita técnica para dichas consideraciones. Solicitamos establecer una fecha y hora de modo a realizar una visita técnica para realizar los cálculos de trabajo y materiales necesarios para la instalación de la UPS.   | 06-11-2020 | 17:34:09 |
| RESPUESTAS  |            |          |
| Respuestas Obtenidas  | Fecha      | Hora     |
| Remitirse a la Adenda N° 2.   | 12-11-2020 | 14:59:10 |
| CONSULTA  |            |          |
| Consulta Realizada  | Fecha      | Hora     |
| El PBC para todos los lotes requiere carta de autorización del Fabricante o distribuidor del producto ofertado demostrándose la cadena de autorizaciones EL pliego para los lotes 2, 4, 5, requieren equipos pequeños los cuales son comercializados por numerosos mayoristas y revendedores locales, pero que ninguno cuenta con la distribución oficial de los mismos. Dichos revendedores o mayoristas locales no emiten carta de distribuidor ni tampoco poseen cartas del fabricante que les autorice como distribuidores locales Solicitamos que para dichos ítems puedan ser opcionales las cartas del fabricante y que sea el oferente quien emita una garantía de los mismos contra defectos de fabricación por el tiempo requerido. | 06-11-2020 | 17:34:42 |
| RESPUESTAS  |            |          |
| Respuestas Obtenidas  | Fecha      | Hora     |
| Se insta al oferente a adecuarse según lo solicitado en el PBC.   | 12-11-2020 | 14:59:39 |
| CONSULTA  |            |          |
| Consulta Realizada  | Fecha      | Hora     |

### Listado de Consultas

|   |              |             |
|---|--------------|-------------|
| Donde dice "Replicación remota" solicitamos sean aceptados sistemas de almacenamiento que ofrezcan replicación a nivel de software con sistemas de otras marcas con el SC4020 con el que se cuenta actualmente, esto permitirá mayor flexibilidad para futuras migraciones de almacenamiento además de permitir la participación de un mayor número de oferentes y marcas.  | 06-11-2020   | 18:00:50    |
| <b>RESPUESTAS</b>   |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Los sistemas de replicación nativos que poseen los sistemas de almacenamiento actual y pretendido por la convocante garantizan un impacto mínimo en la plataforma de Virtualización en comparación con los sistemas de replicación a nivel de software de terceros que utilizan funcionalidades del hipervisor para realizar la replicación de los sistemas y con esto inciden directamente en el rendimiento del mismo, por lo cual solicitamos remitirse al pliego de bases y condiciones.  | 12-11-2020   | 15:00:28    |
| <b>CONSULTA</b>   |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Con todo respeto se solicita a la convocante se tenga en cuenta o bien se aclare el siguiente punto. Donde dice: "Demostrar la experiencia en provisión de equipos de informática, electrónica, equipos de audio rack, drones y proyección con facturaciones de venta, contratos y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los últimos tres años (2017, 2018, 2019)." Se considere lo siguiente: "Demostrar la experiencia en provisión de equipos de informática Y/O electrónica Y/O equipos de audio rack Y/O drones y proyección con facturaciones de venta, contratos y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los últimos tres años (2017, 2018, 2019)". En vista que el llamado es por lotes y si un potencial oferente desea presentarse solamente a uno de los lotes en específico no será necesario demostrar la experiencia en todos los ítems que se mencionan. | 09-11-2020   | 11:53:32    |
| <b>RESPUESTAS</b>   |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Favor remitirse a la Adenda N° 1.   | 12-11-2020   | 15:00:48    |
| <b>CONSULTA</b>   |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Para el Ítem 1 - Servidor en la EETTs están solicitando el tipo de procesador SkyLake de 12 Núcleo como Exigido. Solicitamos cordialmente puedan aceptar tipos de procesador CascadeLake, el procesador CascadeLake ofrece son escalables y con mayor rendimiento   | 09-11-2020   | 14:21:25    |
| <b>RESPUESTAS</b>   |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Se aclara que las EETTs son mínimas, el oferente puede cotizar características superiores siempre y cuando cumpla con los núcleos, GHz y memoria cache mínima requerida.  | 12-11-2020   | 15:01:31    |
| <b>CONSULTA</b>   |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| En las EETTs solicitan 2 tarjetas tipo BOSS de 240 GB. Podrían por favor aclarar a que se refiere este tipo de tarjetas, ya que este tipo de tarjetas BOSS pertenecen a la marca Dell.  | 09-11-2020   | 14:22:47    |
| <b>RESPUESTAS</b>   |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Se refieren a los discos SSD M.2 tipo BOSS que son utilizadas para la instalación de sistemas operativos o hipervisores, los principales fabricantes de servidores tienen este tipo de discos. Nro.: 45   | 12-11-2020   | 15:02:11    |
| <b>CONSULTA</b>   |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Para el Ítem N°1 - Servidor en la EETT están solicitando 2 tarjetas tipo BOSS de 240 GB. este tipo de tarjetas BOSS pertenecen a la marca Dell, Solicitamos cordialmente clarificar este punto o abrir esta opciones para otras marcas y no solo para DELL.   | 09-11-2020   | 14:31:22    |
| <b>RESPUESTAS</b>   |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Se refieren a los discos SSD M.2 tipo BOSS que son utilizadas para la instalación de sistemas operativos o hipervisores, los principales fabricantes de servidores tienen este tipo de discos.  | 12-11-2020   | 15:02:37    |
| <b>CONSULTA</b>   |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Consulta, en la EETT solicitan 8 discos de 2.5 Hot -swap. Solicitamos cordialmente si pueden indicar el tamaño de los discos que están solicitando.   | 09-11-2020   | 14:36:03    |
| <b>RESPUESTAS</b>   |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Se refieren a 8 slots para discos de 2.5 disponibles, debe tener instalados 3 (tres) discos de 480GB SSD lectura intensiva 6Gbps. Favor remitirse a la Adenda N° 2.   | 12-11-2020   | 15:02:57    |
| <b>CONSULTA</b>   |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Consulta en el apartado Certificaciones de la EETT, están solicitando de 2(dos) técnicos certificados de VMware. Solicitamos cordialmente aclarar si la certificación solicitada es la VCP-DCV.   | 09-11-2020   | 14:39:11    |
| <b>RESPUESTAS</b>   |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Se solicitan 2(dos) técnicos certificados en VMware, por lo menos 1(uno) de ellos con la certificación VCP-DCV V6 o superior.   | 12-11-2020   | 15:03:18    |
| <b>CONSULTA</b>   |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>   | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |

### Listado de Consultas

|  |              |             |
|--|--------------|-------------|
| Consulta, en la EETT solicitan que El oferente cuente con 5 técnicos en Informática Certificados por el fabricante en servidores de la marca ofertada y con 3 años de antigüedad. Solicitamos cordialmente puedan aceptar oferentes con 2 (dos) técnicos certificados por la marca a nivel de asociado con la capacidad de instalación, configuración y administración   | 09-11-2020   | 14:42:17    |
| <b>RESPUESTAS</b>  |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>  | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Serán aceptados oferentes que cuenten con 2 técnicos en informática certificados por el fabricante en servidores como mínimo o más con nivel de asociado, con 3 años de antigüedad.  | 12-11-2020   | 15:03:43    |
| <b>CONSULTA</b>  |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>  | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Consulta, en la EETT solicitan que El oferente cuente con 5 técnicos en Informática Certificados por el fabricante en storage de la marca ofertada y con 3 años de antigüedad. Solicitamos cordialmente puedan aceptar oferentes con 2 (dos) técnicos certificados por la marca a nivel de asociado con la capacidad de instalación, configuración y administración  | 09-11-2020   | 14:43:47    |
| <b>RESPUESTAS</b>  |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>  | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Serán aceptados oferentes que cuenten con 2 técnicos en informática certificados por el fabricante en storage como mínimo o más con nivel de asociado, con 3 años de antigüedad.   | 12-11-2020   | 15:04:01    |
| <b>CONSULTA</b>  |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>  | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Consulta, con relación al Ítem 2 - Storage solicitan: Factor Forma 3U en el chasis de la controladora. Solicitamos cordialmente puedan aceptar Storage con por lo menos 2U de Factor de Forma de manera a permitir la participación de una mayor cantidad de oferentes.  | 09-11-2020   | 14:52:42    |
| <b>RESPUESTAS</b>  |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>  | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Se aclara que pueden ser aceptados Storage Factor de Forma 2U como mínimo, pero sería bueno que se adapten a nuestro pedido de 3U. Remitirse a la Adenda 2.  | 12-11-2020   | 15:04:41    |
| <b>CONSULTA</b>  |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>  | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Para el Item 2 - Solicitan que el gabinete principal cuente con 30 bahías para discos de 2.5. Según vimos este punto lo cumplen solamente los equipos de la marca Dell, imposibilitando la participación de potenciales oferentes de otras marcas que pueden ofrecer soluciones más competitivas y económicas. Solicitamos que puedan ser aceptados storage con gabinetes de discos que soporten por lo menos 24 discos de 2.5 de manera a fomentar La Igualdad y Libre Competencia según el Artículo N 4 en su inciso B. de la Ley 2051 de Contrataciones Publicas. Donde dice "Replicación remota" solicitamos sean aceptados sistemas de almacenamiento que ofrezcan replicación a nivel de software con sistemas de otras marcas con el SC4020 con el que se cuenta actualmente, esto permitirá mayor flexibilidad para futuras migraciones de almacenamiento además de permitir la participación de un mayor número de oferentes y marcas.  | 09-11-2020   | 14:53:29    |
| <b>RESPUESTAS</b>  |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>  | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Favor remitirse a la Adenda N° 2.  | 12-11-2020   | 15:05:03    |
| <b>CONSULTA</b>  |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>  | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| El oferente debe incluir en su oferta la extensión de garantía de 3 servidores que actualmente se encuentran en producción por el periodo de 1 año tipo NBD y solicitan que el oferente presente documentación del fabricante donde autorice al oferente como Partner para presentar oferta y avale la garantía exigida. Solicitamos que este punto sea opcional ya que solo puede ser cumplido por los partners de la marca Dell, dejando sin posibilidad de participar a potenciales oferentes de las demás marcas del mercado y con esto se viola el artículo N°4 en su inciso B de Igualdad y Libre Competencia de la Ley 2051 de Contrataciones Publicas que dice Permitirán que todo potencial proveedor o contratista que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria y que cumpla con los requisitos establecidos en esta ley, en su reglamento, en las bases o pliegos de requisitos y en las demás disposiciones administrativas, esté en posibilidad de participar sin restricción y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública | 09-11-2020   | 14:55:01    |
| <b>RESPUESTAS</b>  |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>  | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| Considerando la criticidad de la infraestructura actual de producción en los cuales se encuentran estos servidores en pleno funcionamiento y los nuevos equipamientos formaran parte de la ampliación de los sistemas críticos de la institución, consideramos que todo el equipamiento deberá estar bajo garantía ante eventuales fallas con lo cual dará protección y tranquilidad a la entidad en lo que respecta a continuidad de los servicios brindados por la institución, así también recalcar que existen varios oferentes que poseen la capacidad para ofertar dichos requerimientos, favor ajustarse al pliego de bases y condiciones.  | 12-11-2020   | 15:05:29    |
| <b>CONSULTA</b>  |              |             |
| <b>Consulta Realizada</b>  | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| El PBC y la Adenda N° 3 en la sección Especificaciones Técnicas para el Lote 10 UPS de 1000VA requiere que las mismas posean 8 Salidas Nema 5-15R o 6 Salidas del tipo IEC-320-C13 Las Salidas del tipo IEC-320-C13 únicamente son utilizadas por UPS de la marca APC y dichas UPS para 1000VA no soportan 6 Salidas. Las Salidas del tipo IEC-320-C13 son conectores especiales llamados comúnmente chupete y no pueden utilizarse enchufes mas normales. Solicitamos sean aceptables UPS con por lo menos 6 Salidas del tipo Nema 5-15R o IEC-320-C13 de modo a permitir la participación de varias marcas de UPS y sea más sencilla la conexión de equipos al equipo  | 13-11-2020   | 13:26:33    |
| <b>RESPUESTAS</b>  |              |             |
| <b>Respuestas Obtenidas</b>  | <b>Fecha</b> | <b>Hora</b> |
| se aceptaran UPS con mínimo 6 salidas tipo Nema 5-15R o IEC-320-C13. Favor remitirse a la Adenda N° 2, donde se encuentran especificadas dicho solicitud.  | 18-11-2020   | 12:39:49    |

### Listado de Consultas

| CONSULTA   |            |          |
|--|------------|----------|
| Consulta Realizada   | Fecha      | Hora     |
| El PBC y la Adenda N° 3 para el Lote 3 requiere UPS de 6KVA indicando que El oferente deberá proveer todos los materiales s necesario para la correcta instalación Desconociendo las condiciones de instalacion y de modo a considerar los detalles técnicos y costos involucrados para la instalación, es necesario la realización de una visita técnica para dichas consideraciones. Solicitamos establecer una fecha y hora de modo a realizar una visita técnica para verificar los sitios de instalacion y realizar los cálculos de trabajo y materiales necesarios para la instalación de la UPS.  | 13-11-2020 | 13:29:21 |
| RESPUESTAS   |            |          |
| Respuestas Obtenidas   | Fecha      | Hora     |
| Favor remitirse a la Adenda N° 2, donde se detalla fecha y hora de la visita técnica para verificar los sitios de instalación  | 18-11-2020 | 12:41:59 |
| CONSULTA   |            |          |
| Consulta Realizada   | Fecha      | Hora     |
| Consulta 1 En la ADENDA N° 2, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, Lote N° 7 , ESCÁNER, Escáner de cama plana Tipo de escáner dice: Cama plana con alimentador de documentos. (La cama plana debe ser de fabrica no debe ser accesorio u opcional) Al respecto, se solicita a la convocante que sea aceptado ESCANER con accesorio de cama plana del mismo fabricante y que al integrarlo funcione como un escáner unificado. Así también, tener en cuenta que las especificaciones técnicas fueron copiadas del catálogo de la Marca Brother modelo PDS-5000F, lo cual se puede verificar en el siguiente link del fabricante: <a href="https://latinamerica.brother.com/products/pds5000f">https://latinamerica.brother.com/products/pds5000f</a> y en el catálogo del equipo que se encuentra a continuación en el siguiente enlace: <a href="https://latinamerica.brother.com/-/media/brother/product-catalog-media/documents/2020/06/12/11/20/pds-5000f-brochure.pdf">https://latinamerica.brother.com/-/media/brother/product-catalog-media/documents/2020/06/12/11/20/pds-5000f-brochure.pdf</a> en el que se puede apreciar en la página 2 Key Features at a Glance que dice: High-Volume Color Desktop Scanner with Flatbed for Small/Mid-Size Businesses, de esta forma se evidencia el direccionamiento que hacen a un solo producto con posibilidad de cumplir con lo requerido en las especificaciones técnicas. Lo solicitado se cursa en virtud a lo establecido en el artículo 20° de la Ley 2051/03, el cual reza: ...no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas..., y en el inciso b) del artículo 4° de la misma ley, específicamente el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en las compras realizadas por el Estado. Consulta 2 En la ADENDA N° 2, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, Lote N° 9 , ESCÁNER, dice: El alimentador automático de documentos para 80 hojas como mínimo, permite ahorrar tiempo en el escaneado de trabajos de múltiples páginas Y en Características principales dice: Alimentador automático de documentos para 100 hojas Al respecto, se solicita a la convocante aclarar el alimentador automático requerido ya que se menciona dos alimentadores uno con 80 hojas y otro con 100 hojas como se puede apreciar en la adenda N°2. En ese sentido, solicitamos que se acepte alimentador automático de 80 hojas teniendo en cuenta que se solicita un Escaneado a doble cara automático de 60 hpm / 120 ppm en color y monocromo, esta petición se presenta atendiendo a que lo propuesto ya cubre con lo requerido sobre el escaneado a doble cara. Así también, tener en cuenta que las especificaciones técnicas fueron copiadas del catálogo de la Marca Brother modelo PDS-5000, lo cual se puede verificar en el siguiente link del fabricante: <a href="https://latinamerica.brother.com/products/pds5000#specification">https://latinamerica.brother.com/products/pds5000#specification</a> y en el catálogo del equipo: <a href="https://www.brother-usa.com/virdata/content/es-cl/scanners/modelbrochures/psd5000%20-%20folleto%20v5.pdf">https://www.brother-usa.com/virdata/content/es-cl/scanners/modelbrochures/psd5000%20-%20folleto%20v5.pdf</a> donde se puede apreciar en la página 1 Velocidad dice: con una capacidad de hasta 100 hojas y en Características principales dice: Alimentador automático de documentos para 100 hojas. También se puede apreciar que las especificaciones tal como están descritas en el pliego, fueron copiadas del resumen de la página de la empresa JW Enterprise <a href="https://www.jwenterprises.com.py/escanner-brother-pds5000-p525">https://www.jwenterprises.com.py/escanner-brother-pds5000-p525</a> de esta forma se evidencia el direccionamiento que hacen a un solo producto y empresa que pueda cumplir con lo requerido en las especificaciones técnicas. Lo solicitado se cursa en virtud a lo establecido en el artículo 20° de la Ley 2051/03, el cual reza: ...no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas..., y en el inciso b) del artículo 4° de la misma ley, específicamente el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en las compras realizadas por el Estado. | 17-11-2020 | 15:49:02 |
| RESPUESTAS   |            |          |
| Respuestas Obtenidas   | Fecha      | Hora     |
| Se aclara que si el accesorio de cama plana es igual o cumple la misma función de un escáner con cama plana de fábrica se acepta, ya que hay documentos muy deteriorados y será imposible escanear con el alimentador automático, así también que se vea la posibilidad de escanear documentos tamaño oficio (33cm x 21.6cm) como mínimo. Con respecto al alimentador automático de documentos si es factible aceptar para 80 hojas como mínimo. En otras consultas ya se habían aceptado este punto mínimo de hojas. - Favor remitirse a la Adenda N° 2.  | 18-11-2020 | 12:42:59 |

### Listado de Proveedores Participantes

| Nro. Garantía                                      | Tipo   | ENTIDAD EMISORA      | Fecha Emisión                     | Fecha Inicio de Vigencia | Fecha Fin de Vigencia   |
|--|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Oferente: OFFICE COMPU SA - RUC: 80013316-1</b> |        |                      | <b>Categoría: Sin categorizar</b> |                          | <b>Nro. Oferente: 1</b> |
| 1508005226   | Póliza | Aseguradora Yacyreta | 24-11-2020                        | 24-11-2020               | 22-04-2021              |
|  |        |                      |                                   |                          |                         |

### Listado de Proveedores Participantes

| Nro. Garantía   | Tipo   | ENTIDAD EMISORA                          | Fecha Emisión | Fecha Inicio de Vigencia | Fecha Fin de Vigencia |
|---|--------|--|---------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Oferente: DATA LAB SA - RUC: 80030218-4</b>                    |        | <b>Categoría: Sin categorizar</b>        |               | <b>Nro. Oferente: 2</b>  |                       |
| 1508049954 END: 000   | Póliza | La Consolidada S.A de Seguros            | 24-11-2020    | 24-11-2020               | 03-04-2021            |
| <b>Oferente: ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO - RUC: 834105-2</b> |        |  |               |                          |                       |
| <b>Categoría: Pequeña</b>   |        | <b>Nro. Oferente: 3</b>                  |               |                          |                       |
| 1508006557  | Póliza | ALFA SA                                  | 24-11-2020    | 24-11-2020               | 24-03-2021            |
| <b>Oferente: FELICITA BERNAL MERCADO - RUC: 1861865-0</b>         |        |  |               |                          |                       |
| <b>Categoría: Sin categorizar</b>                                 |        | <b>Nro. Oferente: 4</b>                  |               |                          |                       |
| 1508018966  | Póliza | Intercontinental de Seguros y Reaseguros | 23-11-2020    | 24-11-2020               | 28-03-2021            |
| <b>Oferente: PRINTEC SA - RUC: 80018668-0</b>                     |        |  |               |                          |                       |
| <b>Categoría: Sin categorizar</b>                                 |        | <b>Nro. Oferente: 5</b>                  |               |                          |                       |
| 1508049947  | Póliza | LA CONSOLIDADA S.A.                      | 24-11-2020    | 24-11-2020               | 22-06-2021            |

### Listado de Propuestas por Proveedor

| INFORMACION DEL LOTE: 1 - Adquisición de Equipos para ampliación de Infraestructura del Centro de Procesamiento de Datos |              |                                |                |             |                                |              |              |
|--|--------------|--------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM   |              |                                |                |             |                                |              |              |
| Item Nro.  | Código       | Descripción del Item           |                |             |                                | Cantidad     |              |
| 1  | 43211501-001 | Servidor                       |                |             |                                | 1            |              |
| PROPUESTAS INICIALES   |              |                                |                |             |                                |              |              |
| Of. - RUC  | Marca        | Fabricante                     | Modelo         | Procedencia | Descripción                    | Precio Unit. | Precio Total |
| DATA LAB SA - 80030218-4   | DELL EMC     | DELL INC.                      | PowerEdge R740 | EE.UU       | Servidor                       | 522.500.000  | 522.500.000  |
| DATOS DEL ITEM   |              |                                |                |             |                                |              |              |
| Item Nro.  | Código       | Descripción del Item           |                |             |                                | Cantidad     |              |
| 2  | 43201803-001 | Disco duro para almacenamiento |                |             |                                | 1            |              |
| PROPUESTAS INICIALES   |              |                                |                |             |                                |              |              |
| Of. - RUC  | Marca        | Fabricante                     | Modelo         | Procedencia | Descripción                    | Precio Unit. | Precio Total |
| DATA LAB SA - 80030218-4   | DELL EMC     | DELL INC.                      | SCv3020        | EE.UU       | Disco duro para almacenamiento | 531.512.000  | 531.512.000  |

| INFORMACION DEL LOTE: 2 - Router de red |              |                      |        |             |             |              |              |
|---|--------------|----------------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM                          |              |                      |        |             |             |              |              |
| Item Nro.                               | Código       | Descripción del Item |        |             |             | Cantidad     |              |
| 1                                       | 43222609-001 | Routers de red       |        |             |             | 40           |              |
| PROPUESTAS INICIALES                    |              |                      |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC                               | Marca        | Fabricante           | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| -                                       |              |                      |        |             |             |              |              |
| DATOS DEL ITEM                          |              |                      |        |             |             |              |              |

| Item Nro.            | Código       | Descripción del Item |        |             |             |              | Cantidad     |
|----------------------|--------------|----------------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 2                    | 43222609-001 | Routers de red       |        |             |             |              | 20           |
| PROPUESTAS INICIALES |              |                      |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC            | Marca        | Fabricante           | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|                      |              |                      |        |             |             |              |              |

| INFORMACION DEL LOTE: 3 - UPS DE 6 KVA      |              |                      |           |             |                 |              |              |
|---|--------------|----------------------|-----------|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM                              |              |                      |           |             |                 |              |              |
| Item Nro.                                   | Código       | Descripción del Item |           |             |                 |              | Cantidad     |
| 1   | 39121004-002 | UPS DE 6 KVA         |           |             |                 |              | 3            |
| PROPUESTAS INICIALES                        |              |                      |           |             |                 |              |              |
| Of. - RUC                                   | Marca        | Fabricante           | Modelo    | Procedencia | Descripción     | Precio Unit. | Precio Total |
| OFFICE COMPU SA - 80013316-1                | Eaton        | Eaton                | 9PX 6000i | Phillipines | UPS DE 6 KVA    | 38.787.840   | 116.363.520  |
| ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO - 834105-2 | NETION       | NETION               | 6K        | CHINA       | UPS 6KVA NETION | 19.184.000   | 57.552.000   |
| FELICITA BERNAL MERCADO - 1861865-0         | APC          | APC                  | SRT6KXLI  | Filipinas   | UPS 6KVA        | 23.000.000   | 69.000.000   |

| INFORMACION DEL LOTE: 4 - Switch de 8 Puertos 10/100 MB |              |                               |            |             |                               |              |              |
|---|--------------|-------------------------------|------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM  |              |                               |            |             |                               |              |              |
| Item Nro.   | Código       | Descripción del Item          |            |             |                               |              | Cantidad     |
| 1   | 26111501-006 | Switch de 8 Puertos 10/100 MB |            |             |                               |              | 20           |
| PROPUESTAS INICIALES                                    |              |                               |            |             |                               |              |              |
| Of. - RUC   | Marca        | Fabricante                    | Modelo     | Procedencia | Descripción                   | Precio Unit. | Precio Total |
| FELICITA BERNAL MERCADO - 1861865-0                     | TP-Link      | TP-Link                       | TL-SG100BD | China       | Switch de 8 Puertos 10/100 MB | 300.000      | 6.000.000    |

| INFORMACION DEL LOTE: 5 - Etiquetadora automática para cable UTP |              |                         |           |             |                         |              |              |
|--|--------------|-------------------------|-----------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM   |              |                         |           |             |                         |              |              |
| Item Nro.  | Código       | Descripción del Item    |           |             |                         |              | Cantidad     |
| 1  | 44102405-001 | Etiquetadora automatica |           |             |                         |              | 3            |
| PROPUESTAS INICIALES   |              |                         |           |             |                         |              |              |
| Of. - RUC  | Marca        | Fabricante              | Modelo    | Procedencia | Descripción             | Precio Unit. | Precio Total |
| FELICITA BERNAL MERCADO - 1861865-0                              | Brother      | Brother                 | PTE550WVP | China       | Etiquetadora automatica | 2.300.000    | 6.900.000    |

| INFORMACION DEL LOTE: 6 - Impresoras de chorro de tinta Color, negro y blanco |              |   |                     |             |   |              |              |
|---|--------------|---|---------------------|-------------|---|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM  |              |   |                     |             |   |              |              |
| Item Nro.   | Código       | Descripción del Item                                |                     |             |   |              | Cantidad     |
| 1   | 43212104-002 | Impresoras de chorro de tinta Color, negro y blanco |                     |             |   |              | 153          |
| PROPUESTAS INICIALES  |              |   |                     |             |   |              |              |
| Of. - RUC   | Marca        | Fabricante  | Modelo              | Procedencia | Descripción   | Precio Unit. | Precio Total |
| FELICITA BERNAL MERCADO - 1861865-0   | Brother      | Brother   | T710                | China       | Impresoras de chorro de tinta Color, negro y blanco | 2.000.000    | 306.000.000  |
| PRINTEC SA - 80018668-0   | EPSON        | EPSON   | WorkForce Pro C5790 | CHINA       |   | 3.005.000    | 459.765.000  |

| INFORMACION DEL LOTE: 7 - Scanners |              |                      |        |             |             |              |              |
|------------------------------------|--------------|----------------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| DATOS DEL ITEM                     |              |                      |        |             |             |              |              |
| Item Nro.                          | Código       | Descripción del Item |        |             |             |              | Cantidad     |
| 1                                  | 43211711-001 | Scanners             |        |             |             |              | 5            |
| PROPUESTAS INICIALES               |              |                      |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC                          | Marca        | Fabricante           | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
|                                    |              |                      |        |             |             |              |              |

|                                     |              |                  |               |       |          |           |            |
|-------------------------------------|--------------|------------------|---------------|-------|----------|-----------|------------|
| DATA LAB SA - 80030218-4            | Kodak Alaris | Kodak Alaris Inc | S2070         | EE.UU | Scanners | 9.900.000 | 49.500.000 |
| FELICITA BERNAL MERCADO - 1861865-0 | HP           | HP               | HP4500FN! PRO | China | Scanners | 9.000.000 | 45.000.000 |

**INFORMACION DEL LOTE:** 8 - Impresora laser - blanco y negro

| DATOS DEL ITEM                      |              |                                |           |             |                                |              |              |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| Item Nro.                           | Código       | Descripción del Item           |           |             |                                |              | Cantidad     |
| 1                                   | 43212105-001 | Impresora laser blanco y negro |           |             |                                |              | 25           |
| PROPUESTAS INICIALES                |              |                                |           |             |                                |              |              |
| Of. - RUC                           | Marca        | Fabricante                     | Modelo    | Procedencia | Descripción                    | Precio Unit. | Precio Total |
| FELICITA BERNAL MERCADO - 1861865-0 | HP           | HP                             | M203DW    | China       | Impresora laser blanco y negro | 2.000.000    | 50.000.000   |
| PRINTEC SA - 80018668-0             | RICOH        | RICOH                          | SP 3710DN | CHINA       |                                | 1.602.000    | 40.050.000   |

**INFORMACION DEL LOTE:** 9 - Escáner

| DATOS DEL ITEM           |              |                      |        |             |             |              |              |
|--------------------------|--------------|----------------------|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro.                | Código       | Descripción del Item |        |             |             |              | Cantidad     |
| 1                        | 44101504-001 | Escaner              |        |             |             |              | 5            |
| PROPUESTAS INICIALES     |              |                      |        |             |             |              |              |
| Of. - RUC                | Marca        | Fabricante           | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| DATA LAB SA - 80030218-4 | Kodak Alaris | Kodak Alaris Inc     | S2070  | EE.UU       | Escaner     | 9.900.000    | 49.500.000   |

**INFORMACION DEL LOTE:** 10 - UPS de 1000 W

| DATOS DEL ITEM                              |              |                       |                        |             |                |              |              |
|---|--------------|-----------------------|------------------------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| Item Nro.                                   | Código       | Descripción del Item  |                        |             |                |              | Cantidad     |
| 1   | 39121004-995 | UPS de 1000 VA        |                        |             |                |              | 10           |
| PROPUESTAS INICIALES                        |              |                       |                        |             |                |              |              |
| Of. - RUC                                   | Marca        | Fabricante            | Modelo                 | Procedencia | Descripción    | Precio Unit. | Precio Total |
| OFFICE COMPU SA - 80013316-1                | Eaton        | Eaton                 | Eaton 5E 1100i Usb     | Phillipines | UPS de 1000 VA | 6.298.215    | 62.982.150   |
| ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO - 834105-2 | G-TECH POWER | G-tech Power Co., Ltd | SL-1K                  | CHINA       | UPS 1000VA     | 1.100.000    | 11.000.000   |
| FELICITA BERNAL MERCADO - 1861865-0         | APS          | APs                   | APS POWER 1500VA Vista | China       | UPS 1000VA     | 1.200.000    | 12.000.000   |

### Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### Listado General de todas las Ofertas

**1 - Adquisición de Equipos para ampliación de Infraestructura del Centro de Procesamiento de Datos**

| Oferente                 | Precio        | Fecha               | Hora                             | Estado            |
|--------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| DATA LAB SA - 80030218-4 | 976.843.000   | 25-11-2020          | 08:24:31.584                     | Periodo Aleatorio |
|                          |               | Código Verificador: | c1d7653fdf808bc39a7a1814ff36aecc |                   |
| DATA LAB SA - 80030218-4 | 1.054.012.000 | 25-11-2020          | 08:02:20.100                     | Propuesta         |
|                          |               | Código Verificador: | 2887ac06f391242dc67d7bf1e1cdb950 |                   |

**3 - UPS DE 6 KVA**

| Oferente                                    | Precio     | Fecha               | Hora                             | Estado            |
|---|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO - 834105-2 | 54.000.000 | 25-11-2020          | 08:53:34.441                     | Periodo Aleatorio |
|   |            | Código Verificador: | bbb25f184260dbb1154dfdb05584ea5a |                   |

**Listado General de todas las Ofertas**

|   |             |                     |                                  |                     |
|---|-------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| FELICITA BERNAL MERCADO - 1861865-0         | 54.999.000  | 25-11-2020          | 08:54:54.866                     | Periodo Aleatorio   |
|   |             | Código Verificador: | 367b1d356d7a6970075296849e41234e |                     |
| FELICITA BERNAL MERCADO - 1861865-0         | 55.000.000  | 25-11-2020          | 08:53:23.004                     | Periodo Aleatorio   |
|   |             | Código Verificador: | 0de9ff9c619310daad41dacf1da79f8  |                     |
| ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO - 834105-2 | 56.000.000  | 25-11-2020          | 08:53:05.450                     | Periodo Aleatorio   |
|   |             | Código Verificador: | 7380205ffee1d17cf029614937a10cbe |                     |
| FELICITA BERNAL MERCADO - 1861865-0         | 57.000.000  | 25-11-2020          | 08:52:50.244                     | Periodo Aleatorio   |
|   |             | Código Verificador: | 8c8b7cc09cb78c865aba35331ea48965 |                     |
| ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO - 834105-2 | 57.552.000  | 25-11-2020          | 08:02:20.294                     | Propuesta           |
|   |             | Código Verificador: | 67f519a89fb65ee37713ef7fafaf6e02 |                     |
| FELICITA BERNAL MERCADO - 1861865-0         | 59.000.000  | 25-11-2020          | 08:52:35.810                     | Periodo Aleatorio   |
|   |             | Código Verificador: | f041609f0a1717da68b58f4cc08ad565 |                     |
| FELICITA BERNAL MERCADO - 1861865-0         | 60.000.000  | 25-11-2020          | 08:51:57.139                     | Periodo Aleatorio   |
|   |             | Código Verificador: | 7f0c66875bca107935f26c27b6f69bd7 |                     |
| OFFICE COMPU SA - 80013316-1                | 62.006.400  | 25-11-2020          | 08:37:14.338                     | Recepción de Lances |
|   |             | Código Verificador: | 5e318a43b60879c828c9815d1f123cc5 |                     |
| FELICITA BERNAL MERCADO - 1861865-0         | 63.000.000  | 25-11-2020          | 08:51:51.277                     | Periodo Aleatorio   |
|   |             | Código Verificador: | 718bab47480dee400d90ac8c3d5ecbb8 |                     |
| FELICITA BERNAL MERCADO - 1861865-0         | 65.000.000  | 25-11-2020          | 08:45:38.730                     | Etapas de Puja      |
|   |             | Código Verificador: | 8a002c96fef2db16c893df3188cc48a1 |                     |
| FELICITA BERNAL MERCADO - 1861865-0         | 68.000.000  | 25-11-2020          | 08:39:50.223                     | Recepción de Lances |
|   |             | Código Verificador: | 4da28227b8f920195fb5823b902f126c |                     |
| FELICITA BERNAL MERCADO - 1861865-0         | 69.000.000  | 25-11-2020          | 08:02:20.285                     | Propuesta           |
|   |             | Código Verificador: | 0c3ec7ae385aca3e400bc84808c888f2 |                     |
| OFFICE COMPU SA - 80013316-1                | 116.363.520 | 25-11-2020          | 08:02:20.292                     | Propuesta           |
|   |             | Código Verificador: | 0243478dd724089dbc0841e0e4cbbb76 |                     |

**4 - Switch de 8 Puertos 10/100 MB**

| Oferente                            | Precio    | Fecha               | Hora                              | Estado         |
|-------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------|----------------|
| FELICITA BERNAL MERCADO - 1861865-0 | 4.340.000 | 25-11-2020          | 09:03:30.400                      | Etapas de Puja |
|                                     |           | Código Verificador: | 87e924fa31b6bbc8eccc248fa83f61853 |                |
| FELICITA BERNAL MERCADO - 1861865-0 | 6.000.000 | 25-11-2020          | 08:02:20.352                      | Propuesta      |
|                                     |           | Código Verificador: | 98e16326679847a893101d99b35377bc  |                |

**5 - Etiquetadora automática para cable UTP**

| Oferente                            | Precio    | Fecha               | Hora                             | Estado         |
|-------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|----------------|
| FELICITA BERNAL MERCADO - 1861865-0 | 6.300.000 | 25-11-2020          | 09:23:40.772                     | Etapas de Puja |
|                                     |           | Código Verificador: | bb8658bba7c5d9756263970a46c1e316 |                |
| FELICITA BERNAL MERCADO - 1861865-0 | 6.450.000 | 25-11-2020          | 09:21:18.472                     | Etapas de Puja |
|                                     |           | Código Verificador: | 44022f06d9d6c7ffc17c00c4e9aed9a9 |                |
| FELICITA BERNAL MERCADO - 1861865-0 | 6.900.000 | 25-11-2020          | 08:02:20.400                     | Propuesta      |
|                                     |           | Código Verificador: | 6052ea88666483c2de201da319a76bac |                |

**6 - Impresoras de chorro de tinta Color, negro y blanco**

| Oferente                            | Precio      | Fecha               | Hora                             | Estado            |
|-------------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| FELICITA BERNAL MERCADO - 1861865-0 | 281.520.000 | 25-11-2020          | 09:49:07.497                     | Periodo Aleatorio |
|                                     |             | Código Verificador: | a883a4cdc14549a47329008ca8c1754e |                   |
| FELICITA BERNAL MERCADO - 1861865-0 | 306.000.000 | 25-11-2020          | 08:02:20.491                     | Propuesta         |
|                                     |             | Código Verificador: | 569eca5ee1e0e57c6112099c83c2414b |                   |

**Listado General de todas las Ofertas**

|                         |             |                     |                                  |                   |
|-------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| PRINTEC SA - 80018668-0 | 439.416.000 | 25-11-2020          | 09:49:52.958                     | Periodo Aleatorio |
|                         |             | Código Verificador: | d0601bca10e9d1e3732e9c69c8d67c9d |                   |
| PRINTEC SA - 80018668-0 | 450.416.000 | 25-11-2020          | 09:49:08.181                     | Periodo Aleatorio |
|                         |             | Código Verificador: | 09dd24d4f00d4f1d845cd94edafaaf09 |                   |
| PRINTEC SA - 80018668-0 | 459.765.000 | 25-11-2020          | 08:02:20.492                     | Propuesta         |
|                         |             | Código Verificador: | eeff40148a847030cee99cb3661ca74a |                   |

**7 - Scanners**

| Oferente                            | Precio     | Fecha               | Hora                             | Estado    |
|-------------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| FELICITA BERNAL MERCADO - 1861865-0 | 45.000.000 | 25-11-2020          | 08:02:20.556                     | Propuesta |
|                                     |            | Código Verificador: | 2fd83ed4944652ba0e2fc4f467fbf3a5 |           |
| DATA LAB SA - 80030218-4            | 49.500.000 | 25-11-2020          | 08:02:20.555                     | Propuesta |
|                                     |            | Código Verificador: | 589e0ada0afc15b732d11c375b0ce97c |           |

**8 - Impresora laser - blanco y negro**

| Oferente                            | Precio     | Fecha               | Hora                             | Estado            |
|-------------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| PRINTEC SA - 80018668-0             | 32.900.000 | 25-11-2020          | 10:51:40.269                     | Periodo Aleatorio |
|                                     |            | Código Verificador: | 63ad96279b69d1ebf37dc51d5634cfc1 |                   |
| PRINTEC SA - 80018668-0             | 33.000.000 | 25-11-2020          | 10:49:15.876                     | Periodo Aleatorio |
|                                     |            | Código Verificador: | b50b5c6a1aa217faec59ab30ecf403a5 |                   |
| FELICITA BERNAL MERCADO - 1861865-0 | 33.900.000 | 25-11-2020          | 10:48:58.155                     | Periodo Aleatorio |
|                                     |            | Código Verificador: | 7518bc7cd93037ba61baaab0b780959d |                   |
| PRINTEC SA - 80018668-0             | 34.425.000 | 25-11-2020          | 10:46:56.986                     | Periodo Aleatorio |
|                                     |            | Código Verificador: | e50ec38249e7279ed0258d168acacccd |                   |
| PRINTEC SA - 80018668-0             | 35.250.000 | 25-11-2020          | 10:46:47.247                     | Periodo Aleatorio |
|                                     |            | Código Verificador: | 67f8798f7659281fe240d35ab4f8b308 |                   |
| FELICITA BERNAL MERCADO - 1861865-0 | 36.000.000 | 25-11-2020          | 10:46:33.578                     | Periodo Aleatorio |
|                                     |            | Código Verificador: | cf35b8fd4026f0b0769a8c7ac4864977 |                   |
| PRINTEC SA - 80018668-0             | 36.250.000 | 25-11-2020          | 10:46:41.884                     | Periodo Aleatorio |
|                                     |            | Código Verificador: | 89becbc56a219a36067797baf8009a2a |                   |
| PRINTEC SA - 80018668-0             | 37.750.000 | 25-11-2020          | 10:46:22.176                     | Periodo Aleatorio |
|                                     |            | Código Verificador: | aee119767e73607fb838859d28e2bd24 |                   |
| FELICITA BERNAL MERCADO - 1861865-0 | 38.000.000 | 25-11-2020          | 10:46:23.855                     | Periodo Aleatorio |
|                                     |            | Código Verificador: | 52c566d0def8b8436ece7fe53e63e8e0 |                   |
| FELICITA BERNAL MERCADO - 1861865-0 | 38.500.000 | 25-11-2020          | 10:46:13.151                     | Periodo Aleatorio |
|                                     |            | Código Verificador: | 124f782e0b098ae5e544b2d94e2327d2 |                   |
| PRINTEC SA - 80018668-0             | 38.750.000 | 25-11-2020          | 10:46:12.453                     | Periodo Aleatorio |
|                                     |            | Código Verificador: | ab9a95f67e58b22134ce5df865550413 |                   |
| FELICITA BERNAL MERCADO - 1861865-0 | 39.500.000 | 25-11-2020          | 10:46:06.422                     | Periodo Aleatorio |
|                                     |            | Código Verificador: | 6e7f4b60883566229d1620a0030f0c18 |                   |
| PRINTEC SA - 80018668-0             | 39.875.000 | 25-11-2020          | 10:45:59.098                     | Periodo Aleatorio |
|                                     |            | Código Verificador: | 6d4df128c9771e21f5e3c1c0b0091d6b |                   |
| FELICITA BERNAL MERCADO - 1861865-0 | 40.000.000 | 25-11-2020          | 10:40:56.272                     | Etapa de Puja     |
|                                     |            | Código Verificador: | 1fc4ed2c8c8575ec5ba1434644bb9834 |                   |
| PRINTEC SA - 80018668-0             | 40.050.000 | 25-11-2020          | 08:02:20.641                     | Propuesta         |
|                                     |            | Código Verificador: | 9c9144fd760a723c096568093bc0f049 |                   |
| FELICITA BERNAL MERCADO - 1861865-0 | 41.000.000 | 25-11-2020          | 10:39:47.277                     | Etapa de Puja     |
|                                     |            | Código Verificador: | 60b9725a3e265886f652fa3749af9e5d |                   |
| FELICITA BERNAL MERCADO - 1861865-0 | 42.000.000 | 25-11-2020          | 10:39:37.391                     | Etapa de Puja     |
|                                     |            | Código Verificador: | 7f47e1f5cb378e5d1b6bd08d914f8d21 |                   |
| FELICITA BERNAL MERCADO - 1861865-0 | 45.000.000 | 25-11-2020          | 10:39:28.783                     | Etapa de Puja     |
|                                     |            | Código Verificador: | 5395170a802f3e0ba31e837762d204df |                   |

**Listado General de todas las Ofertas**

|                                     |            |                     |                                  |           |
|-------------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
| FELICITA BERNAL MERCADO - 1861865-0 | 50.000.000 | 25-11-2020          | 08:02:20.640                     | Propuesta |
|                                     |            | Código Verificador: | 8fc15ec8f116102030084adf3200d371 |           |

**9 - Escáner**

| Oferente                 | Precio     | Fecha               | Hora                             | Estado              |
|--------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| DATA LAB SA - 80030218-4 | 48.500.000 | 25-11-2020          | 11:01:55.247                     | Recepción de Lances |
|                          |            | Código Verificador: | 016d844071e2c256425a30e273cc9c35 |                     |
| DATA LAB SA - 80030218-4 | 49.500.000 | 25-11-2020          | 08:02:20.727                     | Propuesta           |
|                          |            | Código Verificador: | d42d3d5663ea85c1b62dba0c457af463 |                     |

**10 - UPS de 1000 W**

| Oferente                                    | Precio     | Fecha               | Hora                             | Estado              |
|---|------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO - 834105-2 | 9.450.000  | 25-11-2020          | 11:51:44.235                     | Periodo Aleatorio   |
|   |            | Código Verificador: | 475051a7c78e201f10c3f4e16ebbbc16 |                     |
| FELICITA BERNAL MERCADO - 1861865-0         | 9.500.000  | 25-11-2020          | 11:48:23.408                     | Etapa de Puja       |
|   |            | Código Verificador: | 53ed2fa13c6824c85104ec82a33d488c |                     |
| ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO - 834105-2 | 9.900.000  | 25-11-2020          | 11:47:29.464                     | Etapa de Puja       |
|   |            | Código Verificador: | ae4afe8883f2ca5eaf1d93a8cb4119a4 |                     |
| FELICITA BERNAL MERCADO - 1861865-0         | 10.000.000 | 25-11-2020          | 11:47:16.892                     | Etapa de Puja       |
|   |            | Código Verificador: | e5bc6bd9ec97ff9025faa1722c8f92d2 |                     |
| ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO - 834105-2 | 10.500.000 | 25-11-2020          | 11:45:50.399                     | Etapa de Puja       |
|   |            | Código Verificador: | cb838569cb84215a2272f9d4ba0bbde2 |                     |
| FELICITA BERNAL MERCADO - 1861865-0         | 10.700.000 | 25-11-2020          | 11:45:36.854                     | Etapa de Puja       |
|   |            | Código Verificador: | 37d903375ca59fa3bd1efa0bb69571f9 |                     |
| ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO - 834105-2 | 10.800.000 | 25-11-2020          | 11:44:57.784                     | Etapa de Puja       |
|   |            | Código Verificador: | 1ce86d8b83d881f4645a5499dfbdc1bd |                     |
| FELICITA BERNAL MERCADO - 1861865-0         | 10.900.000 | 25-11-2020          | 11:39:26.170                     | Etapa de Puja       |
|   |            | Código Verificador: | 33c91579097dcc42bc9d0c27d6c9b855 |                     |
| ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO - 834105-2 | 11.000.000 | 25-11-2020          | 08:02:20.883                     | Propuesta           |
|   |            | Código Verificador: | 9af38dff980e3eeaa3b007c7d500a29a |                     |
| FELICITA BERNAL MERCADO - 1861865-0         | 11.000.000 | 25-11-2020          | 11:37:32.843                     | Recepción de Lances |
|   |            | Código Verificador: | 01a390fac2d9d1e46f84a6b1477cd26c |                     |
| OFFICE COMPU SA - 80013316-1                | 11.410.000 | 25-11-2020          | 11:28:42.644                     | Recepción de Lances |
|   |            | Código Verificador: | 10cbb2f5fc9219dba8a9a7bb6a2f8b97 |                     |
| FELICITA BERNAL MERCADO - 1861865-0         | 12.000.000 | 25-11-2020          | 08:02:20.866                     | Propuesta           |
|   |            | Código Verificador: | 3040418634311b87305b12ce29c8ee00 |                     |
| OFFICE COMPU SA - 80013316-1                | 62.982.150 | 25-11-2020          | 08:02:20.878                     | Propuesta           |
|   |            | Código Verificador: | 706a034634019c45c34da9709ad92887 |                     |

**Mejores Lances de cada Proveedor por Item**
**1 - Adquisición de Equipos para ampliación de Infraestructura del Centro de Procesamiento de Datos**

| Oferente                 | Mejor Precio |
|--------------------------|--------------|
| DATA LAB SA - 80030218-4 | 976.843.000  |

**3 - UPS DE 6 KVA**

| Oferente                                    | Mejor Precio |
|---|--------------|
| ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO - 834105-2 | 54.000.000   |
| FELICITA BERNAL MERCADO - 1861865-0         | 54.999.000   |
| OFFICE COMPU SA - 80013316-1                | 62.006.400   |

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

#### 4 - Switch de 8 Puertos 10/100 MB

| Oferente                            | Mejor Precio |
|-------------------------------------|--------------|
| FELICITA BERNAL MERCADO - 1861865-0 | 4.340.000    |

#### 5 - Etiquetadora automática para cable UTP

| Oferente                            | Mejor Precio |
|-------------------------------------|--------------|
| FELICITA BERNAL MERCADO - 1861865-0 | 6.300.000    |

#### 6 - Impresoras de chorro de tinta Color, negro y blanco

| Oferente                            | Mejor Precio |
|-------------------------------------|--------------|
| FELICITA BERNAL MERCADO - 1861865-0 | 281.520.000  |
| PRINTEC SA - 80018668-0             | 439.416.000  |

#### 7 - Scanners

| Oferente                            | Mejor Precio |
|-------------------------------------|--------------|
| FELICITA BERNAL MERCADO - 1861865-0 | 45.000.000   |
| DATA LAB SA - 80030218-4            | 49.500.000   |

#### 8 - Impresora laser - blanco y negro

| Oferente                            | Mejor Precio |
|-------------------------------------|--------------|
| PRINTEC SA - 80018668-0             | 32.900.000   |
| FELICITA BERNAL MERCADO - 1861865-0 | 33.900.000   |

#### 9 - Escáner

| Oferente                 | Mejor Precio |
|--------------------------|--------------|
| DATA LAB SA - 80030218-4 | 48.500.000   |

#### 10 - UPS de 1000 W

| Oferente                                    | Mejor Precio |
|---|--------------|
| ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO - 834105-2 | 9.450.000    |
| FELICITA BERNAL MERCADO - 1861865-0         | 9.500.000    |
| OFFICE COMPU SA - 80013316-1                | 11.410.000   |

### Items Ganados por Proveedor

#### Proveedor: 1861865-0 - FELICITA BERNAL MERCADO

| Item  | Precio Ganador |
|---|----------------|
| 4 - Switch de 8 Puertos 10/100 MB                       | 4.340.000      |
| 5 - Etiquetadora automática para cable UTP              | 6.300.000      |
| 6 - Impresoras de chorro de tinta Color, negro y blanco | 281.520.000    |
| 7 - Scanners  | 45.000.000     |

#### Proveedor: 80018668-0 - PRINTEC SA

| Item                                 | Precio Ganador |
|--------------------------------------|----------------|
| 8 - Impresora laser - blanco y negro | 32.900.000     |

#### Proveedor: 80030218-4 - DATA LAB SA

| Item   | Precio Ganador |
|--|----------------|
| 1 - Adquisición de Equipos para ampliación de Infraestructura del Centro de Procesamiento de Datos | 976.843.000    |
| 9 - Escáner  | 48.500.000     |

#### Proveedor: 834105-2 - ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO

| Item               | Precio Ganador |
|--------------------|----------------|
| 3 - UPS DE 6 KVA   | 54.000.000     |
| 10 - UPS de 1000 W | 9.450.000      |

## Listado de Mensajes

### 1 - Adquisición de Equipos para ampliación de Infraestructura del Centro de Procesamiento de Datos

| Mensaje  | Fecha      | Hora         |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.   | 25-11-2020 | 08:13:55.479 |
| Buenos días, comenzamos la Subasta.  | 25-11-2020 | 08:14:11.782 |
| Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.   | 25-11-2020 | 08:15:57.088 |
| Señor/a Oferente, baje su precio   | 25-11-2020 | 08:16:02.476 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 25-11-2020 | 08:16:12.643 |
| Atención pasamos a la etapa de puja.   | 25-11-2020 | 08:18:00.976 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.   | 25-11-2020 | 08:18:04.241 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.                                       | 25-11-2020 | 08:24:04.521 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.   | 25-11-2020 | 08:30:02.589 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.   | 25-11-2020 | 08:30:02.832 |

### 3 - UPS DE 6 KVA

| Mensaje  | Fecha      | Hora         |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.                 | 25-11-2020 | 08:35:39.649 |
| Continuamos con la Subasta.  | 25-11-2020 | 08:35:46.974 |
| Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.                        | 25-11-2020 | 08:35:53.641 |
| Atención pasamos a la etapa de puja.   | 25-11-2020 | 08:43:43.858 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.   | 25-11-2020 | 08:43:56.283 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 25-11-2020 | 08:51:39.370 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.   | 25-11-2020 | 08:57:31.548 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.                               | 25-11-2020 | 08:57:31.667 |

### 4 - Switch de 8 Puertos 10/100 MB

| Mensaje  | Fecha      | Hora         |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.   | 25-11-2020 | 08:58:25.553 |
| Continuamos con la Subasta.  | 25-11-2020 | 08:58:34.758 |
| Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.   | 25-11-2020 | 08:58:44.631 |
| Señor/a Oferente, baje su precio   | 25-11-2020 | 09:02:17.778 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 25-11-2020 | 09:02:27.349 |
| Atención pasamos a la etapa de puja.   | 25-11-2020 | 09:02:29.173 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.   | 25-11-2020 | 09:02:34.304 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.                                       | 25-11-2020 | 09:09:30.633 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.   | 25-11-2020 | 09:14:20.575 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.   | 25-11-2020 | 09:14:20.669 |

### 5 - Etiquetadora automática para cable UTP

| Mensaje  | Fecha      | Hora         |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.   | 25-11-2020 | 09:15:36.351 |
| Continuamos con la Subasta.  | 25-11-2020 | 09:15:43.075 |
| Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.   | 25-11-2020 | 09:17:48.239 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 25-11-2020 | 09:18:00.559 |
| Atención pasamos a la etapa de puja.   | 25-11-2020 | 09:20:05.754 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.   | 25-11-2020 | 09:20:09.473 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.                                       | 25-11-2020 | 09:29:41.045 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.   | 25-11-2020 | 09:39:31.366 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.   | 25-11-2020 | 09:39:31.495 |

### 6 - Impresoras de chorro de tinta Color, negro y blanco

| Mensaje  | Fecha      | Hora         |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.   | 25-11-2020 | 09:40:12.499 |
| Continuamos con la Subasta.  | 25-11-2020 | 09:40:28.170 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.                               | 25-11-2020 | 09:40:32.958 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja.   | 25-11-2020 | 09:40:38.101 |
| Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja. | 25-11-2020 | 09:42:15.044 |
| Atención pasamos a la etapa de puja.   | 25-11-2020 | 09:42:16.205 |

### Listado de Mensajes

|  |            |              |
|--|------------|--------------|
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.   | 25-11-2020 | 09:42:45.877 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 25-11-2020 | 09:48:46.062 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.   | 25-11-2020 | 09:52:11.590 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.                               | 25-11-2020 | 09:52:11.671 |

#### 7 - Scanners

| Mensaje  | Fecha      | Hora         |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.   | 25-11-2020 | 09:59:47.420 |
| Continuamos con la Subasta.  | 25-11-2020 | 10:02:55.798 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.                               | 25-11-2020 | 10:07:09.569 |
| Señores esperamos mejores ofertas.   | 25-11-2020 | 10:07:20.670 |
| Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja. | 25-11-2020 | 10:07:27.596 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.  | 25-11-2020 | 10:07:35.395 |
| Atención pasamos a la etapa de puja.   | 25-11-2020 | 10:07:36.757 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.   | 25-11-2020 | 10:07:41.256 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.                         | 25-11-2020 | 10:13:41.675 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.   | 25-11-2020 | 10:20:29.315 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.   | 25-11-2020 | 10:34:07.392 |

#### 8 - Impresora laser - blanco y negro

| Mensaje  | Fecha      | Hora         |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.                 | 25-11-2020 | 10:36:36.098 |
| Continuamos con la Subasta.  | 25-11-2020 | 10:38:38.111 |
| Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.                        | 25-11-2020 | 10:38:49.835 |
| Atención pasamos a la etapa de puja.   | 25-11-2020 | 10:38:54.097 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.   | 25-11-2020 | 10:39:05.251 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 25-11-2020 | 10:45:47.485 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.   | 25-11-2020 | 10:53:44.584 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.                               | 25-11-2020 | 10:53:44.721 |

#### 9 - Escáner

| Mensaje  | Fecha      | Hora         |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.   | 25-11-2020 | 10:58:03.672 |
| Continuamos con la Subasta.  | 25-11-2020 | 10:58:12.819 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.   | 25-11-2020 | 10:58:28.837 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 25-11-2020 | 10:59:56.622 |
| Señor/a Oferente, baje su precio   | 25-11-2020 | 11:00:07.068 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.   | 25-11-2020 | 11:06:16.963 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.                                       | 25-11-2020 | 11:12:17.500 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.   | 25-11-2020 | 11:18:13.567 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.   | 25-11-2020 | 11:18:13.793 |

#### 10 - UPS de 1000 W

| Mensaje  | Fecha      | Hora         |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.                               | 25-11-2020 | 11:27:08.180 |
| Continuamos con la Subasta.  | 25-11-2020 | 11:27:14.109 |
| Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas. | 25-11-2020 | 11:27:19.269 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja.   | 25-11-2020 | 11:27:22.580 |
| Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.                                    | 25-11-2020 | 11:27:30.087 |
| Atención pasamos a la etapa de puja.   | 25-11-2020 | 11:39:02.504 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.   | 25-11-2020 | 11:39:06.057 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.               | 25-11-2020 | 11:51:37.210 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.   | 25-11-2020 | 11:56:17.757 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.   | 25-11-2020 | 11:56:17.878 |

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.