

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 393092

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:52 del día 24/11/2021,
en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección
web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la
SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 393092 -

SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA EL EDIFICIO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - S.B.E.
de la Institución:

Código Verificador: 73085474952eba8021cbeaa1b71df502

Nivel de Entidad:	Poder Judicial
Entidad:	Corte Suprema de Justicia
Sub-UOC:	Corte Suprema de Justicia - Corte Suprema de Justicia
Código SICP:	1598

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dentro del PBC, requisitos para evaluar capacidad técnica, pág.23. Punto 6: Fotocopia de Habilitación como importadora o elaboradora de productos domisanitarios Riesgo I y Riesgo II.- Cual es el motivo vinculante para solicitar este requisito cuando el servicio es de tratamiento de agua?	11-11-2021	10:31:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En la Pág. 25 - OBJETO Y ALCANCE se expresa lo siguiente: El objeto del presente llamado tiene por finalidad contar con un servicio de tratamiento de agua para el edificio del Palacio de Justicia de Asunción que proveerá al edificio agua desmineralizada para el sistema de condensación (climatización) que incluye chillers y torres de enfriamiento. Para la realización de dicho servicio el proveedor deberá contar con un equipo de Osmosis Inversa, que deberá ser instalada y puesta en marcha en el Edificio del Palacio de Justicia de Asunción y además suministrar los productos químicos (dispersantes, solubilizantes, anti incrustantes y controladores de microorganismos) necesarios para el acondicionamiento del agua del sistema de condensación (climatización). La provisión y suministro de los productos químicos no puede ser sub contratado según lo estipulado en el PBC. Debemos ajustarnos a las Leyes de la República, en ese sentido los productos químicos para el acondicionamiento de los sistemas de condensación (climatización) están sujetos al artículo 48 del decreto 4624/2020 "por el cual se reglamenta el Art. 40 de la Ley 1119/1997 de productos para la salud y otros". En vista a que el servicio no puede ser sub contratado es preciso que la Empresa Oferente tenga habilitación como Importadora y/o Elaboradora de productos domisanitarios de Riesgo I y Riesgo II.	19-11-2021	11:39:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dentro del PBC, requisitos para evaluar capacidad técnica, pág.23. Punto 7: Fotocopia del Registro Sanitario de productos domisanitarios Riesgo I y Riesgo II.- Cual es el motivo vinculante para solicitar este requisito cuando el servicio es de tratamiento de agua?	11-11-2021	10:33:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Todo producto fabricado, importado y/o fraccionado ofrecido por el Oferente que este enmarcado dentro del Decreto Reglamentario 4624/2020 debe contar con el Registro Sanitario correspondiente.	19-11-2021	11:41:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dentro del PBC, requisitos para evaluar capacidad técnica, pág.23. Punto 8: Fotocopia de las buenas practicas de elaboración, almacenamiento y distribución de productos domisanitarios Riesgo I y Riesgo II.- Cual es el motivo vinculante para solicitar este requisito cuando el servicio es de tratamiento de agua?	11-11-2021	10:34:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Toda empresa elaboradora, importadora y/o fraccionadoras de productos domisanitarios de Riesgo I o Riesgo II deben registrarse por las GMC N° 56/69; 23/01; 56/96; 59/9. (VER MERCOSUR/GMC/RES. N° 56/96 REGLAMENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN Y CONTROL (BPF Y C) PARA INDUSTRIAS DE PRODUCTOS DOMISANITARIOS).		19-11-2021	11:45:11
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
PBC, Requisitos documentales para evaluar capacidad técnica, Punto 9: Fotocopia del registro de inscripción en el registro nacional de sustancias peligrosas y estupefacientes en la región sanitaria. Cual es el motivo vinculante para solicitar dicho requisito para servicios a equipo de Osmosis Inversa?		11-11-2021	10:38:34
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Todo producto que contenga en su formulación productos que están incluidas en el listado de PRECURSORES Y PRODUCTOS QUÍMICOS PyPQ según el DECRETO N° 5282/21 deben contar con el Registro de Inscripción en el Registro Nacional de Sustancias Peligrosas y Estupefacientes en la Región Sanitaria. Por la naturaleza del servicio que debe realizarse, es necesario contar con el Registros de Inscripción en el Registro Nacional de Sustancias Peligrosas y Estupefacientes en la Región Sanitaria.		19-11-2021	11:49:23
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
PBC, Requisito para evaluar capacidad técnica, Punto 10: Fotocopia de la Constancia de Inscripción en la Secretaria Nacional Antidrogas. Cual es el motivo para solicitar este requisito cuando el servicio es de mantenimiento de un equipo de Osmosis Inversa?		11-11-2021	10:40:53
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Siendo que para el tratamiento del sistema de condensación son utilizados frecuentemente productos como el hidróxido de sodio, el ácido clorhídrico o el ácido fluorhídrico; y estos están regulados por el DECRETO N° 12.064/2008 POR EL CUAL SE AMPLÍA EL ARTÍCULO 86 DEL DECRETO N° 5.213 DEL 6 DE MAYO DE 2005, POR EL CUAL SE ACTUALIZA LA LISTA DE LAS SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y DROGAS PELIGROSAS, POR MANDATO DEL ARTÍCULO 1° DE LA LEY 1340 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 1988, Y SE ESTABLECEN NORMAS PARA SU MANEJO Y COMERCIALIZACIÓN, Y SE CREA EL REGISTRO DE PEQUEÑOS USUARIOS DE PRECURSORES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS CONTROLADAS DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN DEL SECRETARÍA NACIONAL ANTIDROGAS (SENAD). Por tal motivo es necesario que el Oferente cuente con la Constancia de Inscripción en la Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD).		19-11-2021	11:55:47
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
PBC, Requisito para evaluar capacidad técnica, Punto 12: Fotocopia de la Licencia previa de importación de productos de higiene personal, cosméticos, perfumería y productos domsanitarios de Riesgo I y Riesgo II.- Cual es el motivo para solicitar este requisito cuando el servicio es de mantenimiento de un equipo de Osmosis Inversa?		11-11-2021	10:41:46
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Según el Decreto N° 3214/09 es necesario contar con una licencia Previa para la importación de productos domisanitarios de Riesgo I y de Riesgo II. Todo potencial Oferente que incluya en su oferta productos importados debe contar con este requisito.		19-11-2021	11:57:57

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: AQUA GROUP S.A - RUC: 80025899-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508018725	Póliza	Aseguradora Paraguaya S.A	19-11-2021	23-11-2021	23-05-2022

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	76121701-9998	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION				24	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AQUA GROUP S.A - 80025899-1	Aqua Group	Aqua Group	Servicio de Tratamiento de Agua	Paraguay	Servicio de Tratamiento de Agua para el Edificio del Palacio de Justicia de Asunción	41.000.000	984.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LoteTotal				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
AQUA GROUP S.A - 80025899-1	984.000.000	24-11-2021	08:20:33.795	Propuesta
Código Verificador:			5d029949a56ba72c0f538d29b9f86734	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LoteTotal	
Oferente	Mejor Precio
AQUA GROUP S.A - 80025899-1	984.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80025899-1 - AQUA GROUP S.A	
Item	Precio Ganador
1 - LoteTotal	984.000.000

Listado de Mensajes

1 - LoteTotal		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-11-2021	08:30:37.628
Buenos días, comenzamos la Subasta.	24-11-2021	08:30:48.227
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	24-11-2021	08:31:08.436
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-11-2021	08:32:25.983
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-11-2021	08:36:30.865
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-11-2021	08:42:30.966
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-11-2021	08:52:17.142
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-11-2021	08:52:17.490

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.