

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 405314

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:46 del día 20/6/2022, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la

SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 405314 -

LCO 42/21 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD Y PARA EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICIONES de la Institución:

**Código Verificador:** a74254e96a71221b9fcb712adbe722d1

<b>Nivel de Entidad:</b>	Poder Ejecutivo
<b>Entidad:</b>	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
<b>UOC:</b>	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
<b>Código SICP:</b>	1451

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitamos respetuosamente a la convocante extender el mismo a 60 días, teniendo en cuenta que se trata de una gran cantidad de equipos y el 90% de los proveedores no cuenta con esa cantidad en su stock, especialmente para negocios como la licitación de referencia que solicitan requerimientos específicos, obliga a incurrir en una importación, lo cual está asociado a plazos logísticos y de trámites aduaneros. Y como es de público conocimiento, los problemas que tensionan la guerra actual (Rusia/Ucrania), afectando a la cadena de suministro y de abastecimiento a las grandes marcas en el retraso de la entrega de los productos y teniendo en cuenta que seguimos en época de pandemia COVID 19 sumando así se vea afectada, por lo que se puede incurrir en retrasos que escapan de las manos de los oferentes. De esta forma podrían dar la posibilidad a más oferentes de presentar su oferta en tiempo y forma. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.	13-05-2022	15:27:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la versión N° 4 del pliego de bases y condiciones	14-06-2022	09:25:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitamos extender el mismo a 90 días, teniendo en cuenta que se trata de equipos específicos y varios proveedores no cuenta con esa cantidad en stock, especialmente para negocios como la licitación de referencia, en el que solicitan requerimientos específicos. Lo cual obliga a incurrir en un proceso de importación que está asociado a plazos logísticos y de trámites aduaneros. De manera a cumplir en tiempo y forma la entrega total de los ítems solicitados. De manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.	13-05-2022	15:27:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la versión N° 4 del pliego de bases y condiciones	14-06-2022	09:26:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

### Listado de Consultas

en donde el PBC solicita "CARACTERÍSTICAS SALIDAS: Mínimo 5 tomas NEMA 5, 15R (hembra tipo americano) con respaldo de batería. Alarmas audibles, Indicadores de estado, Restablecimiento automático de carga", solicitamos respetuosamente que también sean aceptado UPS que cumplan con "SALIDAS: 6 tomas IEC-320-C13 con respaldo de batería y sobretensiones. Alarmas audibles, Indicador LED de estado, restablecimiento automático de carga", considerando que cumplen la misma función al solicitado y son perfectamente compatibles con monitores, PCs, y varias fuentes de aparatos electrónicos. También tener en cuenta que al solicitar adaptadores afectaría en el precio final de los equipos siendo más cara teniendo una desventaja para otras marcas. De manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.	13-05-2022	15:28:20
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor considerar las EETT, ya establecidas inicialmente en el PBC.	14-06-2022	09:28:02
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
en donde el PBC solicita "AUTONOMIA >= 30 minutos con la carga de una CPU estándar + Monitor", solicitamos respetuosamente que también sean aceptado UPS que cumplan con "AUTONOMIA: 15 minutos como mínimo con la carga de 330 watts una CPU estándar + Monitor", considerando una aproximación de carga entre 1 Pc de escritorio + 1 monitor (330 Watts) siendo esta el estándar para el porte de equipo requerido en Línea Interactiva ya que dicho requisito es propio de las upps online lo cual no encajaría en el precio referencial de la entidad. De manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.	13-05-2022	15:28:37
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor considerar las EETT, ya establecidas inicialmente en el PBC.	14-06-2022	09:28:38
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
en donde el PBC solicita "TIPO DE ENCHUFE DE ENTRADA: IEC 320 C14 MALE (MACHO) incluir cable de alimentación tipo americano", solicitamos amablemente que también sean aceptado UPS que cumplan con "Tipo de conector de entrada Fijo tipo americano 5-15P de 1.2m", considerando que lo ofrecido es el estándar en algunas UPS pequeña de 650VA a 1000VA, y también sería superior a lo solicitado con una ventaja para la convocante. De manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.	13-05-2022	15:28:56
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ajustarse a la versión N° 3 del pliego de bases y condiciones.	14-06-2022	09:29:41
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
en donde el PBC solicita "CARACTERÍSTICAS SALIDAS: Mínimo 5 tomas NEMA 5, 15R (hembra tipo americano) con respaldo de batería. Alarmas audibles, Indicadores de estado, Restablecimiento automático de carga, Filtrado de Ruido. Tiempo de Recarga: 8 hs", solicitamos respetuosamente que también sean aceptado UPS que cumplan con "(4) Salidas Universales con baterías de reserva + protección de sobretensiones", considerando que lo ofrecido también cumple con lo requerido, en cuanto a tipo de protección y cantidad de tomas y teniendo en cuenta que lo mencionado es el estándar para el porte de equipo requerido. De manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.	13-05-2022	15:29:20
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor considerar las EETT, ya establecidas inicialmente en el PBC.	14-06-2022	09:30:09
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
en donde el PBC solicita "PUERTO DE INTERFAZ: USB", solicitamos respetuosamente a la convocante que este punto sean OPCIONAL o retiradas de las especificaciones técnicas, ya que es una tecnología que hoy en día solo las UPS de mayor porte la usan, lo cual no encajaría en el precio referencial de la entidad ya que lo solicitado no sería el estándar para el porte de equipo requerido a partir de 650VA hasta 1000VA en líneas interactivas y de manera a no limitar y a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.	13-05-2022	15:29:56
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ajustarse a la versión N° 3 del pliego de bases y condiciones.	14-06-2022	09:30:36
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
en donde el PBC solicita "COMUNICACIÓN: Software de administración", Solicitamos respetuosamente a la entidad que este punto sea opcional o la misma retirada de las especificaciones ya que es una tecnología que hoy en día solo las UPS de mayor porte de la línea Online la usan para realizar administraciones remota vía software teniendo en cuenta que lo solicitado no sería el estándar para el porte de equipo requerido y tampoco no encajaría en el precio referencial de la entidad. y de manera a no limitar y a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.	13-05-2022	15:30:24
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ajustarse a la versión N° 3 del pliego de bases y condiciones.	14-06-2022	09:31:24
<b>CONSULTA</b>		

### Listado de Consultas

Consulta Realizada		Fecha	Hora
<p>en donde el PBC solicita "AUTONOMIA: &gt;= 30 minutos con la carga de una CPU estándar + Monitor", solicitamos respetuosamente que también sean aceptado equipos que cumplan con "Autonomía típica de (100W), 22 minutos aproximadamente", considerando que lo ofrecido es el estándar para el porte de equipo requerido en algunas UPS pequeña de 650VA a 1000VA. O en su defecto, solicitamos sea aclarado a cuantos Watts de carga se requiere dicha potencia. De manera a ofertar correctamente lo solicitado. De manera a no limitar la participación de posibles oferentes en concordancia con el Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.</p>		13-05-2022	15:30:45
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la versión N° 3 del pliego de bases y condiciones.		14-06-2022	09:31:47
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
<p>en donde el PBC solicita "Distancia de proyección de objetivo: 0.8 - 10.40 m", solicitamos respetuosamente que también sean aceptado Proyector que cumplan con "Distancia de proyección o Relación de tiro 1.96~2.15 o superior", considerando que lo sugerido que es el estándar para la mayoría de los fabricantes, de manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas. A fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.</p>		13-05-2022	15:31:17
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor considerar las EETT, ya establecidas inicialmente en el PBC.		14-06-2022	09:32:53
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
<p>en donde el PBC solicita "Brillo del proyector: 5000 Lúmenes", solicitamos respetuosamente que también sean aceptado Proyector que cumplan con "Brillo: 4000 lúmenes", teniendo en cuenta que lo ofrecido es una característica estándar en la mayoría de los proyectores y no afectaría en el uso y el rendimiento. A fin de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES, según enuncia el Artículo 20 inciso W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones públicas.</p>		13-05-2022	15:31:46
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor considerar las EETT, ya establecidas inicialmente en el PBC.		14-06-2022	09:39:05
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
<p>en donde el PBC solicita "Resolución nativa: WUXGA o superior", solicitamos que sea aclarado dicho punto ya que en otro punto solicitan que se cumpla con otros formatos como lo son (XGA),(SXGA),(WXGA),(SVGA) etc, por lo que amablemente solicitamos que sean aceptado Proyector que cumplan con "Resolución nativa: XGA y que al menos tenga que soportar resoluciones como: VGA (640 x 480) y WUXGA_RB (1920 x 1200)", considerando que lo ofrecido son parámetros estandarizados superiores que las mayorías de fabricantes cumplen. A fin de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES, según enuncia el Artículo 20 inciso W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones públicas.</p>		13-05-2022	15:32:23
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor considerar las EETT, ya establecidas inicialmente en el PBC.		14-06-2022	09:39:45
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
<p>En el PBC, sección Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas, Item 4. UPS de 1500VA, se solicita: 50 - 60 Hz ±10% (autosening). Al respecto, solicitamos a la Convocante que el requisito de la frecuencia de 60Hz sea indicada como opcional, considerando que la frecuencia del suministro eléctrico de la ANDE es de 50Hz, razón por la que resulta injustificado el requerimiento de la frecuencia de 60Hz. Lo solicitado encuentra sustento legal en el art 20 de la Ley 2051/03, Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones no se podrán exigir requisitos distintos señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Esta petición se formula teniendo en cuenta además lo establecido en el art. 43° del Decreto Reglamentario 2992/19, el cual reza lo siguiente: La Convocante podrá introducir modificaciones o enmiendas a los pliegos de bases y condiciones, siempre y cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley. Los cinco días hábiles previstos en la Ley como límite para el tope de presentación de ofertas, se computarán desde el día siguiente de la publicación de la adenda respectiva. Las modificaciones o enmiendas que realicen las Convocantes al pliego de bases y condiciones deberán quedar asentadas en una adenda numerada y fechada que formará parte del mismo</p>		16-05-2022	11:09:25
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor considerar las EETT, ya establecidas inicialmente en el PBC.		14-06-2022	09:40:22
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

### Listado de Consultas

<p>En el PBC, sección Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas, Item 4. UPS de 1500VA, apartado Características, se solicita: SALIDAS: Mínimo 5 tomas NEMA 5, 15R (hembra tipo americano) con respaldo de batería. Alarmas audibles, Indicadores de estado, Restablecimiento automático de carga. Al respecto, solicitamos a la Convocante que también puedan ser aceptadas como mínimo 5 tomas de salida IEC C13 con respaldo de batería, considerando que es el tipo de toma normalmente empleado por los fabricantes, de uso extendido en el rubro de los equipos UPS, y que proporcionará igualmente las mismas funciones y prestaciones. Lo solicitado encuentra sustento legal en el art 20 de la Ley 2051/03, Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones no se podrán exigir requisitos distintos señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Esta petición se formula teniendo en cuenta además lo establecido en el art. 43° del Decreto Reglamentario 2992/19, el cual reza lo siguiente: La Convocante podrá introducir modificaciones o enmiendas a los pliegos de bases y condiciones, siempre y cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley. Los cinco días hábiles previstos en la Ley como límite para el tope de presentación de ofertas, se computarán desde el día siguiente de la publicación de la adenda respectiva. Las modificaciones o enmiendas que realicen las Convocantes al pliego de bases y condiciones deberán quedar asentadas en una adenda numerada y fechada que formará parte del mismo</p>	<p>16-05-2022</p>	<p>11:10:08</p>
<p><b>RESPUESTAS</b></p>		
<p><b>Respuestas Obtenidas</b></p>	<p><b>Fecha</b></p>	<p><b>Hora</b></p>
<p>Favor considerar las EETT, ya establecidas inicialmente en el PBC.</p>	<p>14-06-2022</p>	<p>09:40:56</p>
<p><b>CONSULTA</b></p>		
<p><b>Consulta Realizada</b></p>	<p><b>Fecha</b></p>	<p><b>Hora</b></p>
<p>En el PBC, sección Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas, Item 4. UPS de 1500VA, se solicita: Puerto de Interfaz: USB A1 respecto solicitamos a la Convocante que el requisito de puerto USB sea indicado como sigue: Puerto de Interfaz: USB y/o RS-232 considerando que igualmente con el puerto RS-232, cumple a nivel técnico con las mismas funciones de monitoreo y/o gestión, y de forma a no restringir la participación de un mayor número de oferentes y fabricantes. Lo solicitado encuentra sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/03, específicamente: ...Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas...; lo cual se condice con el Principio de Igualdad y Libre Competencia, previsto en el inciso b) del artículo 4° de la misma Ley, teniendo en cuenta además lo establecido en el art. 43° del Decreto Reglamentario 2992/19, el cual reza lo siguiente: La Convocante podrá introducir modificaciones o enmiendas a los pliegos de bases y condiciones, siempre y cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley. Los cinco días hábiles previstos en la Ley como límite para el tope de presentación de ofertas, se computarán desde el día siguiente de la publicación de la adenda respectiva. Las modificaciones o enmiendas que realicen las Convocantes al pliego de bases y condiciones deberán quedar asentadas en una adenda numerada y fechada que formará parte del mismo</p>	<p>16-05-2022</p>	<p>11:10:58</p>
<p><b>RESPUESTAS</b></p>		
<p><b>Respuestas Obtenidas</b></p>	<p><b>Fecha</b></p>	<p><b>Hora</b></p>
<p>Favor considerar las EETT, ya establecidas inicialmente en el PBC.</p>	<p>14-06-2022</p>	<p>09:41:33</p>
<p><b>CONSULTA</b></p>		
<p><b>Consulta Realizada</b></p>	<p><b>Fecha</b></p>	<p><b>Hora</b></p>
<p>En el PBC, sección Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas, Item 4. UPS de 1500VA, apartado Protección, se solicita: Protección contra sobrecarga y cortocircuito por medio de interruptor termomagnético. Al respecto solicitamos a la Convocante que también sea aceptada la protección por medio de fusible, considerando que diversos fabricantes emplean este tipo de protección en sus productos, y además que igualmente proporciona protección al UPS, y también de manera a no restringir la participación de un mayor número de oferentes y fabricantes. Lo solicitado encuentra sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/03, específicamente: ...Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas...; lo cual se condice con el Principio de Igualdad y Libre Competencia, previsto en el inciso b) del artículo 4° de la misma Ley, teniendo en cuenta además lo establecido en el art. 43° del Decreto Reglamentario 2992/19, el cual reza lo siguiente: La Convocante podrá introducir modificaciones o enmiendas a los pliegos de bases y condiciones, siempre y cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley. Los cinco días hábiles previstos en la Ley como límite para el tope de presentación de ofertas, se computarán desde el día siguiente de la publicación de la adenda respectiva. Las modificaciones o enmiendas que realicen las Convocantes al pliego de bases y condiciones deberán quedar asentadas en una adenda numerada y fechada que formará parte del mismo</p>	<p>16-05-2022</p>	<p>11:11:42</p>
<p><b>RESPUESTAS</b></p>		
<p><b>Respuestas Obtenidas</b></p>	<p><b>Fecha</b></p>	<p><b>Hora</b></p>
<p>Favor considerar las EETT, ya establecidas inicialmente en el PBC.</p>	<p>14-06-2022</p>	<p>09:42:02</p>
<p><b>CONSULTA</b></p>		
<p><b>Consulta Realizada</b></p>	<p><b>Fecha</b></p>	<p><b>Hora</b></p>
<p>En el PBC, sección Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas, Item 4. UPS de 1500VA, apartado Certificación de Calidad, se solicita: Debe cumplir con la Norma REACH. Al respecto solicitamos a la Convocante que este requisito sea indicado como opcional, considerando que con las demás certificaciones de calidad ISO también solicitados, se avala plenamente la calidad de los productos a ser ofertados, y además a fin de no restringir la participación de un mayor número de oferentes y fabricantes. Lo solicitado encuentra sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/03, específicamente: ...Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas...; lo cual se condice con el Principio de Igualdad y Libre Competencia, previsto en el inciso b) del artículo 4° de la misma Ley, teniendo en cuenta además lo establecido en el art. 43° del Decreto Reglamentario 2992/19, el cual reza lo siguiente: La Convocante podrá introducir modificaciones o enmiendas a los pliegos de bases y condiciones, siempre y cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley. Los cinco días hábiles previstos en la Ley como límite para el tope de presentación de ofertas, se computarán desde el día siguiente de la publicación de la adenda respectiva. Las modificaciones o enmiendas que realicen las Convocantes al pliego de bases y condiciones deberán quedar asentadas en una adenda numerada y fechada que formará parte del mismo</p>	<p>16-05-2022</p>	<p>11:12:28</p>

### Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la versión N° 3 del pliego de bases y condiciones.	14-06-2022	09:42:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, sección Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas, Item 7. UPS de 1000VA, se solicita: 50 - 60 Hz ±10% (autosening). Al respecto, solicitamos a la Convocante que el requisito de la frecuencia de 60Hz sea indicada como opcional, considerando que la frecuencia del suministro eléctrico de la ANDE es de 50Hz, razón por la que resulta injustificado el requerimiento de la frecuencia de 60Hz. Lo solicitado encuentra sustento legal en el art 20 de la Ley 2051/03, Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones no se podrán exigir requisitos distintos señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Esta petición se formula teniendo en cuenta además lo establecido en el art. 43° del Decreto Reglamentario 2992/19, el cual reza lo siguiente: La Convocante podrá introducir modificaciones o enmiendas a los pliegos de bases y condiciones, siempre y cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley. Los cinco días hábiles previstos en la Ley como límite para el tope de presentación de ofertas, se computarán desde el día siguiente de la publicación de la adenda respectiva. Las modificaciones o enmiendas que realicen las Convocantes al pliego de bases y condiciones deberán quedar asentadas en una adenda numerada y fechada que formará parte del mismo	16-05-2022	11:17:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor considerar las EETT, ya establecidas inicialmente en el PBC.	14-06-2022	09:44:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, sección Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas, Item 7. UPS de 1000VA, apartado Características, se solicita: SALIDAS: Mínimo 5 tomas NEMA 5, 15R (hembra tipo americano) con respaldo de batería. Alarmas audibles, Indicadores de estado, Restablecimiento automático de carga. Al respecto, solicitamos a la Convocante que también puedan ser aceptadas como mínimo 4 tomas de salida IEC C13 con respaldo de batería, considerando que es el tipo de toma normalmente empleado por los fabricantes, de uso extendido en el rubro de los equipos UPS, así también que la diferencia es mínima respecto a lo solicitado, y que proporcionará igualmente las mismas funciones y prestaciones. Lo solicitado encuentra sustento legal en el art 20 de la Ley 2051/03, Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones no se podrán exigir requisitos distintos señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Esta petición se formula teniendo en cuenta además lo establecido en el art. 43° del Decreto Reglamentario 2992/19, el cual reza lo siguiente: La Convocante podrá introducir modificaciones o enmiendas a los pliegos de bases y condiciones, siempre y cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley. Los cinco días hábiles previstos en la Ley como límite para el tope de presentación de ofertas, se computarán desde el día siguiente de la publicación de la adenda respectiva. Las modificaciones o enmiendas que realicen las Convocantes al pliego de bases y condiciones deberán quedar asentadas en una adenda numerada y fechada que formará parte del mismo	16-05-2022	11:18:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor considerar las EETT, ya establecidas inicialmente en el PBC.	14-06-2022	09:44:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, sección Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas, Item 7. UPS de 1000VA, se solicita: Puerto de Interfaz: USB A1 respecto solicitamos a la Convocante que el requisito de puerto USB sea indicado como sigue: Puerto de Interfaz: USB y/o RS-232 considerando que igualmente con el puerto RS-232, cumple a nivel técnico con las mismas funciones de monitoreo y/o gestión, y de forma a no restringir la participación de un mayor número de oferentes y fabricantes. Lo solicitado encuentra sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/03, específicamente: ...Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas...; lo cual se condice con el Principio de Igualdad y Libre Competencia, previsto en el inciso b) del artículo 4° de la misma Ley, teniendo en cuenta además lo establecido en el art. 43° del Decreto Reglamentario 2992/19, el cual reza lo siguiente: La Convocante podrá introducir modificaciones o enmiendas a los pliegos de bases y condiciones, siempre y cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley. Los cinco días hábiles previstos en la Ley como límite para el tope de presentación de ofertas, se computarán desde el día siguiente de la publicación de la adenda respectiva. Las modificaciones o enmiendas que realicen las Convocantes al pliego de bases y condiciones deberán quedar asentadas en una adenda numerada y fechada que formará parte del mismo	16-05-2022	11:19:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor considerar las EETT, ya establecidas inicialmente en el PBC.	14-06-2022	09:45:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora



### Listado de Consultas

En el PBC, sección Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas, Item 7. UPS de 1000VA, apartado Protección, se solicita: Protección contra sobrecarga y cortocircuito por medio de interruptor termomagnético. Al respecto solicitamos a la Convocante que también sea aceptada la protección por medio de fusible, considerando que diversos fabricantes emplean este tipo de protección en sus productos, y además que igualmente proporciona protección al UPS, y también de manera a no restringir la participación de un mayor número de oferentes y fabricantes. Lo solicitado encuentra sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/03, específicamente: ...Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas...; lo cual se condice con el Principio de Igualdad y Libre Competencia, previsto en el inciso b) del artículo 4° de la misma Ley, teniendo en cuenta además lo establecido en el art. 43° del Decreto Reglamentario 2992/19, el cual reza lo siguiente: La Convocante podrá introducir modificaciones o enmiendas a los pliegos de bases y condiciones, siempre y cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley. Los cinco días hábiles previstos en la Ley como límite para el tope de presentación de ofertas, se computarán desde el día siguiente de la publicación de la adenda respectiva. Las modificaciones o enmiendas que realicen las Convocantes al pliego de bases y condiciones deberán quedar asentadas en una adenda numerada y fechada que formará parte del mismo	16-05-2022	11:20:00
--	------------	----------

<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor considerar las EETT, ya establecidas inicialmente en el PBC.	14-06-2022	09:55:48

<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el PBC, sección Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas, Item 7. UPS de 1000VA, apartado Certificación de Calidad, se solicita: Debe cumplir con la Norma REACH. Al respecto solicitamos a la Convocante que este requisito sea indicado como opcional, considerando que con las demás certificaciones de calidad ISO también solicitados, se avala plenamente la calidad de los productos a ser ofertados, y además a fin de no restringir la participación de un mayor número de oferentes y fabricantes. Lo solicitado encuentra sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/03, específicamente: ...Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas...; lo cual se condice con el Principio de Igualdad y Libre Competencia, previsto en el inciso b) del artículo 4° de la misma Ley, teniendo en cuenta además lo establecido en el art. 43° del Decreto Reglamentario 2992/19, el cual reza lo siguiente: La Convocante podrá introducir modificaciones o enmiendas a los pliegos de bases y condiciones, siempre y cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley. Los cinco días hábiles previstos en la Ley como límite para el tope de presentación de ofertas, se computarán desde el día siguiente de la publicación de la adenda respectiva. Las modificaciones o enmiendas que realicen las Convocantes al pliego de bases y condiciones deberán quedar asentadas en una adenda numerada y fechada que formará parte del mismo	16-05-2022	11:20:54

<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ajustarse a la versión N° 3 del pliego de bases y condiciones.	14-06-2022	09:56:54

<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el PBC, sección Suministros Requeridos - Especificaciones Técnicas, apartado Plazo de entrega de los bienes, se solicita: El plazo máximo para la entrega de los bienes adjudicados es de hasta 10 (diez) días hábiles, contados a partir de la fecha de la recepción de la Orden de Compra, por parte del Proveedor. Al respecto, solicitamos a la Convocante extender el mencionado plazo de entrega, en al menos 85 (ochenta y cinco) días hábiles, contados a partir de la fecha de la recepción de la Orden de Compra, considerando los prolongados períodos de tiempo que son necesarios para la fabricación e importación de estos equipos informáticos, de networking, y de energía, y atendiendo además la situación de estado de emergencia ante la pandemia declarada por la organización mundial de la salud a causa del Covid – 19, lo que como consecuencia, ocasiona que los períodos de tiempo necesarios normalmente para las importaciones y despachos aduaneros se hayan visto significativamente afectados hasta el día de hoy, por las dificultades en fábrica, transporte, disponibilidad de vuelos, etc. De esta manera, se permitirá además, la participación de un mayor número de fabricantes y oferentes. Lo solicitado encuentra sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/03, específicamente: ...Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud..., esto se condice con el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir en las compras efectuadas por el Estado, establecido en el inciso b) del artículo 4° de la misma Ley, teniendo en cuenta además lo establecido en el art. 43° del Decreto Reglamentario 2992/19, el cual reza lo siguiente: La Convocante podrá introducir modificaciones o enmiendas a los pliegos de bases y condiciones, siempre y cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley. Los cinco días hábiles previstos en la Ley como límite para el tope de presentación de ofertas, se computarán desde el día siguiente de la publicación de la adenda respectiva. Las modificaciones o enmiendas que realicen las Convocantes al pliego de bases y condiciones deberán quedar asentadas en una adenda numerada y fechada que formará parte del mismo	16-05-2022	11:43:46

<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Ajustarse a la versión N° 4 del pliego de bases y condiciones.	14-06-2022	09:57:34

<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Con relación a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, suministros requeridos – especificaciones técnicas, ítem 6, Impresora Láser Blanco y Negro, solicitamos a la convocante puedan ser aceptados equipos con calidad de impresión 1200x600 ppp, atendiendo a que la diferencia con lo solicitado (1200 x 1200 ppp) es mínima y no afecta al rendimiento del equipo, así como tampoco afecta la visualización del contenido de las copias realizadas, se aclara que la resolución 1200x600 ppp garantiza alta calidad de Impresión que es utilizada comúnmente en varias Instituciones o dependencias localmente, sin ningún problema de nitidez y legibilidad, en busca de una amplia participación de oferentes y obtener los mejores precios de mercado, sin limitantes que no serán beneficiosos para la institución.	16-05-2022	16:10:46

<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>

### Listado de Consultas

Favor considerar las EETT, ya establecidas inicialmente en el PBC.		14-06-2022	09:58:20
<b>CONSULTA</b>			
<b>Consulta Realizada</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Con relación a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, suministros requeridos – especificaciones técnicas, ítem 6, Impresora Láser Blanco y Negro, Garantía (escrita), Incluye: soporte de atención de hardware, mano de obra y repuestos, incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor, solicitamos a la convocante pueda aclarar que lo requerido corresponde a desperfecto de fábrica, no cubriendo los servicios/repuestos por desgaste normal del equipo		16-05-2022	16:13:56
<b>RESPUESTAS</b>			
<b>Respuestas Obtenidas</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Lo requerido corresponde a desperfecto de fabrica, no cubriendo los servicios/repuestos por desgaste normal del equipo.		14-06-2022	10:01:04
<b>CONSULTA</b>			
<b>Consulta Realizada</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el PBC, para el ítem 3 - Notebook Tipo I Avanzada. Especificaciones técnicas: Se solicita: Lector de Huella Dactilar: Integrado. Exigido Al respecto, solicitamos a la convocante que el requerimiento de lector de huella dactilar integrado pueda ser de carácter opcional, teniendo en cuenta que esta característica específica generalmente no es utilizada por la mayoría de los usuarios estándares, teniendo en cuenta que la misma limita el uso del equipo a diferentes usuarios de la institución y la posibilidad de utilizar el equipo por varios usuarios es una necesidad que actualmente está presente y es de importancia, de modo a que los equipos no estén ligados solo a ciertos usuarios y puedan ser utilizados en cualquier momento, de mantenerse este requerimiento se estaría limitando la participación de potenciales oferentes. Lo solicitado encuentra sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/03, específicamente: ...Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud, esto se condice con el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir en las compras efectuadas por el Estado, establecido en el inciso b) del artículo 4° de la misma Ley.		20-05-2022	17:18:47
<b>RESPUESTAS</b>			
<b>Respuestas Obtenidas</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Según plantilla correspondiente al SICP, esto está detallado en el pliego de bases y condiciones, según estándar de la MITIC.		14-06-2022	10:03:40
<b>CONSULTA</b>			
<b>Consulta Realizada</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el Pliego de Bases y Condiciones, en la sección de las Especificaciones técnicas, Ítem 3 - Notebook Tipo 1 – Avanzada, se solicita: 17 – Batería: 4-celdas Litio Ion (como mínimo). Exigido. Solicitamos respetuosamente que puedan ser aceptados equipos con batería de 3 celdas, teniendo en cuenta que no todos los oferentes disponen de equipos en stock con batería de 4 celdas, atendiendo además a que las nuevas baterías de 3 celdas poseen una autonomía de larga duración y que el plazo de entrega es corto (10 días hábiles), de mantenerse este requerimiento se estaría limitando la participación. Lo solicitado se cursa en virtud a lo establecido en el artículo 20° de la Ley 2051/03, el cual reza: ...no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas..., y en el inciso b) del artículo 4° de la misma ley, específicamente el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en las compras realizadas por el Estado; teniendo en cuenta además lo establecido en el art. 46° del Decreto Reglamentario 2992/19, el cual reza lo siguiente: La Convocante podrá introducir modificaciones o enmiendas a los pliegos de bases y condiciones, siempre y cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley. Los cinco días hábiles previstos en la Ley como límite para el tope de presentación de ofertas, se computarán desde el día siguiente de la publicación de la adenda respectiva. Las modificaciones o enmiendas que realicen las Convocantes al pliego de bases y condiciones deberán quedar asentadas en una adenda numerada y fechada que formará parte del mismo		20-05-2022	17:19:42
<b>RESPUESTAS</b>			
<b>Respuestas Obtenidas</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Según plantilla correspondiente al SICP, esto está detallado en el pliego de bases y condiciones, según estándar de la MITIC.		14-06-2022	10:04:19
<b>CONSULTA</b>			
<b>Consulta Realizada</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
En el Pliego de Bases y Condiciones, en la Sección SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, Plan de entrega de los bienes, dice: El plazo máximo para la entrega de los bienes adjudicados es de hasta 10 (diez) días hábiles, contados a partir de la fecha de la recepción de la Orden de Compra, por parte del Proveedor. Al respecto, solicitamos a la convocante que el plazo de entrega sea ampliado en al menos 30 (treinta) días hábiles como mínimo, considerando los prolongados períodos de tiempo que actualmente son necesarios para la fabricación e importación de estos equipos que no se fabrican en nuestro país, atendiendo además a que continúa vigente la situación de estado de emergencia ante la pandemia declarada por la organización mundial de la salud a causa del Covid 19, a lo que se suma la situación de los enfrentamientos bélicos entre Rusia y Ucrania con la afectación internacional que ello conlleva, lo que como consecuencia, ocasiona sensibles retrasos en la disponibilidad de componentes en el mercado mundial, y que los períodos de tiempo necesarios normalmente para las importaciones y despachos aduaneros se están viendo significativamente afectados por las dificultades en fábrica, transporte, disponibilidad de vuelos, etc., de lo cual la prensa internacional viene desde hace semanas haciéndose eco, de esta manera se permitirá además la participación de un mayor número de fabricantes y oferentes. Lo solicitado encuentra sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/03, específicamente: ...Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud..., esto se condice con el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir en las compras efectuadas por el Estado, establecido en el inciso b) del artículo 4° de la misma Ley, teniendo en cuenta además lo establecido en el art. 43° del Decreto Reglamentario 2992/19, el cual reza lo siguiente: La Convocante podrá introducir modificaciones o enmiendas a los pliegos de bases y condiciones, siempre y cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley. Los cinco días hábiles previstos en la Ley como límite para el tope de presentación de ofertas, se computarán desde el día siguiente de la publicación de la adenda respectiva. Las modificaciones o enmiendas que realicen las Convocantes al pliego de bases y condiciones deberán quedar asentadas en una adenda numerada y fechada que formará parte del mismo.		20-05-2022	17:20:55
<b>RESPUESTAS</b>			
<b>Respuestas Obtenidas</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>

### Listado de Consultas

Ajustarse a la versión N° 4 del pliego de bases y condiciones.		14-06-2022	10:07:49
<b>CONSULTA</b>			
<b>Consulta Realizada</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Con relación al ítem 6 Impresora Láser Blanco y Negro, CALIDAD DE IMPRESIÓN 1200 X 1200 PPP, solicitamos que sean aceptados equipos con calidad de impresión de 1200 x 600 ppp, considerando que dicha resolución garantiza Alta Calidad de Impresión, no ocasionando ningún inconveniente en cuanto a la Nitidez y Legibilidad, ya que corresponde a una resolución real y no obtenida por medio de software que por lo general no aporta mejoras sustanciales en la calidad de impresión, en busca de una amplia participación de oferentes y obtener los mejores precios de mercado.		23-05-2022	06:58:13
<b>RESPUESTAS</b>			
<b>Respuestas Obtenidas</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor considerar las EETT, ya establecidas inicialmente en el PBC.		14-06-2022	10:08:52
<b>CONSULTA</b>			
<b>Consulta Realizada</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Con relación a las especificaciones técnicas, ítem 5 Proyector Multimedia, solicitamos sean aceptados equipos con Brillo del proyector de 4000 lúmenes, garantizando de igual forma la calidad de visualización y dando mayor apertura en la participación.		23-05-2022	07:03:42
<b>RESPUESTAS</b>			
<b>Respuestas Obtenidas</b>		<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Favor considerar las EETT, ya establecidas inicialmente en el PBC.		14-06-2022	10:09:08

### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
<b>Oferente: OFFICE COMPU SA - RUC: 80013316-1</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 1</b>
1508006341	Póliza	Aseguradora Yacyreta	25-05-2022	26-05-2022	21-12-2022
<b>Oferente: DATA LAB SA - RUC: 80030218-4</b>					
<b>Oferente: DATA LAB SA - RUC: 80030218-4</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 2</b>
1508053810 END.: 000	Póliza	La Consolidada S.A de Seguros	16-06-2022	17-06-2022	24-12-2022
<b>Oferente: SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO - RUC: 3746599-6</b>					
<b>Oferente: SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO - RUC: 3746599-6</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 3</b>
1508020024	Póliza	INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	16-06-2022	17-06-2022	24-11-2022
<b>Oferente: ACA TECHINCAL SUPPORT SA - RUC: 80095054-2</b>					
<b>Oferente: ACA TECHINCAL SUPPORT SA - RUC: 80095054-2</b>			<b>Categoría: Mediana</b>		<b>Nro. Oferente: 4</b>
1508006947	Póliza	ALFA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	17-06-2022	20-06-2022	07-12-2022
<b>Oferente: SDA PARAGUAY SA - RUC: 80017709-6</b>					
<b>Oferente: SDA PARAGUAY SA - RUC: 80017709-6</b>			<b>Categoría: Mediana</b>		<b>Nro. Oferente: 5</b>
PÓLIZA N°: 1508053836 - END.: 000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	17-06-2022	20-06-2022	27-11-2022



### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
<b>Oferente: G y L S.R.L. - RUC: 80034377-8</b>			<b>Categoría: Pequeña</b>		<b>Nro. Oferente: 6</b>
1508012305	Póliza	Aseguradora del Este S.A.	17-06-2022	20-06-2022	17-12-2022

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
<b>Oferente: GLOBAL TRADING - RUC: 80016815-1</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 7</b>
1508019223	Póliza	ASEGURADORA PARAGUAYA SA	17-06-2022	17-06-2022	14-12-2022

### Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	43211508-001	Computadoras personales (PC) de escritorio					5
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	HP	HP	HP Pro Desk 600 G6 SFF	Mexico/ China	Computadoras personales (PC) de escritorio	17.190.000	85.950.000
DATA LAB SA - 80030218-4	DELL	DELL INC.	Optiplex 7090 SFF	EE.UU	Computadoras personales (PC) de escritorio	13.971.850	69.859.250
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO - 3746599-6	ACER	ACER	X4670G	CHINA		9.589.000	47.945.000
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	ACER	ACER	VERITON X4670G	CHINA	Computadoras personales (PC) de escritorio	10.087.000	50.435.000
G y L S.R.L. - 80034377-8	MSPTECH	MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.	MSPTECH A21 SERIES	PARAGUAY	Computadoras personales (PC) de escritorio	10.200.000	51.000.000
GLOBAL TRADING - 80016815-1	ACER	ACER	Acer Veriton X4670G	China	Procesador INTEL Ci-i5 10400 / RAM DDR4 16Gb / Disco SATA 1Tb / Windows 10 Pro / 2 Monitor ACER 20"	9.024.050	45.120.250

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	43211508-001	Computadoras personales (PC) de escritorio					52
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	HP	HP	HP Pro Desk 600 G6 SFF	Mexico/ China	Computadoras personales (PC) de escritorio	13.331.250	693.225.000
DATA LAB SA - 80030218-4	DELL	DELL INC.	Optiplex 7090 SFF	EE.UU	Computadoras personales (PC) de escritorio	11.204.000	582.608.000
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO - 3746599-6	ACER	ACER	X4665G	CHINA		7.396.000	384.592.000
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	ACER	ACER	VERITON X4665G	CHINA	Computadoras personales (PC) de escritorio	7.800.000	405.600.000
G y L S.R.L. - 80034377-8	MSPTECH	MASTER SOFT PARAGUAY S.R.L.	MSPTECH A21 SERIES	PARAGUAY	Computadoras personales (PC) de escritorio	8.100.000	421.200.000
GLOBAL TRADING - 80016815-1	ACER	ACER	Acer Veriton X4665G	China	Procesador INTEL Ci-i5 10400 / RAM DDR4 8Gb / Disco SATA 1Tb / Windows 10 Pro / 1 Monitor ACER 20"	7.084.000	368.368.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	43211509-001	Notebook					3
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	HP	HP	HP Zbook Power G7	Mexico/ China	Notebook	18.978.750	56.936.250

DATA LAB SA - 80030218-4	DELL	DELL INC.	PRECISION 3561	EE.UU	EE.UU	15.875.750	47.627.250
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	HP	HP	ZBOOK POWER G7	CHINA	Notebook	13.500.000	40.500.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	39121004-018	Ups de 1500 VA					51
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ACA TECHINCAL SUPPORT SA - 80095054-2	G-TECH POWER	G-TECH POWER	S-1500	CHINA	UPS 1500VA	1.690.233	86.201.883
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	VERTIV	VERTIV	PSL1500VA	CHINA	Ups de 1500 VA	1.360.000	69.360.000
GLOBAL TRADING - 80016815-1	VERTIV	VERTIV	PSL1500BX-230 de 1500VA	China	UPS Línea Interactiva de 1500VA	1.240.980	63.289.980

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	45111609-001	Proyector multimedia					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-	-	-	-	-	-	-	-

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
6	43212105-001	Impresora laser blanco y negro					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-	-	-	-	-	-	-	-

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
7	39121004-995	UPS de 1000 VA					6
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	VERTIV	VERTIV	PSL1000VA	CHINA	UPS de 1000 VA	980.000	5.880.000
GLOBAL TRADING - 80016815-1	VERTIV	VERTIV	PSL1000BX-230	China	UPS Línea Interactiva de 1000VA	895.000	5.370.000

### Beneficio MyPIMES

1 - Computadoras personales (PC) de escritorio			
Oferente	Precio	Fecha	Hora
G y L S.R.L. - 80034377-8	41.800.000	20-06-2022	08:30:03.011
3 - Notebook			
Oferente	Precio	Fecha	Hora
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	36.150.299	20-06-2022	09:11:45.103
7 - UPS de 1000 VA			
Oferente	Precio	Fecha	Hora
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	5.349.000	20-06-2022	09:46:48.949

### Listado General de todas las Ofertas

1 - Computadoras personales (PC) de escritorio				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
G y L S.R.L. - 80034377-8	41.800.000	20-06-2022	08:30:03.011	Beneficio MIPYME
		Código Verificador:	4f3bd8a278acd2079939cb223cdb52fc	
GLOBAL TRADING - 80016815-1	41.900.000	20-06-2022	08:28:35.187	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9cd016f767c802bba86cd2e381af82fe	

**Listado General de todas las Ofertas**

G y L S.R.L. - 80034377-8	42.000.000	20-06-2022	08:27:03.311	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d14308b2062196a7ee567acc536e2349	
GLOBAL TRADING - 80016815-1	42.400.000	20-06-2022	08:26:51.274	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b1f0b9f1850e716af83810e89f69e381	
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO - 3746599-6	42.900.000	20-06-2022	08:26:55.867	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	87a70ab2bea35c93711e5a35be9ce4ff	
G y L S.R.L. - 80034377-8	43.000.000	20-06-2022	08:26:23.350	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	31f473a614c4b6ba7ff4d581d39c4563	
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO - 3746599-6	43.700.000	20-06-2022	08:26:42.426	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cb8c3bb4c30dfec35884d66d845d81d4	
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO - 3746599-6	43.850.000	20-06-2022	08:26:21.575	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fca3cc5800b09b22bc3d55e72334b411	
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	43.855.000	20-06-2022	08:26:59.598	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2c5f67b9e029b18ae658d45c157f045d	
GLOBAL TRADING - 80016815-1	43.900.000	20-06-2022	08:26:11.157	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e003778d5e1709834bd1294d6f94ab61	
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	43.910.000	20-06-2022	08:26:32.834	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bc14b5630192e6e423448f26368fe40e	
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO - 3746599-6	43.950.000	20-06-2022	08:26:10.361	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	69bb3e47a1156f8f6fa7f2f5dda7a726	
G y L S.R.L. - 80034377-8	44.000.000	20-06-2022	08:25:50.527	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5f9b99c20ef5dce6d5c7645cbce22e8d	
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	44.010.000	20-06-2022	08:26:18.892	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	07cbf1bfd2943dd46c17fa8b9df1fc9	
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO - 3746599-6	44.500.000	20-06-2022	08:25:53.424	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5dc802ae01409a6fba199f2d792e0059	
GLOBAL TRADING - 80016815-1	44.550.000	20-06-2022	08:24:00.796	Etapa de Puja
		Código Verificador:	fefe7601a59ddb65e007cb4c9f1357bf	
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO - 3746599-6	44.590.000	20-06-2022	08:23:28.778	Etapa de Puja
		Código Verificador:	50dbf6e6b283585092e92893d0ece492	
GLOBAL TRADING - 80016815-1	44.600.000	20-06-2022	08:22:59.327	Etapa de Puja
		Código Verificador:	f8ce09b37f8bfcabfca7fd4fbbc5e48	
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO - 3746599-6	44.690.000	20-06-2022	08:22:24.708	Etapa de Puja
		Código Verificador:	90b7fcc156e38b902af35ee61e5ce573	
GLOBAL TRADING - 80016815-1	44.700.000	20-06-2022	08:21:53.804	Etapa de Puja
		Código Verificador:	8f9a44de78284f5fb53e7f2654897325	
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO - 3746599-6	44.790.000	20-06-2022	08:21:25.446	Etapa de Puja
		Código Verificador:	599407ef8c18f32d586760f3eeab9f3b	
GLOBAL TRADING - 80016815-1	44.800.000	20-06-2022	08:20:48.834	Etapa de Puja
		Código Verificador:	3db42a2205b49bdd6748bfb17c38837e	
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO - 3746599-6	44.850.000	20-06-2022	08:20:25.517	Etapa de Puja
		Código Verificador:	a9a40c44a3b4fd8a09aada999524b584	
GLOBAL TRADING - 80016815-1	44.900.000	20-06-2022	08:20:00.302	Etapa de Puja
		Código Verificador:	581fbbfda2ada7d68783e5b411eb7bf4	
G y L S.R.L. - 80034377-8	45.000.000	20-06-2022	08:19:25.592	Etapa de Puja
		Código Verificador:	766f6f31d4a15fae3482e4193665c35c	
GLOBAL TRADING - 80016815-1	45.090.000	20-06-2022	08:19:38.987	Etapa de Puja
		Código Verificador:	99504d37a8c1bdb275ab12c0155f408c	
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO - 3746599-6	45.100.000	20-06-2022	08:18:53.489	Etapa de Puja
		Código Verificador:	a589f42bbf343ce745ef2011321be498	
GLOBAL TRADING - 80016815-1	45.120.250	20-06-2022	08:00:20.538	Propuesta
		Código Verificador:	9ba1719f47ebaad8ff207d3d00893a49	
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO - 3746599-6	47.945.000	20-06-2022	08:00:20.552	Propuesta

**Listado General de todas las Ofertas**

		Código Verificador:	56584630d6b9068187730545e91fb3e0	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	49.626.500	20-06-2022	08:15:36.601	Recepción de Lances
		Código Verificador:	48fbdf844878899a274a74774d5f05b	
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	50.435.000	20-06-2022	08:00:20.559	Propuesta
		Código Verificador:	a42b471d70e0fb0bccb087b325dc9e49	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	50.979.750	20-06-2022	08:13:28.651	Recepción de Lances
		Código Verificador:	2825887d5527dd971376af368ac166c7	
G y L S.R.L. - 80034377-8	51.000.000	20-06-2022	08:00:20.556	Propuesta
		Código Verificador:	de88802f36de56b0ac752ecca6c835ef	
DATA LAB SA - 80030218-4	55.573.200	20-06-2022	08:26:42.494	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c7622acee3505f0ec2eccc87f65e6874	
DATA LAB SA - 80030218-4	69.859.250	20-06-2022	08:00:20.546	Propuesta
		Código Verificador:	5bb40066b4c9e5c28fb5cabe39c7ce00	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	85.950.000	20-06-2022	08:00:20.549	Propuesta
		Código Verificador:	d5dfe35028cbefe1e6b631d0b8ac8fbb	

**2 - Computadoras personales (PC) de escritorio**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
G y L S.R.L. - 80034377-8	345.000.000	20-06-2022	08:49:04.950	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e84859c05d4dd60abe422b7dc95c35b7	
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO - 3746599-6	345.900.000	20-06-2022	08:49:00.822	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b8c6d42a6b760bb057810bb901269d93	
GLOBAL TRADING - 80016815-1	346.000.000	20-06-2022	08:47:33.530	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0216090594da245448987f6ae98458ba	
G y L S.R.L. - 80034377-8	349.000.000	20-06-2022	08:47:08.781	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a9b6d0b6436180d791576516bf301fd1	
GLOBAL TRADING - 80016815-1	350.000.000	20-06-2022	08:46:25.489	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c689342d72406cb907ac9a7d67bb9a48	
G y L S.R.L. - 80034377-8	350.000.000	20-06-2022	08:46:45.321	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c22b01ad85c8ac16350244d1c50571ab	
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO - 3746599-6	351.000.000	20-06-2022	08:46:16.036	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	466dfb78158ed5ccb08b662f4c4e8169	
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	351.728.000	20-06-2022	08:46:23.037	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8813bf8c7cc9f8a7bd1dc41aefb9e98f	
G y L S.R.L. - 80034377-8	352.000.000	20-06-2022	08:46:03.371	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f86efe9a525440ff3abdc88685a43f1	
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO - 3746599-6	352.000.000	20-06-2022	08:46:09.689	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9df839013517c8c8baa3acf799bd481d	
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	352.000.000	20-06-2022	08:46:10.662	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	07396972988f0b5c9abba2bc7f1aaaae	
GLOBAL TRADING - 80016815-1	353.000.000	20-06-2022	08:45:51.021	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7cfb2367d5c97957dc81da726548606d	
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	353.000.000	20-06-2022	08:46:05.570	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	93fa7c5c90a18930bfddecaabd5fc0de	
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO - 3746599-6	354.000.000	20-06-2022	08:46:03.229	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9bbbdd9e2f438debcd0fa6f49fe04e3	
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO - 3746599-6	355.000.000	20-06-2022	08:45:33.224	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bfd60c87a9ea6ca84825a2ebccb683f	
G y L S.R.L. - 80034377-8	359.000.000	20-06-2022	08:45:30.005	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	08e75d2c5a482fa86bed6b805d0be3d6	
GLOBAL TRADING - 80016815-1	360.000.000	20-06-2022	08:43:15.743	Etapa de Puja
		Código Verificador:	0733f6c00e1c7cfa0a14e7a5bceea83b	
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO - 3746599-6	366.000.000	20-06-2022	08:42:36.090	Etapa de Puja
		Código Verificador:	87b91df480acee18166c860d9898aa66	
GLOBAL TRADING - 80016815-1	366.800.000	20-06-2022	08:39:22.821	Etapa de Puja

**Listado General de todas las Ofertas**

		Código Verificador:	d0303d0212ddde7837befaa34145c475	
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO - 3746599-6	367.000.000	20-06-2022	08:38:26.193	Etapa de Puja
		Código Verificador:	1e065e698e23d06be5d35dadac71e357	
G y L S.R.L. - 80034377-8	368.000.000	20-06-2022	08:38:09.881	Etapa de Puja
		Código Verificador:	7b0ab1ab42edf749dc0228cf0a4f49a6	
GLOBAL TRADING - 80016815-1	368.368.000	20-06-2022	08:00:21.102	Propuesta
		Código Verificador:	e88495dd59785109ac2f02b664bcb0d1	
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO - 3746599-6	384.592.000	20-06-2022	08:00:21.105	Propuesta
		Código Verificador:	d39c5d07aa4d222132f3ca227c73895	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	398.798.400	20-06-2022	08:35:33.256	Recepción de Lances
		Código Verificador:	985e195b189fddc10ff4b99f264e54c9	
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	405.600.000	20-06-2022	08:00:21.108	Propuesta
		Código Verificador:	fef225b9c203b76b46dd94d74589d0cd	
G y L S.R.L. - 80034377-8	421.200.000	20-06-2022	08:00:21.107	Propuesta
		Código Verificador:	b6d64639583701d4ea545b0dc791a8bf	
DATA LAB SA - 80030218-4	454.402.000	20-06-2022	08:45:38.388	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1f5667e66f1a06b971bafc63e053b51f	
DATA LAB SA - 80030218-4	582.608.000	20-06-2022	08:00:21.103	Propuesta
		Código Verificador:	58012d4bb7b473da4f7932e0e0770575	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	693.225.000	20-06-2022	08:00:21.104	Propuesta
		Código Verificador:	a0cad65c0fb70718976ace51700bfdal	

**3 - Notebook**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	36.150.299	20-06-2022	09:11:45.103	Beneficio MIPYME
		Código Verificador:	795a385c77ced83b6d050472de185f58	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	36.150.300	20-06-2022	09:08:40.972	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7ddb67a7acce60f79b0a88b9aaf0cc73	
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	36.150.400	20-06-2022	09:08:56.713	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	12c5214e22683a006c209bf319b7c11b	
DATA LAB SA - 80030218-4	38.490.000	20-06-2022	09:08:51.236	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3b8960a0f946a0f6ccbe06513eb144e3	
DATA LAB SA - 80030218-4	38.500.000	20-06-2022	09:08:29.836	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	86d0b533b26968e714c379c728c2b42d	
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	38.500.400	20-06-2022	09:08:38.508	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0e43473805aa351564f8f809e60a3da5	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	38.600.300	20-06-2022	09:08:08.730	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	034e96b320db73cc3734fc9522690802	
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	38.600.400	20-06-2022	09:08:28.467	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7314fa083e6bbcb110a0a98faab9b3ef	
DATA LAB SA - 80030218-4	38.790.000	20-06-2022	09:08:12.473	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4fedf68d91af1495840a2fedb344c963	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	38.800.300	20-06-2022	09:07:55.309	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ab62b1c3279cd0555c83ca33f31782a6	
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	38.800.400	20-06-2022	09:08:05.012	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a37edf2ed8fc376c62353cabe6ffc10a	
DATA LAB SA - 80030218-4	38.850.000	20-06-2022	09:07:55.773	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ca9ee3f1c0750caac16f85be942dc9dc	
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	38.900.000	20-06-2022	09:07:44.667	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b6b9419d18b875fa66eb0ecfa9b094dc	
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	38.900.300	20-06-2022	09:07:35.379	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1dff547e7189ebf0bc5d10a834ae76a5	
DATA LAB SA - 80030218-4	39.000.000	20-06-2022	09:07:32.154	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	605ce87aef7fdc4d25fbc564b9c8a40f	
DATA LAB SA - 80030218-4	39.000.450	20-06-2022	09:07:20.722	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	705c2a48f268f2a9902dbc9b52df7a53	
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	39.000.451	20-06-2022	09:07:34.988	Periodo Aleatorio



**Listado General de todas las Ofertas**

		Código Verificador:	5f1661a63e5b5800c8099ec22f95334e
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	39.100.300	20-06-2022	09:06:42.587
		Código Verificador:	ac37908b74ca0f2ba10ae346b8a44ccf
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	39.110.000	20-06-2022	09:06:54.107
		Código Verificador:	db108a7cd34e0840fdcfcea55376c437
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	39.110.300	20-06-2022	09:06:36.785
		Código Verificador:	b70529a0b4156c0fc23b260221beff94
DATA LAB SA - 80030218-4	39.222.450	20-06-2022	09:06:26.154
		Código Verificador:	ecdb17d93a828a8d9a206573a0a753ca
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	39.500.000	20-06-2022	09:06:30.156
		Código Verificador:	363b89523967ea1e3fc70dadd5a2e3e4
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	39.510.300	20-06-2022	09:06:31.751
		Código Verificador:	c18d7e1427db3769959dfdbcd5d0cd5c
DATA LAB SA - 80030218-4	39.522.450	20-06-2022	09:06:16.423
		Código Verificador:	c4a85db754a643e776f787644b3ad682
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	39.550.300	20-06-2022	09:06:22.665
		Código Verificador:	137151795508f81567b7ab3acc10531d
DATA LAB SA - 80030218-4	39.622.450	20-06-2022	09:05:47.015
		Código Verificador:	cf86b9be8f03f7ed55a480d1ccad886
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	39.625.000	20-06-2022	09:06:17.308
		Código Verificador:	0ef6062e33a40ba38da97bf5aa0d1358
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	39.840.300	20-06-2022	09:06:07.278
		Código Verificador:	9d3b964659f921354ba1909de3b6c386
DATA LAB SA - 80030218-4	39.900.000	20-06-2022	09:04:10.651
		Código Verificador:	608692d93743ce0c04a57b426bc3955c
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	39.930.000	20-06-2022	09:05:49.473
		Código Verificador:	fdee4d49990eb3eeb610b887726084ba
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	39.940.300	20-06-2022	09:05:33.787
		Código Verificador:	3a39b543b347da9fdf6bc88386c2690c
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	39.950.000	20-06-2022	09:05:09.267
		Código Verificador:	54b25ad65fff15044d7c247e26cdb07e
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	40.450.300	20-06-2022	09:04:58.995
		Código Verificador:	0f85a27e8b72653d7cb45831aee529b9
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	40.500.000	20-06-2022	08:00:21.452
		Código Verificador:	69390641b5bf01d5e4035b2e7410cf11
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	40.500.000	20-06-2022	08:57:55.153
		Código Verificador:	b53bca1036969f8ea963fcf4b9237dd7
DATA LAB SA - 80030218-4	47.627.250	20-06-2022	08:00:21.446
		Código Verificador:	9668159711e828fb6fca5bb4db11b1e0
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	56.936.250	20-06-2022	08:00:21.450
		Código Verificador:	fcfee021e4bfc9b2e7eeec7bee364b2e

**4 - Ups de 1500 VA**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ACA TECHINCAL SUPPORT SA - 80095054-2	59.900.000	20-06-2022	09:24:20.175	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	93715b3b657c50a3ade73d52b0282e3d	
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	60.539.000	20-06-2022	09:24:58.817	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	be2e2f7537f6ebccfcfb1d8eb2bd738	
GLOBAL TRADING - 80016815-1	60.540.000	20-06-2022	09:24:45.154	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4e100b6947fdce27ec8802f4cfc3d4de	
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	60.999.999	20-06-2022	09:24:41.613	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e08b7f072dd2031b0e149a75fed81609	
GLOBAL TRADING - 80016815-1	61.000.000	20-06-2022	09:23:50.600	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1955586777bba9d6b5bbb858893ebfc	
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	61.199.000	20-06-2022	09:23:51.103	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cee845056a6d9879500b85ecb1ed2e2a	
ACA TECHINCAL SUPPORT SA - 80095054-2	61.200.000	20-06-2022	09:23:35.969	Periodo Aleatorio

**Listado General de todas las Ofertas**

		Código Verificador:	7a1ea9ffd6ad0c28cde4a3db8d366e3c	
GLOBAL TRADING - 80016815-1	61.500.000	20-06-2022	09:23:26.123	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ea043c63bf71479624d841bb31c69e2	
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	62.399.000	20-06-2022	09:23:21.232	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df6a14f727d1f02142fb24af4d2da216	
ACA TECHINCAL SUPPORT SA - 80095054-2	62.400.000	20-06-2022	09:23:05.847	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	34d04631119b56c1178bb618be1de31f	
GLOBAL TRADING - 80016815-1	62.500.000	20-06-2022	09:22:53.807	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	752b3a3e3d542907abdf874c45b88698	
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	62.899.000	20-06-2022	09:22:57.272	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	82bec728ac22cfce4082658d98c87929	
ACA TECHINCAL SUPPORT SA - 80095054-2	62.900.000	20-06-2022	09:22:31.014	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e64167eda0b39aa674a91eac666bc642	
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	63.085.000	20-06-2022	09:22:23.847	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d9a00c87e2ab37fa87a0d1e8ac7696d3	
GLOBAL TRADING - 80016815-1	63.090.000	20-06-2022	09:22:13.893	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f6f6a2040fcb4593ec182c2b6fb6adae	
ACA TECHINCAL SUPPORT SA - 80095054-2	63.100.000	20-06-2022	09:16:00.302	Etapa de Puja
		Código Verificador:	428856526ab23c34ef66fc6f75619b10	
GLOBAL TRADING - 80016815-1	63.199.198	20-06-2022	09:13:50.957	Recepción de Lances
		Código Verificador:	487794cf6957a2ae00f2b19b171328ca	
ACA TECHINCAL SUPPORT SA - 80095054-2	63.200.000	20-06-2022	09:13:20.692	Recepción de Lances
		Código Verificador:	f47f3d4e24c88462e9ee4feec78adc06	
GLOBAL TRADING - 80016815-1	63.289.980	20-06-2022	08:00:21.687	Propuesta
		Código Verificador:	8ddcb7c4788419a00c9b28a3cdeed941	
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	69.360.000	20-06-2022	08:00:21.692	Propuesta
		Código Verificador:	44e7a2e4b469bd963560533a6f88efd9	
ACA TECHINCAL SUPPORT SA - 80095054-2	86.201.883	20-06-2022	08:00:21.690	Propuesta
		Código Verificador:	c9834db47edfb4b7376cdca8e9bda89b	

**7 - UPS de 1000 VA**

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	5.349.000	20-06-2022	09:46:48.949	Beneficio MIPYME
		Código Verificador:	94bbd8189601b3932d81289fb24872e2	
GLOBAL TRADING - 80016815-1	5.350.000	20-06-2022	09:29:37.981	Recepción de Lances
		Código Verificador:	69de42f2830d2bf6d2e7e7631d06b2ee	
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	5.351.000	20-06-2022	09:38:59.918	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c0bdb89efda7d218e03c49b9068c48aa	
GLOBAL TRADING - 80016815-1	5.370.000	20-06-2022	08:00:22.155	Propuesta
		Código Verificador:	033217e9c5b586909c8ee3d79e818e57	
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	5.371.000	20-06-2022	09:27:54.473	Recepción de Lances
		Código Verificador:	0fa7a97e8b17cf50117c6c1e61000f6c	
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	5.880.000	20-06-2022	08:00:22.159	Propuesta
		Código Verificador:	d2998e82b24a4a6d791fad84836f5f8	

**Mejores Lances de cada Proveedor por Item**
**1 - Computadoras personales (PC) de escritorio**

Oferente	Mejor Precio
G y L S.R.L. - 80034377-8	41.800.000
GLOBAL TRADING - 80016815-1	41.900.000
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO - 3746599-6	42.900.000
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	43.855.000
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	49.626.500
DATA LAB SA - 80030218-4	55.573.200

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

#### 2 - Computadoras personales (PC) de escritorio

Oferente	Mejor Precio
G y L S.R.L. - 80034377-8	345.000.000
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO - 3746599-6	345.900.000
GLOBAL TRADING - 80016815-1	346.000.000
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	351.728.000
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	398.798.400
DATA LAB SA - 80030218-4	454.402.000

#### 3 - Notebook

Oferente	Mejor Precio
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	36.150.299
OFFICE COMPU SA - 80013316-1	36.150.300
DATA LAB SA - 80030218-4	38.490.000

#### 4 - Ups de 1500 VA

Oferente	Mejor Precio
ACA TECHINCAL SUPPORT SA - 80095054-2	59.900.000
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	60.539.000
GLOBAL TRADING - 80016815-1	60.540.000

#### 7 - UPS de 1000 VA

Oferente	Mejor Precio
SDA PARAGUAY SA - 80017709-6	5.349.000
GLOBAL TRADING - 80016815-1	5.350.000

### Items Ganados por Proveedor

#### Proveedor: 80017709-6 - SDA PARAGUAY SA

Item	Precio Ganador
3 - Notebook	36.150.299
7 - UPS de 1000 VA	5.349.000

#### Proveedor: 80034377-8 - G y L S.R.L.

Item	Precio Ganador
1 - Computadoras personales (PC) de escritorio	41.800.000
2 - Computadoras personales (PC) de escritorio	345.000.000

#### Proveedor: 80095054-2 - ACA TECHINCAL SUPPORT SA

Item	Precio Ganador
4 - Ups de 1500 VA	59.900.000

### Listado de Mensajes

#### 1 - Computadoras personales (PC) de escritorio

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	20-06-2022	08:10:29.302
Buenos días, comenzamos la Subasta.	20-06-2022	08:10:39.396
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	20-06-2022	08:14:21.673
Señores esperamos mejores ofertas.	20-06-2022	08:15:33.772
Atención pasamos a la etapa de puja.	20-06-2022	08:15:34.631
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	20-06-2022	08:18:06.443
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	20-06-2022	08:25:39.175
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	20-06-2022	08:29:05.533

### Listado de Mensajes

EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.	20-06-2022	08:29:06.123
INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 1434.	20-06-2022	08:29:06.123
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	20-06-2022	08:30:03.447

#### 2 - Computadoras personales (PC) de escritorio

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	20-06-2022	08:30:28.365
Continuamos con la Subasta.	20-06-2022	08:30:35.609
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	20-06-2022	08:30:51.509
Señores esperamos mejores ofertas.	20-06-2022	08:30:55.672
Atención pasamos a la etapa de puja.	20-06-2022	08:35:43.437
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	20-06-2022	08:35:46.306
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	20-06-2022	08:45:23.018
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	20-06-2022	08:49:34.798
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	20-06-2022	08:49:35.483

#### 3 - Notebook

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	20-06-2022	08:50:00.478
Continuamos con la Subasta.	20-06-2022	08:50:05.944
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	20-06-2022	08:50:10.685
Señores esperamos mejores ofertas.	20-06-2022	08:51:12.696
Atención pasamos a la etapa de puja.	20-06-2022	08:54:13.158
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	20-06-2022	08:54:16.112
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	20-06-2022	09:03:55.553
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	20-06-2022	09:11:29.790
INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 1434.	20-06-2022	09:11:30.534
EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.	20-06-2022	09:11:30.534
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	20-06-2022	09:11:45.321

#### 4 - Ups de 1500 VA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	20-06-2022	09:12:37.735
Continuamos con la Subasta.	20-06-2022	09:13:40.413
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	20-06-2022	09:13:46.035
Atención pasamos a la etapa de puja.	20-06-2022	09:13:46.610
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	20-06-2022	09:14:40.730
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	20-06-2022	09:22:00.438
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	20-06-2022	09:25:34.048
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	20-06-2022	09:25:34.474

#### 7 - UPS de 1000 VA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	20-06-2022	09:26:29.641
Continuamos con la Subasta.	20-06-2022	09:27:04.662
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	20-06-2022	09:27:09.704
Señores esperamos mejores ofertas.	20-06-2022	09:27:15.104
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	20-06-2022	09:27:21.825
Atención pasamos a la etapa de puja.	20-06-2022	09:32:32.899
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	20-06-2022	09:32:36.268
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	20-06-2022	09:38:36.318
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	20-06-2022	09:46:35.665

### Listado de Mensajes

EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.	20-06-2022	09:46:36.385
INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 1434.	20-06-2022	09:46:36.385
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	20-06-2022	09:46:49.132

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.