

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 418788

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 12:52 del día 13/10/2022, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 418788 -

ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE UROLOGIA, PLACAS RADIOGRAFICAS, CONTENEDOR DE ORINA E INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 4060 PLURIANUAL de la Institución:

Código Verificador: f6966e23a51fb0b54f72cc8945001c6d

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio del Interior
UOC:	Policia Nacional
Código SICP:	1050

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se consulta si el material debe ser 100% siliconado		28-09-2022	16:22:54
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Las sondas deben ser 100% siliconadas.		04-10-2022	13:59:58
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se consulta si el material debe ser 100% siliconado		28-09-2022	16:23:18
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Las sondas deben ser 100% siliconadas.		04-10-2022	14:00:06
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
¿Se podría cotizar de 4.8 a 5Fr.? ¿Se podría cotizar de 24 a 28cm?		28-09-2022	16:25:19
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio que utilizara dicho insumo, por lo que solicitamos que se mantenga lo establecido en las especificaciones técnicas.		04-10-2022	14:00:35
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
¿Se podría cotizar 10 / 13Fr, 35 a 36cm?		28-09-2022	16:26:25
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio que utilizara dicho insumo, por lo que solicitamos que se mantenga lo establecido en las especificaciones técnicas.		04-10-2022	14:01:00
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
¿Se podría cotizar 10 / 13Fr, 45 a 46cm?		28-09-2022	16:27:38
RESPUESTAS			

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio que utilizara dicho insumo, por lo que solicitamos que se mantenga lo establecido en las especificaciones técnicas.	04-10-2022	14:01:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿Se podría cotizar 10-12Fr? ¿Se podría cotizar 35-36cm?	28-09-2022	16:28:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio que utilizara dicho insumo, por lo que solicitamos que se mantenga lo establecido en las especificaciones técnicas.	04-10-2022	14:01:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
¿Se podría cotizar 10-12Fr? ¿Se podría cotizar 45-46cm?	28-09-2022	16:28:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio que utilizara dicho insumo, por lo que solicitamos que se mantenga lo establecido en las especificaciones técnicas.	04-10-2022	14:02:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 3 COLECTOR / CONTENEDOR DE ORINA: En el PBC en la Sección de las Especificaciones Técnicas solicitan, Frasco colector de plástico con tapa rosca, con indicador de volumen, de 100 ml de capacidad. Estéril. Solicitamos a la convocante muy amablemente poder cotizar Frasco colector de plástico con tapa rosca, con indicador de volumen, de 80 a 100 ml de capacidad. Estéril.	28-09-2022	16:43:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio que utilizara dicho insumo, por lo que solicitamos que se mantenga lo establecido en las especificaciones técnicas.	04-10-2022	14:02:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 13 SET PARA BOMBA DE INFUSION: En el PBC en la Sección de las Especificaciones Técnicas solicitan: Set de Infusión Parenteral: Descartable para bomba de infusión Parenteral: Para administración parenteral de drogas intravenosa y preparados alimenticios parenterales. Con cámara de goteo y válvula de entrada de aire con filtro. Rodillo de seguridad. Conexión a rosca tipo luer loc. Compatible con bomba de la marca BBRAUN. Transparente. Solicitamos a la convocante muy amablemente poder cotizar Set de Infusión Parenteral: Descartable para bomba de infusión Parenteral: Para administración parenteral de drogas intravenosa y preparados alimenticios parenterales. Con cámara de goteo y válvula de entrada de aire con filtro. Rodillo de seguridad. Conexión a rosca tipo luer loc. Compatible con bomba de la marca MEDCAPTAIN. Transparente.	28-09-2022	16:44:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio que utilizara dicho insumo, por lo que solicitamos que se mantenga lo establecido en las especificaciones técnicas.	04-10-2022	14:03:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 16 TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE: Tira reactiva para la lectura de glucosa capilar en sangre. Compatible con el glucómetro CODEFREE con que cuenta el Hospital de Policía. Envase conteniendo tubo x 25 tiras como mínimo. Solicitamos a la convocante muy amablemente poder cotizar: Tira reactiva para la lectura de glucosa capilar en sangre. Compatible con el glucómetro ONCALL SURE. Envase conteniendo tubo x 25 tiras como mínimo	28-09-2022	16:48:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio que utilizara dicho insumo, por lo que solicitamos que se mantenga lo establecido en las especificaciones técnicas.	04-10-2022	14:03:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consultamos si la longitud de punta distal se refiere al largo del alambre , y si es asi si solicitamos que este deberia ser de 20mm.	29-09-2022	08:33:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio que utilizara dicho insumo, por lo que solicitamos que se mantenga lo establecido en las especificaciones técnicas.	04-10-2022	14:04:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante que ampliar las EETT ya que aquí pone un nombre y esto dirige a solo una marca por lo que para mayor participacion de oferentes solicitamos que sea: Guia Zebra o Hidrofílica: 0,35 x 1,50 cm punta recto y angulada	29-09-2022	08:34:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se realiza la modificación correspondiente. Se solicita Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, Versión 2.	04-10-2022	14:41:31
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante tener en cuenta que el nombre del producto es una cosa y las eett se refieren a otro producto. Piden Cateter guía , que es un cateter y las EETT detallan un hilo guía .	29-09-2022	08:34:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita Guía hidrofílica.	04-10-2022	14:41:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante si el Stent debe venir con hilo guía-	29-09-2022	08:35:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
en la especificación técnica, se menciona hidrofílico, lo que corresponde al hilo guía.	04-10-2022	14:04:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante si el Stent debe venir con hilo guía-	29-09-2022	08:36:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
en la especificación técnica, se menciona hidrofílico, lo que corresponde al hilo guía.	04-10-2022	14:05:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y que las EETT pasen a ser : Vaina de acceso Ureteral 10,5/13 x 35 a 36 cm, con introductor flexible, anillo radiopaco, Hidrofílico	29-09-2022	08:36:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio que utilizara dicho insumo, por lo que solicitamos que se mantenga lo establecido en las especificaciones técnicas.	04-10-2022	14:05:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante ampliar los rangos para mayor participación de oferentes y que las EETT pasen a ser : Vaina de acceso Ureteral 10,5/13 x 45 a 46 cm, con introductor flexible, anillo radiopaco, Hidrofílico	29-09-2022	08:37:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio que utilizara dicho insumo, por lo que solicitamos que se mantenga lo establecido en las especificaciones técnicas.	04-10-2022	14:05:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
30% de lo Adjudicado a los 3 (tres) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor. Solicitamos a la convocante extender el plazo d entrega a 15 dias desde la recepcion de la orden de compra ya que la mayoría de los prouctos son importados.	29-09-2022	08:59:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio que utilizara dicho insumo, por lo que solicitamos que se mantenga lo establecido en las especificaciones técnicas.	04-10-2022	14:06:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Plan de entrega de los bienes, dice: 30% de lo Adjudicado a los 3 (tres) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor. 70% de lo Adjudicado a los 3 (tres) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor y/o de acuerdo a necesidad, durante la vigencia del contrato. Respetuosamente solicitamos a la Convocante que este punto quede de la siguiente manera: 30% de lo Adjudicado a los 30 (treinta) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor. 70% de lo Adjudicado a los 45 (cuarenta y cinco) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor y/o de acuerdo a necesidad, durante la vigencia del contrato.	29-09-2022	11:32:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita adecuarse al pliego de bases y condiciones, el plan de entrega esta establecido debido a la necesidad de contar con los bienes en el menor tiempo posible.	04-10-2022	14:08:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: diámetro de parte distal 5 a 6 Fr., Longitud de trabajo. Se consulta a la convocante si el diámetro de la parte distal podría ser desde 4.5 a 6 Fr. , de manera de dar más oportunidades a mas oferentes	29-09-2022	12:08:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio que utilizara dicho insumo, por lo que solicitamos que se mantenga lo establecido en las especificaciones técnicas.	04-10-2022	14:06:56
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada		Fecha	Hora
Plan de entrega de los bienes, dice: 30% de lo Adjudicado a los 3 (tres) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor. 70% de lo Adjudicado a los 3 (tres) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor y/o de acuerdo a necesidad, durante la vigencia del contrato. Respetuosamente solicitamos a la Convocante que este punto quede de la siguiente manera: 30% de lo Adjudicado a los 20 (veinte) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor. 70% de lo Adjudicado a los 30(treinta) días hábiles posteriores a la recepción de la Orden de Compra por parte del Proveedor y/o de acuerdo a necesidad, durante la vigencia del contrato. Ya que los insumos deben ser importados.		29-09-2022	12:57:50
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se solicita adecuarse al pliego de bases y condiciones, el plan de entrega esta establecido debido a la necesidad de contar con los bienes en el menor tiempo posible.		04-10-2022	14:08:46
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
PBC DICE: Stent Ureteral (Cateter Doble Jota) 5 FR - 28 cm multiperforado, de Poliuretano, Hidrofilico. Solicitamos a la convocante modificar de la siguiente manera las EETT Stent Ureteral (Cateter Doble Jota) 4.8 o mayor 28 cm multiperforado, de Poliuretano, Hidrofilico o percuflex revestido de hidropplus, para mayor participación de oferentes.		29-09-2022	13:24:10
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio que utilizara dicho insumo, por lo que solicitamos que se mantenga lo establecido en las especificaciones técnicas.		04-10-2022	14:09:59
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Stent Ureteral (Cateter Doble Jota) 7 FR - 28 cm multiperforado, de Poliuretano, Hidrofilico Solicitamos a la convocante modificar de la siguiente manera las EETT Stent Ureteral (Cateter Doble Jota) 7 FR 28 cm multiperforado, de Poliuretano, Hidrofilico o percuflex revestido de hidropplus, para mayor participación de oferentes		29-09-2022	13:25:14
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Lo solicitado se realiza conforme a la necesidad del servicio que utilizara dicho insumo, por lo que solicitamos que se mantenga lo establecido en las especificaciones técnicas.		04-10-2022	14:10:25

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: AO POTI S.A. - RUC: 80029151-4			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508005970	Póliza	ROYAL S.A. DE SEGUROS	10-10-2022	13-10-2022	31-01-2023
Oferente: MEDHECO S.R.L. - RUC: 80102486-2					
Oferente: MEDHECO S.R.L. - RUC: 80102486-2			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2
1508019767	Póliza	Asepasa Seguros	07-10-2022	13-10-2022	13-02-2023
Oferente: ARGON S.R.L. - RUC: 80004373-1					
Oferente: ARGON S.R.L. - RUC: 80004373-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 3
PÓLIZA N°: 1508054886 - END.: 000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	12-10-2022	12-10-2022	30-01-2023
Oferente: SALUMAX S.A. - RUC: 80018828-4					
Oferente: SALUMAX S.A. - RUC: 80018828-4			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 4
1508005977	Póliza	Royal Seguros S.A.	12-10-2022	12-10-2022	09-02-2023

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
---------------	------	-----------------	---------------	--------------------------	-----------------------

Oferente: SALUMAX S.A. - RUC: 80018828-4

Categoría: Sin categorizar

Nro. Oferente: 4

Oferente: GAESA SA - RUC: 80026596-3

Categoría: Sin categorizar

Nro. Oferente: 5

1508002763	Póliza	Alianza Garantía Seguros y Reaseguros S.a	07-10-2022	13-10-2022	21-01-2023
------------	--------	---	------------	------------	------------

Oferente: PROSALUD FARMA S.A. - RUC: 80033584-8

Categoría: Sin categorizar

Nro. Oferente: 6

1508002762	Póliza	ALIANZA GARANTIA SEGUROS Y REASEGUROS S.A	12-10-2022	12-10-2022	09-02-2023
------------	--------	---	------------	------------	------------

Oferente: Medical Supply Sociedad Anonima - RUC: 80092809-1

Categoría: Sin categorizar

Nro. Oferente: 7

1508012598	Póliza	ASEGURADORA DEL ESTE S.A. DE SEGUROS	11-10-2022	12-10-2022	20-01-2023
------------	--------	--------------------------------------	------------	------------	------------

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	42294807-001	Esfinterotomo endoscópico					32
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SALUMAX S.A. - 80018828-4	COOK	WILSON COOK MEDICAL INC.	N/A	USA	Esfinterotomo endoscópico	2.440.000	78.080.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	42142702-9999	Cateter / Stent urinario uretral. 6Fr 70 cm de longitud					50
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SALUMAX S.A. - 80018828-4	COOK	COOK INCORPORATI	N/A	USA	Cateter / Stent urinario uretra	520.000	26.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	41104112-002	Colector / contenedor de orina					42000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AO POTI S.A. - 80029151-4	RODAO PLAST	RODAO PLAST S.A.	SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS	PARAGUAY	Colector / contenedor de orina	2.078	87.276.000
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	SR	SR PRODUCTOS PARA LA SALUD S.A	NO APLICA	PARAGUAY	Colector / contenedor de orina	2.078	87.276.000
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	MEDICAL SUPPLY	YANGZHOU SUPER UNION MEDICAL MATERIAL CO. LTD	N/A	CHINA	COLECTOR/ CONTENEDOR DE ORINA	2.000	84.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
4	42221504-005	Cateter guía					12
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SALUMAX S.A. - 80018828-4	COOK	COOK INCORPORATI	N/A	USA	Cateter guía	1.710.000	20.520.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
5	42295428-001	Tubo de Irrigación					730
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
6	42181909-001	Papel para Monitoreo Fetal. Medidas: 90mm x 152 mm x 150 hojas					1000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	LESSA	AB Medica Group S.A	2915200	ESPAÑA	Se adjunta planilla de Datos Garantizados	45.000	45.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
7	42181709-001	Papel para electrocardiografía. Tamaño: 210mm x 140 mm x 156 hojas					1000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	LESSA	AB Medica Group S.A.	2921058	ESPAÑA	Se adjunta planilla de Datos Garantizados	90.000	90.000.000
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	CAREWELL	SHENZHEN CAREWELL ELECTRONIC CO., LTD	N/A	CHINA	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFÍA	130.000	130.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
8	42181709-001	Papel para electrocardiografía. Medidas: Papel en rollo ancho 110 mm X 30 metros de largo					1000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	LESSA	AB Medica Group S.A.	1011011	ESPAÑA	Se adjunta planilla de Datos Garantizados	99.000	99.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
9	42181709-001	Papel para electrocardiografía, Medidas: Papel en rollo ancho 80 mm X 20 metros de largo.					100
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ARGON S.R.L. - 80004373-1	LESSA	AB Medica Group S.A.	1008017	ESPAÑA	Se adjunta planilla de Datos Garantizados	30.000	3.000.000
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	CAREWELL	SHENZHEN CAREWELL ELECTRONIC CO., LTD	N/A	CHINA	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFÍA	38.000	3.800.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
10	42201810-001	Placa Radiografica Medica, Laser Secas DI - HL. Tamaño 35 x 43 cm					12000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MEDHECO S.R.L. - 80102486-2	FUJIFILM	Fujifilm Corporation	DI-HL, laser seca 35x43 cm.	Japon	Placa Radiográfica Medica, láser seca 35x43 cm.	19.000	228.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
11	42201810-001	Placa Radiografica Medica. Laser Secas DI - HL. Tamaño 20 x 25 cm					9000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MEDHECO S.R.L. - 80102486-2	FUJIFILM	Fujifilm Corporation.	DI-HL 20x25 , laser seca.	Japon	Placa Radiográfica Medica. laser seca DI-HL 20x25.	11.000	99.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
12	42201803-001	Placa mamografica					2400
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MEDHECO S.R.L. - 80102486-2	FUJIFILM	Fujifilm Corporation.	DI-ML 26x36 ,laser seca .	Japon	Placa Mamografica 26x36 DI-ML.	16.500	39.600.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
13	42222001-001	Set para bomba de infusión					4000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-	-	-	-	-	-	-	-

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
14	42293603-003	Sonda Vesical triple via N° 22					5500
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GAESA SA - 80026596-3	YANGZHOU/ SUGAMA	YANGZHOU SUPER UNION IMPORT AND EXPORT CO, LTD	N/A	CHINA	Sonda Vesical triple via N° 22	29.727	163.498.500
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	WEGO	WEIGAO MEDICAL INTERNATION CO., LTD	N/A	CHINA	SONDA VESICAL TRIPLE VÍA N° 22	32.000	176.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
15	42293603-003	Sonda Vesical triple via N° 24					5500
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GAESA SA - 80026596-3	YANGZHOU/ SUGAMA	YANGZHOU SUPER UNION IMPORT AND EXPORT CO, LTD	N/A	CHINA	Sonda Vesical triple via N° 24	29.727	163.498.500
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	WEGO	WEIGAO MEDICAL INTERNATION CO., LTD	N/A	CHINA	SONDA VESICAL TRIPLE VÍA N° 24	32.000	176.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
16	41116201-001	Tira reactiva para glucosa en sangre					81300
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-	-	-	-	-	-	-	-

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
17	42142702-9999	Cateter / Stent urinario uretral					100
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SALUMAX S.A. - 80018828-4	COOK MEDICAL	COOK INCORPORATI	N/A	USA	Cateter / Stent urinario uretral	1.520.000	152.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
18	42142702-9999	Cateter / Stent urinario uretral					100
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SALUMAX S.A. - 80018828-4	COOK MEDICAL	COOK INCORPORATI	N/A	USA	Cateter / Stent urinario uretral	1.380.000	138.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
19	42294801-031	Vaina Introdutora, Ureteral 11/13 x 36 cm					4
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SALUMAX S.A. - 80018828-4	COOK MEDICAL	COOK INCORPORATI	N/A	USA	Vaina Introdutora	3.190.000	12.760.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
20	42294801-031	Vaina Introdutora, Ureteral 11/13 x 46 cm					4
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SALUMAX S.A. - 80018828-4	COOK MEDICAL	COOK INCORPORATI	N/A	USA	Vaina Introdutora	3.190.000	12.760.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Esfinterotomo endoscópico

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SALUMAX S.A. - 80018828-4	68.864.015	13-10-2022	08:16:00.353	Recepción de Lances
		Código Verificador:	3d8ac22e5de7a3626b5f7d0550d4a804	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	78.080.000	13-10-2022	08:02:47.770	Propuesta
		Código Verificador:	d712a5ce2b71c79521e6c234bd89d314	

2 - Cateter / Stent urinario uretral. 6Fr 70 cm de longitud

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SALUMAX S.A. - 80018828-4	21.647.065	13-10-2022	08:43:02.378	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	531e037cb0d4308a1d7d916d153ee265	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	22.040.648	13-10-2022	08:42:23.353	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dcc14a4aac1e3186ec292ede363c4b64	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	26.000.000	13-10-2022	08:02:47.800	Propuesta
		Código Verificador:	e33464d75fcd8985b6558f5417c2b9bb	

3 - Colector / contenedor de orina

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	39.000.000	13-10-2022	09:17:19.121	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	11a6fc79629387de263a1a725f7cd557	
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	46.000.000	13-10-2022	09:15:18.705	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5d6763a9e433104a1cb4dab9073d341d	
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	50.000.000	13-10-2022	09:14:04.806	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1c6be0185fd72caa9792d891cef4fd70	
AO POTI S.A. - 80029151-4	54.300.000	13-10-2022	09:18:42.682	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	80404d348f1a87e9cfdbce33cd168491	
AO POTI S.A. - 80029151-4	54.500.000	13-10-2022	09:17:56.559	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bbdf4904515ff0f1b478b00f7eb6719a	

Listado General de todas las Ofertas

AO POTI S.A. - 80029151-4	54.990.000	13-10-2022	09:13:58.273	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	30b1910c1ced50ee8f9ab7364ca83cc5	
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	55.000.000	13-10-2022	09:13:49.055	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d6d4681e8c9aad97662c2bd2293320b6	
AO POTI S.A. - 80029151-4	57.990.000	13-10-2022	09:13:49.861	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bf975b9ea93873b3e9d211eea5e2a850	
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	58.000.000	13-10-2022	09:13:36.145	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6f6a944c87e85dec4eb60e6aa328c793	
AO POTI S.A. - 80029151-4	58.990.000	13-10-2022	09:12:10.482	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	55a83a671abaf1da4f0b8ae7292680cf	
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	59.000.000	13-10-2022	09:06:04.167	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d2d7b84f5a310f14d8bcbf81fa1fb6f2	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	65.301.923	13-10-2022	09:12:29.888	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9cbc5a98e5b39c51784babf747581a97	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	84.000.000	13-10-2022	08:02:47.873	Propuesta
		Código Verificador:	0c5d488a841341f2c254cc89b675a178	
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	87.276.000	13-10-2022	08:02:47.873	Propuesta
		Código Verificador:	8df923bc0cecbaa978ae36a2da16eb63	
AO POTI S.A. - 80029151-4	87.276.000	13-10-2022	08:02:47.874	Propuesta
		Código Verificador:	1b793b08a6a6245455394f22df3e35a9	

4 - Cateter guía

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SALUMAX S.A. - 80018828-4	17.740.800	13-10-2022	09:23:36.042	Etapa de Puja
		Código Verificador:	a86cdb554df41221727c7ff002cf6954	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	20.520.000	13-10-2022	08:02:47.886	Propuesta
		Código Verificador:	f0803f09550d593a8a3216826194bf35	

6 - Papel para Monitoreo Fetal. Medidas: 90mm x 152 mm x 150 hojas

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	39.000.000	13-10-2022	09:45:37.337	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d2dcdb2b91dccf3c0e5e5168bde4951	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	45.000.000	13-10-2022	08:02:47.938	Propuesta
		Código Verificador:	11b192a23ba5361b3615935e1c371c79	

7 - Papel para electrocardiografía. Tamaño: 210mm x 140 mm x 156 hojas

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	82.000.000	13-10-2022	10:01:57.165	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9e357ccb5397cf8c8aacc859090c376e8	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	82.500.000	13-10-2022	10:01:39.270	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	10b0c2b4d7af97c75b4a4d9c85adb46	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	83.000.000	13-10-2022	10:01:26.709	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e1e083a51817adae55d9de08ff76341	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	84.000.000	13-10-2022	10:01:18.154	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	06cfdec2594e17f49d634ad8249a33d8	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	85.000.000	13-10-2022	10:01:07.318	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	efc57451bc5d2eba991517bc5b2d9ef4	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	90.000.000	13-10-2022	08:02:47.990	Propuesta
		Código Verificador:	936c829da0b1a24bf8d09ea6bd8c1e4	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	123.000.000	13-10-2022	10:00:51.496	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	380a20423c0b3109bd9be5b2a4bd5dd9	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	130.000.000	13-10-2022	08:02:47.989	Propuesta
		Código Verificador:	853c9f8d7cd74dbf541d5121d380b353	

8 - Papel para electrocardiografía. Medidas: Papel en rollo ancho 110 mm X 30 metros de largo

Listado General de todas las Ofertas

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	88.000.000	13-10-2022	10:18:11.290	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fe7d553774c96fd53e99427ba8a2d6ba	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	99.000.000	13-10-2022	08:02:48.001	Propuesta
		Código Verificador:	c8aa56f1e6128de2eb87d9cc3e0dd486	

9 - Papel para electrocardiografía, Medidas: Papel en rollo ancho 80 mm X 20 metros de largo.

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ARGON S.R.L. - 80004373-1	2.850.000	13-10-2022	10:37:29.253	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c05f30f9eed092aeafc7e48efc95f8e7	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	2.900.000	13-10-2022	10:36:58.229	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c34a1a39aacd23257b784d2d23522fa2	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	2.950.000	13-10-2022	10:36:43.354	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	73ce3ae2e31170b0103f5b3dda252289	
ARGON S.R.L. - 80004373-1	3.000.000	13-10-2022	08:02:48.051	Propuesta
		Código Verificador:	8718d535cf74c4a0d62b98eca69d4f06	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	3.380.000	13-10-2022	10:36:28.080	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9bf02d30918aa98141ca88e28abe5dd8	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	3.800.000	13-10-2022	08:02:48.051	Propuesta
		Código Verificador:	07e005c178335237fda706d30b22c9df	

10 - Placa Radiografica Medica, Laser Secas DI - HL. Tamaño 35 x 43 cm

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
MEDHECO S.R.L. - 80102486-2	228.000.000	13-10-2022	08:02:48.062	Propuesta
		Código Verificador:	ca54d52af4a286227b1f60a23df20144	

11 - Placa Radiografica Medica. Laser Secas DI - HL. Tamaño 20 x 25 cm

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
MEDHECO S.R.L. - 80102486-2	99.000.000	13-10-2022	08:02:48.091	Propuesta
		Código Verificador:	35e1d760a226a95e919cfce8ebac48a	

12 - Placa mamografica

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
MEDHECO S.R.L. - 80102486-2	39.600.000	13-10-2022	08:02:48.119	Propuesta
		Código Verificador:	2d7976d36cb501e46a629c6530a4535f	

14 - Sonda Vesical triple via N° 22

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
GAESA SA - 80026596-3	123.200.000	13-10-2022	11:38:16.956	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	86ad94407e2809ffc54bd739cf662f62	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	155.100.000	13-10-2022	11:38:41.204	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8fb07e540388e29e9e10e4a3c37a019	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	160.000.000	13-10-2022	11:38:31.983	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3f33334217a9d2eb76902bcc90de1682	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	162.000.000	13-10-2022	11:36:40.704	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1578d18f68e37ed0c111a11bf84c7d51	
GAESA SA - 80026596-3	163.498.500	13-10-2022	08:02:48.193	Propuesta
		Código Verificador:	c64eb2af1f41b1df7aaf137ae870e565	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	176.000.000	13-10-2022	08:02:48.192	Propuesta
		Código Verificador:	3ac514bc92881c2fb609fd354dde9452	

15 - Sonda Vesical triple via N° 24

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
----------	--------	-------	------	--------

Listado General de todas las Ofertas

GAESA SA - 80026596-3	132.000.000	13-10-2022	11:50:03.915	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0f9e916ffa9bc44217b6716833bddbc7	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	155.100.000	13-10-2022	11:50:19.067	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a865088ff3034b66e7d38667c5f65beb	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	160.000.000	13-10-2022	11:48:33.211	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3ca4dcad61a0236b5ec7ea54b2d60932	
GAESA SA - 80026596-3	163.498.500	13-10-2022	08:02:48.232	Propuesta
		Código Verificador:	d0a3fb197dd49907c04ce99c487253ad	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	176.000.000	13-10-2022	08:02:48.231	Propuesta
		Código Verificador:	eb55067e084c0039829b029d0de372c8	

17 - Cateter / Stent urinario uretral

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SALUMAX S.A. - 80018828-4	127.000.000	13-10-2022	11:56:06.969	Etapa de Puja
		Código Verificador:	c7061ff9d7af27d8f8c0e5ef88b0fcb0	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	152.000.000	13-10-2022	08:02:48.267	Propuesta
		Código Verificador:	fd071012ba921d5fd801acdd7ffbc3d2	

18 - Cateter / Stent urinario uretral

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SALUMAX S.A. - 80018828-4	127.000.000	13-10-2022	12:08:43.296	Etapa de Puja
		Código Verificador:	058fb579e53a51cde2a268a2f492be30	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	138.000.000	13-10-2022	08:02:48.297	Propuesta
		Código Verificador:	3c891c47da9f707b9a00b3e9d0341836	

19 - Vaina Introdutora, Ureteral 11/13 x 36 cm

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SALUMAX S.A. - 80018828-4	11.200.000	13-10-2022	12:26:59.743	Etapa de Puja
		Código Verificador:	9dee2883b3c4c0c530d6fecdd5a8fe17e	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	12.760.000	13-10-2022	08:02:48.327	Propuesta
		Código Verificador:	514cedcb26e649c26c715bb4efbcd99	

20 - Vaina Introdutora. Ureteral 11/13 x 46 cm

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SALUMAX S.A. - 80018828-4	11.200.000	13-10-2022	12:42:35.995	Etapa de Puja
		Código Verificador:	119b7ccadf88e87a25ad9d59e404bb65	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	12.760.000	13-10-2022	08:02:48.357	Propuesta
		Código Verificador:	1cbfaba6188528d44ba7ee2577c1710b	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item
1 - Esfinterotomo endoscópico

Oferente	Mejor Precio
SALUMAX S.A. - 80018828-4	68.864.015

2 - Cateter / Stent urinario uretral. 6Fr 70 cm de longitud

Oferente	Mejor Precio
SALUMAX S.A. - 80018828-4	21.647.065

3 - Colector / contenedor de orina

Oferente	Mejor Precio
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	39.000.000
AO POTI S.A. - 80029151-4	54.300.000
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	65.301.923

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

4 - Cateter guía

Oferente	Mejor Precio
SALUMAX S.A. - 80018828-4	17.740.800

6 - Papel para Monitoreo Fetal. Medidas: 90mm x 152 mm x 150 hojas

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	39.000.000

7 - Papel para electrocardiografía. Tamaño: 210mm x 140 mm x 156 hojas

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	82.000.000
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	123.000.000

8 - Papel para electrocardiografía. Medidas: Papel en rollo ancho 110 mm X 30 metros de largo

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	88.000.000

9 - Papel para electrocardiografía, Medidas: Papel en rollo ancho 80 mm X 20 metros de largo.

Oferente	Mejor Precio
ARGON S.R.L. - 80004373-1	2.850.000
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	3.380.000

10 - Placa Radiografica Medica, Laser Secas DI - HL. Tamaño 35 x 43 cm

Oferente	Mejor Precio
MEDHECO S.R.L. - 80102486-2	228.000.000

11 - Placa Radiografica Medica, Laser Secas DI - HL. Tamaño 20 x 25 cm

Oferente	Mejor Precio
MEDHECO S.R.L. - 80102486-2	99.000.000

12 - Placa mamografica

Oferente	Mejor Precio
MEDHECO S.R.L. - 80102486-2	39.600.000

14 - Sonda Vesical triple via N° 22

Oferente	Mejor Precio
GAESA SA - 80026596-3	123.200.000
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	155.100.000

15 - Sonda Vesical triple via N° 24

Oferente	Mejor Precio
GAESA SA - 80026596-3	132.000.000
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	155.100.000

17 - Cateter / Stent urinario uretral

Oferente	Mejor Precio
SALUMAX S.A. - 80018828-4	127.000.000

18 - Cateter / Stent urinario uretral

Oferente	Mejor Precio
SALUMAX S.A. - 80018828-4	127.000.000

19 - Vaina Introdutora, Ureteral 11/13 x 36 cm

Oferente	Mejor Precio
SALUMAX S.A. - 80018828-4	11.200.000

20 - Vaina Introdutora. Ureteral 11/13 x 46 cm

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

Oferente	Mejor Precio
SALUMAX S.A. - 80018828-4	11.200.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80004373-1 - ARGON S.R.L.

Item	Precio Ganador
6 - Papel para Monitoreo Fetal. Medidas: 90mm x 152 mm x 150 hojas	39.000.000
7 - Papel para electrocardiografía. Tamaño: 210mm x 140 mm x 156 hojas	82.000.000
8 - Papel para electrocardiografía. Medidas: Papel en rollo ancho 110 mm X 30 metros de largo	88.000.000
9 - Papel para electrocardiografía, Medidas: Papel en rollo ancho 80 mm X 20 metros de largo.	2.850.000

Proveedor: 80018828-4 - SALUMAX S.A.

Item	Precio Ganador
1 - Esfinterotomo endoscópico	68.864.015
2 - Cateter / Stent urinario uretral. 6Fr 70 cm de longitud	21.647.065
4 - Cateter guia	17.740.800
17 - Cateter / Stent urinario uretral	127.000.000
18 - Cateter / Stent urinario uretral	127.000.000
19 - Vaina Introdutora, Ureteral 11/13 x 36 cm	11.200.000
20 - Vaina Introdutora. Ureteral 11/13 x 46 cm	11.200.000

Proveedor: 80026596-3 - GAESA SA

Item	Precio Ganador
14 - Sonda Vesical triple via N° 22	123.200.000
15 - Sonda Vesical triple via N° 24	132.000.000

Proveedor: 80033584-8 - PROSALUD FARMA S.A.

Item	Precio Ganador
3 - Colector / contenedor de orina	39.000.000

Proveedor: 80102486-2 - MEDHECO S.R.L.

Item	Precio Ganador
10 - Placa Radiografica Medica, Laser Secas DI - HL. Tamaño 35 x 43 cm	228.000.000
11 - Placa Radiografica Medica. Laser Secas DI - HL. Tamaño 20 x 25 cm	99.000.000
12 - Placa mamografica	39.600.000

Listado de Mensajes

1 - Esfinterotomo endoscópico

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-10-2022	08:10:17.698
Buenos días, comenzamos la Subasta.	13-10-2022	08:10:23.054
Señor/a Oferente, baje su precio	13-10-2022	08:10:26.972
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-10-2022	08:17:29.739
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-10-2022	08:17:31.640
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-10-2022	08:23:31.657
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-10-2022	08:31:59.702
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-10-2022	08:31:59.746

2 - Cateter / Stent urinario uretral. 6Fr 70 cm de longitud

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-10-2022	08:33:42.790
Continuamos con la Subasta.	13-10-2022	08:35:40.741
Señor/a Oferente, baje su precio	13-10-2022	08:35:44.613

Listado de Mensajes

Atención pasamos a la etapa de puja.	13-10-2022	08:35:45.213
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-10-2022	08:35:47.866
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-10-2022	08:41:47.980
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-10-2022	08:49:53.015
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-10-2022	08:49:53.071

3 - Colector / contenedor de orina

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-10-2022	09:02:31.043
Continuamos con la Subasta.	13-10-2022	09:02:37.880
Señores bajen sus precios.	13-10-2022	09:02:40.634
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-10-2022	09:02:40.949
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-10-2022	09:02:43.274
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-10-2022	09:12:04.364
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-10-2022	09:20:32.392
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-10-2022	09:20:32.428

4 - Cateter guía

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-10-2022	09:20:54.946
Continuamos con la Subasta.	13-10-2022	09:20:59.042
Señor/a Oferente, baje su precio	13-10-2022	09:21:02.333
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-10-2022	09:21:02.804
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-10-2022	09:21:04.592
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-10-2022	09:29:36.744
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-10-2022	09:38:52.818
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-10-2022	09:38:52.853

6 - Papel para Monitoreo Fetal. Medidas: 90mm x 152 mm x 150 hojas

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-10-2022	09:39:16.027
Continuamos con la Subasta.	13-10-2022	09:39:20.489
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-10-2022	09:39:21.417
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-10-2022	09:39:23.191
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-10-2022	09:45:23.344
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-10-2022	09:53:45.364
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-10-2022	09:53:45.416

7 - Papel para electrocardiografía. Tamaño: 210mm x 140 mm x 156 hojas

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-10-2022	09:54:06.078
Continuamos con la Subasta.	13-10-2022	09:54:09.907
Señores bajen sus precios.	13-10-2022	09:54:12.995
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-10-2022	09:54:13.379
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-10-2022	09:54:15.753
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-10-2022	10:00:15.818
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-10-2022	10:09:33.859
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-10-2022	10:09:33.898

8 - Papel para electrocardiografía. Medidas: Papel en rollo ancho 110 mm X 30 metros de largo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-10-2022	10:11:42.871
Continuamos con la Subasta.	13-10-2022	10:11:46.634
Señor/a Oferente, baje su precio	13-10-2022	10:11:49.902
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-10-2022	10:11:50.315
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-10-2022	10:11:52.159
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-10-2022	10:17:52.200
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-10-2022	10:23:26.311
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-10-2022	10:23:26.363

Listado de Mensajes

9 - Papel para electrocardiografía, Medidas: Papel en rollo ancho 80 mm X 20 metros de largo.

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-10-2022	10:23:49.954
Continuamos con la Subasta.	13-10-2022	10:23:54.031
Señor/a Oferente, baje su precio	13-10-2022	10:23:57.033
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-10-2022	10:29:49.600
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-10-2022	10:29:51.939
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-10-2022	10:35:52.012
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-10-2022	10:43:46.124
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-10-2022	10:43:46.163

10 - Placa Radiografica Medica, Laser Secas DI - HL. Tamaño 35 x 43 cm

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-10-2022	10:44:14.967
Continuamos con la Subasta.	13-10-2022	10:44:18.853
Señores bajen sus precios.	13-10-2022	10:44:22.826
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-10-2022	10:44:23.184
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-10-2022	10:44:24.836
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-10-2022	10:50:24.995
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-10-2022	10:59:25.127
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-10-2022	10:59:25.163

11 - Placa Radiografica Medica, Laser Secas DI - HL. Tamaño 20 x 25 cm

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-10-2022	10:59:49.491
Continuamos con la Subasta.	13-10-2022	10:59:52.990
Señores bajen sus precios.	13-10-2022	10:59:56.752
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-10-2022	10:59:57.087
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-10-2022	10:59:59.027
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-10-2022	11:05:59.125
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-10-2022	11:14:31.193
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-10-2022	11:14:31.234

12 - Placa mamografica

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-10-2022	11:14:41.469
Continuamos con la Subasta.	13-10-2022	11:15:18.768
Señores bajen sus precios.	13-10-2022	11:15:21.871
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-10-2022	11:15:22.322
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-10-2022	11:15:24.040
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-10-2022	11:21:24.065
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-10-2022	11:29:15.194
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-10-2022	11:29:15.239

14 - Sonda Vesical triple via N° 22

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-10-2022	11:29:23.143
Continuamos con la Subasta.	13-10-2022	11:29:27.990
Señores bajen sus precios.	13-10-2022	11:29:31.845
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-10-2022	11:29:33.254
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-10-2022	11:29:35.108
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-10-2022	11:35:35.274
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-10-2022	11:41:23.330
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-10-2022	11:41:23.364

15 - Sonda Vesical triple via N° 24

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-10-2022	11:41:33.030

Listado de Mensajes

Continuamos con la Subasta.	13-10-2022	11:41:37.916
Señores bajen sus precios.	13-10-2022	11:41:40.927
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-10-2022	11:41:41.285
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-10-2022	11:41:43.005
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-10-2022	11:47:43.250
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-10-2022	11:50:56.267
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-10-2022	11:50:56.366

17 - Cateter / Stent urinario uretral

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-10-2022	11:51:19.690
Continuamos con la Subasta.	13-10-2022	11:51:24.171
Señores bajen sus precios.	13-10-2022	11:51:27.229
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-10-2022	11:51:27.651
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-10-2022	11:51:29.594
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-10-2022	12:02:07.068
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-10-2022	12:07:07.219
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-10-2022	12:07:07.256

18 - Cateter / Stent urinario uretral

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-10-2022	12:07:20.097
Continuamos con la Subasta.	13-10-2022	12:07:24.047
Señor/a Oferente, baje su precio	13-10-2022	12:07:28.547
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-10-2022	12:07:29.065
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-10-2022	12:07:31.258
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-10-2022	12:14:43.433
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-10-2022	12:24:42.635
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-10-2022	12:24:42.674

19 - Vaina Introdutora, Ureteral 11/13 x 36 cm

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-10-2022	12:25:14.488
Continuamos con la Subasta.	13-10-2022	12:25:18.442
Señor/a Oferente, baje su precio	13-10-2022	12:25:22.026
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-10-2022	12:25:22.470
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-10-2022	12:25:24.928
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-10-2022	12:32:59.909
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-10-2022	12:41:35.992
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-10-2022	12:41:36.039

20 - Vaina Introdutora. Ureteral 11/13 x 46 cm

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	13-10-2022	12:41:46.599
Continuamos con la Subasta.	13-10-2022	12:41:50.351
Señores bajen sus precios.	13-10-2022	12:41:53.362
Atención pasamos a la etapa de puja.	13-10-2022	12:41:54.198
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	13-10-2022	12:41:56.512
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	13-10-2022	12:48:36.122
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	13-10-2022	12:52:13.197
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	13-10-2022	12:52:13.244

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.