

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 421794

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 13:09 del día 20/12/2023, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 421794 - LPN SBE 16-23 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA ASEGURADOS DEL IPS SOLPED N° 1140000220 de la Institución:

Código Verificador: fa98a14e87f6c01bbcc0ee01989ec750

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Para el ítem 12, se solicita a la convocante considerar la alternativa de doble puerto con anillo protector en lugar de lámina ya que esta alternativa cumple con la misma función que la lámina en la protección del acceso al puerto. Además de cumplir la misma función de protección, facilita el acceso de manera independiente a cada puerto de acceso.		22-09-2023	11:37:37
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		26-10-2023	09:48:29
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE EXCLUIR EL REQUISITO CON ESCALAS GRADUADAS NUMÉRICAS VISIBLES EN EL ENVASE DE MÁXIMO 100 CC ENTRE UNA Y OTRA (EMPALMADO NO PEGADO) YA QUE LA MISMA REPRESENTA UNA LIMITANTE Y VIOLA LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA. SOLICITAMOS MODIFICAR DE LA SIGUIENTE MANERA: - ENVASE CON DOBLE PUERTO DE ACCESO CUBIERTO CON LAMINA. CON SISTEMA CERRADO (SISTEMA TIPO MEMBRANA QUE NO PERMITA EL CONTACTO DE LA SOLUCION CON EL MEDIO AMBIENTE). LIBRE DE LATEX. APIROJENO.SOLUCION APTA PARA MEZCLA CON OTROS MEDICAMENTOS. TAL COMO HABIAN SOLICITADO EN LLAMADOS ANTERIORES , POR EJEMPLO: LPN 21/2022 ID N° 414.213		22-09-2023	18:35:59
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		26-10-2023	09:48:47
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos respetuosamente a la Convocante modificar y disminuir el porcentaje de multa establecido que es de 0,10%, y que se observa, que el porcentaje de tasa de interés por mora por parte de la Contratante es de 0,01%, por tanto solicitamos que el porcentaje de multa sea igual al porcentaje de interés por mora por falta de pago por parte de la Convocante.		22-09-2023	18:36:15
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		26-10-2023	09:49:08
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Solicitamos a la convocante aclarar la concentración solicitada para el ítem N° 5, para evitar confusiones de los potenciales oferentes a la hora de presentar ofertas para dicho ítem.	25-09-2023	08:03:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión.	26-10-2023	09:49:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos aclarar que la presentación de entrega requerida para dicho ítem corresponde a vial x 100mL, considerando la concentración establecida. Esto a fin de evitar confusiones al momento de la cotización por parte de los potenciales oferentes.	25-09-2023	09:40:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión	26-10-2023	09:51:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Considerando que la concentración requerida es de 8,4%, entendemos que la cotización es por vial x 100mL. Por lo que solicitamos confirmar esta aclaración.	25-09-2023	09:42:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión	26-10-2023	09:51:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante establecer la concentración requerida para dicho ítem, considerando que existen diferentes concentraciones disponibles en el mercado para este principio activo.	25-09-2023	09:43:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión	26-10-2023	09:51:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante unificar la presentación de entrega del PBC a "envase" o "envase estéril" Esto considerando que al establecer la presentación de "frasco", la Convocante se encuentra limitando la cotización del ítem a un único proveedor del mercado. Siendo un sinsentido establecer dicha presentación, cuando en todos los demás ítems del proceso se establece la presentación de "envase estéril" o "envase". Solicitamos unificar la presentación a "envase" o "envase esteril".	25-09-2023	09:49:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego Electrónico Última Versión	26-10-2023	09:51:58
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Como requisito documental para evaluar la capacidad técnica la Convocante solicita la presentación de la siguiente Declaración Jurada del proveedor que posee capacidad de mantener en sus depósitos stock suficiente para la entrega programada según necesidad del IPS., conforme a espacio y disponibilidad del Departamento de Administración de Suministros Médicos (DASM). Con respecto a dicho requerimiento solicitamos a la Convocante que exija que cada titular del Registro Sanitario de los ítems ofertados cuente con un depósito propio habilitado para tal fin por la DINAVISA, con una capacidad mínima de 600 pallets (1 pallet = 1m3). Además agregar a dicha declaración jurada la capacidad de mantener un stock mínimo para 3 meses de consumo del Instituto de Previsión Social de todos los ítems ofertados por cada oferente y que la verificación del cumplimiento sea realizada in situ por los mismos funcionarios de la Dirección de Logística del IPS, debido a la complejidad del abastecimiento de los productos requeridos.	25-09-2023	09:54:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.	26-10-2023	09:52:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante unificar las especificaciones técnicas de dicho ítem conforme se requiere en los demás ítems como ser ítems 13 y 15, considerando que conforme se ha establecido actualmente, la Convocante se encuentra limitando la participación de potenciales oferentes, estableciendo especificaciones técnicas limitativas como por ejemplo contar con escala graduada en el envase de máximo 100cc entre una y otra y que la misma este empalmada no pegada. Solicitamos requerir que el producto cuente con escala numérica sea esta pegada o empalmada.	25-09-2023	09:55:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.	26-10-2023	09:52:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante que permita la posibilidad de ofertar indistintamente Agua destilada solución o agua para inyección, ya que ambos son utilizados para el mismo fin. Así también ambos son líquidos estériles. De esta manera la Convocante asegurará la concurrencia de potenciales oferentes, así como su abastecimiento continuo.	25-09-2023	09:56:12
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		26-10-2023	09:53:18
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante unificar las especificaciones técnicas de dicho ítem conforme se requiere en los demás ítems como ser ítems 13 y 15, considerando que conforme se ha establecido actualmente, la Convocante se encuentra limitando la participación de potenciales oferentes, estableciendo especificaciones técnicas limitativas como por ejemplo contar con escala graduada en el envase de máximo 100cc entre una y otra y que la misma este empalmada no pegada. Solicitamos requerir que el producto cuente con escala numérica sea esta pegada o empalmada.		25-09-2023	09:56:27
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		26-10-2023	09:53:40
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante que permita la posibilidad de ofertar indistintamente Agua destilada solución o agua para inyección, ya que ambos son utilizados para el mismo fin. Así también ambos son líquidos estériles. De esta manera la Convocante asegurara la concurrencia de potenciales oferentes, así como su abastecimiento continuo.		25-09-2023	09:56:56
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego Electrónico.		26-10-2023	09:53:59
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos aclarar a que hace referencia la Convocante cuando menciona que en las especificaciones técnicas la siguiente expresión "(empalmado no pegado)". Considerando que al buscar el significado de dicha palabra en la pagina de la real academia española (https://www.rae.es/drae2001/empalmar) NO encontramos la relación con el producto a adquirir-		25-09-2023	09:59:21
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se aclara que el párrafo (EMPALMADO NO PEGADO), se refiere que las escalas graduadas numéricas visibles en el envase sean impregnadas por el envase y no pegadas.		26-10-2023	09:54:17
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante ampliar las Especificaciones técnica del Ítem a ser ofertado y que el mismo quede de la siguiente manera: Envase con doble puerto de acceso cubierto con lamina. Con sistema cerrado (sistema tipo membrana que no permita el contacto de la solución con el medio ambiente).Con escalas graduadas numéricas en relieve visibles en el envase de máximo 100 cc entre una y otra. Libre de LATEX, DEHP y PVC. Apirojeno. Solución apta para mezcla con otros medicamentos. Esto de modo a dar cumplimiento a lo establecido en la LEY N° 4659/12 "QUE IMPLEMENTA PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y PACIENTES"		28-11-2023	09:34:08
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		11-12-2023	11:45:15
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante ampliar las Especificaciones técnica del Ítem a ser ofertado y que el mismo quede de la siguiente manera: Envase con doble puerto de acceso cubierto con lamina. Con sistema cerrado (sistema tipo membrana que no permita el contacto de la solución con el medio ambiente).Con escalas graduadas numéricas en relieve visibles en el envase de máximo 100 cc entre una y otra. Libre de LATEX, DEHP y PVC. Apirojeno. Solución apta para mezcla con otros medicamentos. Esto de modo a dar cumplimiento a lo establecido en la LEY N° 4659/12 "QUE IMPLEMENTA PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y PACIENTES"		28-11-2023	09:34:49
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		11-12-2023	11:45:35
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante ampliar las Especificaciones técnica del Ítem a ser ofertado y que el mismo quede de la siguiente manera: Envase con doble puerto de acceso cubierto con lamina. Con sistema cerrado (sistema tipo membrana que no permita el contacto de la solución con el medio ambiente).Con escalas graduadas numéricas en relieve visibles en el envase de máximo 100 cc entre una y otra. Libre de LATEX, DEHP y PVC. Apirojeno. Solución apta para mezcla con otros medicamentos. Esto de modo a dar cumplimiento a lo establecido en la LEY N° 4659/12 "QUE IMPLEMENTA PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y PACIENTES"		28-11-2023	09:35:20
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		11-12-2023	11:45:52
CONSULTA			

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante ampliar las Especificaciones técnica del Ítem a ser ofertado y que el mismo quede de la siguiente manera: Envase con doble puerto de acceso cubierto con lamina. Con sistema cerrado (sistema tipo membrana que no permita el contacto de la solución con el medio ambiente).Con escalas graduadas numéricas en relieve visibles en el envase de máximo 100 cc entre una y otra. Libre de LATEX, DEHP y PVC. Apirojeno. Solución apta para mezcla con otros medicamentos. Esto de modo a dar cumplimiento a lo establecido en la LEY N° 4659/12 "QUE IMPLEMENTA PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y PACIENTES"	28-11-2023	09:35:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	11-12-2023	11:46:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante ampliar las Especificaciones técnica del Ítem a ser ofertado y que el mismo quede de la siguiente manera: Envase con doble puerto de acceso cubierto con lamina. Con sistema cerrado (sistema tipo membrana que no permita el contacto de la solución con el medio ambiente).Con escalas graduadas numéricas en relieve visibles en el envase de máximo 100 cc entre una y otra. Libre de LATEX, DEHP y PVC. Apirojeno. Solución apta para mezcla con otros medicamentos. Esto de modo a dar cumplimiento a lo establecido en la LEY N° 4659/12 "QUE IMPLEMENTA PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y PACIENTES". A su vez es importante resaltar que uno de los Servicios con mayor demanda de este producto es el de Oncología, el cual requiere que los mismos sean libres de DEHP a modo de garantizar la calidad, seguridad y eficacia en la administración a los pacientes.	28-11-2023	09:37:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	11-12-2023	11:46:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto a las especificaciones técnicas del producto Suero Glucosado al 50%, solicitamos a la convocante modificarlas de la siguiente manera: Envase Colapsable, sistema cerrado con doble puerto de inyección cubierto con láminas ESTERILES. Con escalas graduadas impresas (en relieve) por el envase de máximo 100 cc. entre una y otra. Deben ser libres de DEHP, LATEX y PVC. Apirógeno. Que la presente solicitud se encuentra respaldada en los Art. 3 y 4.d de la Ley N° 4659/12 QUE IMPLEMENTA PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y PACIENTES.	28-11-2023	09:37:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	11-12-2023	11:46:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto a las especificaciones técnicas del producto Suero Glucosado al 5% solicitamos a la convocante modificarlas de la siguiente manera: Envase Colapsable, sistema cerrado con doble puerto de inyección cubierto con láminas ESTERILES. Con escalas graduadas impresas (en relieve) por el envase. Deben ser libres de DEHP, LATEX y PVC. Apirógeno. Que la presente solicitud se encuentra respaldada en los Art. 3 y 4.d de la Ley N° 4659/12 QUE IMPLEMENTA PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y PACIENTES.	28-11-2023	09:37:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	11-12-2023	11:47:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante ampliar las Especificaciones técnica del Ítem a ser ofertado y que el mismo quede de la siguiente manera: Envase con doble puerto de acceso cubierto con lamina. Con sistema cerrado (sistema tipo membrana que no permita el contacto de la solución con el medio ambiente).Con escalas graduadas numéricas en relieve visibles en el envase de máximo 100 cc entre una y otra. Libre de LATEX, DEHP y PVC. Apirojeno. Solución apta para mezcla con otros medicamentos. Esto de modo a dar cumplimiento a lo establecido en la LEY N° 4659/12 "QUE IMPLEMENTA PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y PACIENTES". A su vez es importante resaltar que uno de los Servicios con mayor demanda de este producto es el de Oncología, el cual requiere que los mismos sean libres de DEHP a modo de garantizar la calidad, seguridad y eficacia en la administración a los pacientes.	28-11-2023	09:37:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	11-12-2023	11:47:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Con respecto a las especificaciones técnicas del producto Suero Glucosado al 5% solicitamos a la convocante modificarlas de la siguiente manera: Envase Colapsable, sistema cerrado con doble puerto de inyección cubierto con láminas ESTERILES. Con escalas graduadas impresas (en relieve) por el envase. Deben ser libres de DEHP, LATEX y PVC. Apirógeno. Que la presente solicitud se encuentra respaldada en los Art. 3 y 4.d de la Ley N° 4659/12 QUE IMPLEMENTA PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y PACIENTES.	28-11-2023	09:38:17
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		11-12-2023	11:47:48
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante ampliar las Especificaciones técnica del Ítem a ser ofertado y que el mismo quede de la siguiente manera: Envase con doble puerto de acceso cubierto con lamina. Con sistema cerrado (sistema tipo membrana que no permita el contacto de la solución con el medio ambiente).Con escalas graduadas numéricas en relieve visibles en el envase de máximo 100 cc entre una y otra. Libre de LATEX, DEHP y PVC. Apirojeno. Solución apta para mezcla con otros medicamentos. Esto de modo a dar cumplimiento a lo establecido en la LEY N° 4659/12 "QUE IMPLEMENTA PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y PACIENTES"		28-11-2023	09:38:27
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		11-12-2023	11:48:05
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Con respecto a las especificaciones técnicas del producto Ringer lactato solicitamos a la convocante modificarlas de la siguiente manera: Envase Colapsable, sistema cerrado con doble puerto de inyección cubierto con láminas ESTERILES. Con escalas graduadas impresas (en relieve) por el envase. Deben ser libres de DEHP, LATEX y PVC. Apirógeno. Que la presente solicitud se encuentra respaldada en los Art. 3 y 4.d de la Ley N° 4659/12 QUE IMPLEMENTA PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y PACIENTES.		28-11-2023	09:38:45
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		11-12-2023	11:48:27
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Con respecto a las especificaciones técnicas del producto solución salina al 0,9% solicitamos a la convocante modificarlas de la siguiente manera: Envase con doble puerto de acceso cubierto con lámina. Con doble puerto de inyección sistema cerrado (sistema tipo membrana que no permita el contacto de la solución con el medio ambiente). Con escalas graduadas numéricas visibles en el envase (en relieve) de máximo 100 cc. entre una y otra Libre de LATEX, DEHP y PVC. Apirógeno. Solución apta para mezcla con otros medicamentos. Es importante mencionar que la modificación en las EETT de este producto son de vital importancia ya que son utilizados en todos los servicios del IPS, siendo un producto muy utilizado principalmente en el departamento de oncología por lo cual es fundamental que los envases que contengan estos productos sean libres de LATEX, DEHP y PVC a fin de evitar complicaciones en la delicada salud de los pacientes oncológicos y de todos los usuarios de salud. Que finalmente la presente solicitud encuentra sustento en lo establecido en los Art. 3 y 4.d de la Ley N° 4659/12 QUE IMPLEMENTA PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y PACIENTES.		28-11-2023	09:39:19
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		11-12-2023	11:48:40
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Con respecto a las especificaciones técnicas del producto solución salina al 0,9% solicitamos a la convocante modificarlas de la siguiente manera: Envase con doble puerto de acceso cubierto con lámina. Con doble puerto de inyección sistema cerrado (sistema tipo membrana que no permita el contacto de la solución con el medio ambiente). Con escalas graduadas numéricas visibles en el envase (en relieve). Libre de LATEX, DEHP y PVC. Apirógeno. Solución apta para mezcla con otros medicamentos. Es importante mencionar que la modificación en las EETT de este producto son de vital importancia ya que son utilizados en todos los servicios del IPS, siendo un producto muy utilizado principalmente en el departamento de oncología por lo cual es fundamental que los envases que contengan estos productos sean libres de LATEX, DEHP y PVC a fin de evitar complicaciones en la delicada salud de los pacientes oncológicos y de todos los usuarios de salud. Que finalmente la presente solicitud encuentra sustento en lo establecido en los Art. 3 y 4.d de la Ley N° 4659/12 QUE IMPLEMENTA PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y PACIENTES.		28-11-2023	09:39:56
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		11-12-2023	11:48:55
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Con respecto a las especificaciones técnicas del producto Suero Glucosado al 5% solicitamos a la convocante modificarlas de la siguiente manera: Envase Colapsable, sistema cerrado con doble puerto de inyección cubierto con láminas ESTERILES. Con escalas graduadas impresas (en relieve) por el envase. Deben ser libres de DEHP, LATEX y PVC. Apirógeno. Que la presente solicitud se encuentra respaldada en los Art. 3 y 4.d de la Ley N° 4659/12 QUE IMPLEMENTA PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD Y MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD Y PACIENTES.		28-11-2023	09:40:31
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		11-12-2023	11:49:16
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Para los ítems N° 7, 8, 9, 11 y 15, A fin de mantener un criterio unificado de las EETT requeridas para los ítems citados, recomendamos la ampliación de las mismas de la siguiente manera: Envase con doble puerto de inyección cubierto con lámina, sistema cerrado (sistema tipo membrana que no permita el contacto de la solución con el medio ambiente). Con escalas graduadas numéricas visibles en el envase (en relieve). Libres de LATEX, DEHP y PVC. Apirógeno.	28-11-2023	09:42:55
--	------------	----------

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	11-12-2023	11:49:34

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para los ítems N° 12 y 13, A fin de mantener un criterio unificado de las EETT requeridas para los ítems citados, recomendamos la ampliación de las mismas de la siguiente manera: Envase con doble puerto de inyección cubierto con lámina, sistema cerrado (sistema tipo membrana que no permita el contacto de la solución con el medio ambiente). Con escalas graduadas numéricas visibles en el envase (en relieve). Libre de LATEX, DEHP y PVC. Apirógeno. Solución apta para mezcla con otros medicamentos.	28-11-2023	09:43:29

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	11-12-2023	11:49:52

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
---------------	------	-----------------	---------------	--------------------------	-----------------------

Oferente: GUAYAKI SA - RUC: 80014641-7

Categoría: Sin categorizar

Nro. Oferente: 1

1508003072	Póliza	ALIANZA GARANTIA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	15-12-2023	19-12-2023	26-06-2024
------------	--------	--	------------	------------	------------

Oferente: PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPA S.A.) - RUC: 80022558-9

Categoría: Sin categorizar

Nro. Oferente: 10

1508017885	Póliza	SEGUROS CHACO S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	15-12-2023	19-12-2023	14-08-2024
------------	--------	--	------------	------------	------------

Oferente: VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - RUC: 80001446-4

Categoría: Sin categorizar

Nro. Oferente: 11

1508057735	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	19-12-2023	19-12-2023	16-07-2024
------------	--------	--------------------------------	------------	------------	------------

Oferente: PROSALUD FARMA S.A. - RUC: 80033584-8

Categoría: Sin categorizar

Nro. Oferente: 2

1508003073	Póliza	ALIANZA GARANTIA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	15-12-2023	19-12-2023	16-07-2024
------------	--------	--	------------	------------	------------

Oferente: INDEX S.A.C.I. - RUC: 80002742-6

Categoría: Sin categorizar

Nro. Oferente: 3

1508057733	Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	19-12-2023	20-12-2023	07-07-2024
------------	--------	--------------------------------	------------	------------	------------

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: FUSA S.A. - RUC: 80011523-6		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 4	
1508017884	Póliza	SEGUROS CHACO S.A.	15-12-2023	19-12-2023	15-07-2024
Oferente: EUROQUIMICA S.A. - RUC: 80061211-6					
Oferente: EUROQUIMICA S.A. - RUC: 80061211-6		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 5	
1508006177	Póliza	FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	15-12-2023	19-12-2023	05-07-2024
Oferente: QUIMFA S.A. - RUC: 80074991-0					
Oferente: QUIMFA S.A. - RUC: 80074991-0		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 6	
1508021066	Póliza	ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A.	19-12-2023	19-12-2023	16-07-2024
Oferente: LIBRA PARAGUAY S.A. - RUC: 80023379-4					
Oferente: LIBRA PARAGUAY S.A. - RUC: 80023379-4		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 7	
1508013500	Póliza	ASEGURADORA DEL ESTE S.A.	18-12-2023	19-12-2023	15-07-2024
Oferente: BIOTENG S.A. - RUC: 80035226-2					
Oferente: BIOTENG S.A. - RUC: 80035226-2		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 8	
1508003075	Póliza	ALIANZA GARANTIA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	15-12-2023	19-12-2023	16-07-2024
Oferente: Medical Supply Sociedad Anonima - RUC: 80092809-1					
Oferente: Medical Supply Sociedad Anonima - RUC: 80092809-1		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 9	
1508021067	Póliza	ASEGURADORA PARAGUAYA SAECA	19-12-2023	19-12-2023	19-12-2024

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	51102702-001	AGUA DESTILADA SOLUCION				235200	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUAYAKI SA - 80014641-7	AGUA BIDESTILADA GUAYAKI	GUAYAKI SA	AMPOLLA 10 ML	NACIONAL	AGUA DESTILADA SOLUCION	2.889	679.492.800
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	AGUA PARA INYECCIÓN. PSF	PROSALUD FARMA S.A.	N/A	PARAGUAY	INYECTABLE	3.950	929.040.000
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	AGUA PARA INYECCIÓN. CELLOFARM	PROSALUD FARMA S.A.	N/A	PARAGUAY	INYECTABLE	4.000	940.800.000
QUIMFA S.A. - 80074991-0	AGUA DESTILADA QUIMFA	QUIMFA S.A.	N/A	NACIONAL		5.400	1.270.080.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	51102702-001	AGUA DESTILADA SOLUCION					312000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUAYAKI SA - 80014641-7	AGUA BIDESTILADA GUAYAKI	GUAYAKI SA	AMPOLLA 5 ML	NACIONAL	AGUA DESTILADA SOLUCION	1.946	607.152.000
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	AGUA PARA INYECCIÓN. PSF	PROSALUD FARMA S.A.	N/A	PARAGUAY	INYECTABLE	2.650	826.800.000
FUSA S.A. - 80011523-6	AGUA BIDESTILADA FARMACO URUGUAYO	LABORATORIO FARMACO URUGUAYO S.A.	NO APLICA	URUGUAY	AMPOLLA X 5 mL	2.150	670.800.000
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	AGUA PARA INYECCIÓN. CELLOFARM	PROSALUD FARMA S.A.	N/A	PARAGUAY	INYECTABLE	2.700	842.400.000
QUIMFA S.A. - 80074991-0	AGUA DESTILADA QUIMFA	QUIMFA S.A.	N/A	NACIONAL		3.500	1.092.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	41116105-930	Bicarbonato de Sodio					23520
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
QUIMFA S.A. - 80074991-0	BICARBONATO DE SODIO 8,4% QUIMFA	QUIMFA S.A.	N/A	NACIONAL		60.000	1.411.200.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	51191802-001	CLORURO DE POTASIO SOLUCION INYECTABLE					768000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUAYAKI SA - 80014641-7	CLORURO DE POTASIO 3 MOLAR GUAYAKI	GUAYAKI SA	AMPOLLA X 10 ML	NACIONAL	CLORURO DE POTASIO SOLUCION INYECTABLE	4.556	3.499.008.000
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	CLORURO DE POTASIO 3 MOLAR. PSF	PROSALUD FARMA S.A.	N/A	PARAGUAY	INYECTABLE	4.365	3.352.320.000
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	CLORURO DE POTASIO 3MOLAR. CELLOFARM	PROSALUD FARMA S.A.	N/A	PARAGUAY	INYECTABLE	4.366	3.353.088.000
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	CLORURO DE POTASIO 3 MOLAR - LASCA	VICENTE SCAVONE Y CIA. S.A.E. - LABORATORIO LASCA	NO APLICA	NACIONAL		4.360	3.348.480.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	51191602-001	CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE					360000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUAYAKI SA - 80014641-7	CLORURO DE SODIO 3 MOLAR	GUAYAKI SA	AMPOLLA X 10 ML	NACIONAL	CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE	4.272	1.537.920.000
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	CLORURO DE SODIO 3 MOLAR. PSF	PROSALUD FARMA S.A.	N/A	PARAGUAY	INYECTABLE	4.090	1.472.400.000
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	CLORURO DE SODIO 3MOLAR. CELLOFARM	PROSALUD FARMA S.A.	N/A	PARAGUAY	INYECTABLE	4.093	1.473.480.000
QUIMFA S.A. - 80074991-0	SILIMAR 3M	QUIMFA S.A.	N/A	NACIONAL		6.500	2.340.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
6	51241120-014	CLORURO DE SODIO- IRRIGACION OCULAR SOLUCION					3000000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-	-	-	-	-	-	-	-

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
7	51191601-001	DEXTROSА HIPERTONICA SOLUCION PARENTERAL:					30600
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	DEXTROSА 50%. PSF	PROSALUD FARMA S.A.	N/A	PARAGUAY	INYECTABLE	103.000	3.151.800.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
8	51191601-003	DEXTROSА ISOTONICA SOLUCION PARENTERAL					74400
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	DEXTROSА 5%. PSF	PROSALUD FARMA S.A.	N/A	PARAGUAY	INYECTABLE	18.000	1.339.200.000
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	SOLUCIÓN DEXTROSА AL 5% BAXTER	Laboratorios Baxter S.A. / Baxter Hospitalar Ltda. / Baxter S.A. de C.V.	N/A	Colombia / Brasil / México	DEXTROSА ISOTONICA SOLUCION PARENTERAL	18.180	1.352.592.000
FUSA S.A. - 80011523-6	SUERO GLUCOSADO ISOTONICO FARMACO URUGUAYO	LABORATORIO FARMACO URUGUAYO S.A.	NO APLICA	URUGUAY	ENVASE PLASTICO DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD , CON TAPA DE POLIETILENO, DISCO DE CAUCHO NATURAL Y SELLO DE ALUMINIO, DOBLE PORTAL, SISTEMA CERRADO X 500 mL	19.800	1.473.120.000
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	DEXTROSА 5%. CELLOFARM	PROSALUD FARMA S.A.	N/A	PARAGUAY	INYECTABLE	18.100	1.346.640.000
BIOTENG S.A. - 80035226-2	DEXTROSА 5%. BIOTENG	PROSALUD FARMA S.A.	N/A	PARAGUAY	INYECTABLE	18.080	1.345.152.000
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	Glucosa 5 % Vioser	Vioser S.A.	N/A	Grecia/Francia	Dextrosa isotonica - Solucion parenteral	18.680	1.389.792.000
QUIMFA S.A. - 80074991-0	SOLUCIÓN ISOTONICA DE GLUCOSA AL 5% B.BRAUN	LABORATORIO B. BRAUN S.A. / LABORATORIO B. BRAUN MEDICAL PERU S.A.	N/A	BRASIL / PERÚ		16.467	1.225.144.800

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
9	51191601-003	DEXTROSА ISOTONICA SOLUCION PARENTERAL					192000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	DEXTROSА 5%. PSF	PROSALUD FARMA S.A.	N/A	PARAGUAY	INYECTABLE	21.500	4.128.000.000
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	SOLUCIÓN DEXTROSА AL 5% BAXTER	Laboratorios Baxter S.A. / Baxter Hospitalar Ltda. / Baxter S.A. de C.V.	N/A	Colombia / Brasil / México	DEXTROSА ISOTONICA SOLUCION PARENTERAL	20.200	3.878.400.000
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	DEXTROSА 5%. CELLOFARM	PROSALUD FARMA S.A.	N/A	PARAGUAY	INYECTABLE	21.600	4.147.200.000
BIOTENG S.A. - 80035226-2	DEXTROSА 5%. BIOTENG	PROSALUD FARMA S.A.	N/A	PARAGUAY	INYECTABLE	21.590	4.145.280.000
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	Glucosa 5 % Vioser	Vioser S.A.	N/A	Grecia/Francia	Dextrosa isotonica - Solucion parenteral	20.700	3.974.400.000
QUIMFA S.A. - 80074991-0	SOLUCIÓN ISOTONICA DE GLUCOSA AL 5% B.BRAUN	LABORATORIO B. BRAUN S.A. / LABORATORIO B. BRAUN MEDICAL PERU S.A.	N/A	BRASIL / PERÚ		20.200	3.878.400.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
10	51131901-001	POLIGELINA SOLUCION COLOIDAL					8640
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
QUIMFA S.A. - 80074991-0	GELASPAN 4%	B. BRAUN MEDICAL AG.	N/A	SUIZA / ALEMANIA		160.000	1.382.400.000

DATOS DEL ÍTEM							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
11	51191604-001	SUERO RINGER LACTATO -SOLUCION					439200
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	RINGER LACTATO. PSF	PROSALUD FARMA S.A.	N/A	PARAGUAY	INYECTABLE	18.000	7.905.600.000
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	SOLUCIÓN RINGER CON LACTATO BAXTER	Laboratorios Baxter S.A. / Baxter Hospitalar Ltda. / Baxter S.A. de C.V.	N/A	Colombia / Brasil / México	SUERO RINGER LACTATO - SOLUCION	18.180	7.984.656.000
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	RINGER LACTATO. CELLOFARM	PROSALUD FARMA S.A.	N/A	PARAGUAY	INYECTABLE	18.100	7.949.520.000
BIOTENG S.A. - 80035226-2	RINGER LACTATO. BIOTENG	PROSALUD FARMA S.A.	N/A	PARAGUAY	INYECTABLE	18.090	7.945.128.000
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	Solución de Ringer con Lactato Vioser	Vioser S.A.	N/A	Grecia/Alemania	Suero Ringer Lactato - Solución	18.680	8.204.256.000
QUIMFA S.A. - 80074991-0	SOLUCION RINGER CON LACTATO B. BRAUN	LABORATORIO B. BRAUN S.A / LABORATORIO B. BRAUN MEDICAL PERU S.A.	N/A	BRASIL / PERÚ		18.180	7.984.656.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
12	51191602-002	SUERO FISIOLÓGICO SOLUCION					2208000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	CLORURO DE SODIO AL 0,9%. PSF	PROSALUD FARMA S.A.	N/A	PARAGUAY	INYECTABLE	20.500	45.264.000.000
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	SOLUCIÓN FISIOLÓGICA DE CLORURO DE SODIO AL 0,9% BAXTER	Laboratorios Baxter S.A. / Baxter Hospitalar Ltda. / Baxter S.A. de C.V.	N/A	Colombia / Brasil / México	SUERO FISIOLÓGICO SOLUCION	20.705	45.716.640.000
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	SOLUCIÓN FISIOLÓGICA 0,9%. CELLOFARM	PROSALUD FARMA S.A.	N/A	PARAGUAY	INYECTABLE	20.600	45.484.800.000
BIOTENG S.A. - 80035226-2	CLORURO DE SODIO AL 0,9%. ECOWIL	PROSALUD FARMA S.A.	N/A	PARAGUAY	INYECTABLE	20.590	45.462.720.000
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	Cloruro de Sodio 0,9 % Vioser	Vioser S.A.	N/A	Grecia/Francia	Suero Fisiológico Solución	21.205	46.820.640.000
QUIMFA S.A. - 80074991-0	CLORURO DE SODIO 9mg/mL. QUIMFA	BEKER PRODUCTOS FARMACO HOSPITALARE Ltda.	N/A	BRASIL		20.800	45.926.400.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
13	51191602-002	SUERO FISIOLÓGICO SOLUCION					552000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	CLORURO DE SODIO AL 0,9%. PSF	PROSALUD FARMA S.A.	N/A	PARAGUAY	INYECTABLE	16.000	8.832.000.000
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	SOLUCIÓN FISIOLÓGICA DE CLORURO DE SODIO AL 0,9% BAXTER	Laboratorios Baxter S.A. / Baxter Hospitalar Ltda. / Baxter S.A. de C.V.	N/A	Colombia / Brasil / México	SUERO FISIOLÓGICO SOLUCION	16.160	8.920.320.000
FUSA S.A. - 80011523-6	SUERO FISIOLÓGICO FARMACO URUGUAYO	LABORATORIO FARMACO URUGUAYO S.A.	NO APLICA	URUGUAY	ENVASE PLASTICO DE POLIETILENO. CON TAPA DE POLIETILENO, DISCO DE CAUCHO NATURAL Y SELLO DE ALUMINIO, DOBLE PORTAL, SISTEMA CERRADO X 100 mL	17.910	9.886.320.000
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	SOLUCIÓN FISIOLÓGICA 0,9%. CELLOFARM	PROSALUD FARMA S.A.	N/A	PARAGUAY	INYECTABLE	16.100	8.887.200.000
BIOTENG S.A. - 80035226-2	CLORURO DE SODIO AL 0,9%. ECOWIL	PROSALUD FARMA S.A.	N/A	PARAGUAY	INYECTABLE	16.090	8.881.680.000

Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	Cloruro de Sodio 0,9 % Vioser	Vioser S.A.	N/A	Grecia/Francia	Suero Fisiológico Solución	16.660	9.196.320.000
QUIMFA S.A. - 80074991-0	SOLUCIÓN FISIOLÓGICA DE CLORURO DE SODIO 0,9% B.BRAUN	LABORATORIO B. BRAUN S.A / LABORATORIO B. BRAUN MEDICAL PERU S.A.	N/A	BRASIL / PERÚ		16.160	8.920.320.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
14	51191905-9991	SULFATO DE ZINC INYECTABLE					120000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LIBRA PARAGUAY S.A. - 80023379-4	CINC RIVERO	P.L. RIVERO & CIA. S.A.	N/A	ARGENTINA	Sulfato de Zinc Inyectable	156.975	18.837.000.000
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.) - 80022558-9	SULFATO DE ZINC QUALIPHARMA	KWALITY PHARMACEUT LTD. PARA INTERCONTIN PHARMA INC	NO APLICA	INDIA/EE.UU.	SULFATO DE ZINC INYECTABLE	156.833	18.819.960.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
15	51191601-001	Dextrosa hipertónica - solución parenteral					35376
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	DEXTROSA 10%. PSF	PROSALUD FARMA S.A.	N/A	PARAGUAY	INYECTABLE	23.000	813.648.000
FUSA S.A. - 80011523-6	SUERO GLUCOSADO HIPERTÓNICO 10% FARMACO URUGUAYO	LABORATORIO FARMACO URUGUAYO S.A.	NO APLICA	URUGUAY	ENVASE PLÁSTICO DE POLIÉTERNO DE BAJA DENSIDAD, CON TAPA DE POLIÉTERNO, DISCO DE CAUCHO NATURAL Y SELLO DE ALUMINIO, DOBLE PORTAL, SISTEMA CERRADO X 1.000 mL	25.200	891.475.200
QUIMFA S.A. - 80074991-0	SOLUCIÓN HIPERTÓNICA DE GLUCOSA 10% B.BRAUN	LABORATORIO B. BRAUN S.A / LABORATORIO B. BRAUN MEDICAL PERU S.A.	N/A	BRASIL / PERÚ		23.230	821.784.480

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - AGUA DESTILADA SOLUCION				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
GUAYAKI SA - 80014641-7	651.315.840	20-12-2023	08:32:21.416	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	def2a00972e5d40c3ac3f0eb1fa0e251	
GUAYAKI SA - 80014641-7	679.492.800	20-12-2023	08:01:24.714	Propuesta
		Código Verificador:	8e8152308a1c04364f61273df0ef15d6	
QUIMFA S.A. - 80074991-0	929.039.000	20-12-2023	08:23:30.942	Recepción de Lances
		Código Verificador:	b1af787e96a2c3899fe034b0e5327ae7	
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	929.040.000	20-12-2023	08:01:24.712	Propuesta
		Código Verificador:	4ba44fbef4a238425405de1848cddb9	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	929.040.500	20-12-2023	08:25:49.206	Etapa de Puja
		Código Verificador:	0f61daf2814365590afbb7cc1f687d45	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	940.800.000	20-12-2023	08:01:24.713	Propuesta
		Código Verificador:	ad3e8c806bea2cc064d2a623970ae510	
QUIMFA S.A. - 80074991-0	1.270.080.000	20-12-2023	08:01:24.715	Propuesta
		Código Verificador:	37dc0444c55008050d66ffacf11091ac	

Listado General de todas las Ofertas

2 - AGUA DESTILADA SOLUCION

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
FUSA S.A. - 80011523-6	589.680.000	20-12-2023	08:53:28.779	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	db86708a0f60cdfc39a7cd73afb97d21	
GUAYAKI SA - 80014641-7	607.152.000	20-12-2023	08:01:24.812	Propuesta
		Código Verificador:	503d8280b4bd5e841f85be5714e54e13	
FUSA S.A. - 80011523-6	670.800.000	20-12-2023	08:01:24.810	Propuesta
		Código Verificador:	f01193a1b30a2911eccc20cfc1892e814	
QUIMFA S.A. - 80074991-0	826.700.000	20-12-2023	08:42:44.869	Recepción de Lances
		Código Verificador:	e2717551199ddac9e4c06685ae1ef2a5	
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	826.800.000	20-12-2023	08:01:24.810	Propuesta
		Código Verificador:	275c38950eadfb07615fde1fcb895c15	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	826.800.100	20-12-2023	08:43:43.996	Recepción de Lances
		Código Verificador:	66316d7cb9b7706716fe3548cdbba824	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	842.400.000	20-12-2023	08:01:24.811	Propuesta
		Código Verificador:	a2a486677b61a79c13de76c7e6c1a596	
QUIMFA S.A. - 80074991-0	1.092.000.000	20-12-2023	08:01:24.813	Propuesta
		Código Verificador:	415b27dd3ffae099847934a0b9c2501	

3 - Bicarbonato de Sodio

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
QUIMFA S.A. - 80074991-0	1.411.200.000	20-12-2023	08:01:24.829	Propuesta
		Código Verificador:	fc59747f74fef920f57c62ab2e0027ca	

4 - CLORURO DE POTASIO SOLUCION INYECTABLE

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	3.348.480.000	20-12-2023	08:01:24.939	Propuesta
		Código Verificador:	55437cf2edf54ef0cddcf2b4925ad831	
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	3.349.248.000	20-12-2023	09:21:21.833	Recepción de Lances
		Código Verificador:	fc84416ae0f8c18655bc4479726cf24f	
GUAYAKI SA - 80014641-7	3.349.248.000	20-12-2023	09:30:18.717	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c67ee2013dd95112970d8d6b325042fe	
GUAYAKI SA - 80014641-7	3.350.016.000	20-12-2023	09:22:54.433	Etapa de Puja
		Código Verificador:	1e6f4a33df66476594e94694f5b4ac54	
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	3.352.320.000	20-12-2023	08:01:24.937	Propuesta
		Código Verificador:	5fa1cfffdd98f8f93013f852c081d841	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	3.352.320.000	20-12-2023	09:22:03.248	Etapa de Puja
		Código Verificador:	2ffb620c1aca13829a50e76c53e1f3ab	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	3.353.088.000	20-12-2023	08:01:24.938	Propuesta
		Código Verificador:	45d04d54833f98f82b0550f9925a0b2e	
GUAYAKI SA - 80014641-7	3.499.008.000	20-12-2023	08:01:24.940	Propuesta
		Código Verificador:	996e5e47341a2e8fecca0dc118c4ec2e	

5 - CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
QUIMFA S.A. - 80074991-0	1.471.000.000	20-12-2023	09:38:22.986	Recepción de Lances
		Código Verificador:	8736c2233083b0b29301bd690409ecf6	
GUAYAKI SA - 80014641-7	1.471.000.000	20-12-2023	09:41:24.837	Recepción de Lances
		Código Verificador:	71cc67b6bd7b1ec33126e980ff8e0613	
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	1.472.400.000	20-12-2023	08:01:25.024	Propuesta
		Código Verificador:	24229013cdbe0b39c2ed9cf0b34b3130	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	1.472.760.000	20-12-2023	09:44:40.959	Etapa de Puja
		Código Verificador:	bc2d6f0de34c4fc1491e8b86c13c62ce	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	1.473.480.000	20-12-2023	08:01:25.025	Propuesta
		Código Verificador:	6acba71340578fd20fb6656aff131c4	
GUAYAKI SA - 80014641-7	1.537.920.000	20-12-2023	08:01:25.026	Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	56af775e98bc2fa8794abd5d32316cfa
QUIMFA S.A. - 80074991-0	2.340.000.000	20-12-2023	08:01:25.027
		Código Verificador:	971fd5b4dcaa8f357683ae2c7201a643

7 - DEXTROSA HIPERTONICA SOLUCION PARENTERAL:

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	3.060.000.000	20-12-2023	10:13:31.161	Etapa de Puja
		Código Verificador:	f9ed527c8a2c5875404f77c5a70a94b4	
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	3.063.060.000	20-12-2023	10:12:20.611	Etapa de Puja
		Código Verificador:	fdfbeeb83eb03a3becbe42ca0c5aae52	
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	3.151.800.000	20-12-2023	08:01:25.075	Propuesta
		Código Verificador:	484f2b6043b5672d999deb32c409da71	

8 - DEXTROSA ISOTONICA SOLUCION PARENTERAL

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	1.225.070.400	20-12-2023	10:46:38.614	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	eaf3d5d1cc88330214ace978736f00db	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	1.225.144.000	20-12-2023	10:37:14.360	Etapa de Puja
		Código Verificador:	dce5d229fef5c5ce83d1bcbbf375996	
QUIMFA S.A. - 80074991-0	1.225.144.800	20-12-2023	08:01:25.224	Propuesta
		Código Verificador:	746f72ba72fa6219b681da04ded9a7f7	
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	1.339.200.000	20-12-2023	08:01:25.221	Propuesta
		Código Verificador:	18d73c8335fde2e0e0825ca96ba63576	
BIOTENG S.A. - 80035226-2	1.345.152.000	20-12-2023	08:01:25.223	Propuesta
		Código Verificador:	92a23edc428eb9bbc58a9eaaaf0249d3	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	1.346.640.000	20-12-2023	08:01:25.222	Propuesta
		Código Verificador:	3d097dff979cea61016a43be68fd4e3	
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	1.346.640.000	20-12-2023	10:45:31.520	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aa9ac78c2336f69b4bb2d408a59d0906	
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	1.352.592.000	20-12-2023	08:01:25.223	Propuesta
		Código Verificador:	60b4bbb410171e3d5c4ab32dc918afab	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	1.389.792.000	20-12-2023	08:01:25.221	Propuesta
		Código Verificador:	a2b21f06f4029df8607dd50dc469d7c1	
FUSA S.A. - 80011523-6	1.473.120.000	20-12-2023	08:01:25.220	Propuesta
		Código Verificador:	28301e76fa0add85ff4aab7591343bdd	

9 - DEXTROSA ISOTONICA SOLUCION PARENTERAL

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	3.878.208.000	20-12-2023	10:58:40.107	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	93457802c3446d6ce9034e2ea26f834e	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	3.878.390.000	20-12-2023	10:51:45.718	Etapa de Puja
		Código Verificador:	8258a6c01e60fc89a23c72019a5ba22d	
QUIMFA S.A. - 80074991-0	3.878.390.000	20-12-2023	10:52:21.959	Etapa de Puja
		Código Verificador:	996e2b3bc6848be8f982ecb0dc9d5c61	
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	3.878.400.000	20-12-2023	08:01:25.336	Propuesta
		Código Verificador:	1f9d5816afa4a7ed5bf7e29125fd9389	
QUIMFA S.A. - 80074991-0	3.878.400.000	20-12-2023	08:01:25.336	Propuesta
		Código Verificador:	a9e1ac46a2d89fb2dc74cab8c3e68cf9	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	3.974.400.000	20-12-2023	08:01:25.333	Propuesta
		Código Verificador:	19001af0b16c19b5de66055e2e82c158	
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	4.128.000.000	20-12-2023	08:01:25.332	Propuesta
		Código Verificador:	2df6de697a5245d7ee6d5f9cbfaa61e8	
BIOTENG S.A. - 80035226-2	4.145.280.000	20-12-2023	08:01:25.335	Propuesta
		Código Verificador:	3c8c654bcc9c1e5434cb583ef4a9807	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	4.147.200.000	20-12-2023	08:01:25.334	Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

Código Verificador:	22d0b6470380db1965774e716988c186
---------------------	----------------------------------

10 - POLIGELINA SOLUCION COLOIDAL

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
QUIMFA S.A. - 80074991-0	1.265.544.000	20-12-2023	11:11:52.213	Etapa de Puja
		Código Verificador:	a8108dcb0602d44b407375b5a820accd	
QUIMFA S.A. - 80074991-0	1.382.400.000	20-12-2023	08:01:25.356	Propuesta
		Código Verificador:	428859cd95bc721bddfe346170e6cbf8	

11 - SUERO RINGER LACTATO -SOLUCION

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	7.905.600.000	20-12-2023	08:01:25.498	Propuesta
		Código Verificador:	53cd3d046deaa412e416aac5d83e7ae2	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	7.944.688.800	20-12-2023	11:34:28.603	Etapa de Puja
		Código Verificador:	10f922637f8339656c10bbf66546447b	
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	7.945.126.000	20-12-2023	11:32:57.247	Etapa de Puja
		Código Verificador:	db916852ed9a3b9e16473f441670756f	
QUIMFA S.A. - 80074991-0	7.945.127.000	20-12-2023	11:31:31.462	Etapa de Puja
		Código Verificador:	9d014c067dae6ac4cd17d1df5e8b0af9	
BIOTENG S.A. - 80035226-2	7.945.128.000	20-12-2023	08:01:25.500	Propuesta
		Código Verificador:	19133b7ffa15cfac3a6665ee21208f2e	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	7.945.129.000	20-12-2023	11:41:11.876	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6881356c513eb93424c69264f07db546	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	7.949.520.000	20-12-2023	08:01:25.500	Propuesta
		Código Verificador:	dd324968f94e63a3da6de301c3a57198	
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	7.984.656.000	20-12-2023	08:01:25.501	Propuesta
		Código Verificador:	db6ee4fbc0c7978b48116bc77a5d22b9	
QUIMFA S.A. - 80074991-0	7.984.656.000	20-12-2023	08:01:25.502	Propuesta
		Código Verificador:	ac691484a657a91cfade672378e8f533	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	8.204.256.000	20-12-2023	08:01:25.499	Propuesta
		Código Verificador:	12e49ffb3533d5e8f0f3f041d5d8c2dd	

12 - SUERO FISIOLÓGICO SOLUCION

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	45.264.000.000	20-12-2023	08:01:25.609	Propuesta
		Código Verificador:	981642cbc546d5aa4b93f45b46030602	
BIOTENG S.A. - 80035226-2	45.462.720.000	20-12-2023	08:01:25.611	Propuesta
		Código Verificador:	a40cdd6d4d6aebb2d3e3b96c9b83f92d	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	45.484.800.000	20-12-2023	08:01:25.611	Propuesta
		Código Verificador:	770a6aa0a46cb5cd2d965ff3554fb1fb	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	45.716.630.000	20-12-2023	11:51:41.105	Recepción de Lances
		Código Verificador:	2d9d4fea7ed1042b559afee116a72373	
QUIMFA S.A. - 80074991-0	45.716.630.000	20-12-2023	11:54:53.646	Etapa de Puja
		Código Verificador:	214681bd71bf9f58068c91d8e08492ef	
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	45.716.630.000	20-12-2023	11:56:04.888	Etapa de Puja
		Código Verificador:	8cde622e19ee0eb22c2d2fd1ed723bb5	
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	45.716.640.000	20-12-2023	08:01:25.612	Propuesta
		Código Verificador:	ba8ef52e4bbd21149d037a03f39774b9	
QUIMFA S.A. - 80074991-0	45.926.400.000	20-12-2023	08:01:25.613	Propuesta
		Código Verificador:	f30a5729dd8f2ae61a7b32150e01cba1	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	46.820.640.000	20-12-2023	08:01:25.610	Propuesta
		Código Verificador:	aa877442c99d3b24bad8fcc29afcc1f4	

13 - SUERO FISIOLÓGICO SOLUCION

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
----------	--------	-------	------	--------

20-12-2023

Listado General de todas las Ofertas

PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	8.832.000.000	20-12-2023	08:01:25.736	Propuesta
		Código Verificador:	d636f6e01e8ccbc0118dab60a2edb5a6	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	8.881.128.000	20-12-2023	12:14:21.417	Recepción de Lances
		Código Verificador:	b0cfc75f1e233678f4f863efc5ca7576	
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	8.881.660.000	20-12-2023	12:13:09.931	Recepción de Lances
		Código Verificador:	e5e37a0f9e4a26d7ba30151add22dbaa	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	8.881.670.000	20-12-2023	12:12:23.028	Recepción de Lances
		Código Verificador:	5e43febce090fc91d735fa2ef6df1c16	
BIOTENG S.A. - 80035226-2	8.881.680.000	20-12-2023	08:01:25.738	Propuesta
		Código Verificador:	daf6c467e8964a639d92d76b4caf7771	
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	8.881.680.000	20-12-2023	12:11:40.552	Recepción de Lances
		Código Verificador:	d27cc2cfe0d9c0570f241737d5327f8f	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	8.887.200.000	20-12-2023	08:01:25.737	Propuesta
		Código Verificador:	0740ef012b195be654926796353e000f	
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	8.920.320.000	20-12-2023	08:01:25.739	Propuesta
		Código Verificador:	70202e8a51fbb83414464537aae7d138	
QUIMFA S.A. - 80074991-0	8.920.320.000	20-12-2023	08:01:25.739	Propuesta
		Código Verificador:	5c89d9be5448d06006beb92b740b4c97	
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	9.196.320.000	20-12-2023	08:01:25.736	Propuesta
		Código Verificador:	f72686514ce6cbc2f1258fb036ae9bef	
FUSA S.A. - 80011523-6	9.886.320.000	20-12-2023	08:01:25.734	Propuesta
		Código Verificador:	b3341add4a4e2e0864df64fd4792f78e	

14 - SULFATO DE ZINC INYECTABLE

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.) - 80022558-9	18.799.920.000	20-12-2023	12:39:11.936	Recepción de Lances
		Código Verificador:	275e3c07f89eff97bb26a8df88f9bdf7	
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.) - 80022558-9	18.819.960.000	20-12-2023	08:01:25.792	Propuesta
		Código Verificador:	ca96e318adb078d50ecb98a8a9e35412	
LIBRA PARAGUAY S.A. - 80023379-4	18.828.000.000	20-12-2023	12:39:25.697	Recepción de Lances
		Código Verificador:	123b750c9fb561c68dfd7419dfb502b0	
LIBRA PARAGUAY S.A. - 80023379-4	18.837.000.000	20-12-2023	08:01:25.791	Propuesta
		Código Verificador:	4da9af58f118cd4e66a7ead7cd43b1aa	

15 - Dextrosa hipertónica - solución parenteral

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
FUSA S.A. - 80011523-6	813.294.240	20-12-2023	13:01:39.977	Etapas de Puja
		Código Verificador:	437d154f50677c71037447370b7e20f0	
QUIMFA S.A. - 80074991-0	813.600.000	20-12-2023	12:53:46.123	Etapas de Puja
		Código Verificador:	32ef36908b32cca8a2d73c66dc1f7b5	
FUSA S.A. - 80011523-6	813.612.624	20-12-2023	12:57:20.232	Etapas de Puja
		Código Verificador:	c1a4aafb9dd2ce569f82bec496aa5b9a	
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	813.647.000	20-12-2023	12:59:03.444	Etapas de Puja
		Código Verificador:	4a64cbc447cf7d72e43ef8c9289a83f7	
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	813.648.000	20-12-2023	08:01:25.867	Propuesta
		Código Verificador:	71d543e207f37860fb28978e883e3f8	
QUIMFA S.A. - 80074991-0	821.784.480	20-12-2023	08:01:25.867	Propuesta
		Código Verificador:	5e5533d3660c4564c74b5f8f38bec0b4	
FUSA S.A. - 80011523-6	891.475.200	20-12-2023	08:01:25.866	Propuesta
		Código Verificador:	c5f7ba127e97508e78d2f41d16079d0f	

Mejores Lances de cada Proveedor por Ítem

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

Oferente	Mejor Precio
GUAYAKI SA - 80014641-7	651.315.840
QUIMFA S.A. - 80074991-0	929.039.000
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	929.040.000
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	929.040.500

2 - AGUA DESTILADA SOLUCION

Oferente	Mejor Precio
FUSA S.A. - 80011523-6	589.680.000
GUAYAKI SA - 80014641-7	607.152.000
QUIMFA S.A. - 80074991-0	826.700.000
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	826.800.000
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	826.800.100

3 - Bicarbonato de Sodio

Oferente	Mejor Precio
QUIMFA S.A. - 80074991-0	1.411.200.000

4 - CLORURO DE POTASIO SOLUCION INYECTABLE

Oferente	Mejor Precio
VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E - 80001446-4	3.348.480.000
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	3.349.248.000
GUAYAKI SA - 80014641-7	3.349.248.000
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	3.352.320.000

5 - CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE

Oferente	Mejor Precio
QUIMFA S.A. - 80074991-0	1.471.000.000
GUAYAKI SA - 80014641-7	1.471.000.000
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	1.472.400.000
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	1.472.760.000

7 - DEXTROSA HIPERTONICA SOLUCION PARENTERAL:

Oferente	Mejor Precio
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	3.060.000.000

8 - DEXTROSA ISOTONICA SOLUCION PARENTERAL

Oferente	Mejor Precio
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	1.225.070.400
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	1.225.144.000
QUIMFA S.A. - 80074991-0	1.225.144.800
BIOTENG S.A. - 80035226-2	1.345.152.000
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	1.346.640.000
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	1.346.640.000
FUSA S.A. - 80011523-6	1.473.120.000

9 - DEXTROSA ISOTONICA SOLUCION PARENTERAL

Oferente	Mejor Precio
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	3.878.208.000
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	3.878.390.000
QUIMFA S.A. - 80074991-0	3.878.390.000
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	3.878.400.000
BIOTENG S.A. - 80035226-2	4.145.280.000
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	4.147.200.000

10 - POLIGELINA SOLUCION COLOIDAL

Oferente	Mejor Precio
QUIMFA S.A. - 80074991-0	1.265.544.000

11 - SUERO RINGER LACTATO -SOLUCION

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

Oferente	Mejor Precio
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	7.905.600.000
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	7.944.688.800
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	7.945.126.000
QUIMFA S.A. - 80074991-0	7.945.127.000
BIOTENG S.A. - 80035226-2	7.945.128.000
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	7.945.129.000

12 - SUERO FISIOLÓGICO SOLUCION

Oferente	Mejor Precio
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	45.264.000.000
BIOTENG S.A. - 80035226-2	45.462.720.000
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	45.484.800.000
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	45.716.630.000
QUIMFA S.A. - 80074991-0	45.716.630.000
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	45.716.630.000

13 - SUERO FISIOLÓGICO SOLUCION

Oferente	Mejor Precio
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	8.832.000.000
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	8.881.128.000
INDEX S.A.C.I. - 80002742-6	8.881.660.000
Medical Supply Sociedad Anonima - 80092809-1	8.881.670.000
BIOTENG S.A. - 80035226-2	8.881.680.000
QUIMFA S.A. - 80074991-0	8.920.320.000
FUSA S.A. - 80011523-6	9.886.320.000

14 - SULFATO DE ZINC INYECTABLE

Oferente	Mejor Precio
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPA S.A.) - 80022558-9	18.799.920.000
LIBRA PARAGUAY S.A. - 80023379-4	18.828.000.000

15 - Dextrosa hipertónica - solución parenteral

Oferente	Mejor Precio
FUSA S.A. - 80011523-6	813.294.240
QUIMFA S.A. - 80074991-0	813.600.000
PROSALUD FARMA S.A. - 80033584-8	813.647.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80001446-4 - VICENTE SCAVONE & CIA. S.A.E

Item	Precio Ganador
4 - CLORURO DE POTASIO SOLUCION INYECTABLE	3.348.480.000

Proveedor: 80011523-6 - FUSA S.A.

Item	Precio Ganador
2 - AGUA DESTILADA SOLUCION	589.680.000
15 - Dextrosa hipertónica - solución parenteral	813.294.240

Proveedor: 80014641-7 - GUAYAKI SA

Item	Precio Ganador
1 - AGUA DESTILADA SOLUCION	651.315.840

Proveedor: 80022558-9 - PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPA S.A.)

Item	Precio Ganador
14 - SULFATO DE ZINC INYECTABLE	18.799.920.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80033584-8 - PROSALUD FARMA S.A.

Item	Precio Ganador
7 - DEXTROSA HIPERTONICA SOLUCION PARENTERAL:	3.060.000.000
8 - DEXTROSA ISOTONICA SOLUCION PARENTERAL	1.225.070.400
9 - DEXTROSA ISOTONICA SOLUCION PARENTERAL	3.878.208.000
11 - SUERO RINGER LACTATO -SOLUCION	7.905.600.000
12 - SUERO FISIOLÓGICO SOLUCION	45.264.000.000
13 - SUERO FISIOLÓGICO SOLUCION	8.832.000.000

Proveedor: 80074991-0 - QUIMFA S.A.

Item	Precio Ganador
3 - Bicarbonato de Sodio	1.411.200.000
5 - CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE	1.471.000.000
10 - POLIGELINA SOLUCION COLOIDAL	1.265.544.000

Listado de Mensajes

1 - AGUA DESTILADA SOLUCION

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	20-12-2023	08:10:33.168
Buenos días, comenzamos la Subasta.	20-12-2023	08:10:37.660
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	20-12-2023	08:12:26.553
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	20-12-2023	08:12:29.677
Atención pasamos a la etapa de puja.	20-12-2023	08:12:30.600
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	20-12-2023	08:24:42.408
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	20-12-2023	08:31:49.309
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	20-12-2023	08:38:03.401
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	20-12-2023	08:38:03.457

2 - AGUA DESTILADA SOLUCION

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	20-12-2023	08:40:03.690
Continuamos con la Subasta.	20-12-2023	08:44:41.223
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	20-12-2023	08:44:45.940
Señores esperamos mejores ofertas.	20-12-2023	08:44:49.417
Atención pasamos a la etapa de puja.	20-12-2023	08:44:50.286
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	20-12-2023	08:45:29.149
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	20-12-2023	08:51:29.217
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	20-12-2023	08:57:13.396
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	20-12-2023	08:57:13.446

3 - Bicarbonato de Sodio

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	20-12-2023	08:57:32.939
Continuamos con la Subasta.	20-12-2023	08:57:37.184
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	20-12-2023	08:57:42.648
Atención pasamos a la etapa de puja.	20-12-2023	09:02:09.916
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	20-12-2023	09:02:12.264
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	20-12-2023	09:08:12.305
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	20-12-2023	09:16:35.511
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	20-12-2023	09:16:35.551

4 - CLORURO DE POTASIO SOLUCION INYECTABLE

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	20-12-2023	09:18:30.092
Continuamos con la Subasta.	20-12-2023	09:18:34.187
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	20-12-2023	09:18:41.317
Señores esperamos mejores ofertas.	20-12-2023	09:18:45.501

Listado de Mensajes

En breve pasamos a la Etapa de Puja.	20-12-2023	09:18:47.976
Atención pasamos a la etapa de puja.	20-12-2023	09:21:27.392
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	20-12-2023	09:21:32.706
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	20-12-2023	09:28:54.462
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	20-12-2023	09:36:54.538
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	20-12-2023	09:36:54.584

5 - CLORURO DE SODIO SOLUCION INYECTABLE

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	20-12-2023	09:37:41.639
Continuamos con la Subasta.	20-12-2023	09:37:45.804
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	20-12-2023	09:37:49.633
Señores esperamos mejores ofertas.	20-12-2023	09:37:53.563
Atención pasamos a la etapa de puja.	20-12-2023	09:37:54.178
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	20-12-2023	09:41:27.065
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	20-12-2023	09:50:41.106
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	20-12-2023	09:56:34.116
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	20-12-2023	09:56:34.158

7 - DEXTROSA HIPERTONICA SOLUCION PARENTERAL:

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	20-12-2023	10:06:57.597
Continuamos con la Subasta.	20-12-2023	10:07:01.444
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	20-12-2023	10:07:10.726
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	20-12-2023	10:07:14.440
Atención pasamos a la etapa de puja.	20-12-2023	10:07:15.240
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	20-12-2023	10:07:17.412
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	20-12-2023	10:19:31.227
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	20-12-2023	10:29:17.372
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	20-12-2023	10:29:17.430

8 - DEXTROSA ISOTONICA SOLUCION PARENTERAL

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	20-12-2023	10:29:30.365
Continuamos con la Subasta.	20-12-2023	10:29:38.661
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	20-12-2023	10:35:16.994
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	20-12-2023	10:35:19.271
Atención pasamos a la etapa de puja.	20-12-2023	10:35:19.839
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	20-12-2023	10:35:22.225
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	20-12-2023	10:43:14.715
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	20-12-2023	10:47:52.866
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	20-12-2023	10:47:52.935

9 - DEXTROSA ISOTONICA SOLUCION PARENTERAL

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	20-12-2023	10:48:18.679
Continuamos con la Subasta.	20-12-2023	10:48:22.044
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	20-12-2023	10:48:31.421
Señores esperamos mejores ofertas.	20-12-2023	10:48:36.371
Atención pasamos a la etapa de puja.	20-12-2023	10:51:07.265
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	20-12-2023	10:51:09.828
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	20-12-2023	10:58:22.027
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	20-12-2023	11:08:18.166
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	20-12-2023	11:08:18.232

10 - POLIGELINA SOLUCION COLOIDAL

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	20-12-2023	11:08:52.438
Continuamos con la Subasta.	20-12-2023	11:08:56.369

Listado de Mensajes

Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	20-12-2023	11:09:44.311
Señor/a Oferente, baje su precio	20-12-2023	11:09:56.408
Atención pasamos a la etapa de puja.	20-12-2023	11:09:56.958
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	20-12-2023	11:09:59.760
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	20-12-2023	11:17:52.305
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	20-12-2023	11:21:17.424
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	20-12-2023	11:21:17.470

11 - SUERO RINGER LACTATO -SOLUCION

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	20-12-2023	11:27:47.280
Continuamos con la Subasta.	20-12-2023	11:27:51.081
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	20-12-2023	11:27:55.224
Señores esperamos mejores ofertas.	20-12-2023	11:28:00.222
Atención pasamos a la etapa de puja.	20-12-2023	11:29:51.418
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	20-12-2023	11:29:53.702
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	20-12-2023	11:40:28.966
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	20-12-2023	11:47:33.119
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	20-12-2023	11:47:33.233

12 - SUERO FISIOLÓGICO SOLUCION

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	20-12-2023	11:49:24.695
Continuamos con la Subasta.	20-12-2023	11:49:30.561
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	20-12-2023	11:49:34.974
Señores esperamos mejores ofertas.	20-12-2023	11:49:38.812
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	20-12-2023	11:49:41.946
Atención pasamos a la etapa de puja.	20-12-2023	11:49:46.483
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	20-12-2023	11:52:34.593
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	20-12-2023	12:02:04.899
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	20-12-2023	12:10:23.924
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	20-12-2023	12:10:23.979

13 - SUERO FISIOLÓGICO SOLUCION

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	20-12-2023	12:10:36.352
Continuamos con la Subasta.	20-12-2023	12:10:41.340
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	20-12-2023	12:10:46.749
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	20-12-2023	12:10:49.723
Atención pasamos a la etapa de puja.	20-12-2023	12:10:55.362
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	20-12-2023	12:21:29.482
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	20-12-2023	12:27:29.633
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	20-12-2023	12:37:16.722
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	20-12-2023	12:37:16.792

14 - SULFATO DE ZINC INYECTABLE

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	20-12-2023	12:37:43.033
Continuamos con la Subasta.	20-12-2023	12:37:47.108
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	20-12-2023	12:37:52.158
Señores esperamos mejores ofertas.	20-12-2023	12:37:55.233
Atención pasamos a la etapa de puja.	20-12-2023	12:37:55.838
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	20-12-2023	12:39:40.204
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	20-12-2023	12:45:40.702
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	20-12-2023	12:52:07.193
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	20-12-2023	12:52:07.272

15 - Dextrosa hipertónica - solución parenteral

Mensaje	Fecha	Hora

Listado de Mensajes

EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	20-12-2023	12:53:15.691
Continuamos con la Subasta.	20-12-2023	12:53:19.406
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	20-12-2023	12:53:26.625
Señores esperamos mejores ofertas.	20-12-2023	12:53:30.763
Atención pasamos a la etapa de puja.	20-12-2023	12:53:31.540
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	20-12-2023	12:53:39.627
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	20-12-2023	13:05:03.518
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	20-12-2023	13:09:30.660
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	20-12-2023	13:09:30.706

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.