

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 431010

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:31 del día 2/10/2023, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 431010 -

LPN SBE 65-23 ADQUISICION DE ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES DE USO HOSPITALARIO PARA EL IPS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 77/22 Y OTRO SOLPED 1140000249 de la Institución:

Código Verificador: 79948bbc6497059210336e4a9963886a

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el apartado requisitos documentales, solicitan: Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de la PROVISIÓN DESINFECTANTES, ANTISÉPTICOS donde conste el desempeño satisfactorio del oferente, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años (2018 2019 2020 2021 2022). Solicitamos a la convocante que permita la presentación de Certificados o Actas de Provisión de Insumos Médicos		15-06-2023	14:24:47
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		07-08-2023	16:17:05
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el apartado, Experiencia Requerida, solicitan: Demostrar la experiencia en PROVISIÓN DESINFECTANTES, ANTISÉPTICOS con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2018 2019 2020 2021 2022) años. Solicitamos a la convocante que permita la presentación de contratos y/o facturas en Provisión de Insumos Médicos		15-06-2023	14:25:07
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		07-08-2023	16:17:28
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
EN EL PBC, EN EL ÍTEM 4 SOLICITAN: DETERGENTE MULTIENZIMÁTICO: DETERGENTE LÍQUIDO TRIENZIMÁTICO INDICADO PARA USO CON DISPOSITIVOS MÉDICOS, MATERIALES O EQUIPOS DE ENDOSCOPIA DILUIDO AL 0,5 % (25 ML PARA CADA 5 LITROS DE AGUA). COMPOSICIÓN CUALITATIVA; DETERGENTES NO IÓNICOS, ESTABILIZANTES DE ENZIMAS, ENZIMAS PROTEASA, LIPASA Y AMILASA), AGENTES CONSERVADORES. PH NEUTRO. UTILIZABLE EN AGUA FRÍA O CALIENTE, DEBE CUMPLIR CON NORMATIVAS INTERNACIONALES O NACIONALES DE CONTROL DE CALIDAD, ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA. BIDÓN X 1 LITRO CON DOSIFICADOR INCORPORADO CONSULTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE AMPLIAR EL RANGO DE DILUCION DE 0,25 % al 1% DEPENDIENDO DEL GRADO DE RESIDUOS DE PROTEINAS COMPOSICIÓN CUALITATIVA; DETERGENTES NO IÓNICOS, ESTABILIZANTES DE ENZIMAS, ENZIMAS PROTEASA, LIPASA Y AMILASA), AGENTES CONSERVADORES. PH NEUTRO. UTILIZABLE EN AGUA FRÍA O CALIENTE, DEBE CUMPLIR CON NORMATIVAS INTERNACIONALES O NACIONALES DE CONTROL DE CALIDAD, ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA. BIDÓN X 5 LITRO CON DOSIFICADOR INCORPORADO LO SOLICITADO PERMITE UNA MAYOR CANTIDAD DE OFERENTES Y NO AFECTA EL FIN EN EL USO DEL MATERIAL		15-06-2023	15:55:22

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	07-08-2023	16:17:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ITEM 3 SOLUCION DE DAKIN CARREL. Se solicita Registro Sanitario y Fijación de Precio, favor considerar que Solución Dakin solo existe en el mercado como Formula Galénica con certificado de análisis por lote, no correspondiendo por ello Registro Sanitario ni Fijación de precio.	15-06-2023	16:55:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	07-08-2023	16:18:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El precio referencial esta expresado en litros, sin embargo la unidad de medida es centímetro cubico. Favor aclarar	20-06-2023	15:49:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a los Datos Cargados en el SICP.	07-08-2023	16:19:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC solicitan al final de las EETT que debe ser un Bidon x 1 Litro con Dosificador Incorporado. Solicitamos a la convocante que aclare si el Dosificador incorporado se refiere a que debe estar incorporado y ser parte del mismo envase ya que la presentación en el PBC dice Unidad . En caso de presentar el dosificador por separado debería de ser SET o KIT ya que se tratan de dos cosas (el envase y el dosificador)	20-06-2023	17:46:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que la presentación es unidad, no se puede ofertar por partes separadas el bidón y el dosificador. Esto se hace para garantizar que la cantidad de producto sea exacta para lograr la dilución correcta y asegurar la efectividad del mismo. Por lo que el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	07-08-2023	16:19:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos amablemente a la convocante ampliar las EETT solicitadas en el PBC para el ítem N° 4 DETERGENTE MULTIENZIMATICO, debiendo quedar el mismo de la siguiente manera: Detergente multienzimatico, con dilución mínima de 1 ml para cada litro de agua, con 3 enzimas como mínimo (amilasa, proteasa y lipasa), detergente no ionico, ph neutro. Utilizable en agua fría o caliente, con actividad proteolítica y amilolítica comprobable mediante estudios. Bidón x 1 litro con dispensador y/o dosificador. En cuanto a las ampliaciones de las Especificaciones técnicas las mismas se solicitan en razón a que la convocante se permita acrecentar la posibilidad de acceder a mejores ofertas en cuanto a calidad, efectividad, rendimiento y precio del producto solicitado. Es importante mencionar que actualmente en el mercado local existen productos con mayor rendimiento y costos de adquisición más accesibles que han demostrado una eficiencia igual o mayor al limitante producto que la institución adquiere cada año. Los estudios solicitados son requeridos para comprobar y constatar que el producto a ser adquirido sea de calidad, eficaz y cuente con respaldo científico sobre su actividad de acción. Si ante todo lo antes dicho, la convocante no accede a las modificaciones de lo solicitado, deja en evidencia, que dicho ítem esta direccionado exclusivamente a un solo oferente que si cuenta con la limitante concentración de 3 únicas enzimas y con la presentacion de dosificador incorporado, violando abiertamente así el principio de IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA estipulado en la ley 2051.-	20-06-2023	18:07:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	07-08-2023	16:20:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Creemos importante mencionar a la convocante lo siguiente: un Detergente enzimático, es un LIMPIADOR que contiene un agente tensioactivo y ENZIMAS PROTEOLITICAS que disuelven la materia orgánica (por digestión enzimática) y están especialmente diseñados PARA EL LAVADO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPAMIENTO MÉDICO. La eficacia de la limpieza enzimática depende de la cantidad y mezcla de enzimas que presente el producto, mientras más enzimas la limpieza sería mucho mejor. El detergente debe contar con estudios que respalden la acción proteolítica y amilolítica del mismo. Un detergente enzimático o multienzimatico no cuenta con acción antimicrobiana, ya que su función es la de limpiar los instrumentales de toda materia orgánica que se encuentra impregnada a él, NO es un DESINFECTANTE. En razón a todo lo expuesto exigimos a la convocante modificar las EETT detalladas en el pliego de la siguiente manera: Detergente multienzimatico, con dilución mínima de 1 ml para cada litro de agua, con 3 enzimas como mínimo (amilasa, proteasa y lipasa), detergente no ionico, ph neutro. Utilizable en agua fría o caliente, con actividad proteolítica y amilolítica comprobable mediante estudios. Bidón x 1 litro con dispensador y/o dosificador. Las modificaciones exigidas a la convocante son realizadas con la finalidad de que nuevos proveedores puedan acceder a presentar ofertas más solventes y con productos de calidad superior a las requeridas o adquiridas por la institución. Inclusive la dilución propuesta representa una amplia ventaja económica para la institución, primando así el principio de economía y eficiencia el cual es pilar fundamental de la institución en cuanto a sus compras. Las especificaciones establecidas en el PBC se encuentran totalmente direccionadas a un único oferente capaz de cumplir a cabalidad con las mismas, privando de forma ilegal e innecesaria a nuevos proveedores capaces de abastecer en tiempo, forma y con productos de mejor calidad a la institución.	20-06-2023	18:08:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se aclara que los productos que utilizamos cumplen criterios y recomendaciones de los fabricantes de endoscopios y están designados para el tipo de residuos orgánicos habituales de los procedimientos endoscópicos. Además de preservar la vida útil de los endoscopios por medio de una formula específicamente validada que disminuye la corrosión. Tener en cuenta que la efectividad no es solo dependiente de la cantidad de enzimas. La sinergia de lipasa, proteasa y amilasa con aditivos biológicamente activos que aumentan la penetración así como la aceleración en los procesos de licuefacción y solubilizarían es lo recomendado. Serán evaluadas las otras presentaciones y se consideraran para futuros llamados si reúnen los requisitos. Por lo que el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	07-08-2023	16:20:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante modificar la Descripción del Principio Activo y Especificaciones técnicas del ítem en cuestión de la siguiente manera: Ítem: 8 Código de Catalogo DNCP: 42281704-004 Principios Activos: DETERGENTE MULTIENZIMATICO Especificaciones Técnicas: Detergente Multienzimatico Dilución entre 1 ml a 5 ml para cada litro de agua Composición cualitativa; detergentes no iónicos, estabilizantes de enzimas, 3 enzimas como mínimo (proteasa, lipasa, amilasa, etc), agentes conservadores. pH neutro. Utilizable en agua fría o caliente, debe cumplir con normativas internacionales de control de calidad Bidón X 1 litro con dispensador y/o dosificador. Unidad de Medida: Litros Presentación: Frasco La modificación en la descripción del Principio activo es en atención al código de catálogo utilizado el cual claramente pertenece al producto DETERGENTE MULTIENZIMATICO, información que puede ser corroborada en el SICP. En cuanto a las ampliaciones de las Especificaciones técnicas las mismas se solicitan en razón a que la convocante se permita ampliar la posibilidad de acceder a mejores ofertas en cuanto a calidad, efectividad, rendimiento y precio del producto solicitado. Ya que existe en el mercado productos con mayor rendimiento que cuentan con un rango mínimo de dilución de 1 ml por cada litro de agua.- De no modificar lo solicitado queda en evidencia que dicho ítem esta direccionado a un solo oferente que si cuenta con la limitante concentración de TRIENZIMATICO, violando así el principio de IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA estipulado en la ley 2051.-	20-06-2023	18:10:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que los productos que utilizamos cumplen criterios y recomendaciones de los fabricantes de endoscopios y están designados para el tipo de residuos orgánicos habituales de los procedimientos endoscópicos. Además de preservar la vida útil de los endoscopios por medio de una formula específicamente validada disminuyen el tiempo de prelavado. En relación a la cantidad de enzimas se recomienda solamente la cantidad necesaria para eficacia óptima y minimizar la cantidad de enzimas en la solución de limpieza. Serán evaluadas las otras presentaciones y se consideraran para futuros llamados. Por lo que el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	07-08-2023	16:21:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
La convocante solicita en el punto N° 2 Resolución de Apertura para Para el Oferente Fabricante, para el oferente que no sea el fabricante del Producto ofertado y para el oferente Distribuidor lo siguiente: Copia Autenticada de la Resolución de Apertura vigente expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, para comercializar Especialidades Farmacéuticas y/ o Antisépticos y Desinfectantes, según corresponda al Ítem ofertado, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. Solicitamos que dicho requisito sea modificado de la siguiente manera: Copia Autenticada de la Resolución de Apertura vigente expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, para comercializar Especialidades Farmacéuticas y/o Dispositivos Médicos y/o Antisépticos y Desinfectantes, según corresponda al Ítem ofertado, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria. Ya que para los Ítems solicitados la DNVS otorga registros sanitarios tanto como Especialidades Farmacéuticas y/ o Dispositivos médicos.	21-06-2023	09:36:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	07-08-2023	16:21:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante modificar la Descripción del Principio Activo y Especificaciones técnicas del ítem en cuestión de la siguiente manera: Ítem: 8 Código de Catalogo DNCP: 42281704-004 Principios Activos: DETERGENTE MULTIENZIMATICO Especificaciones Técnicas: Detergente Multienzimatico Dilución entre 1 ml a 5 ml para cada litro de agua Composición cualitativa; detergentes no iónicos, estabilizantes de enzimas, 3 enzimas como mínimo (proteasa, lipasa, amilasa, etc), agentes conservadores. pH neutro. Utilizable en agua fría o caliente, debe cumplir con normativas internacionales de control de calidad Bidón X 1 litro con DISPENSADOR DOSIFICADOR. Unidad de Medida: Litros Presentación: Frasco La modificación en la descripción del Principio activo es en atención al código de catálogo utilizado el cual claramente pertenece al producto DETERGENTE MULTIENZIMATICO, información que puede ser corroborada en el SICP. En cuanto a las ampliaciones de las Especificaciones técnicas las mismas se solicitan en razón a que la convocante se permita ampliar la posibilidad de acceder a mejores ofertas en cuanto a calidad, efectividad, rendimiento y precio del producto solicitado. Ya que existe en el mercado productos con mayor rendimiento que cuentan con un rango mínimo de dilución de 1 ml por cada litro de agua.- De no modificar lo solicitado queda en evidencia que dicho ítem esta direccionado a un solo oferente que si cuenta con la limitante concentración de TRIENZIMATICO, violando así el principio de IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA estipulado en la ley 2051.-	21-06-2023	09:56:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que los productos que utilizamos cumplen criterios y recomendaciones de los fabricantes de endoscopios y están designados para el tipo de residuos habituales de los procedimientos endoscópicos. Además de preservar la vida útil de los endoscopios por medio de una formula específicamente validada disminuyen el tiempo de prelavado. En relación a la cantidad de enzimas se recomienda solamente la cantidad necesaria para eficacia óptima, y minimizar la cantidad de enzimas en la solución de limpieza. Serán evaluadas las otras presentaciones y se consideraran para futuros llamados si reúnen los requisitos. Por lo que el oferente deberá ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	07-08-2023	16:22:06

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: GUAYAKI SA - RUC: 80014641-7		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1	
1508002988	Póliza	ALIANZA GARANTIA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	28-09-2023	28-09-2023	24-04-2024
Oferente: SALUMAX S.A. - RUC: 80018828-4					
Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2			
1508006789	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A.	28-09-2023	28-09-2023	15-04-2024
Oferente: MACRO SCIENCE SOCIEDAD ANÓNIMA - RUC: 80064898-6					
Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 3			
1508005852	Póliza	FENIX SEGUROS	09-08-2023	16-08-2023	30-04-2024
Oferente: SCAVONE HERMANOS SA - RUC: 80001916-4					
Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 4			
1508007428	Póliza	ASEGURADORA YACYRETA S.A.	28-09-2023	28-09-2023	04-05-2024
Oferente: EUROQUIMICA S.A. - RUC: 80061211-6					
Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 5			
1508002990	Póliza	ALIANZA GARANTIA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.	28-09-2023	28-09-2023	24-04-2024
Oferente: HEISECKE Y CIA. SACI - RUC: 80001770-6					
Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 6			
1508020757	Póliza	ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A.	28-09-2023	28-09-2023	18-04-2024
Oferente: COMFAR S.A.E.C.A. - RUC: 80011726-3					
Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 7			
03.1508.03947 / 000	Póliza	LA PARAGUAYA S.A. DE SEGUROS	27-09-2023	28-09-2023	25-04-2024

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	51102709-001	Agua Oxigenada Solucion				8160000	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

GUAYAKI SA - 80014641-7	AGUA OXIGENADA 10 VOLUMENES GUAYAKI	GUAYAKI SA	PEROXIDO DE HIDROGENO SOLUCIÓN FRASCO X 1000 ML	NACIONAL	AGUA OXIGENADA SOLUCIÓN	10	81.600.000
----------------------------	--	------------	---	----------	----------------------------	----	------------

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	51102722-002	Iodopovidona Jabon Liquido					21600000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUAYAKI SA - 80014641-7	NOGERM	GUAYAKI SA	ODOPOVIDONA JABON LIQUIDO FRASCO X 1000 ML CON DISPENSADOR	NACIONAL	ODOPOVIDONA JABON LIQUIDO	69	1.490.400.000
SCAVONE HERMANOS SA - 80001916-4	IOP	LAB. CATEDRAL PARA PHARMETICA DIVISION FARMACEUTI DE SCAVONE HNOS S.A.	NO APLICA	PARAGUAY	Iodopovidona Jabon Liquido	68	1.468.800.000
HEISECKE Y CIA. SACI - 80001770-6	FAVOL	FUSION QUIMICA S.A.	NO APLICA	PARAGUAY	FCO. X 1000 ML	73	1.576.800.000
COMFAR S.A.E.C.A. - 80011726-3	ODOPOVIDONA 7,5% - EMPA	COMFAR S.A.E.C.A.	NO APLICA	NACIONAL	Iodopovidona Jabon Liquido	60	1.296.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	42312313-003	Solucion de Dakin					720000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
MACRO SCIENCE SOCIEDAD ANÓNIMA - 80064898-6	DROGUERIA ITALQUIMICA	DROGUERIA ITALQUIMICA	N/A	NACIONAL	SOLUCION DAKIN CARREL X 1 L	50	36.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	42281704-004	Detergente multienzimático					9600
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SALUMAX S.A. - 80018828-4	ANIOS	LECTUS S.A. PARA ANIOS AMÉRICA / LABORATORIO ANIOS	N/A	ARGENTINA / FRANCIA	Detergente multienzimático	250.000	2.400.000.000
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	RIOZYME ECO	RIOQUIMICA S.A.	N/A	BRASIL	DETERGENTE MULTIENZIMATICO	224.590	2.156.064.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	51102722-001	Iodopovidona Solucion					36000000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
GUAYAKI SA - 80014641-7	NOGERM	GUAYAKI SA	ODOPOVIDONA JABON SOLUCION FRASCO X 1000 ML CON DISPENSADOR	NACIONAL	ODOPOVIDONA SOLUCION	72	2.592.000.000
SCAVONE HERMANOS SA - 80001916-4	IOP	LAB. CATEDRAL PARA PHARMETICA DIVISION FARMACEUTI DE SCAVONE HNOS S.A.	NO APLICA	PARAGUAY	Iodopovidona Solucion	70	2.520.000.000
HEISECKE Y CIA. SACI - 80001770-6	FAVOL	FUSION QUIMICA S.A.	NO APLICA	PARAGUAY	FCO. X 1000 ML	74	2.664.000.000
COMFAR S.A.E.C.A. - 80011726-3	ODOPOVIDONA 10% - EMPA	COMFAR S.A.E.C.A.	NO APLICA	NACIONAL	Iodopovidona Solucion	60	2.160.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Agua Oxigenada Solucion

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
GUAYAKI SA - 80014641-7	81.600.000	02-10-2023	08:02:43.869	Propuesta
		Código Verificador:	2baccdb1ebd7d32454495f8ca729242d	

2 - Iodopovidona Jabon Liquido

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
COMFAR S.A.E.C.A. - 80011726-3	1.296.000.000	02-10-2023	08:02:43.984	Propuesta
		Código Verificador:	22db3bf483ac47219b5b2c6ed3d576f5	
GUAYAKI SA - 80014641-7	1.296.000.000	02-10-2023	08:58:40.456	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	95f33ca03cc95845408090ef9bd1b6a3	
GUAYAKI SA - 80014641-7	1.296.021.600	02-10-2023	08:48:22.365	Recepción de Lances
		Código Verificador:	ffc04cba7b77ba120f8ad31c09d54660	
SCAVONE HERMANOS SA - 80001916-4	1.468.800.000	02-10-2023	08:02:43.984	Propuesta
		Código Verificador:	b054e41171e0e5636473b8991f1471a6	
GUAYAKI SA - 80014641-7	1.490.400.000	02-10-2023	08:02:43.985	Propuesta
		Código Verificador:	97cba53869b249e72cde9169e30e54aa	
HEISECKE Y CIA. SACI - 80001770-6	1.576.800.000	02-10-2023	08:02:43.983	Propuesta
		Código Verificador:	a1c0477034fd14a715eb8b2047d862ae	

3 - Solucion de Dakin

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
MACRO SCIENCE SOCIEDAD ANÓNIMA - 80064898-6	36.000.000	02-10-2023	08:02:44.001	Propuesta
		Código Verificador:	cddb95599302687c7355e7f2ec0f3ac3	

4 - Detergente multienzimático

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SALUMAX S.A. - 80018828-4	2.002.000.000	02-10-2023	10:08:07.551	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dc5a74e9fccab2ae0ca5b15a80d99ac9	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	2.003.000.000	02-10-2023	10:07:26.228	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	65ef19bf4b6f702c470b730b2e497c31	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	2.005.000.000	02-10-2023	10:07:13.548	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c98ab0873ae18683426a8c4052984637	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	2.009.000.000	02-10-2023	10:06:51.327	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	daef86446c5c32dcd3bab72733d3010	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	2.100.000.000	02-10-2023	10:07:05.127	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1afec9ecc0258627c048380d3f50a247	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	2.105.000.000	02-10-2023	10:06:47.469	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	36c057e3a27c15b74ca49080cea5f353	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	2.109.000.000	02-10-2023	10:06:39.775	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a7e623273eaeab4dc864576ed1701484	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	2.110.000.000	02-10-2023	10:06:36.119	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fb38b61bb38f220315bc351c7447563d	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	2.111.000.000	02-10-2023	10:06:35.707	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c9d7361eae9d8a946da0ee06eb0870	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	2.113.000.000	02-10-2023	10:06:31.327	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a07444a4cbb353ab35741137ea0a023	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	2.114.000.000	02-10-2023	10:06:28.622	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0af7b775e462cee058ecd46fe00f8268	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	2.115.000.000	02-10-2023	10:06:23.837	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	49124910b690c96bd7bc027394c4e823	

Listado General de todas las Ofertas

SALUMAX S.A. - 80018828-4	2.115.000.000	02-10-2023	10:06:25.210	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	125c72a9915fe1eb58a5cdcacaff7375	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	2.117.000.000	02-10-2023	10:06:19.444	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	beb4079eb84491c65d0d35f32955420e	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	2.118.000.000	02-10-2023	10:06:20.709	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9523c156e3fe0580c3d64357d666ba23	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	2.119.000.000	02-10-2023	10:06:13.595	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	66faddaad702a7a46de830164ed56754	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	2.120.000.000	02-10-2023	10:06:06.515	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	93e8108aa1a129e77fdae8276220c5ad	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	2.124.000.000	02-10-2023	10:06:07.210	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c083fc453ba34dba856aec502d7238ed	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	2.125.000.000	02-10-2023	10:05:57.035	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	29f132b49367501c3c629d9d21a27e0f	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	2.127.000.000	02-10-2023	10:06:00.431	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a87450bb8697934cd6a1278673d7eea1	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	2.128.000.000	02-10-2023	10:05:49.175	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	61173b163b262a1ce2acb714afec8f84	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	2.128.000.000	02-10-2023	10:05:52.720	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aca5aa7e322ec520e45ae932b47a67d1	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	2.130.000.000	02-10-2023	10:05:43.543	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	65f52d5c2e58486d5726254371a0ed65	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	2.130.000.000	02-10-2023	10:05:45.156	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	77e44bbe52a08965416866abde1aa307	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	2.133.000.000	02-10-2023	10:05:38.324	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e91375b38027c15fb5c8c5209858e262	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	2.134.000.000	02-10-2023	10:05:39.612	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	20ba23c3a81799dd523cab5ee7df544b	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	2.135.000.000	02-10-2023	10:05:29.593	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1e3f5c09f93056020dd02734bb5f0460	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	2.139.000.000	02-10-2023	10:05:24.292	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cf0450e04d3edee04e06ef8e4dd5496c	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	2.140.000.000	02-10-2023	10:05:18.757	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b59be29641a8ad30a0f88559173b73f3	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	2.142.000.000	02-10-2023	10:05:19.105	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ac32e7c12e4658ad72f1afb3498c55b6	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	2.143.000.000	02-10-2023	10:05:11.940	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	956860cbe972e5f16e48da80a4b62256	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	2.147.000.000	02-10-2023	10:04:59.755	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	73a6b9e76f6432bd56f7434ebc5bfead	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	2.148.000.000	02-10-2023	10:04:53.077	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f15ab3012fd67b7b8438b0f492cce4f5	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	2.150.000.000	02-10-2023	10:04:40.074	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e5b7e407f390fd05eba9190d847ec12b	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	2.152.000.000	02-10-2023	10:04:43.158	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5c48c1ebfaa86e9a6518488cbf85ebd0	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	2.154.000.000	02-10-2023	10:04:31.449	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	991bd2139a1b0a5d7ae098f29e8038e1	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	2.155.000.000	02-10-2023	10:03:52.990	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a3789207f61b8f4c7ef4b4839007c796	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	2.156.000.000	02-10-2023	09:56:56.508	Eta de Puja
		Código Verificador:	51c5460e0c412865eece3a74cabab58a	
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	2.156.064.000	02-10-2023	08:02:44.078	Propuesta
		Código Verificador:	f40440bc4423ee41a7f04cdd74a66b65	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	2.156.064.000	02-10-2023	09:55:28.924	Eta de Puja
		Código Verificador:	b384b7422d50681954eae7bcd699346c	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	2.400.000.000	02-10-2023	08:02:44.077	Propuesta
		Código Verificador:	6c8ebc5135e749e29acd92d8cdb59f4c	

Listado General de todas las Ofertas

5 - Iodopovidona Solucion				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
HEISECKE Y CIA. SACI - 80001770-6	2.124.000.000	02-10-2023	10:13:02.836	Recepción de Lances
		Código Verificador:	b960b401786303d7c32a960fba56397f	
SCAVONE HERMANOS SA - 80001916-4	2.124.000.000	02-10-2023	10:14:18.974	Recepción de Lances
		Código Verificador:	fc864aa997af403e2681053673fd956f	
GUAYAKI SA - 80014641-7	2.124.000.000	02-10-2023	10:15:18.285	Recepción de Lances
		Código Verificador:	aab747be7f800d94a4097d63106841a3	
COMFAR S.A.E.C.A. - 80011726-3	2.124.000.000	02-10-2023	10:17:44.259	Recepción de Lances
		Código Verificador:	7b60513203522be772900432448470d8	
COMFAR S.A.E.C.A. - 80011726-3	2.160.000.000	02-10-2023	08:02:44.178	Propuesta
		Código Verificador:	c57c62786970ff0f49afba13fa1ce7f8	
SCAVONE HERMANOS SA - 80001916-4	2.520.000.000	02-10-2023	08:02:44.177	Propuesta
		Código Verificador:	bb577b14548dd0ba9e9634a794225753	
GUAYAKI SA - 80014641-7	2.592.000.000	02-10-2023	08:02:44.179	Propuesta
		Código Verificador:	4e7f67fac464e9e53daa7f2b25ea1e60	
HEISECKE Y CIA. SACI - 80001770-6	2.664.000.000	02-10-2023	08:02:44.176	Propuesta
		Código Verificador:	27feefc14f651a3e753bf8b09a48d14	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Agua Oxigenada Solucion	
Oferente	Mejor Precio
GUAYAKI SA - 80014641-7	81.600.000

2 - Iodopovidona Jabon Liquido	
Oferente	Mejor Precio
COMFAR S.A.E.C.A. - 80011726-3	1.296.000.000
GUAYAKI SA - 80014641-7	1.296.000.000
SCAVONE HERMANOS SA - 80001916-4	1.468.800.000
HEISECKE Y CIA. SACI - 80001770-6	1.576.800.000

3 - Solucion de Dakin	
Oferente	Mejor Precio
MACRO SCIENCE SOCIEDAD ANÓNIMA - 80064898-6	36.000.000

4 - Detergente multienzimático	
Oferente	Mejor Precio
SALUMAX S.A. - 80018828-4	2.002.000.000
EUROQUIMICA S.A. - 80061211-6	2.003.000.000

5 - Iodopovidona Solucion	
Oferente	Mejor Precio
HEISECKE Y CIA. SACI - 80001770-6	2.124.000.000
SCAVONE HERMANOS SA - 80001916-4	2.124.000.000
GUAYAKI SA - 80014641-7	2.124.000.000
COMFAR S.A.E.C.A. - 80011726-3	2.124.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80001770-6 - HEISECKE Y CIA. SACI	
Item	Precio Ganador
5 - Iodopovidona Solucion	2.124.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80011726-3 - COMFAR S.A.E.C.A.

Item	Precio Ganador
2 - Iodopovidona Jabon Liquido	1.296.000.000

Proveedor: 80014641-7 - GUAYAKI SA

Item	Precio Ganador
1 - Agua Oxigenada Solucion	81.600.000

Proveedor: 80018828-4 - SALUMAX S.A.

Item	Precio Ganador
4 - Detergente multienzimático	2.002.000.000

Proveedor: 80064898-6 - MACRO SCIENCE SOCIEDAD ANÓNIMA

Item	Precio Ganador
3 - Solucion de Dakin	36.000.000

Listado de Mensajes

1 - Agua Oxigenada Solucion

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-10-2023	08:13:28.838
Buenos días, comenzamos la Subasta.	02-10-2023	08:13:59.498
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	02-10-2023	08:21:13.559
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	02-10-2023	08:23:12.118
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-10-2023	08:23:30.923
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-10-2023	08:23:36.644
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-10-2023	08:29:36.886
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-10-2023	08:37:38.903
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-10-2023	08:37:38.948

2 - Iodopovidona Jabon Liquido

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-10-2023	08:44:25.315
Continuamos con la Subasta.	02-10-2023	08:44:29.347
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	02-10-2023	08:47:07.111
Señores esperamos mejores ofertas.	02-10-2023	08:47:11.077
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-10-2023	08:49:31.304
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-10-2023	08:49:34.375
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-10-2023	08:55:34.787
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-10-2023	09:04:33.891
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-10-2023	09:04:33.935

3 - Solucion de Dakin

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-10-2023	09:05:53.459
Continuamos con la Subasta.	02-10-2023	09:06:15.905
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	02-10-2023	09:11:21.983
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	02-10-2023	09:13:15.644
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-10-2023	09:28:16.884
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-10-2023	09:33:42.760
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-10-2023	09:39:42.867
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-10-2023	09:45:16.270
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-10-2023	09:45:16.530

4 - Detergente multienzimático

Listado de Mensajes

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-10-2023	09:45:42.424
Continuamos con la Subasta.	02-10-2023	09:46:22.434
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	02-10-2023	09:49:14.577
Señores esperamos mejores ofertas.	02-10-2023	09:49:42.366
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-10-2023	09:49:49.705
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-10-2023	09:50:06.233
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-10-2023	10:02:56.545
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-10-2023	10:08:07.629
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-10-2023	10:08:07.719

5 - Iodopovidona Solucion

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-10-2023	10:09:05.236
Continuamos con la Subasta.	02-10-2023	10:15:19.278
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	02-10-2023	10:16:04.296
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-10-2023	10:16:53.656
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-10-2023	10:18:58.809
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-10-2023	10:24:58.821
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-10-2023	10:30:56.989
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-10-2023	10:30:57.040

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.