MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

ANEXO I

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LPN N° 41/2017 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA AUTOCLAVE DE LA MARCA SERCON" - ID 324.329

Lote Nº 1 (Item Nº 1): Mantenimiento Preventivo de Autoclave

ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	EQUIPO	MARCA	PRECIO REFERENCIAL POR 10 EQUIPOS	CANTIDAD EQUIPOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT. MÍNIMA DE EVENTOS POR EQUIPO	CANT. MÁXIMA DE EVENTOS POR EQUIPO	PRECIO UNITARIO (IVA INLCUIDO) por evento por 10 equipos	PRECIO TOTAL (IVA INLCUIDO) por evento por 10 equipos	% VAR
1	73171602-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AUTOCLAVE DE 300 LTS.	SERCON	55.000.000	10	UNIDAD	EVENTO	2	4	55.000.000	220.000.000	-

Lote Nº 2 (Item Nº 1 al item Nº 28): Mantenimiento Correctivo de Autoclave

ITEM	CÓDIGO DE CATALOGO	SERVICIOS SOLICITADOS	CANTIDAD	MONTO MINIMO	MONTO MAXIMO
1 al 28	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEGÚN PROTOCOLO DEL FABRICANTE PARA 10 (DIEZ) AUTOCLAVE MARCA SERCON, MODELO 070304	SEGUN NECESIDAD	300.000.000.-	600.000.000.-

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SEGÚN PROTOCOLO DEL FABRICANTE PARA 10 (DIEZ) AUTOCLAVE MARCA SERCON, MODELO 070304

ÍTEMS	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	% VAR
1	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: RESISTENCIA 6000W	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000	1.600.000	-
2	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BURLETE DE LA PUERTA	UNIDAD	EVENTO	1	1.900.000	1.900.000	-
3	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: KIT DE REPARO PARA VÁLVULA DE 1/2"	UNIDAD	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000	-
4	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: KIT DE REPARO PARA VÁLVULA DE 1"	UNIDAD	EVENTO	1	3.850.000	3.850.000	-
5	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ELECTROVÁLVULA TIPO Y DE 1/2"	UNIDAD	EVENTO	1	3.000.000	3.000.000	-
6	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ELECTROVÁLVULA DE 1"	UNIDAD	EVENTO	1	9.300.000	9.300.000	-
7	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ELECTROVÁLVULA DE 1/2"	UNIDAD	EVENTO	1	2.400.000	2.400.000	-
8	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ELECTROVÁLVULA DE 1/8"	UNIDAD	EVENTO	1	2.400.000	2.400.000	-
9	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: VÁLVULA UNIDIRECCIONAL DE 1/2"	UNIDAD	EVENTO	1	2.400.000	2.400.000	-
10	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: VÁLVULA DE SEGURIDAD DE CÁMARA INTERNA 40PSI	UNIDAD	EVENTO	1	3.600.000	3.600.000	-
11	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: VÁLVULA DE SEGURIDAD DEL GENERADOR DE VAPOR 43PSI	UNIDAD	EVENTO	1	3.600.000	3.600.000	-
12	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FILTRO DE ENTRADA DE AIRE A LA CÁMARA INTERNA	UNIDAD	EVENTO	1	6.500.000	6.500.000	-
13	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: VÁLVULA UNIDIRECCIONAL DE 1/4"	UNIDAD	EVENTO	1	3.600.000	3.600.000	-
14	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ELECTROVÁLVULA DE ENTRADA DE AGUA DE 1/4"	UNIDAD	EVENTO	1	2.400.000	2.400.000	-
15	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: VÁLVULA NEUMÁTICA 5/2	UNIDAD	EVENTO	1	5.700.000	5.700.000	-

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y
Dirección A.D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Abog. José M. Benítez Riquelme
Jefe del Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

ÍTEMS	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	% VAR
16	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CINTA PARA IMPRESORA	UNIDAD	EVENTO	1	220.000	220.000	-
17	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ROLLO DE PAPEL PARA IMPRESORA, PAQUETE CON 10 UNIDADES	UNIDAD	EVENTO	1	250.000	250.000	-
18	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MEMBRANA PARA OSMOSIS	UNIDAD	EVENTO	1	2.250.000	2.250.000	-
19	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FILTRO PARA SEDIMENTOS	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000	1.600.000	-
20	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO	UNIDAD	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000	-
21	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: VÁLVULA DE ENTRADA DE AGUA DE LA OSMOSIS	UNIDAD	EVENTO	1	1.300.000	1.300.000	-
22	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SILICONA EN SPRAY	UNIDAD	EVENTO	1	60.000	60.000	-
23	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de BOMBA DE AGUA	UNIDAD	EVENTO	1	4.800.000	4.800.000	-
24	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de BOMBA DE VACÍO	UNIDAD	EVENTO	1	33.000.000	33.000.000	-
25	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de CALDERA	UNIDAD	EVENTO	1	33.700.000	33.700.000	-
26	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de VÁLVULA NEUMÁTICA DE PUERTA	UNIDAD	EVENTO	1	3.000.000	3.000.000	-
27	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Sin Provisión de Repuestos para Asunción y Área Metropolitana	UNIDAD	EVENTO	1	2.200.000	2.200.000	-
28	73171602-006	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Sin Provisión de Repuestos para Interior del país	UNIDAD	EVENTO	1	4.500.000	4.500.000	-

WALTER DANIEL JARA
Jefe UTA - DGOC

ABG. CARLOS A. ESPINOLA
ASESORIA JURIDICA
MAT. Nº 17.719

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Analisis y
Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Abog. José M. [illegible]
Jefe de Dpto. de Verificación Contractual
Dirección General de Asesoría Jurídica
D.G.A.J.