MUNICIPALIDAD DE BUENA VISTA
Unidad Operativa de Contrataciones
RUC N° 80019195-1
Av. Mcal. López y Colón
Teléfono: 021 33 82 413 – Correo electrónico – munibuena@gmail.com

CUADRO COMPARATIVO
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (PLURIANUAL) – SEGUNDO LLAMADO Nº 04/2016 - "ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA" - ID N° 319332

Buena Vista, 07 de diciembre de 2016

- **DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER SUSTANCIAL**

N°	Oferente	Formulario de Oferta suscripto por el oferente	Cédula de Identidad o Poder del firmante de la oferta	Declaración Jurada Art. 40 y 20 de la Ley 2051	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Autorización del Fabricante o Distribuidor
1.	DE LA SOBERA HNOS. S.A.I.C.E.C.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

- **Oferta**

N°	Empresa Oferente	RUC N°	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido
1.	DE LA SOBERA HNOS. S.A.I.C.E.C.A.	1396362-7	648.648.000.-	648.648.000.-

- **DOCUMENTACIÓN DE CARATER FORMAL**

Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	CUMPLE
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.	CUMPLE
Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	CUMPLE
Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta y/o fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta	CUMPLE
Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente (Vigente).-	CUMPLE
Copias Autenticadas por Escribanía de los Balances Generales clasificados en corrientes y no corrientes y estados de resultados de los tres últimos años cerrados ejercicios fiscales años (2013, 2014, 2015) con las copias autenticadas por Escribanía de los formularios de liquidación de impuestos de los ejercicios correspondientes a los años 2013, 2014, 2015	CUMPLE
Copias de Contratos y/o facturaciones referentes al suministro de vehículos de similares características a los solicitados en esta Licitación, con entidades públicas y/o privadas, cuya sumatoria en promedio alcance el cincuenta por ciento (50%) como mínimo del monto total ofertado, comprendido dentro de los tres últimos años 13/14/15	CUMPLE
Constancias de funcionalidad satisfactoria de los vehículos entregados conforme a los contratos y facturaciones suministrados.	CUMPLE
Declaración Jurada por la que se compromete a tener a disposición los repuestos necesarios para el vehículo ofertado.	CUMPLE
Especificaciones Técnicas Ofertados por el oferente a ser instrumentada en planilla descriptiva del bien ofertado conforme a las especificaciones técnicas del vehículo ofertado, con detalle preciso de la marca, modelo, capacidad, potencia, etc. conforme a la planilla "ESPECIFICACIONES TECNICAS" descriptiva de la Sección III Numeral 1. El oferente deberá completar y detallar todos los ítems de referencia.	CUMPLE

EXPERIENCIA	OFERENTE	
DE LA SOBERA HNOS. S.A.I.C.E.C.A.	CUMPLE	NO CUMPLE
Documento que acredite la disponibilidad de una unidad comercial del oferente para la verificación in situ del mismo por parte del Comité de Evaluación. Se solicita que el documento registre la dirección del local, barrio o compañía, Ciudad, Número de Teléfono línea fija y el registro de un número de línea móvil (Celular); además, la dirección de un correo electrónico.	CUMPLE	
El oferente deberá demostrar mediante la presentación de contratos y certificados de cumplimiento haber proveído a entidades públicas y/o privadas por lo menos el 50 % de la oferta, sumatoria total de los últimos 3 años. Este documento, también, será válido para realizar la evaluación de los antecedentes y experiencias del oferente en la provisión del bien requerido, para la presente convocatoria, donde la documentación debe corresponder a los períodos de los años: **2014, 2015**.	CUMPLE	

CAPACIDAD TÉCNICA	OFERENTE	
DE LA SOBERA HNOS. S.A.I.C.E.C.A.	CUMPLE	NO CUMPLE
Ser representante de la Marca que Oferta Con existencia en Asunción y otras ciudades del interior del país.	CUMPLE	
Contar con talleres especializados en la marca del bien ofertado, indicando en detalle maquinarias y herramientas para reparaciones de equipos y provisión de repuestos originales garantizados, de por lo menos 5 (cinco) años de antigüedad en el mercado, con certificado de autorización del representante de la marca.	CUMPLE	
Garantía de buen funcionamiento de 1 año sin límite de horas trabajadas, como mínimo, contados a partir de la fecha recepción del bien.	CUMPLE	
Contar con Stock suficiente del producto ofertado de modo a cumplir con el plazo de entrega solicitado	CUMPLE	
Adjuntar un manual de operación impreso y en formato CD en idioma Español.	CUMPLE	
Adjuntar un manual de piezas, repuestos y mantenimiento con especificaciones precisas para el desarrollo de los bienes ofertados en idioma Español.	CUMPLE	

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN POSTERIOR				CUMPLE/NO CUMPLE
Capacidad Legal	Año			CUMPLE
CAPACIDAD FINANCIERA	2013	2014	2015	
Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los años (2013-2014 - 2015)	1,64	1,42	1,33	CUMPLE
Endeudamiento: pasivo total / activo total No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los años (2013-2014 - 2015)	0,29	0,33	0,45	CUMPLE
Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital El promedio en los años (2013-2014 - 2015), no deberá ser negativo	35,73	15,38	10,41	CUMPLE

Sr. Hugo Cesar Ortigoza
Miembro Comité Evaluador

MUNICIPALIDAD DE BUENA VISTA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · UOC

Sr. Rubén Cano Brizuela
Miembro Comité Evaluador

CUADRO COMPARATIVO
LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (PLURIANUAL) – SEGUNDO LLAMADO Nº 04/2016 - "ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA" - ID N° 319332

1. Especificaciones Técnicas RETROEXCAVADORA CON PALA CARGADORA	CRITERIO CUMPLE/NO CUMPLE
1. MARCA: ..... JCB	.....CUMPLE.....
1.1 Año de Fabricación 2016.....(Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
2. MODELO:..... 3CX	.....CUMPLE.....
3.MOTOR:	
3.1) Diesel de Inyección directa Turboalimentado.....(Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
3.2) 4 cilindros en línea..... (Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
3.3) 4 tiempos..... (Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
3.4) Cilindrada mínima: 4.300 c.c..... (Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
3.5) Rango de Potencia requerida 90 HP SAE.....(Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
3.6) Enfriamiento por agua.....(Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
3.7) Lubricación forzada con aceite filtrado.....(Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
3.8) Filtro Tipo Centrífugo.....(Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
4. TRANSMISIÓN:	
4.1) Synchro Shuttle.....(Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
4.2) 4 velocidades de avance sincronizadas .....(Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
4.3) 4 de retroceso, sincronizadas..... (Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
4.4) Dispositivo de seguridad contra arranque accidental..... (Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
4.5) Velocidad de desplazamiento 36.7 Km/h..... (Máximo Exigido)	.....CUMPLE.....
4.6) Relación de convertidor de par de 3,01:1.....(Máximo Exigido)	.....CUMPLE.....
5. SISTEMA HIDRÁULICO:	
5.1) Bomba de engranaje, centro abierto..... (Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
5.2) Caudal de la bomba 140 a 143 Lts. / min..... (Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
5.3) Presión del sistema: 248 bares..... (Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
6. DIRECCIÓN:	
6.1) Servodirección hidrostática con cilindro de doble efecto.....(Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
6.2) Radio de giro: 8,10 mm sin el freno aplicado..... (Máximo Exigido)	.....CUMPLE.....
6.3) Ubicación de los brazos de dirección en la parte posterior del eje delantero.....(Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
7. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO:	
7.1) Radiador con agua, adecuada a condiciones tropicales de servicio pesado..... (Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
8. SISTEMA DE ARRANQUE:	
8.1) Arranque eléctrico directo de 12 Volts..... (Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
8.2) Alternador de 90 Amp..... (Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
8.3) Baterías libre de mantenimiento de de 950 CCA..... (Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
8.4) Sistema de arranque en frío.....(Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
9. MANDOS FINALES:	
9.1) Eje trasero tipo industrial para servicio pesado con reducción planetaria y traba del diferencial.....(Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
9.2) Eje delantero con oscilación a cada lado..... (Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
9.3) Acople de la tracción delantera (4x4) desde el tablero..... (Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
10. CUCHARÓN:	
10.1) **Frontal:** De uso general, capacidad colmada: 1.1 m^3/8 dientes construido con planchas gruesas de acero y refuerzos, accionamiento de cucharón con dos cilindros, sistema auto-nivelante..... (Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
10.2) **Excavador:** de servicio pesado de 760 mm., 5 dientes..... (Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
10.3) Dos posiciones de trabajo.....(Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
11. FRENOS:	
11.1) De Servicio: hidráulico a disco, sellados en aceite, montados en el eje completamente cerrados y auto ajustables. Operación a pedal: interconexión de los pedales para la marcha, o uso individual de cada pedal para el trabajo.....(Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
11.2) De estacionamiento secundario: Sistema independiente, frenos del tipo de disco y horquillas en el eje de entrada. Activación manual (palanca).....(Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
12. NEUMÁTICOS:	
12.1) Frontales: 12.5 x 18 de 10 telas x 5 prisioneros..... (Máximo Exigido)	.....CUMPLE.....
12.2) Traseros: 17.5 x 25 de 12 telas x 5 prisioneros..... (Máximo Exigido)	.....CUMPLE.....
13. OPERATIVIDAD: CARGADOR:	
13.1) Fuerza de arranque del balde: 6.170 Kg..... (Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
13.2) Capacidad de levantamiento a altura: 3.495 kg..... (Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
13.3) Altura máxima de levante a nivel del pasador: 3.450 mm..... (Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
14. OPERATIVIDAD: RETROEXCAVADORA:	
14.1) Profundidad de excavación: 4.390 mm..... (Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
14.2) Alcance total desde el pivote de rotación: 5.370 mm..... (Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
14.3) Altura de transporte: 3.530 mm..... (Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
14.4) Altura máxima de operación: 5.530 mm..... (Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
14.5) Altura de carga: 3.840 mm..... (Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
14.6) Fuerza de desprendimiento del cucharón: 6.324 kg..... (Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
14.7) Fuerza de desprendimiento del brazo: 3.217 kg..... (Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
15. TRACCIÓN:	
15.1) En las cuatro ruedas (4x4) ejes de máxima tracción..... (Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
16. GARANTÍA:	
16.1) La máquina ofrecida, debe estar cubierta por una Garantía de 1 año.....(Exigido)	.....CUMPLE.....
17. MANTENIMIENTO:	
17.1) Sin costo para la contratante por 2.000 H.....(Exigido)	.....CUMPLE.....
18. ADIESTRAMIENTO:	
18.1) Se debe proveer de un programa de adiestramiento para este ítem.....(Exigido)	.....CUMPLE.....
19. MANUALES: Se debe proveer con el equipo, los siguientes manuales:	
19.1) 1 (un) Manual de operación y mantenimiento en español..... (Exigido)	.....CUMPLE.....
19.2) 1 (un) Manual de piezas de repuestos.....(Exigido)	.....CUMPLE.....
20. ENTREGA:	
20.1) El equipo ofrecido, deberá entregarse totalmente armado, verificado, completamente abastecido de combustible y aceite, engrasado y puesto en marcha.....(Exigido)	.....CUMPLE.....
21. COLOR:	
21.1 Estándar de fábrica..... (Exigido)	.....CUMPLE.....
22. EQUIPO STANDARD Y ACCESORIOS:	

22.1) Cabina cerrada c/ aire acondicionado.....(Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
22.2) Indicador de temperatura del motor..... (Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
22.3) Indicador de presión de aceite del motor.....(Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
22.4) Luces Frontales: Dos (2) faros delanteros.....(Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
22.5) Luces traseras: Dos (2) faros traseros.....(Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
22.6) Luces de freno..... (Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
22.7) Luces de tablero..... (Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
22.8) Bocina..... (Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
22.9) Hodometro..... (Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
22.10) Guarda barro trasero..... (Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
22.11) Silenciador..... (Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
22.12) Indicador de nivel de fluido hidráulico.....(Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
22.13) Línea hidráulica auxiliar para martillo.....(Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
22.14) Cinturón de Seguridad transversal..... (Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
22.15) Caja para herramientas .....(Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
22.16) Indicadores del servicio de separador de agua .....(Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
22.17) Acelerador de mano..... (Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
22.18) Llave única para arranque.....(Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
22.19) Tanque de combustible..... (Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
22.20) Depósito de aceite..... (Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
22.21) Capot..... (Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
22.22) Separador de agua..... (Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
22.23) Jugo de llave con manija de fuerza..... (Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
23. PESO	
23.1) El peso de la maquina, con los accesorios especificados propios, sin ningún tipo de lastre debe ser:	
- 7.610 Kg..... (Mínimo Exigido)	.....CUMPLE.....
- 8.151 Kg..... (Máximo Exigido)	.....CUMPLE.....
24. ANALISIS:	
24.1) Se deberá proveer con cada mantenimiento un análisis periódico de aceite (motor, hidráulico, transmisión) que determine la vida útil del mismo, su degradación y partículas de desgaste de los componentes. Este programa deberá emitir un informe por cada análisis efectuado. ..... (Exigido)	.....CUMPLE.....
25. TRANSFERENCIA Y MATRICULACIÓN	
25.1) Los trámites de transferencia y matriculación deberán estar a cargo del oferente.....(Exigido)	.....CUMPLE.....

Sr. Hugo César Ortigoza
Miembro Comité Evaluador

MUNICIPALIDAD DE BUENA VISTA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
UOC

Sr. Ruben Cano Brizuela
Miembro Comité Evaluador