INFORME PERICIAL

Del **PLANO GENERAL DEL PROYECTO DE AMPLIACION y ACTUALIZACION DEL EJIDO URBANO**, identificado como **NUCLEO "B"**; ubicado en el Distrito de **CAACUPE,** Departamento de **CORDILLERA**. Los datos técnicos que se mencionan a continuación son los siguientes:

LINEA 1-2: Con rumbo magnético Sur siete grados treinta y cuatro minutos trece segundos Este, (S-07°34'13"-E), mide dos mil cuatrocientos setenta y cuatro metros con ochenta y nueve centímetros (2474.89 m.) y linda con DERECHOS PARTICULARES.-

LINEA 2-3: Con rumbo magnético Norte ochenta y tres grados cincuenta minutos catorce segundos Oeste, (N-83°50'14"-W), mide trescientos sesenta y seis metros con noventa y seis centímetros (366.96 m.) y linda con DERECHOS PARTICULARES.-

LINEA 3-4: Con rumbo magnético Sur cuatro grados nueve minutos veinte y un segundo Este, (S-04°09'21"-E), mide setecientos cincuenta y dos metros con quince centímetros (752.15 m.) y linda con DERECHOS PARTICULARES.-

LINEA 4-5: Con rumbo magnético Norte ochenta y cinco grados cincuenta y un minuto veinte y ocho segundos Este, (N-85°51'28"-E), mide cuatrocientos cincuenta y tres metros con noventa centímetros (453.90 m.) y linda con CALLE.-

LINEA 5-6: Con rumbo magnético Sur tres grados veinte y dos minutos seis segundos Este, (S-03°22'06"-E), mide un mil doscientos ochenta y cinco metros con ochenta y tres centímetros (1285.83 m.) y linda con CALLE.-

LINEA 6-7: Con rumbo magnético Norte ochenta y ocho grados treinta minutos veintiocho segundos Oeste, (N-88°30'28"-W), mide quinientos dos metros con ochenta y siete centímetros (502.87 m.) y linda con la RUTA PY02 – Mcal. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA.-

LINEA 7-8: Con rumbo magnético Norte ochenta y siete grados cuarenta y seis minutos ocho segundos Oeste, (N-87°46'08"-W), mide quinientos sesenta y siete metros con setenta y cuatro centímetros (567.74 m.) y linda con la RUTA PY02 – Mcal. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA.-

LINEA 8-9: Con rumbo magnético Norte tres grados seis minutos cuatro segundos Oeste, (N-03°06'04"-W), mide un mil ciento ochenta y ocho metros con veintisiete centímetros (1188.27 m.) y linda con CALLE.-

LINEA 9-10: Con rumbo magnético Norte tres grados veinte y tres minutos cincuenta y un segundo Oeste, (N-03°23'51"-W), mide seiscientos noventa y ocho metros con diez y siete centímetros (698.17 m.) y linda con CALLE.-

LINEA 10-11: Con rumbo magnético Sur setenta y nueve grados doce minutos diez segundos Oeste, (S-79°12'10"-W), mide ciento cincuenta y siete metros con diez centímetros (157.10 m.) y linda con CALLE.-

LINEA 11-12: Con rumbo magnético Norte seis grados cero minuto cuarenta y siete segundos Oeste, (N-06°00'47"-W), mide un mil ciento cuarenta y tres metros con diez y nueve centímetros (1143.19 m.) y linda con CALLE.-

LINEA 12-13: Con rumbo magnético Norte sesenta y nueve grados cincuenta minutos treinta y siete segundos Este, (N-69°50'37"-E), mide sesenta y nueve metros con ochenta y tres centímetros (69.83 m.) y linda con CALLE.-

LINEA 13-14: Con rumbo magnético Norte veinte y ocho grados seis minutos veinte y cinco segundos Oeste, (N-28°06'25"-W), mide ciento cincuenta y nueve metros con veinte y ocho centímetros (159.28 m.) y linda con CALLE.-

LINEA 14-15: Con rumbo magnético Norte diez y seis grados diez y siete minutos veintiocho segundos Oeste, (N-16°17'28"-W), mide sesenta y dos metros con sesenta y cinco centímetros (62.65 m.) y linda con CALLE.-

LINEA 15-16: Con rumbo magnético Sur cincuenta y cinco grados diez y ocho minutos treinta y tres segundos Oeste, (S-55°18'33"-W), mide ciento dos metros con sesenta y ocho centímetros (102.68 m.) y linda con CALLE.-

LINEA 16-17: Con rumbo magnético Sur sesenta y tres grados cincuenta y ocho minutos cincuenta y un segundo Oeste, (S-63°58'51"-W), mide sesenta y nueve metros con quince centímetros (69.15 m.) y linda con CALLE.-

Pedro R. Andino A.
Ing. Geógrafo - M.O.P.C. 1020
Reg. C.S.J. Nº 1.756
Tel.: 0981 436 879

LINEA 17-18: Con rumbo magnético Sur setenta y dos grados veinte minutos diez y ocho segundos Oeste, (S-72°20'18"-W), mide ciento cuarenta y un metro con veinte y tres centímetros (141.23 m.) y linda con CALLE.-

LINEA 18-19: Con rumbo magnético Norte sesenta y seis grados veinticinco minutos cincuenta segundos Oeste, (N-66°25'50"-W), mide un mil cuatrocientos diez y siete metros con ochenta y cuatro centímetros (1417.84 m.) y linda con CALLE.-

LINEA 19-20: Con rumbo magnético Sur once grados veintiocho minutos once segundos Oeste, (S-11°28'11"-W), mide ochenta y dos metros con veinte y dos centímetros (82.22 m.) y linda con la RUTA CAACUPE-TOBATI.-

LINEA 20-21: Con rumbo magnético Sur diez y siete grados treinta y nueve minutos un segundo Oeste, (S-17°39'01"-W), mide un mil ciento siete metros con noventa y nueve centímetros (1107.99 m.) y linda con el Camino CAACUPE-TOBATI.-

LINEA 21-22: Con rumbo magnético Norte treinta y siete grados cincuenta y seis minutos cuarenta y tres segundos Oeste, (N-37°56'43"-W), mide un mil setecientos setenta y siete metros con diez y ocho centímetros (1777.18 m.) y linda con CALLE y DERECHOS PARTICULARES.-

LINEA 22-23: Con rumbo magnético Sur setenta y un grado quince minutos cincuenta y cuatro segundos Oeste, (S-71°15'54"-W), mide trescientos cincuenta y un metro con sesenta y tres centímetros (351.63 m.), y teniendo como límite natural el curso del Arroyo PASO LIMA.-

LINEA 23-24: Con rumbo magnético Sur treinta y siete grados tres minutos cincuenta y nueve segundos Oeste, (S-37°03'59"-W), mide doscientos sesenta y un metro con ochenta y ocho centímetros (261.88 m.), y teniendo como límite natural el curso del Arroyo PASO LIMA.-

LINEA 24-25: Con rumbo magnético Sur ochenta y seis grados cuatro minutos cuarenta y dos segundos Oeste, (S-86°04'42"-W), mide doscientos treinta y ocho metros con diez y seis centímetros (238.16 m.), y teniendo como límite natural el curso del Arroyo PASO LIMA.-

LINEA 25-26: Con rumbo magnético Norte veintinueve grados cuarenta y nueve minutos cincuenta y dos segundos Oeste, (N-29°49'52"-W), mide trescientos treinta y tres metros con noventa centímetros (333.90 m.) y linda con CALLE.-

LINEA 26-27: Con rumbo magnético Norte sesenta y un grado diez y seis minutos veinte y un segundo Este, (N-61°16'21"-E), mide trescientos cincuenta y dos metros con ochenta y cuatro centímetros (352.84 m.) y linda con CALLE.-

LINEA 27-28: Con rumbo magnético Norte veinte y un grado treinta y seis minutos treinta y cuatro segundos Oeste, (N-21°36'34"-W), mide once metros con treinta y seis centímetros (11.36 m.) y linda con CALLE.-

LINEA 28-29: Con rumbo magnético Norte sesenta y un grado veinte minutos seis segundos Este, (N-61°20'06"-E), mide doscientos noventa y ocho metros con cincuenta y dos centímetros (298.52 m.) y linda con el DISTRITO DE ATYRA.-

LINEA 29-30: Con rumbo magnético Norte cuarenta grados cinco minutos veinte segundos Oeste, (N-40°05'20"-W), mide trescientos catorce metros con tres centímetros (314.03 m.) y linda con el DISTRITO DE ATYRA.-

LINEA 30-31: Con rumbo magnético Norte treinta y nueve grados cincuenta y siete minutos veinticinco segundos Este, (N-39°57'25"-E), mide ochenta y cinco metros con cuarenta y tres centímetros (85.43 m.) y linda con el DISTRITO DE ATYRA.-

LINEA 31-32: Con rumbo magnético Norte cincuenta y seis grados once minutos cuarenta y siete segundos Este, (N-56°11'47"-E), mide seiscientos cincuenta metros con once centímetros (650.11 m.) y linda con el DISTRITO DE ATYRA.-

LINEA 32-33: Con rumbo magnético Norte cincuenta y seis grados seis minutos veinte segundos Este, (N-56°06'20"-E), mide novecientos veinte y seis metros con veinticuatro centímetros (926.24 m.) y linda con el DISTRITO DE ATYRA.-

LINEA 33-34: Con rumbo magnético Norte cincuenta y un grado veintisiete minutos treinta y tres segundos Este, (N-51°27'33"-E), mide un mil doscientos cuarenta y siete metros con veintisiete centímetros (1247.27 m.) y linda con el DISTRITO DE ATYRA.-

LINEA 34-35: Con rumbo magnético Sur tres grados treinta y tres minutos veinte y seis segundos Oeste, (S-03°33'26"-W), mide doscientos cincuenta y tres metros con sesenta y tres centímetros (253.63 m.) y linda con el Camino CAACUPE - TOBATI.-

Pedro R. Andino A.
Ing. Geógrafo - M.O.P.C. 1020
Reg. D.S.J. Nº 1.756
Tel.: 0981 436 879

LINEA 35-36: Con rumbo magnético Sur tres grados treinta y nueve minutos veinticuatro segundos Este, (S-03°39'24"-E), mide cincuenta y cuatro metros con ochenta y cinco centímetros (54.85 m.) y linda con el Camino CAACUPE - TOBATI.-

LINEA 36-37: Con rumbo magnético Sur cinco grados cincuenta y ocho minutos diez y ocho segundos Este, (S-05°58'18"-E), mide setenta y ocho metros con cuarenta y seis centímetros (78.46 m.) y linda con el Camino CAACUPE - TOBATI.-

LINEA 37-38: Con rumbo magnético Sur once grados diez y seis minutos cuarenta y nueve segundos Este, (S-11°16'49"-E), mide trescientos sesenta y seis metros con veinte centímetros (366.20 m.) y linda con el Camino CAACUPE - TOBATI.-

LINEA 38-39: Con rumbo magnético Sur un grado veinte y seis minutos dos segundos Este, (S-01°26'02"-E), mide cincuenta y ocho metros con cincuenta y ocho centímetros (58.58 m.) y linda con el Camino CAACUPE - TOBATI.-

LINEA 39-40: Con rumbo magnético Sur veinte grados cuarenta y un minuto cincuenta y un segundo Oeste, (S-20°41'51"-W), mide ochenta y dos metros con noventa y cuatro centímetros (82.94 m.) y linda con el Camino CAACUPE - TOBATI.-

LINEA 40-41: Con rumbo magnético Sur veintinueve grados diez y ocho minutos veinte y tres segundos Oeste, (S-29°18'23"-W), mide doscientos noventa metros con noventa y seis centímetros (290.96 m.) y linda con el Camino CAACUPE - TOBATI.-

LINEA 41-42: Con rumbo magnético Sur diez y seis grados diez y seis minutos veinticuatro segundos Oeste, (S-16°16'24"-W), mide doscientos cuarenta y cuatro metros con cuarenta y un centímetro (244.41 m.) y linda con el Camino CAACUPE - TOBATI.-

LINEA 42-43: Con rumbo magnético Sur setenta y ocho grados trece minutos diez y nueve segundos Este, (S-78°13'19"-E), mide ciento setenta y siete metros con cincuenta y siete centímetros (177.57 m.), y teniendo como límite natural el curso del Arroyo PASO LIMA.-

LINEA 43-44: Con rumbo magnético Sur cincuenta grados treinta y dos minutos diez y siete segundos Este, (S-50°32'17"-E), mide ciento siete metros con sesenta y dos centímetros (107.62 m.), y teniendo como límite natural el curso del Arroyo TOBATI.-

LINEA 44-45: Con rumbo magnético Sur setenta y seis grados veinte y seis minutos veintiocho segundos Este, (S-76°26'28"-E), mide ochocientos noventa y cinco metros con veinticinco centímetros (895.25 m.) y linda con DERECHOS PARTICULARES.-

LINEA 45-1: Con rumbo magnético Sur ochenta y cinco grados cuarenta y seis minutos veinticinco segundos Este, (S-85°46'25"-E), mide un mil ciento noventa y cinco metros con noventa y siete centímetros (1195.97 m.) y linda con DERECHOS PARTICULARES.-

El polígono así descrito arroja una superficie de 1043 Has. 9913 m2. 7881 cm2. (Mil cuarenta y tres Hectáreas nueve mil novecientos trece metros cuadrados con siete mil ochocientos ochenta y un centímetro cuadrado), a lo que se le debe de sumar la Superficie Extrapoligonal de 4352 m2. 1000 cm2. (Cuatro mil trescientos cincuenta y dos metros cuadrados mil centímetros cuadrados), y se debe restar la Superficie Intrapoligonal de 7507 m2. 1600 cm2. (Siete mil quinientos siete metros cuadrados mil seiscientos centímetros cuadrados); dando una Superficie Liquida de **1043 Has. 6758 m2. 7281 cm2.** (Mil cuarenta y tres Hectáreas seis mil setecientos cincuenta y ocho metros cuadrados con siete mil doscientos ochenta y un centímetro cuadrado).-

CUADRO DE SUPERFICIES

SUP. POLIGONAL.....1043 Has. 9913 m2. 7881 cm2.
SUP. EXTRAPOLIGONAL.....0 Ha. 4352 m2. 1000 cm2.
SUP. INTRAPOLIGONAL.....0 Ha. 7507 m2. 1600 cm2.
SUP. TOTAL.....1043 Has. 6758 m2. 7281 cm2.

ESQ	ESTE	NORTE
1	489447,07	7196466,73
2	489773,12	7194013,41
3	489408,28	7194052,81
4	489462,79	7193302,63
5	489915,50	7193335,42
6	489991,05	7192051,81
7	489488,35	7192064,90
8	488921,05	7192087,01
9	488856,76	7193273,54
10	488815,39	7193970,48

Pedro R. Andino A.
Ing. Geógrafo M.O.P.C. 1020
Reg. C.S.J. N° 1.756
Tel.: 0981 436 879

11	488661,07	7193941,05
12	488541,32	7195077,95
13	488606,87	7195102,01
14	488531,83	7195242,51
15	488514,26	7195302,64
16	488429,83	7195244,20
17	488367,69	7195213,87
18	488233,12	7195171,02
19	486933,56	7195737,96
20	486917,22	7195657,38
21	486581,27	7194601,55
22	485488,46	7196003,03
23	485155,46	7195890,09
24	484997,62	7195681,13
25	484760,02	7195664,84
26	484593,92	7195954,50
27	484903,33	7196124,08
28	484899,14	7196134,65
29	485161,07	7196277,84
30	484958,85	7196518,09
31	485013,71	7196583,58
32	485553,92	7196945,26
33	486322,76	7197461,79
34	487298,33	7198238,93
35	487282,60	7197985,79
36	487286,10	7197931,05
37	487294,26	7197853,02
38	487365,89	7197493,89
39	487367,36	7197435,33
40	487338,04	7197357,74
41	487195,62	7197104,02
42	487127,14	7196869,40
43	487300,97	7196833,16
44	487384,06	7196764,76
45	488254,35	7196554,87

FECHA: **DICIEMBRE/2020**

Es mi Informe

Pedro R. Antuno A.
Ing. Geógrafo - M.O.P.C. 1020
Reg. C.S.J. Nº 1.756
Tel.: 0981 436 879

INFORME PERICIAL

Del **PLANO GENERAL DEL PROYECTO DE AMPLIACION y ACTUALIZACION DEL EJIDO URBANO**, identificado como **NUCLEO "A"**; ubicado en el Distrito de **CAACUPE**, Departamento de **CORDILLERA**. Los datos técnicos que se mencionan a continuación son los siguientes:

LINEA 1-2: Con rumbo magnético Norte ochenta y ocho grados seis minutos un segundo Este, (N-88°06'01"-E), mide cuatrocientos veinte y tres metros con veinte y tres centímetros (423.23 m.) y linda con CALLE.-

LINEA 2-3: Con rumbo magnético Sur cuarenta y tres grados cuarenta y ocho minutos diez y siete segundos Este, (S-43°48'17"-E), mide un mil ciento setenta y tres metros con noventa y dos centímetros (1173.92 m.) y linda con CALLE.-

LINEA 3-4: Con rumbo magnético Norte veinte y un grado catorce minutos treinta segundos Este, (N-21°14'30"-E), mide veinte y dos metros con ochenta y seis centímetros (22.86 m.) y linda con CALLE .-

LINEA 4-5: Con rumbo magnético Norte ochenta y nueve grados treinta y cinco minutos veinticuatro segundos Este, (N-89°35'24"-E), mide setenta y cuatro metros con sesenta y tres centímetros (74.63 m.), teniendo como límite natural el curso del Arroyo sin nombre.-

LINEA 5-6: Con rumbo magnético Sur veinte y siete grados veinticinco minutos veinte y tres segundos Este, (S-27°25'23"-E), mide doscientos sesenta y cuatro metros con noventa y dos centímetros (264.92 m.), teniendo como límite natural el curso del Arroyo sin nombre.-

LINEA 6-7: Con rumbo magnético Sur ochenta y dos grados cuarenta y nueve minutos diez y seis segundos Este, (S-82°49'16"-E), mide ciento dos metros con setenta centímetros (102.70 m.), teniendo como límite natural el curso del Arroyo sin nombre. -

LINEA 7-8: Con rumbo magnético Sur diez y ocho grados veintinueve minutos once segundos Oeste, (S-18°29'11"-W), mide quinientos setenta metros con diez y ocho centímetros (570.18 m.), teniendo como límite natural el curso del Arroyo TOBATI.-

LINEA 8-9: Con rumbo magnético Sur veinte grados cuarenta y nueve minutos once segundos Este, (S-20°49'11"-E), mide trescientos veintinueve metros con noventa y cinco centímetros (329.95 m.), teniendo como límite natural el curso del Arroyo TOBATI.-

LINEA 9-10: Con rumbo magnético Sur cuarenta y tres grados veinte y siete minutos treinta y dos segundos Oeste, (S-43°27'32"-W), mide cuatrocientos treinta y nueve metros con cincuenta y tres centímetros (439.53 m.), teniendo como límite natural el curso del Arroyo TOBATI.-

LINEA 10-11: Con rumbo magnético Sur veinte y cuatro grados cuarenta y dos minutos veinte y dos segundos Este, (S-24°42'22"-E), mide doscientos ocho metros con cuarenta centímetros (208.40 m.), teniendo como límite natural el curso del Arroyo TOBATI.-

LINEA 11-12: Con rumbo magnético Sur sesenta y siete grados cincuenta y seis minutos diez y siete segundos Oeste, (S-67°56'17"-W), mide seiscientos cuarenta y un metro con cuarenta y cinco centímetros (641.45 m.), teniendo como límite natural el curso del Arroyo TOBATI.-

LINEA 12-13: Con rumbo magnético Norte cincuenta y un grado dos minutos cuarenta y un segundo Oeste, (N-51°02'41"-W), mide ciento ochenta y ocho metros con ochenta centímetros (188.80 m.), teniendo como límite natural el curso del Arroyo TOBATI.-

LINEA 13-14: Con rumbo magnético Sur cuarenta y nueve grados cincuenta y nueve minutos once segundos Oeste, (S-49°59'11"-W), mide ochocientos treinta y cuatro metros con cincuenta y ocho centímetros (834.58 m.), teniendo como límite natural el curso del Arroyo TOBATI y el Arroyo Sin Nombre.-

LINEA 14-15: Con rumbo magnético Norte sesenta y siete grados cincuenta y tres minutos cincuenta y siete segundos Oeste, (N-67°53'57"-W), mide un mil cuatrocientos veinte y siete metros con setenta y cuatro centímetros (1427.74 m.), teniendo como límite natural el curso del Arroyo Sin Nombre.-

LINEA 15-16: Con rumbo magnético Norte tres grados cuarenta y tres minutos un segundo Este, (N-03°43'01"-E), mide ciento cincuenta y nueve metros con treinta y siete centímetros (159.37 m.), teniendo como límite natural el curso del Arroyo Sin Nombre.-

LINEA 16-17: Con rumbo magnético Norte cincuenta y cuatro grados cuarenta y tres minutos cincuenta y dos segundos Oeste, (N-54°43'52"-W), mide trescientos ochenta y cinco metros con setenta y tres centímetros (385.73 m.), teniendo como límite natural el curso del Arroyo Sin Nombre.-

Pedro R. Antúnez A.
Ing. Geógrafo - M.O.P.C. 1020
Reg. C.S.J. N° 1.756
Tel.: 0981 436 879

LINEA 17-18: Con rumbo magnético Norte veinte y siete grados cuarenta minutos cuarenta segundos Este, (N-27°40'40"-E), mide doscientos trece metros (213.00 m.) y linda con el DISTRITO DE ATYRA.-

LINEA 18-19: Con rumbo magnético Norte veinte y seis grados cuarenta y ocho minutos diez y ocho segundos Este, (N-26°48'18"-E), mide veinte y cuatro metros con cincuenta y siete centímetros (24.57 m.) y linda con el DISTRITO DE ATYRA.-

LINEA 19-20: Con rumbo magnético Norte veinte y seis grados veinte y siete minutos treinta y tres segundos Este, (N-26°27'33"-E), mide treinta y seis metros con diez y seis centímetros (36.16 m.) y linda con el DISTRITO DE ATYRA.-

LINEA 20-21: Con rumbo magnético Norte cuarenta y dos grados treinta y cinco minutos cuarenta y dos segundos Este, (N-42°35'42"-E), mide ciento treinta y siete metros con ochenta y tres centímetros (137.83 m.) y linda con el DISTRITO DE ATYRA.-

LINEA 21-22: Con rumbo magnético Norte treinta y tres grados treinta y cinco minutos cuatro segundos Este, (N-33°35'04"-E), mide treinta y siete metros con treinta centímetros (37.30 m.) y linda con el DISTRITO DE ATYRA.-

LINEA 22-23: Con rumbo magnético Norte veinte y nueve grados cuarenta y seis minutos seis segundos Este, (N-29°46'06"-E), mide ciento veinte metros con cuarenta y un centímetro (120.41 m.) y linda con CALLE.-

LINEA 23-24: Con rumbo magnético Norte treinta y tres grados treinta y seis minutos diez segundos Este, (N-33°36'10"-E), mide trescientos cincuenta y ocho metros con cincuenta y seis centímetros (358.56 m.) y linda con CALLE.-

LINEA 24-25: Con rumbo magnético Sur cincuenta y un grado cuarenta y ocho minutos trece segundos Este, (S-51°48'13"-E), mide cuatrocientos ochenta y siete metros con treinta y nueve centímetros (487.39 m.) y linda con CALLE.-

LINEA 25-26: Con rumbo magnético Norte treinta y cinco grados treinta minutos veinte y cuatro segundos Este, (N-35°30'24"-E), mide cuatrocientos seis metros con cuarenta y nueve centímetros (406.49 m.) y linda con CALLE.-

LINEA 26-27: Con rumbo magnético Sur cincuenta y tres grados tres minutos veinte y nueve segundos Este, (S-53°03'29"-E), mide quinientos treinta y siete metros con siete centímetros (537.07 m.) y linda con el LOTE N° 62, LOTE N° 60 y LOTE N° 59.-

LINEA 27-28: Con rumbo magnético Norte setenta y cinco grados cincuenta y seis minutos quince segundos Este, (N-75°56'15"-E), mide trescientos veinte y cinco metros con noventa y nueve centímetros (325.99 m.) y linda con el LOTE N° 59.-

LINEA 28-29: Con rumbo magnético Sur veinte y dos grados treinta y siete minutos treinta y tres segundos Oeste, (S-22°37'33"-W), mide doscientos cuarenta y nueve metros con treinta y nueve centímetros (249.39 m.) y linda con CALLE.-

LINEA 29-30: Con rumbo magnético Sur cincuenta grados cuarenta y cuatro minutos veinte y cuatro segundos Este, (S-50°44'24"-E), mide trescientos noventa y dos metros con cuarenta y seis centímetros (392.46 m.) y linda con DERECHOS DE INMOBILIARIA DEL ESTE (FINCA N° 4.261 - PADRON N° 4.679).-

LINEA 30-31: Con rumbo magnético Norte veinte y un grado veinte y nueve minutos nueve segundos Este, (N-21°29'09"-E), mide setecientos treinta y nueve metros con trece centímetros (739.13 m.) y linda con DERECHOS DE INMOBILIARIA DEL ESTE (FINCA N° 4.261 - PADRON N° 4.679), el LOTE RURAL N° 28A y DERECHOS DE CAMILO AREVALOS ORTEGA (FINCA N° 4.692 - PADRON N° 5.071).-

LINEA 31-32: Con rumbo magnético Norte sesenta y siete grados cuarenta y dos minutos veinte y dos segundos Oeste, (N-67°42'22"-W), mide trescientos treinta y cinco metros con noventa y ocho centímetros (335.98 m.) y linda con CALLE.-

LINEA 32-33: Con rumbo magnético Norte veinte y un grado treinta y cinco minutos veinte y nueve segundos Este, (N-21°35'29"-E), mide cuatrocientos sesenta y siete metros con cincuenta y seis centímetros (467.56 m.) y linda con CALLE.-

LINEA 33-34: Con rumbo magnético Norte sesenta y seis grados cincuenta y ocho minutos cincuenta y cinco segundos Oeste, (N-66°58'55"-W), mide cuatrocientos cuarenta y siete metros con treinta y un centímetro (447.31 m.) y linda con el LOTE RURAL N° 36.-

LINEA 34-35: Con rumbo magnético Norte cuarenta y cinco grados siete minutos diez y nueve segundos Este, (N-45°07'19"-E), mide cuatrocientos siete metros con ochenta centímetros (407.80 m.) y linda con el LOTE RURAL N° 38A.-

Pedro R. Andino A.
Ing. Geógrafo - M.O.P.C. 1020
Reg. C.S.J. N° 1.756
Tel.: 0981 436 879

LINEA 35-1: Con rumbo magnético Norte cuarenta y tres grados nueve minutos siete segundos Oeste, (N-43°09'07"-W), mide cuatrocientos noventa metros con ochenta y nueve centímetros (490.89 m.) y linda con CALLE.-

El polígono así descrito arroja una superficie de 449 Has. 8213 m2. 8066 cm2. (Cuatrocientos cuarenta y nueve Hectáreas ocho mil doscientos trece metros cuadrados con ocho mil sesenta y seis centímetros cuadrados), a lo que se le debe de sumar la Superficie Extrapoligonal de 34 Has. 4127 m2. 4100 cm2. (Treinta y cuatro Hectáreas cuatro mil ciento veinte y siete metros cuadrados cuatro mil cien centímetros cuadrados), dando una Superficie Liquida de 484 Has. 2341 m2. 2166 cm2. (Cuatrocientos ochenta y cuatro Hectáreas dos mil trescientos cuarenta y un metro cuadrados con dos mil ciento sesenta y seis centímetros cuadrados).-

CUADRO DE SUPERFICIES

SUP. POLIGONAL.....449 Has. 8213 m2. 8066 cm2.
SUP. EXTRAPOLIGONAL.....34 Has. 4127 m2. 4100 cm2.
SUP. TOTAL.....484 Has. 2341 m2. 2166 cm2.

ESQ	ESTE	NORTE
1	487428,71	7201365,62
2	487851,70	7201379,65
3	488664,31	7200532,41
4	488672,59	7200553,72
5	488747,22	7200554,25
6	488869,23	7200319,10
7	488971,12	7200306,26
8	488790,33	7199765,50
9	488907,60	7199457,10
10	488605,28	7199138,06
11	488692,38	7198948,73
12	488097,90	7198707,80
13	487951,08	7198826,50
14	487311,88	7198289,90
15	485989,05	7198827,06
16	485999,38	7198986,10
17	485684,45	7199208,83
18	485783,39	7199397,45
19	485794,47	7199419,39
20	485810,58	7199451,76
21	485903,87	7199553,23
22	485924,50	7199584,30
23	485984,29	7199688,82
24	486182,73	7199987,47
25	486565,77	7199686,09
26	486801,86	7200016,99
27	487231,10	7199694,21
28	487547,33	7199773,42
29	487451,38	7199543,22
30	487755,26	7199294,86
31	488025,98	7199982,63
32	487715,12	7200110,09
33	487887,17	7200544,84
34	487475,47	7200719,75
35	487764,45	7201007,49

FECHA: **DICIEMBRE/2020**

Es mi Informe

Pedro R. Rudino A.
Ing. Geógrafo M.O.P.C. 1020
Reg. C.S.J. N° 1.756
Tel.: 0981 436 879

INFORME PERICIAL

Del **PLANO GENERAL DEL PROYECTO DE AMPLIACION y ACTUALIZACION DEL EJIDO URBANO**, identificado como **NUCLEO "C"**; ubicado en el Distrito de **CAACUPE**, Departamento de **CORDILLERA**. Los datos técnicos que se mencionan a continuación son los siguientes:

LINEA 1-2: Con rumbo magnético Sur cincuenta y cinco grados cincuenta y tres minutos treinta y siete segundos Este, (S-55°53'37"-E), mide un mil ciento treinta y ocho metros con veintisiete centímetros (1138.27 m.) y linda con CAMINO PUBLICO.-

LINEA 2-3: Con rumbo magnético Sur treinta y tres grados cincuenta y nueve minutos diez y ocho segundos Oeste, (S-33°59'18"-W), mide ciento sesenta metros con treinta y cinco centímetros (160.35 m.) y linda con la CALLE MANUEL ATANASIO CABAÑAS.-

LINEA 3-4: Con rumbo magnético Sur treinta grados cinco minutos diez segundos Oeste, (S-30°05'10"-W), mide treinta y tres metros con setenta centímetros (33.700 m.) y linda con la CALLE MANUEL ATANASIO CABAÑAS.-

LINEA 4-5: Con rumbo magnético Sur veinticuatro grados diez y siete minutos cuarenta y dos segundos Oeste, (S-24°17'42"-W), mide diez y siete metros con cincuenta y dos centímetros (17.52 m.) y linda con la CALLE MANUEL ATANASIO CABAÑAS.-

LINEA 5-6: Con rumbo magnético Sur seis grados cinco minutos quince segundos Oeste, (S-06°05'15"-W), mide ciento cuarenta y seis metros con setenta y seis centímetros (146.76 m.) y linda con la CALLE MANUEL ATANASIO CABAÑAS.-

LINEA 6-7: Con rumbo magnético Sur trece grados ocho minutos ocho segundos Oeste, (S-13°08'08"-W), mide treinta y un metro con treinta y un centímetro (31.31 m.) y linda con la CALLE MANUEL ATANASIO CABAÑAS.-

LINEA 7-8: Con rumbo magnético Sur veintinueve grados diez y nueve minutos doce segundos Oeste, (S-29°19'12"-W), mide cuarenta y siete metros con cincuenta centímetros (47.50 m.) y linda con la CALLE MANUEL ATANASIO CABAÑAS.-

LINEA 8-9: Con rumbo magnético Sur cincuenta y nueve grados diez y ocho minutos nueve segundos Este, (S-59°18'09"-E), mide ciento treinta y siete metros con cuarenta centímetros (137.40 m.) y linda con DERECHOS DE MARIA FLORES – FINCA N° 5.591.-

LINEA 9-10: Con rumbo magnético Sur cuarenta y ocho grados treinta y ocho minutos doce segundos Oeste, (S-48°38'12"-W), mide sesenta y seis metros con sesenta y dos centímetros (66.62 m.), y teniendo como límite natural el curso del Arroyo CABAÑAS.-

LINEA 10-11: Con rumbo magnético Sur sesenta grados veintiocho minutos cuarenta y un segundo Oeste, (S-60°28'41"-W), mide ciento siete metros con veinticinco centímetros (107.25 m.), y teniendo como límite natural el curso del Arroyo CABAÑAS.-

LINEA 11-12: Con rumbo magnético Sur seis grados trece minutos ocho segundos Este, (S-06°13'08"-E), mide trescientos un metro con cincuenta y cuatro centímetros (301.54 m.), linda con CALLE.-

LINEA 12-13: Con rumbo magnético Sur seis grados once minutos veinte segundos Este, (S-06°11'20"-E), mide seiscientos cuatro metros con ochenta y nueve centímetros (604.89 m.) y linda con la CALLE Cnel. GAUDIOSO NUÑEZ, MANZANA N° 0481, MANZANA N° 0483, y DERECHOS DE MONTELINDO S.A. (FINCA N° 3.781 – CTA. CTE. CTRAL. N 19-0498-01).-

LINEA 13-14: Con rumbo magnético Sur ochenta grados siete minutos once segundos Oeste, (S-80°07'11"-W), mide noventa y ocho metros con noventa y nueve centímetros (98.99 m.) y linda con DERECHOS DE MONTELINDO S.A. (FINCA N° 3.781 – CTA. CTE. CTRAL. N 19-0498-01).-

LINEA 14-15: Con rumbo magnético Sur seis grados cuarenta minutos treinta y ocho segundos Este, (S-06°40'38"-E), mide trescientos siete metros con cinco centímetros (307.05 m.) y linda con DERECHOS DE MONTELINDO S.A. (FINCA N° 3.781 – CTA. CTE. CTRAL. N 19-0498-01).-

Pedro R. Avalino A.
Ing. Geógrafo M.O.P.C. 1020
Reg. C.A.D. N° 1.756
Tel. 0981 436 879

LINEA 15-16: Con rumbo magnético Sur ochenta y nueve grados cincuenta y ocho minutos quince segundos Oeste, (S-89°58'15"-W), mide noventa y siete metros con diez y siete centímetros (97.17 m.) y linda con DERECHOS DE MONTELINDO S.A. (FINCA N° 3.781 – CTA. CTE. CTRAL. N 19-0498-01).-

LINEA 16-17: Con rumbo magnético Sur seis grados nueve minutos quince segundos Este, (S-06°09'15"-E), mide doscientos cincuenta y un metro con noventa y un centímetro (251.91 m.) y linda con DERECHOS DE MONTELINDO S.A. (FINCA N° 3.781 – CTA. CTE. CTRAL. N 19-0498-01).-

LINEA 17-18: Con rumbo magnético Sur siete grados veintitrés minutos diez y siete segundos Este, (S-07°23'17"-E), mide quinientos veintidós metros con cuarenta y cuatro centímetros (522.44 m.) y linda con DERECHOS DE MONTELINDO S.A. (FINCA N° 3.781 – CTA. CTE. CTRAL. N 19-0498-01).-

LINEA 18-19: Con rumbo magnético Sur veintitrés grados cuarenta y cinco minutos cuarenta y siete segundos Este, (S-23°45'47"-E), mide veintinueve metros con noventa y cinco centímetros (29.95 m.) y linda con DERECHOS DE MONTELINDO S.A. (FINCA N° 3.781 – CTA. CTE. CTRAL. N 19-0498-01).-

LINEA 19-20: Con rumbo magnético Norte setenta y cuatro grados diez y siete minutos ocho segundos Este, (N-74°17'08"-E), mide ciento cinco metros con veinticuatro centímetros (105.24 m.) y linda con DERECHOS DE MONTELINDO S.A. (FINCA N° 3.781 – CTA. CTE. CTRAL. N 19-0498-01).-

LINEA 20-21: Con rumbo magnético Sur veinticinco grados cuarenta y dos minutos veintiséis segundos Este, (S-25°42'26"-E), mide doscientos diez y siete metros con setenta y siete centímetros (217.77 m.) y linda con DERECHOS DE MONTELINDO S.A. (FINCA N° 3.781 – CTA. CTE. CTRAL. N 19-0498-01).-

LINEA 21-22: Con rumbo magnético Sur ochenta y siete grados cuatro minutos veinticinco segundos Este, (S-87°04'25"-E), mide cuatro metros con sesenta y cuatro centímetros (4.64 m.) y linda con DERECHOS DE MONTELINDO S.A. (FINCA N° 3.781 – CTA. CTE. CTRAL. N 19-0498-01).-

LINEA 22-23: Con rumbo magnético Sur veinticinco grados veinticinco minutos treinta y cinco segundos Este, (S-25°25'35"-E), mide ciento cuarenta y siete metros con cuarenta y tres centímetros (147.43 m.) y linda con DERECHOS DE MONTELINDO S.A. (FINCA N° 3.781 – CTA. CTE. CTRAL. N 19-0498-01).-

LINEA 23-24: Con rumbo magnético Sur ochenta y nueve grados seis minutos quince segundos Oeste, (S-89°06'15"-W), mide cuatrocientos ochenta metros con noventa y ocho centímetros (480.98 m.) y linda con la RUTA PY02 – Mcal. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA.-

LINEA 24-25: Con rumbo magnético Norte ochenta y nueve grados veintinueve minutos treinta y nueve segundos Oeste, (N-89°29'39"-W), mide doscientos un metro con veintiún centímetros (201.21 m.) y linda con la RUTA PY02 – Mcal. JOSE FELIX ESTIGARRIBIA.-

LINEA 25-26: Con rumbo magnético Norte diez y ocho grados ocho minutos cero segundo Oeste, (N-18°08'00"-W), mide doscientos diez y siete metros con treinta y cinco centímetros (217.35 m.) y linda con DERECHOS DEL INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA (I.P.T.A.).-

LINEA 26-27: Con rumbo magnético Sur ochenta y ocho grados cincuenta y nueve minutos veinticinco segundos Este, (S-88°59'25"-E), mide ciento ochenta y dos metros con noventa centímetros (182.90 m.) y linda con DERECHOS DEL INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA (I.P.T.A.) .-

LINEA 27-28: Con rumbo magnético Norte diez grados cincuenta minutos cincuenta y dos segundos Oeste, (N-10°50'52"-W), mide ciento noventa y un metro con ochenta centímetros (191.80 m.) y linda con DERECHOS DEL INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA (I.P.T.A.).-

LINEA 28-29: Con rumbo magnético Sur setenta y siete grados cincuenta y nueve minutos cuarenta y cuatro segundos Oeste, (S-77°59'44"-W), mide noventa y nueve metros con veintinueve centímetros (99.29 m.) y linda con DERECHOS DEL INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA (I.P.T.A.).-

Pedro R. Amarilla A.
Ing. Geógrafo - M.O.P.C. 1020
Reg. C.S.J. N° 1.756
Tel. 0981 436 879

LINEA 29-30: Con rumbo magnético Norte seis grados cuarenta y ocho minutos veintisiete segundos Oeste, (N-06°48'27"-W), mide setecientos sesenta y nueve metros con diez y ocho centímetros (769.18 m.) y linda con DERECHOS DEL INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA (I.P.T.A.).-

LINEA 30-31: Con rumbo magnético Sur setenta y seis grados tres minutos cinco segundos Oeste, (S-76°03'05"-W), mide trescientos catorce metros con ochenta y tres centímetros (314.83 m.) y linda con CALLE.-

LINEA 31-32: Con rumbo magnético Norte nueve grados cincuenta y cuatro minutos tres segundos Oeste, (N-09°54'03"-W), mide cincuenta y siete metros con cuarenta y cuatro centímetros (57.44 m.) y linda con DERECHOS DEL INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA (I.P.T.A.).-

LINEA 32-33: Con rumbo magnético Sur setenta y seis grados nueve minutos cuarenta y cuatro segundos Oeste, (S-76°09'44"-W), mide noventa y cinco metros con tres centímetros (95.03 m.) y linda con DERECHOS DEL INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA (I.P.T.A.).-

LINEA 33-34: Con rumbo magnético Norte seis grados veintiún minuto nueve segundos Oeste, (N-06°21'09"-W), mide setecientos setenta y cinco metros con setenta y siete centímetros (775.77 m.) y linda con DERECHOS DEL INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA (I.P.T.A.) y DERECHOS PRIVADOS.-

LINEA 34-35: Con rumbo magnético Norte sesenta y tres grados cuarenta y cinco minutos cuarenta y cinco segundos Este, (N-63°45'45"-E), mide treinta y cuatro metros con cincuenta y seis centímetros (34.56 m.) y linda con la CALLE Cnel. GAUDIOSO NUÑEZ.-

LINEA 35-36: Con rumbo magnético Norte veintisiete grados cuarenta y cinco minutos veintiocho segundos Oeste, (N-27°45'28"-W), mide ochenta y tres metros con setenta y cinco centímetros (83.75 m.) y linda con CALLEJON.-

LINEA 36-37: Con rumbo magnético Norte sesenta y siete grados veinte minutos cuarenta y un segundo Este, (N-67°20'41"-E), mide doscientos setenta y cinco metros con tres centímetros (275.03 m.), y teniendo como límite natural el curso del Arroyo CABAÑAS.-

LINEA 37-38: Con rumbo magnético Norte cuarenta grados treinta y ocho minutos doce segundos Oeste, (N-40°38'12"-W), mide doscientos ochenta y ocho metros con cuarenta y dos centímetros (288.42 m.) y linda con DERECHOS PRIVADOS.-

LINEA 38-39: Con rumbo magnético Norte cuarenta y cuatro grados diez y siete minutos siete segundos Oeste, (N-44°17'07"-W), mide ciento cincuenta metros con un centímetro (150.01 m.) y linda con DERECHOS PRIVADOS.-

LINEA 39-40: Con rumbo magnético Norte cincuenta y seis grados cuarenta y nueve minutos cincuenta y cuatro segundos Este, (N-56°49'54"-E), mide cien metros (100.00 m.) y linda con DERECHOS PRIVADOS.-

LINEA 40-41: Con rumbo magnético Sur cuarenta y dos grados veintiún minutos cincuenta y un segundo Este, (S-42°21'51"-E), mide cuatrocientos setenta y siete metros (477.00 m.) y linda con DERECHOS PRIVADOS, DERECHOS DE ALFREDO MENDOZA (FINCA N° 4.883) y CALLE.-

LINEA 41-42:Con rumbo magnético Norte cuarenta y seis grados veintinueve minutos cincuenta y cuatro segundos Este, (N-46°29'54"-E), mide ciento setenta y un metro con ochenta y siete centímetros (171.87 m.), y teniendo como límite natural el curso del Arroyo CABAÑAS.-

LINEA 42-43: Con rumbo magnético Norte cuarenta y tres grados cuarenta y seis minutos cincuenta y siete segundos Oeste, (N-43°46'57"-W), mide cuatrocientos veinte metros con nueve centímetros (420.09 m.) y linda con DERECHOS PRIVADOS.-

LINEA 43-44: Con rumbo magnético Norte cuarenta y tres grados cero minuto un segundo Este, (N-43°00'01"-E), mide ochenta y nueve metros con setenta y tres centímetros (89.73 m.) y linda con DERECHOS DE ROSALINO VEGA (FINCA N° 7.440) y CALLE.-

LINEA 44-45: Con rumbo magnético Norte cuarenta y siete grados cuarenta y siete minutos veintitrés segundos Oeste, (N-47°47'23"-W), mide quince metros con noventa y cuatro centímetros (15.94 m.) y linda con CALLE.-

Pedro R. Andino A.
Ing. Geógrafo - M.O.P.C. 1020
Reg. C.S.J. N° 1.756
Tel.: 0981 436 879

LINEA 45-46: Con rumbo magnético Norte cuarenta y tres grados veintitrés minutos once segundos Este, (N-43°23'11"-E), mide setenta metros con cuarenta y siete centímetros (70.47 m.) y linda con DERECHOS DE VENERANDO VALDEZ (FINCA N° 7.415).-

LINEA 46-47: Con rumbo magnético Sur cincuenta y siete grados cuarenta y nueve minutos treinta y seis segundos Este, (S-57°49'36"-E), mide cincuenta y dos metros con veintiséis centímetros (52.26 m.) y linda con CALLE.-

LINEA 47-48: Con rumbo magnético Norte treinta y nueve grados veintinueve minutos treinta y cuatro segundos Este, (N-39°29'34"-E), mide noventa y dos metros con setenta y ocho centímetros (92.78 m.) y linda con CALLE.-

LINEA 48-49: Con rumbo magnético Norte treinta y siete grados cuarenta y un minuto doce segundos Este, (N-37°41'12"-E), mide noventa y tres metros con noventa y ocho centímetros (93.98 m.) y linda con CALLE.-

LINEA 49-50: Con rumbo magnético Norte treinta y cinco grados veinticuatro minutos ocho segundos Este, (N-35°24'08"-E), mide setenta y ocho metros con sesenta y seis centímetros (78.66 m.) y linda con CALLE.-

LINEA 50-51: Con rumbo magnético Norte ochenta y dos grados catorce minutos treinta y cuatro segundos Este, (N-82°14'34"-E), mide once metros con cuarenta y dos centímetros (11.42 m.) y linda con CALLE.-

LINEA 51-52: Con rumbo magnético Norte treinta y cuatro grados treinta y cuatro minutos treinta y un segundo Este, (N-34°34'31"-E), mide ochenta metros con cincuenta y cuatro centímetros (80.54 m.) y linda con CALLE.-

LINEA 52-53: Con rumbo magnético Norte cincuenta y cinco grados treinta y un minuto veintisiete segundos Oeste, (N-55°31'27"-W), mide doscientos setenta metros con cuarenta y seis centímetros (270.46 m.) y linda con CAMINO PUBLICO.-

LINEA 53-54: Con rumbo magnético Norte treinta y cuatro grados cincuenta y tres minutos un segundo Este, (N-34°53'01"-E), mide setenta y cuatro metros con noventa y seis centímetros (74.96 m.) y linda con DERECHOS PRIVADOS.-

LINEA 54-55: Con rumbo magnético Norte cincuenta y seis grados treinta y nueve minutos cuarenta y cinco segundos Oeste, (N-56°39'45"-W), mide cincuenta y un metro con noventa centímetros (51.90 m.) y linda con DERECHOS PRIVADOS .-

LINEA 55-56: Con rumbo magnético Norte treinta y dos grados diez y seis minutos cincuenta y seis segundos Este, (N-32°16'56"-E), mide ciento setenta y ocho metros con cuatro centímetros (178.04 m.) y linda con DERECHOS PRIVADOS, CALLE Y DERECHOS DE LA SUCESION DE JUAN BAUTISTA ORTEGA.-

LINEA 56-57: Con rumbo magnético Norte cincuenta y cinco grados quince minutos cuarenta y cinco segundos Oeste, (N-55°15'45"-W), mide trescientos cinco metros con treinta y cinco centímetros (305.35 m.) y linda con DERECHOS DE LA SUCESION DE JUAN BAUTISTA ORTEGA.-

LINEA 57-1: Con rumbo magnético Norte treinta y un grado diez y nueve minutos cuarenta y cinco segundos Este, (N-31°19'45"-E), mide ochenta y cinco metros con un centímetro (85.01 m.) y linda con DERECHOS DE CARLOS MARTINEZ (FINCA N° 12.483).-

El polígono así descrito arroja una superficie de 226 Has. 1670 m2. 1460 cm2. (Doscientos veinte y seis Hectáreas mil seiscientos setenta metros cuadrados con mil cuatrocientos sesenta centímetros cuadrados), a lo que se le debe de sumar la Superficie Extrapoligonal de 1 Ha. 1596 m2. 4400 cm2. (Una Hectarea mil quinientos noventa y seis metros cuadrados cuatro mil cuatrocientos centímetros cuadrados), y se debe restar la Superficie Intrapoligonal de 1128 m2. 3800 cm2. (Mil ciento veinte y ocho metros cuadrados tres mil ochocientos centímetros cuadrados); dando una Superficie Liquida de **227 Has. 2138 m2. 2060 cm2.** (Doscientos veinte y siete Hectáreas dos mil ciento treinta y ocho metros cuadrados con dos mil sesenta centímetros cuadrados).-

CUADRO DE SUPERFICIES

SUP. POLIGONAL	226 Has. 1670 m2. 1460 cm2.
SUP. EXTRAPOLIGONAL	1 Ha. 1596 m2. 4400 cm2.
SUP. INTRAPOLIGONAL	0 Ha. 1128 m2. 3800 cm2.
SUP. TOTAL	227 Has. 2138 m2. 2060 cm2.

Pedro R. Molino A.
Ing. Geógrafo - M.O.P.C. 1020
Reg. C.S.J. N° 1.756
Tel.: 0981 436 879

LISTADO DE COORDENADAS

ESQ	ESTE	NORTE
1	481699,10	7195436,13
2	482641,59	7194797,86
3	482551,95	7194664,91
4	482535,06	7194635,75
5	482527,85	7194619,79
6	482512,29	7194473,85
7	482505,17	7194443,36
8	482481,91	7194401,94
9	482600,05	7194331,80
10	482550,06	7194287,78
11	482456,73	7194234,93
12	482489,39	7193935,17
13	482554,60	7193333,81
14	482457,08	7193316,82
15	482492,78	7193011,85
16	482395,61	7193011,80
17	482422,62	7192761,34
18	482489,80	7192243,24
19	482501,87	7192215,82
20	482603,17	7192244,33
21	482697,63	7192048,11
22	482702,27	7192047,87
23	482765,57	7191914,73
24	482284,65	7191907,21
25	482083,45	7191908,98
26	482015,80	7192115,54
27	482198,68	7192112,32
28	482162,58	7192300,69
29	482065,46	7192280,04
30	481974,29	7193043,80
31	481668,74	7192967,90
32	481658,87	7193024,49
33	481566,59	7193001,76
34	481480,75	7193772,77
35	481511,75	7193788,05
36	481472,75	7193862,17
37	481726,55	7193968,10
38	481538,72	7194186,98
39	481433,97	7194294,36
40	481517,68	7194349,07
41	481839,10	7193996,63
42	481963,77	7194114,95
43	481673,11	7194418,24
44	481734,30	7194483,86
45	481722,49	7194494,57
46	481770,90	7194545,78
47	481815,13	7194517,95
48	481874,14	7194589,55
49	481931,60	7194663,93
50	481977,17	7194728,04
51	481988,49	7194729,58
52	482034,19	7194795,90
53	481811,23	7194948,99
54	481854,10	7195010,48
55	481810,74	7195039,00
56	481905,83	7195189,52
57	481654,90	7195363,52

FECHA: **DICIEMBRE/2020**

Es mi Informe

Pedro R. Tudino A.
Ing. Geógrafo M.O.P.C. 1020
Reg. C.S.J. N° 1.756
Tel.: 0981 436 879