MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud

Asunción-Paraguay

Dr. Manuel Dominguez Nº 1.147 c/ Brasil

D.G.G.I.E.S.	ORDEN DE COMPRA	LCO Nº 27/2018 "Adquisición de Reactivos e Insumos para el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición . INAN" - ID. 340.808	ORDEN N°	4.645

Señores: DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.
R.U.C.: 80017185-3

Fecha de Emisión	03/06/2019
Plazo de Entrega	(*)
Fecha - Contrato	28/12/2018

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuacion, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

Items	Cantidad	Compl.	Unidad	Descripción	Especificaciones Técnicas	Importe SUB TOTALES P.Unitario	Exenta	IVA 05 %	IVA 10 %
2	1	-	Unidad	Agar Cetrimida. Frasco x 500 gramos.Labm/Neogen.Reino Unido	Medio de aislamiento selectivo utilizado para la identificación de Pseudomonas aeruginosa. Composición aproximada: Peptona de gelatina 20.0 g/ litro Cloruro de magnesio 1.4 g/litro Sulfato de potasio 10.0 g/litro Cetrimida 0.3 g/litro Agar 13.6 gllitro pH final 7.2 ± 0.2 a 25GC. Con vencimiento de 2 ai'los como mínimo.	600.000			600.000
11	1	-	Unidad	Agar Levine (eosina azul demetileoo) Frasco x 500 gramos Labm/Neogen. Reino Unido	Para el aislamiento y diferenciación de Escherichia coli y Enterobacter y para la identificación rápida de Candida albicans. Composición tlpica (gllitro): Peptona 10,0; lactosa 10,0; fosfato ácido de dipotasio 2,0; eosina 0,4; azul de melileno 0,065; agar-agar- 13,5 a 15,0. pH 6.8 ± 0.2. Con vencimiento de 2 años como mínimo	650.000			650.000
12	1	-	Unidad	Agar Urea. Frasco x 500 gramos Labm/Neogen. Reino Unido	Para el aislamiento y diferenciación de Escherichia coli y Enterobacter y para la identificación rápida de Candida albicans. Composición tlpica (gllitro): Peptona 10,0; lactosa 10,0; fosfato ácido de dipotasio 2,0; eosina 0,4; azul de melileno 0,065; agar-agar- 13,5 a 15,0. pH 6.8 ± 0.2. Con vencimiento de 2 años como mínimo	480.000			480.000
16	1	-	Unidad	Agar Nutritivo. Frasco x 500 gramos Labm/Neogen. Reino Unido	Medio de cullivo utilizado para propósitos generales, para el aislamiento de microorganismos poco exigentes en lo que se refiere a requerimientos nutritivos.	600.000			600.000
29	2	-	Unidad	Material de Referencia para Agua. Como mínimo Frasco x 1O MI PARA DILUIR EN 1 L.OWAS/LGC Alemania	Muestra de agua mineral envasada para determinación de estreptococos fecales con certificado. Con vencimiento de 1 año como mínimo + prueba de aptitud para evaluación de resultados.	4.500.000			9.000.000
30	2	-	Unidad	Material de referencia para leche.Como mínimo Frasco x 10 gramos. QMS/LGC. Alemania	Muestra de Leche crudo o pasteurizada o polvo para determinación de aerobios mesófilos con certificado. Con vencimiento de 1 año como mínimo + prueba de aptitud para evaluación de resultados.	6.000.000			12.000.000
31	2	-	Unidad	Material de referencia para carne.Como mínimo Frasco x 10 gramos. QMAS/LGC. Alemania	Muestra de carne de pollo o vacuna liofilizado para determinación de salmonella spp con certificado. Con vencimiento de 1 año como mínimo + prueba de aptitud para evaluación de resultados.	6.000.000			12.000.000
41	2	-	Unidad	Sulfato de zinc p.a. Frasco x 500 gramos. ANEDRA/RESEACRH. Argentina	Grado: p.a., Vencimiento de 2 años como mínimo, Fórmula quimico ZnS04 • 7 H20 - Masa molar 287.54 g/mol g/mol - Solubilidad en agua 44.55 g/l (20 ºC) - Densidad 1.97 g/cm3 (20 ºC) - Valor de pH 4 - 6 (50 g/l, H2O, 20 ºC)	150.000			300.000
52	2	-	Unidad	Material de Referencia para Humedad. Como mínimo Frasco x 100 gramos.QFCS/LGC . Alemania	Muestra de harina de trigo para determinación de humedad con certificado. Con vencimiento de 1 año como mínimo + prueba de aptitud para evaluación de resultados.	4.800.000			9.600.000
53	2	-	Unidad	Material de Referencia para Ceniza.Como mínimo Frasco x 100 gramos.QFCS/LGC . Alemania	Muestra de harina de trigo para determinación de cenizas con certificado. Con vencimiento de 1 año como mínimo + prueba de aptitud para evaluación de resultados.	4.800.000			9.600.000
71	15	-	Unidad	Pinza para Laboratorio. ISOLAB. Alemania	De 15-20 cm de largo, De acero inoxidable, esterilizable, resistente a los productos quimicos. Para laboratorio de microbiología.	50.000			750.000
72	50	-	Unidad	Frasco de vidrio esterilizables. HYBEX/BENCMARK SCIENTIFIC. EEUU	Frasco de vidrio autoclavable de boca ancha y tapa rosca de polipropileno también autoclavable. De 1000 ml.	100.000			5.000.000

Lic. Ana Ibarrola
Directora Administrativa
DGGIES - M.S.P. y B.S.

LUIS PRESENTADO
DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.
M064 9

Abg. Liliana Mendieta
Asesora Jurídica
DGGIES - MSP y BS
Encargado/a de Despacho
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. Y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

DGGIES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud

Asunción-Paraguay

Dr. Manuel Dominguez Nº 1.147 c/ Brasil

D.G.G.I.E.S.	ORDEN DE COMPRA	LCO Nº 27/2018 "Adquisición de Reactivos e Insumos para el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición . INAN" - ID. 340.808	ORDEN N°	4.645

Señores: DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.
R.U.C.: 80017185-3

Fecha de Emisión	03/06/2019
Plazo de Entrega	(*)
Fecha - Contrato	28/12/2018

Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuacion, de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.

Items	Cantidad	Compl.	Unidad	Descripción	Especificaciones Técnicas	Importe SUB TOTALES P.Unitario	Exenta	IVA 05 %	IVA 10 %
86	200	-	Unidad	Erlenmeyer de vidrio. BIOHALL LIFE SCIENCES. INDIA	De vidrio borosilicato, de 250 ml sin tapa.	50.000			10.000.000
87	10	-	Unidad	Vaso de precipitado. BIOHALL LIFE SCIENCES. EEUU	De vidrio borosilicato de 2000 mL.	96.000			960.000
90	25	-	Unidad	Vaso de precipitado. BIOHALL LIFE SCIENCES. INDIA	De vidrio borosilicalo de 500 mi.	36.000			900.000
91	25	-	Unidad	Vaso de precipitado.BIOHALL LIFE SCIENCES. INDIA	De vidrio borosilicato de 600 mi.	36.000			900.000
92	1	-	Unidad	Lámpara de deuterio. JASCO.Japón.	Duración 1000 hs., Rango espectral 200-600 nm, lampara tipo vidrio UV compatible con Jasco MD-2015 Plus	9.000.000			9.000.000
93	3	-	Unidad	Filtro membrana para HPLC. Caja X 50 unidades.PHENOMENEX. EEUU	Filtro de membrana para filtrar fase móvil eo HPLC. Diámetro: 47 mm; Poro: 0,45 um; material: politetrafluoroetileno (PTFE)	1.700.000			5.100.000
97	6	-	Unidad	Vaso de precipitado. BIOHALL LIFE SCIENCES. EEUU	De vidrio borosilicato de 1000 mi.	65.000			390.000
98	200	-	Unidad	Alcohol rectificado.Frasco x 1000 ml. ITALQUIMICA.Nacional	Para laboratorio.	10.000			2.000.000
101	20	-	Unidad	Varilla de vidrio. ISOLAB. Alemania.	De 20 cm de largo, y 1cm de ancho de vidrio macizo.	10.000			200.000
102	10	-	Unidad	Pinza para Laboratorio. ISOLAB. Alemania	De 30 cm de largo, para el retiro de materiales calientes de estufas o muflas.	50.000			500.000
103	10	-	Unidad	Piceta de laboratorio.BIOHALL LIFE SCIENCES. INDIA	De plástico de 500 ml.	44.000			440.000
						EXENTA			
						SUB TOTAL 5%			
						SUB TOTAL 10%			90.970.000
						TOTAL	90.970.000		

SON GUARANIES:	NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL.-	I.V.A. 10 %	8.270.000	TOTAL I.V.A.	8.270.000
I.V.A. 5%	-				

Forma de Pago: CREDITO

Plan de Entrega: 100% de la Entrega a los 60 (sesenta) dias corridos luego de la recepción de la Orden de Compra.

Lugar de Entrega: Instituto de Alimentación y Nutrición - INAN

Lic. Wilma Jara Ibarrola
Directora Administrativa

Dr. Nery Rodriguez Bazzano
Director General

Ab. Liliana Mendieta
Asesora Jurídica
DGGIES
Encargado/a de Despacho
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. Y B.S.

USO INTERNO

Dependencia Solicitante: D.G.G.I.E.S.	Simese Nº 45511/19	Imp. Presupuestario -
Dirección Administrativa		PRODUCTOS E INSTRUMENTOS QUIMICOS

LUIS PRESENTADO
DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.
116619

Elab.: Julio Jara