| SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS | ORDEN DE COMPRA Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS | NÚMERO: 490/ 2019 000024 |
|---|---|---|

**Señor(es):** DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.
**Dirección:** RIO YHAGUY ESQ./ COLON. FERNANDO DE LA MORA
**No. R.U.C.:** 80017185-3

**FECHA:** 08/08/2019

**PLAZO DE ENTREGA:** 15 Días Hábiles

| ITEM | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL EN Gs. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EXENTA | GRAVADA 5% | GRAVADA 10% |
| 1 | 1 | UNIDAD | 1.1 REPUESTOS: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO P/ DETECTOR MS/MS TQ DETECTOR | 34.000.000 | 0 | 0 | 34.000.000 |
| 2 | 1 | UNIDAD | 1.2 REPUESTOS: KIT DE SOLUCIONES MANTENIMIENTO PREVENTIVO P/ DETECTOR MS/MS TQ DETECTOR | 6.300.000 | 0 | 0 | 6.300.000 |
| 3 | 1 | UNIDAD | 1.3 REPUESTOS: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO P/ BOMBA DE UPLC MODELO QSM | 21.000.000 | 0 | 0 | 21.000.000 |
| 4 | 1 | UNIDAD | 1.4 REPUESTOS: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA INYECTOR DE UPLC MODELO FTN | 33.000.000 | 0 | 0 | 33.000.000 |
| 5 | 1 | UNIDAD | 1.5 REPUESTOS: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DETECTOR DE UPLC MODELO PDA | 10.874.880 | 0 | 0 | 10.874.880 |
| 6 | 1 | UNIDAD | 1.6 REPUESTOS: KIT MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERADOR DE NITROGENO NM30LA | 28.000.000 | 0 | 0 | 28.000.000 |
| 7 | 1 | UNIDAD | 1.7 MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | 66.100.000 | 0 | 0 | 66.100.000 |
| 8 | 1 | UNIDAD | 2.1 REPUESTOS: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA BOMBA DE UPLC MODELO QSM | 21.000.000 | 0 | 0 | 21.000.000 |
| 9 | 1 | UNIDAD | 2.2 REPUESTOS: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA INYECTOR DE UPLC MODELO FTN | 33.000.000 | 0 | 0 | 33.000.000 |
| 10 | 1 | UNIDAD | 2.3 REPUESTOS: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DETECTOR DE UPLC MODELO TUV | 10.900.000 | 0 | 0 | 10.900.000 |
| 11 | 1 | UNIDAD | 2.4 MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | 13.050.000 | 0 | 0 | 13.050.000 |
| 12 | 1 | UNIDAD | 3.1 REPUESTOS: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA BOMBA DE UPLC MODELO QSM | 21.000.000 | 0 | 0 | 21.000.000 |
| 13 | 1 | UNIDAD | 3.2 REPUESTOS: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA INYECTOR DE UPLC MODELO FTN | 33.000.000 | 0 | 0 | 33.000.000 |
| 14 | 1 | UNIDAD | 3.3 REPUESTOS: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DETECTOR DE UPLC MODELO TUV | 10.900.000 | 0 | 0 | 10.900.000 |
| 15 | 1 | UNIDAD | 3.4 MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | 13.050.000 | 0 | 0 | 13.050.000 |
| 16 | 1 | UNIDAD | 4.1 REPUESTOS: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA BOMBA DE UPLC MODELO QSM | 21.000.000 | 0 | 0 | 21.000.000 |
| 17 | 1 | UNIDAD | 4.2 REPUESTOS: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA INYECTOR DE UPLC MODELO FTN | 33.000.000 | 0 | 0 | 33.000.000 |
| 18 | 1 | UNIDAD | 4.3 REPUESTOS: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DETECTOR DE UPLC MODELO TUV | 10.900.000 | 0 | 0 | 10.900.000 |
| | | | ***TRANSPORTE*** | | 0 | 0 | 420.074.880 |

**OBSERVACIONES:**----------

| | |
|---|---|
| **DIRECTOR ADMINISTRATIVO ACLARACIÓN/SELLO** | **ORDENADOR DE GASTOS ACLARACIÓN/SELLO** |
| **EXP. N°:** / / | **FECHA EXP.:** |

Ecor. Carlos Meza
Dirección Administrativa

Lic. Rodrigo Núñez
Director General de Adm. y Finanzas
SENAVE



SC V 1.0

Droguería Italquímica S.A.
Tomás Cena
09/08/2019

| SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS | ORDEN DE COMPRA Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS | NÚMERO: 490/ 2019 000025 |
|---|---|---|

**Señor(es):** DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.
**Dirección:** RIO YHAGUY ESQ./ COLON. FERNANDO DE LA MORA
**No. R.U.C.:** 80017185-3

**FECHA:** 08/08/2019

**PLAZO DE ENTREGA:** 15 Días Hábiles

| ITEM | CANT. | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL EN Gs. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EXENTA | GRAVADA 5% | GRAVADA 10% |
| | | | *TRANSPORTE* | | 0 | 0 | 420.074.880 |
| 19 | 1 | UNIDAD | 4.4 MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | 12.050.000 | 0 | 0 | 12.050.000 |
| 20 | 1 | UNIDAD | 5.1 REPUESTOS: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA BOMBA DE UPLC MODELO QSM | 21.000.000 | 0 | 0 | 21.000.000 |
| 21 | 1 | UNIDAD | 5.2 REPUESTOS: KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA INYECTOR DE UPLC MODELO FTN | 33.000.000 | 0 | 0 | 33.000.000 |
| 22 | 1 | UNIDAD | 5.3 REPUESTOS: 1- KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DETECTOR DE UPLC MODELO FLR | 16.100.000 | 0 | 0 | 16.100.000 |
| 23 | 1 | UNIDAD | 5.4 MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | 12.050.000 | 0 | 0 | 12.050.000 |
| 24 | 1 | UNIDAD | 6.1 REPUESTOS: 1- KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA HPLC ALLIANCE 2695 | 22.700.000 | 0 | 0 | 22.700.000 |
| 25 | 1 | UNIDAD | 6.2 REPUESTOS: 2- KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA DETECTOR DE HPLC 2998 | 10.900.000 | 0 | 0 | 10.900.000 |
| 26 | 1 | UNIDAD | 6.3 MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | 12.125.120 | 0 | 0 | 12.125.120 |
| | | | | **SUBTOTALES** | 0 | 0 | 560.000.000 |

**I.V.A. 5%:** 0 **I.V.A. 10%:** 50.909.091 **Total I.V.A.** 50.909.091 **TOTAL** 560.000.000

**SON GUARANÍES:** QUINIENTOS SESENTA MILLONES .--

**OBSERVACIONES:** ----------

Econ. Carlos Meza
Director
Dirección Administrativa

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**
**ACLARACIÓN/SELLO**

**ORDENADOR DE GASTOS**
**ACLARACIÓN/SELLO**

Lic. Rodrigo Núñez
Director General de Adm. y Finanzas
SENAVE

**EXP. N°:** / /

**FECHA EXP.:**



SC V 1.0

Droguería Italquímica S.A.

Tomás Cena
09/08/2019