Asunción, 28 de Noviembre de 2017

Ref.: LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS MAG Nº 10/2017 - ***"ADQUISICIÓN DE MUEBLES" – ID Nº 325.016***

Señor/es
Potencial/es/Oferente/s
Presente

ADENDA Nº 01

La Dirección de Contrataciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de conformidad con lo establecido en la cláusula 8, de las Instrucciones a los Oferentes (IAO), procede a efectuar enmiendas al Pliego de Bases y Condiciones mediante Adenda, la cual formará parte del Pliego de Bases y Condiciones, y por consiguiente serán de observación y aplicación obligatoria por parte de los Oferentes.

ENMIENDA 1:
SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS, 1. Especificaciones Técnicas (Pág. 9 y 10) del Pliego de Bases y Condiciones, queda redactada de la siguiente manera:

1. Especificaciones Técnicas

"Resumen de las Especificaciones Técnicas. *Los Bienes deberán cumplir con las siguientes Especificaciones Técnicas y Normas:*

[Si se debe proporcionar un resumen de las ET, la Convocante deberá inserta la información en la tabla siguiente. El Oferente preparará un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los requerimientos.]

Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas
DEA
Aire Acondicionado de 36,000 BTU Frio/Calor. Control Remoto inalámbrico, Display indic. ador de funciones. Función Sleep Indicador de temperatura, Filtro lavable, Deberá incluir kit de instalación incluido. Ley 5211/14 " De calidad del Aire", el Decreto N° 12685/08 "Reglamento de Control de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono y el uso de Tecnologías alternativas", y la Resolución N° 1242/14 de fecha 3 de Octubre de 2014 dictada por la Secretaria del Ambiente. **Garantía: 12 (doce) meses como mínimo).**
Sillas de Plástico de PVC (Poli cloruro de vinilo) reforzados, Color: blanco. Con apoyo de descanso para los brazos. Resistencia hasta l90 Kg. Aprox. Medidas: ancho 50 cm. x Alto: 90 cm x Profundidad: de 45 cm.
Aspiradora (Semi Industrial: aspira sólidos y líquidos, cable de 5 mts aprox, tanque de acero inoxidable, de 30 lts. aprox, con ruedas giratorias, manguera de 3 mts. aprox, tubos prolongadores, boca para piso, cantos, alfombras, bolsa descartable y filtro permanente de espuma, potencia mínima 1400 (vv.) **Garantía: 12 (doce) meses como mínimo).**
Heladera de 2 puertas (capacidad de 350 lts como mínimo. Frio húmedo, refrigerador de gran capacidad para almacenar botellas de 2,5 lts, crisper para frutas y verduras, Compartimento de congelado rápido. **Garantía de (12) doce meses como mínimo.**
Mesa de Madera (Tablón) rectangular, de 2,5 mts de largo, x 0,80 mts de ancho, con patas tipo caballetes de metal x 0,80 mts de alto con estructura adecuada para asegurar su firmeza.

Silla Giratoria (tapizado en cuerina color negro o marrón, sin posabrazos, base giratoria de 5 rueditas, estructura metálica, regulable en altura, no reclinable, respaldo medio, casco de asiento y respaldo PVC negro inyectado, asiento y respaldo con espuma de alta densidad.

CADENA LÁCTEA
Silla Giratoria sin posabrazos, giratoria con base flex form mecánica, modelo secretaría, asiento y respaldo en espuma inyectada auto extinguible, revestida en tejido o cuerina (color a elección de la convocante), rueda doble de nylon, base tipo estrella de 5 puntas. Garantía Mínima: de (1) año por defecto de Fabrica
Sillón Ejecutivo con mecanismo regulable de altura con sistema de trabamiento para el respaldero. Asiento y respaldo de la silla acolchado y ergonómico, con 5 patas para mayor estabilidad. Capacidad máxima de carga: 150Kg. Superficie del asiento: aproximadamente 50 x 48cm - Medidas del respaldo: aprox. 50x 65cm (An x Al) - Altura del asiento: aprox. 45-52 cm - Altura total: entre 102-120cm. Color: a elección de la convocante. Apoyabrazos estables tapizados con cuerina o cuero ecológico - Altura del asiento de la silla regulable en altura. Base rueda doble de nylon, base tipo estrella de 5 puntas. Garantía mínima: de (1) año por defecto de fabrica.
Armario de Madera con dos 2 puertas y cerraduras, parte superior con entre 2 a 4 nichos libres y una repisa interna. Patas niveladoras de altura. Material 100% MDF con acabado en BP (Melamina) Tapa Superior en MDF 25 mm, puertas laterales y estructura interna MDF 1 mm. Cantoneras de 1 mm en BP. Dimensiones: ancho aproximadamente 1,630 mm. y Profundidad aprox. 430 mm. como mínimo (Conforme a diseño adjunto, color marrón)
Refrigerador Domésticos - Heladera de entre 110 y 130 Litros, (1) una puerta con freezer, que no produzca escarcha, voltaje de trabajo de 220 Volt. De Fabrica. Garantía minina de un año, con servicio técnico incluyendo mano de obra y repuestos mientas dure la garantía.
Mueble de madera para Impresora Modulo según modelo - Estructura general en melanina MDF de 25mm de espesor de color haya - Con ruedas dobles con guías de metal - con cerradura centralizada a tambor - Dimensiones: Altura total 0,75 m aprox. (incluyendo altura de rueditas), frente 0,85 m aprox. lateral 0,55m aprox.) - Puertas de abrir, de 0,55m aprox. de altura, con tiradores de plástico - con un estante interno al medio, de 20 mm aprox. de espesor. - Garantía escrita de por lo menos 1 (un) año en caso de defectos de fabrica

COMPETITIVIDAD
Silla Giratoria sin posabrazos, giratoria con base flex form mecánica, modelo secretaría, asiento y respaldo en espuma inyectada auto extinguible, revestida en tejido o cuerina (color a elección de la convocante), rueda doble de nylon, base por defecto de fabrica
Sillón Ejecutivo con mecanismo regulable de altura con sistema de trabamiento para el respaldero. Asiento y respaldo de la silla acolchado y ergonómico, con 5 patas para mayor estabilidad. Capacidad máxima de carga: 150Kg. Superficie del asiento: aproximadamente 50 x 48cm - Medidas del respaldo: aprox. 50x 65cm (An x Al) - Altura del asiento: aprox. 45-52 cm - Altura total: entre 102-120cm Color: a elección de la convocante. Apoyabrazos estables tapizados con cuerina o cuero ecologico - Altura del asiento de la silla regulable en altura. Base rueda doble de nylon base tipo estrella de 5 puntas. Garantía mínima de (1) año por defecto de fabrica.
Armario de Madera con dos 2 puertas y cerradura, parte superior con entre 2 a 4 nichos libres y 1 repisa interna. Patas niveladoras del altura. Material 100% MDF con acabado en BP (Melamina) Tapa Superior en MDF 25 mm, puertas laterales y estructura interna MDF 15 mm. Cantoneras de 1 mm en BP. Dimensiones: ancho aproximadamente 1,630 mm. y Profundidad aprox. 430 mm. como mínimo (Conforme a diseño adjunto, color marrón)
Microondas 30LTS digital/grill Blanco
Refrigerador Domesticos (Frigobar) - Heladera de entre 110 y 130 Litros, (1) una puerta con freezer, que no produzca escarcha, voltaje de trabajo de 220 Volt. De Fabrica. Garantía minina de un año, con servicio técnico incluyendo mano de obra y repuestos mientas dure la garantía.

DGAF
Silla Giratoria (tapizado en tela color negro o marrón, con posabrazos, vinílico integral, con soportes metálicos interiores, base giratoria de 5 rueditas. Regulable en altura, no reclinable, respaldo medio, casco de asiento y respaldo con espuma de alta densidad, medidas: ancho 0,46 mts x alto 0,95 mts x 0,40 mts.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Silla Giratoria (tapizado en tela color negro o marrón, sin posabrazos, base giratoria de 5 rueditas, estructura metálica, regulable en altura, no reclinable, respaldo medio, casco de asiento y respaldo PVC negro inyectado, asiento y respaldo con espuma de alta densidad.
Silla Interlocutora (estructura metálica de 4 patas de acero rectas y fijas, sin posabrazos, tapizado en cuerina, color marrón, casco de asiento y respaldo PVC negro inyectado, asiento y respaldo con espuma de alta densidad).
Armario de madera (de melaminica, con 2 puertas batientes, con llave y manija color negro, con 4 compartimientos interiores, medidas aprox, alto 1,80 mts, x ancho 0,32 mts, x largo 0,90 mts).
Aspiradora (Semi Industrial: aspira sólidos y líquidos, cable de 5 mts aprox, tanque de acero inoxidable, de 30 lts aprox, con ruedas giratorias, manguera de 3 mts aprox, tubos prolongadores, boca para piso, cantos, alfombras, bolsa descartable y filtro permanente de espuma, potencia mínima 1400 (vv.) **Garantía; 12 (doce) meses como mínimo.**
Heladera de 2 puertas (capacidad de 350 lts como mínimo. Frio húmedo, refrigerador de gran capacidad para almacenar botellas de 2,5 lts, crisper para frutas y verduras, Compartimento de congelado rápido. Garantía de (12) doce meses como mínimo.

ENMIENDA 2:

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS, 2. Plan de Entrega (Bienes), (Págs. 11 al 14) del Pliego de Bases y Condiciones, queda redactada de la siguiente manera:

2. Plan de Entrega (Bienes)

Adquisición de Muebles y Enseres - Presupuestos						
Items	**Especificaciones Técnicas Mínimas Requeridas**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**CANT.**	**Lugar de Entrega de Bienes**	**Fecha Finales de entrega de los productos**
DEA						
1	Aire Acondicionado de 36,000 BTU Frio/Calor. Control Remoto inalambrico, Display indicador de funciones. Funcion Sleep Indicador de temperatura, Filtro lavable, Deberá incluir kit de instalacion incluido Ley 5211/14 " De calidad del Aire", el Decreto N° 12685/08 "Reglamento de Control de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono y el uso de Tecnologías alternativas", y la Resolución N° 1242/14 de fecha 3 de Octubre de 2014 dictada por la Secretaria del Ambiente.	Unidad	Unidad	3	Dpto. de Adquisiciones y Suministros. Pdte. Franco e/ Alberdi	Dentro de los 5 (cinco) dias calendarios, posterior a la recepción de Orden de Compra por parte de la Contratante
2	Sillas de Plastico de PVC (Poli cloruro de vinilo) reforzados, Color: blanco. Con apoyo de descanso para los brazos. Resistencia hasta l90 Kg. Aprox. Medidas: ancho 50 cm. x Alto: 90 cm x Profundidad: de 45 cm.	Unidad	Unidad	20		
3	Aspiradora (Semi Industrial: aspira sólidos y líquidos, cable de 5 mts aprox, tanque de acero inoxidable, de 30 lts aprox, con ruedas giratorias, manguera de 3 mts aprox, tubos prolongadores, boca para piso, cantos, alfombras, bolsa descartable y filtro permanente de espuma, potencia mínima 1400 (vv.) **Garantía: 12 (doce) meses como mínimo).**	Unidad	Unidad	2		
4	Heladera de 2 puertas (capacidad de 350 lts como mínimo. Frio humedo, refrigerador de gran capacidad para almacenar botellas de 2,5 lts, crisper para frutas y verduras, Compartimento de congelado rápido. **Garantía de (12) doce meses como mínimo.**	Unidad	Unidad	3		
5	Mesa de Madera(Tablon) rectangular, de 2,5 mts de largo, x 0,80 mts de ancho, con patas tipo caballetes de metal x 0,80 mts de alto con estructura adecuada para asegurar su firmeza.	Unidad	Unidad	6		
6	Silla Giratoria (tapizado en cuerina color negro o marrón, sin posabrazos, base giratoria de 5 rueditas, estructura metalica, regulable en altura, no reclinable, respaldo medio, casco de asiento y respaldo PVC negro inyectado, asiento y respaldo con espuma de alta densidad.	Unidad	Unidad	4		

Misión: Promover la producción agropecuaria y forestal, el fortalecimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza rural, ofreciendo servicios de calidad con enfoque inclusivo y territorial, respetando las características socioculturales de género, generación y en armonía con el ambiente.

CADENA LÁCTEA						
7	Silla Giratoria sin posabrazos, giratoria con base flex form mecánica, modelo secretaría, asiento y respaldo en espuma inyectada auto extinguible, revestida en tejido o cuerina (color a eleccion de la convocante), rueda doble de nylon, base tipo estrella de 5 puntas. Garantia Minima: de (1) año por defecto de Fabrica	Unidad	Unidad	5		
8	Sillón Ejecutivo con mecanismo regulable de altura con sistema de trabamiento para el respaldero. Asiento y respaldo de la silla acolchado y ergonomico, con 5 patas para mayor estabilidad. Capacidad maxima de carga: 150Kg. Superficie del asiento: aproximadamente 50 x 48cm - Medidas del respaldo: aprox. 50x 65cm (An x Al) - Altura del asiento: aprox. 45-52 cm - Altura total: entre 102-120cm. Color: a elección de la convocante. Apoyabrazos estables tapizados con cuerina o cuero ecológico - Altura del asiento de la silla regulable en altura. Base rueda doble de nylon, base tipo estrella de 5 puntas. Garantia minima: de (1) año por defecto de fabrica.	Unidad	Unidad	2		
9	Armario de Madera con dos 2 puertas y cerraduras, parte superior con entre 2 a 4 nichos libres y una repisa interna. Patas niveladoras de altura. Material 100% MDF con acabado en BP (Melamina) Tapa Superior en MDF 25 mm, puertas laterales y estructura interna MDF 1 mm. Cantoneras de 1 mm en BP. Dimensiones: ancho aproximadamente 1,630 mm. y Profundidad aprox. 430 mm. como minimo (Conforme a diseño adjunto, color marrón)	Unidad	Unidad	2	Dpto. de Adquisiciones y Suministros. Pdte. Franco e/ Alberdi	Dentro de los 5 (cinco) dias calendarios, posterior a la recepción de Orden de Compra por parte de la Contratante
10	Refrigerador Domesticos de una puerta - Heladera de entre 110 y 130 Litros, (1) una puerta con freezer, que no produzca escarcha, voltaje de trabajo de 220 Volt. De Fabrica. Garantia minina de un año, con servicio técnico incluyendo mano de obra y repuestos mientas dure la garantia.	Unidad	Unidad	1		
11	Mueble de madera para Impresora Modulo según modelo - Estructura general en melanina MDF de 25mm de espesor de color haya - Con ruedas dobles con guias de metal - con cerradura centralizada a tambor - Dimensiones: Altura total 0,75 m aprox. (incluyendo altura de rueditas), frente 0,85 m aprox. lateral 0,55m aprox.) - Puertas de abrir, de 0,55m aprox. de altura, con tiradores de plastico - con un estante interno al medio, de 20 mm aprox. de espesor. - Garantia escrita de por lo menos 1 (un) año en caso de defectos de fabrica	Unidad	Unidad	2		
COMPETITIVIDAD						
12	Silla Giratoria sin posabrazos, giratoria con base flex form mecánica, modelo secretaría, asiento y respaldo en espuma inyectada auto extinguible, revestida en tejido o cuerina (color a eleccion de la convocante), rueda doble de nylon, base por defectode fabrica	Unidad	Unidad	5		
13	Sillón Ejecutivo con mecanismo regulable de altura con sistema de trabamiento para el respaldero. Asiento y respaldo de la silla acolchado y ergonomico, con 5 patas para mayor estabilidad. Capacidad maxima de carga: 150Kg. Superficie del asiento: aproximadamente 50 x 48cm - Medidas del respaldo: aprox. 50x 65cm (An x Al) - Altura del asiento: aprox. 45-52 cm - Altura total: entre 102-120cm Color: a eleccion de la convocante. Apoyabrazos estables tapizados con cuerina o cuero ecologico - Altura del asiento de la silla regulable en altura. Base rueda doble de nylon base tipo estrella de 5 puntas. Garantia minima de (1) año por defecto	Unidad	Unidad	4	Dpto. de Adquisiciones y Suministros. Pdte. Franco e/ Alberdi	Dentro de los 5 (cinco) dias calendarios, posterior a la recepción de Orden de Compra por parte de la Contratante

Visión: Ser la institución del Estado que lidera en forma eficiente y eficaz el ámbito agrario paraguayo, para lograr que sea inclusivo y competitivo en los diferentes segmentos

	de fabrica.					
14	Armario de Madera con dos 2 puertas y cerradura, parte superior con entre 2 a 4 nichos libres y 1 repisa interna. Patas niveladoras del altura. Material 100% MDF con acabado en BP (Melamina) Tapa Superior en MDF 25 mm, puertas laterales y estructura interna MDF 15 mm. Cantoneras de 1 mm en BP. Dimensiones: ancho aproximadamente 1,630 mm. y Profundidad aprox. 430 mm. como minimo (Conforme a diseño adjunto, color marrón)	Unidad	Unidad	4		
15	Microondas 30LTS digital/grill Blanco	Unidad	Unidad	2		
16	Refrigerador Domesticos(Frigobar) - Heladera de entre 110 y 130 Litros, (1) una puerta con freezer, que no produzca escarcha, voltaje de trabajo de 220 Volt. De Fabrica. Garantia minina de un año, con servicio técnico incluyendo mano de obra y repuestos mientas dure la garantia.	Unidad	Unidad	2		
	DGAF					
17	Silla Giratoria (tapizado en tela color negro o marrón, con posabrazos, vinilico integral, con soportes metálicos interiores, base giratoria de 5 rueditas. Regulable en altura, no reclinable, respaldo medio, casco de asiento y respaldo con espuma de alta densidad, medidas: ancho 0,46 mts x alto 0,95 mts x 0,40 mts.	Unidad	Unidad	10	Dpto. de Adquisiciones y Suministros. Pdte. Franco e/ Alberdi	Dentro de los 5 (cinco) dias calendarios, posterior a la recepción de Orden de Compra por parte de la Contratante
18	Silla Giratoria (tapizado en tela color negro o marrón, sin posabrazos, base giratoria de 5 rueditas, estructura metalica, regulable en altura, no reclinable, respaldo medio, casco de asiento y respaldo PVC negro inyectado, asiento y respaldo con espuma de alta densidad.	Unidad	Unidad	50		
19	Silla Interlocutora (estructuta metálica de 4 patas de acero rectas y fijas, sin posabrazos, tapizado en cuerina, color marrón, casco de asiento y respaldo PVC negro inyectado, asiento y respaldo con espuma de alta densidad).	Unidad	Unidad	20		
20	Armario de madera (de melaminica, con 2 puertas batientes, con llave y manija color negro, con 4 compartimientos interiores, medidas aprox, alto 1,80 mts, x ancho 0,32 mts, x largo 0,90 mts).	Unidad	Unidad	20		
21	Aspiradora (Semi Industrial: aspira sólidos y líquidos, cable de 5 mts aprox, tanque de acero inoxidable, de 30 lts aprox, con ruedas giratorias, manguera de 3 mts aprox, tubos prolongadores, boca para piso, cantos, alfombras, bolsa descartable y filtro permanente de espuma, potencia mínima 1400 (vv.) Garantía; 12 (doce) meses como mínimo.	unidad	Unidad	2		
	UOC					
22	Refrigerador Domésticos (Frigo bar) - Heladera de entre 110 y 130 Litros, (1) una puerta con freezer, que no produzca escarcha, voltaje de trabajo de 220 Volt. De Fabrica. Garantía minina de un año, con servicio técnico incluyendo mano de obra y repuestos mientas dure la garantia.	Unidad	Unidad	4	Dpto. de Adquisiciones y Suministros. Pdte. Franco e/ Alberdi	Dentro de los 5 (cinco) dias calendarios, posterior a la recepción de Orden de Compra por parte de la Contratante
23	Aspiradora (Semi Industrial: aspira sólidos y líquidos, cable de 5 mts aprox, tanque de acero inoxidable, de 30 lts aprox, con ruedas giratorias, manguera de 3 mts aprox, tubos prolongadores, boca para piso, cantos, alfombras, bolsa descartable y filtro permanente de espuma, potencia mínima 1400 (vv.) Garantía: 12 (doce) meses como mínimo).	Unidad	Unidad	1		
24	Microondas. Capacidad de 30Lts Digital c/grill Garantía: 12 (doce) meses como mínimo).	Unidad	Unidad	4		
25	Bebedero eléctrico dos funciones, frío caliente para bidones de 20 litros Garantía: 12 (doce) meses como	Unidad	Unidad	3		

	mínimo).					
26	Perchero de Pie de madera lustrada, con 6 colgadores de 10 cm como minimo con una altura de 1,60 mts.aproximadamente	Unidad	Unidad	5		
27	Caja de madera con puerta transpararente, y una calcomania o pintura en forma de cruz de color rojo. Armario Botiquin con 3 niveles. Dimensiones: 50x30x18 cm	Unidad	Unidad	1		
28	Armario de madera maciza de cedro y de lustre natural, sin puertas. Medidas total de 2.00 m de altura x 1.00 m de ancho y 0,40 de fondo, con cinco divisorias.	Unidad	Unidad	1		
29	Maquina de Calcular de escritorio solar y a pila con las siguientes características mínimas, con visor de 12 dígitos, garantía escrita.	Unidad	Unidad	10		
30	Silla tipo banco de espera de 5 plazas metálico: Multiperforada a base de pequeños orificios de forma circular con cantos sin filos cortantes ni elementos de punta, que permiten el paso de líquidos de 1.5 mm. de espesor. - Estructura de asiento y respaldo fabricados en lámina de 2 mm. de espesor con un alma de barra de acero macizo de 4 mm. de espesor que simulan un tubo ovalado con acabado en cromo. - Trabe horizontal inferior para soportar los asientos fabricados en perfil de acero de 80 mm. x 40 mm. y 2 mm. de espesor con placas soladas para atornillar los soportes del asiento. - Patas y brazos cromados con soporte para recibir los extremos de la trabe sin tornillos visibles. - Las patas y brazos aparentan ser una sola pieza con regatones con cuerda para altura regulable. -	Unidad	Unidad	2		
31	Sillas patas metalicas armaje de acero inoxidable sin apoya brazos todo tapizado en cuerina.	Unidad	Unidad	15		
32	Tostadora/mixtera. Manija con cierre de seguridad . Potencia de 750W. Placa Anti-adherente Garantía: 12 (doce) meses como mínimo).	Unidad	Unidad	5		
33	Licuadora. Capacidad 2 litros como minimo. Cuchillas de acero inoxidable 4 velocidades como minimo Garantía: 12 (doce) meses como mínimo).	Unidad	Unidad	5		
34	Silla Giratoria (tapizado en tela color negro o marrón, con posabrazos, vinilico integral, con soportes metálicos interiores, base giratoria de 5 rueditas. Regulable en altura, no reclinable, respaldo medio, casco de asiento y respaldo con espuma de alta densidad, medidas: ancho 0,46 mts x alto 0,95 mts x 0,40 mts.	Unidad	Unidad	9		
35	Heladera de 2 puertas (capacidad de 350 lts como mínimo. Frio humedo, refrigerador de gran capacidad para almacenar botellas de 2,5 lts, crisper para frutas y verduras, Compartimento de congelado rápido. **Garantía de (12) doce meses como mínimo.**	Unidad	Unidad	1		

- Las entregas se realizarán con un plazo máximo de 5 (cinco) días corridos a partir de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor; emitida por la Dirección Administrativa. Las órdenes de compra serán remitidas de la siguiente manera:
  En la dirección de la empresa declarada en la SECCIÓN VI - Formulario Nº 1 - Información sobre el Oferente o;
  - Vía fax: con reporte de transmisión emitido por el teléfono fax de la convocante al número de teléfono fax establecido por los oferentes en su oferta o;
  - Vía correo electrónico (email): con reporte de transmisión del correo electrónico de la convocante a la dirección de correo electrónico establecida por los oferentes en su oferta. Los oferentes serán totalmente responsables de la revisión de sus teléfonos fax y de los correos electrónicos asignados en su oferta.
- Los costos incurridos de traslado, deben estar incluidos en el precio de la oferta.
- Se designará un profesional responsable de la institución para el control de los muebles recepcionados.

- La recepción de los bienes/servicios estará a cargo de la Dirección Administrativa-Dpto. de Adquisiciones y Suministros y/o profesional técnico o su equivalente, según cronograma de entregas.

ENMIENDA 3:

SECCIÓN IV. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC), (Págs. 17) del Pliego de Bases y Condiciones, queda redactada de la siguiente manera:

CGC 28.3	El período de validez de la garantía de los Bienes será: De acuerdo a lo Indicado en la Sección III – Suministros requeridos – 1 Especificaciones Técnicas

ENMIENDA 4:

Se adjunta en el SICP, la **SECCIÓN VI – FORMULARIOS** en formato ZIP, conforme al Pliego de Base y Condiciones estándar, 8va. Versión, aprobada por Resolución DNCP N° 2264.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA DIRECCION DE CONTRATACIONES

Econ. ESDRAS GALLAGHER
Director de Contrataciones

EG/ea.