Gmail pintura

Pinturas y Elementos de Limpieza

GIRADURIA FTC <giraduriaftc@gmail.com> jue., 22 oc

para licitaciones

Buenas Tardes Shopping todo hogar, en el marco del proceso de análisis de precios para estimación de costos, solicitamos sus buenos oficios para el envío de los precios de mercado actuales de en la presente planilla, a los efectos de consolidarlo para llamados a licitación que estarán en proceso

Sin Otro Particular motivo me despido Atentamente

2 archivos adjuntos


MEMBRETE COMERCIAL

NUMERO DE TELEFONO O CORREO ELECTRONICO

ITEMS	PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
1	Pintura de 18 litros al agua color verde oscuro	Pintura al agua, fácil de aplicar, sin adhesivo de origen vegetal, de alta cobertura, a prueba de salpicaduras, lavable y de secado rápido. 12%. COPOLIMERA NO COROGENA NO TOXICA, presentación y contenido por baldes de 18 litros
2	Pintura de 18 litros al agua color azul	Pintura al agua, fácil de aplicar, sin adhesivo de origen vegetal, de alta cobertura, a prueba de salpicaduras, lavable y de secado rápido. 12%. COPOLIMERA NO COROGENA NO TOXICA, presentación y contenido por baldes de 18 litros

Pinturas.xlsx


MEMBRETE COMERCIAL

NUMERO DE TELEFONO O CORREO INSTITUCIONAL

Items	Producto	Descripcion del Producto	Precio Unitario
1	Detergente en Bidones de 5 Lts	Detergente de Manos, desengrasante, biodegradable, no corrosivo o irritante, sin fosfatos, no contiene DPN, sin amonio, envase por bidones de 5 litros	
2	Lavandina en Bidones de 5 Lts	Lavandina de Hipoclorito de sodio al 5% o superior, envase Cerrado por Bidones de 5 Lts	

Elementos de Limp..

Responder Reenviar

Shopping Todo Hogar

Señores
Comando en Jefe-CODI
RUC: 80007145-0
As, 26-10-2020

Por la presente les presentamos nuestra Cotización de Pinturas, según pedido

CANT	PRODUCTO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO
1	Pintura de 18 lts. al agua color verde musgo.	Pintura al agua, fácil de aplicar, con aditivos de origen vegetal no agresivos al ser humano, a presión y temperaturas normales y la mescla se comporta NO - EXPLOSIVA, NO CORROSIVA, NO TOXICA, **presentación y cotización por baldes de 18 litros**	452.500
2	Pintura de 18 lts. al agua color ocre	Pintura al agua, fácil de aplicar, con aditivos de origen vegetal no agresivos al ser humano, a presión y temperaturas normales y la mescla se comporta NO - EXPLOSIVA, NO CORROSIVA, NO TOXICA, **presentación y cotización por baldes de 18 litros**	452.500
3	Pintura de 18 lts. al agua color celeste	Pintura al agua, fácil de aplicar, con aditivos de origen vegetal no agresivos al ser humano, a presión y temperaturas normales y la mescla se comporta NO - EXPLOSIVA, NO CORROSIVA, NO TOXICA, **presentación y cotización por baldes de 18 litros**	170.000
4	Pintura de 18 lts. al agua color blanco	Pintura al agua, fácil de aplicar, con aditivos de origen vegetal no agresivos al ser humano, a presión y temperaturas normales y la mescla se comporta NO - EXPLOSIVA, NO CORROSIVA, NO TOXICA, **presentación y cotización por baldes de 18 litros**	170.000
5	Pintura de 18 lts. al agua color gris	Pintura al agua, fácil de aplicar, con aditivos de origen vegetal no agresivos al ser humano, a presión y temperaturas normales y la mescla se comporta NO - EXPLOSIVA, NO CORROSIVA, NO TOXICA, **presentación y cotización por baldes de 18 litros**	345.000
6	Pintura de 18 lts. al aceite color negro	Pintura al aceite profesional, con antihongo y de alto poder cubritivo, cotizar por balde de 18 lts.	564.000
7	Pintura de 18 lts. al aceite color verde musgo	Pintura al aceite profesional, con antihongo y de alto poder cubritivo, cotizar por balde de 18 lts.	735.500
8	Pintura de 18 lts. al aceite color marrón tabaco	Pintura al aceite profesional, con antihongo y de alto poder cubritivo, cotizar por balde de 18 lts.	564.000
9	Pintura de 18 lts. al aceite color azul Francia	Pintura al aceite profesional, con antihongo y de alto poder cubritivo, cotizar por balde de 18 lts.	564.000
10	Pintura de 18 lts. al aceite color Verde Otan	Pintura al aceite, profesional, con antihongo y de alto poder cubritivo, cotizar por balde de 18 litros	564.000
11	Pintura sintética color marrón 18 lts	Pintura sintética profesional, con anti hongos, resistente a la abrasión, los agentes atmosféricos y los lavados, de alto poder cubriente, para uso interior exterior, en color a elección. Presentación en balde de 18 litros. Cotizar por balde de 18 litros	564.000
12	Pintura para impermeabilización	Pintura para aislamiento térmico, para superficies de elevadas temperaturas, fácil de aplicar con mínimo salpicado, resistente a la intemperie y a la abrasión fuerte, húmeda y seca. Presentación y cotización por Balde de 18 litros.	315.000

Casa Central: Hernandarias 1881c/ Mcal. Estigarribia – Tel-Fax: 021 591971/2
Suc. M.R.A.: Ruta Transchaco Km 15 ½ - Tel-Fax: 021 754004
Suc. Limpio: Ruta 3 Gral. Elizardo Aquino c/ Mcal. Estigarribia Nº 323 – Tel-Fax: 021 780207
e-mail: administracion@shoppingtodoho[illegible]om.py

Scanned with Mobile Scanner

Shopping Todo Hogar

13	Fijador de pintura	Fijador de pintura con formula para fijar, sellar y uniformar la absorción de las superficies que facilite la aplicación de la pintura de terminación, mejorando la adherencia en zonas entizadas o sobre materiales poco firmes. De fácil aplicación y rápido secado e inoloro. Para paredes interiores, mamposteria, yeso, ladrillo, fibrocemento. Presentación y cotización por Balde de 18litros.	182.000
14	Fijador para Cal	Fijador a la cal como sellador e imprimante de superficies de concreto y estucos, que deje una película sellante de excelente adherencia. Formula para fijar, sellar, y uniformar la absorción de las superficies que facilite la aplicación de la pintura de terminación, mejorando la adherencia en zonas entizadas o sobre materiales poco firmes. **Presentación y cotización por Balde de 18 litros.**	182.000
15	Pintura latex interior	Pintura látex acrílico interior - exterior, color a elección , de uso profesional, con anti hongos, de alto poder cubriente, fácil de aplicar con mínimo salpicado y con muy buena resistencia a la intemperie, a la abrasión húmeda y eca. Presentación balde de 18 litros. **Cotizar por balde de 18 litros.**	170.000
16	Pintura para piso color cerámica 18 lts.	Pintura acrilica para la pintura y repintura de pisos cementados y pisos cerámicos de terminación opaca, tanto en áreas externas como internas, lavables. Para superficies de hormigón rústico, liso o aún para la repintura. Resina a base de dispersión acuosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos exentos de metales pesados, cargas minerales inertes, glicoles, tensoactivos carboxilados, bactericidas y fungicidas (a base de isotiazolonas). **Cotizar por balde de 18 Litros**	343.000
17	Pintura sintética color blanco de 3.6 litros	Pintura sintética profesional, con anti hongos, resistente a la abrasión, los agentes atmosféricos y los lavados, de alto poder cubriente, para uso interior-exterior, en color a elección. Presentación en balde de 3,6 litros. **Cotizar por balde de 3.6 litros.**	155.000
18	Pintura Sintética Color Marrón de 3.6 lts.	Pintura sintética profesional, con anti hongos, resistente a la abrasión, los agentes atmosféricos y los lavados, de alto poder cubriente, para uso interior-exterior, en color a elección. Presentación en balde de 3,6 litros. **Cotizar por balde de 3,6 litros.**	155.000
19	Pintura Sintética Color Verde Otan de 3.6 Lts.	Pintura sintética profesional, con anti hongos, resistente a la abrasión, los agentes atmosféricos y los lavados, de alto poder cubriente, para uso interior-exterior, en color a elección. Presentación en balde de 3,6 litros. **Cotizar por balde de 3,6 litros.**	Sin existencia
20	Pintura Sintética Color negro de 3.6 lts	Pintura sintética profesional, con anti hongos, resistente a la abrasión, los agentes atmosféricos y los lavados, de alto poder cubriente, para uso interior-exterior, en color a elección. Presentación en balde de 3,6 litros. **Cotizar por balde de 3,6 litros.**	155.000
21	Pintura Sintética Color Blanco de 3.6 lts.	Pintura sintética profesional, con anti hongos, resistente a la abrasión, los agentes atmosféricos y los lavados, de alto poder cubriente, para uso interior-exterior, en color a elección. Presentación en balde de 3,6 litros. **Cotizar por balde de 3,6 litros.**	155.000
22	Pintura sintética Color Amarillo de 3.6 lts.	Pintura sintética profesional, con anti hongos, resistente a la abrasión, los agentes atmosféricos y los lavados, de alto poder cubriente, para uso interior-exterior en color a elección. Presentación en balde de 3,6 litros. **Cotizar por balde de 3,6 litros.**	155.000

Casa Central: Hernandarias 1881c/ Mcal. Estigarribia – Tel-Fax: 021 591971/2
Suc. M.R.A.: Ruta Transchaco Km 15 ½ - Tel-Fax: 021 754004
Suc. Limpio: Ruta 3 Gral. Elizardo Aquino c/ Mcal. Estigarribia Nº 323 [illegible] -Fax: 022 [illegible]
e-mail: administracion@shoppingtodoho[illegible]m.py

Scanned with Mobile Scanner

23	Pintura Antioxido gris	Pintura anti oxido acrílico diluible con agua, para mantenimiento general de estructuras metálicas de película dura de rápido secado y excelente adherencia, que elimine la necesidad de usar solventes inflamables o agresivos. **Presentación y Cotización por Latas de 3,6 litros**	142.500
24	Enduido Interior	Enduido para interior para el relleno de fisuras, grietas o imperfecciones en general de paredes interiores de mampostería, yeso o similares, que permite aplicar una pintura de terminación adecuada. Presentación por unidad de balde de 25 kilos cada balde. **Cotizar por Balde de 25 Kilos**	110.000
25	Enduido exterior	Enduido para exterior para el relleno de fisuras, grietas o imperfecciones en general de paredes interiores de mampostería, yeso o similares que proporcione un acabado liso. Fácilmente lijable que permite aplicar una pintura de terminación adecuada. Presentación por unidad de balde de 25 kilos. **Cotizar por Balde de 25 Kilos**	220.500
26	Sellador Acrílico	Sellador acrílico de poca dilatación, diseñado principalmente para sellado de juntas de ventanería y cancelería interior de aluminio, fierro, madera, etc., con vidrio, cerámica, azulejo, plástico. No tóxico ni inflamable, que no se decolore ni se vuelva quebradizo. **Presentación y cotización en balde de 18 litros.**	Sin existencia
27	Aguarrás de 1 litro	Aguarrás mineral líquido, formulado para la dilución de esmaltes, pinturas y barnices, sintéticos, en botella de 1 litro. Cotizar por litro	12.200
28	Barniz	Barniz transparente e incoloro, de alto brillo y gran rendimiento, ideal para proteger y realzar el aspecto de las superficies de madera. Presentación y cotización en balde de 3,6 litros. **Cotizar por Unidad**	119.000
29	Tinner	Líquido incoloro, de olor característico a petróleo, insoluble en agua, formulado como adelgazador de pinturas y para la dilución de pinturas, selladores, lacas para madera y primaros. Presentación botella de 1 litro. **Cotizar por litro**	12.600
30	Pintura en Aerosol	Pintura en aerosol en frasco de 200 ml como mínimo, no tóxico. **Cotizar por unidad**	18.000
31	Colorante para pintura	Pomo colorante para pintura, de 120 cc, soluble en agua, con estabilidad que mantiene los colores inalterables después del secado y con resistencia a la luz, plasticidad y alta adherencia sobre todas las superficies, color a elección. **Cotizar por unidad.**	9.520

Scanned with Mobile Scanner