MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Departamento de Licitaciones

PAC: 198.754

Licitación por Concurso de Ofertas N° 19/2010
"ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA Y OTROS"

ADDENDA Nº 01

Sección II. Datos de la Licitación (DDL) - NUMERAL C. PREPARACION DE LA OFERTA

DONDE DICE:

IAO 11.1(f y h)	Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos adicionales con su oferta y que demuestran que el Oferente se halla calificado para ejecutar el contrato: - copias de contrato ejecutado de provisión o facturación de ventas y recepciones finales de bienes similares, por un monto equivalente al 30% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación de los dos últimos años (2008 y 2009). Podrán presentar la cantidad de contratos y recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen o monto solicitado, siempre que hayan sido formalizado en el periodo mencionado.- - Certificado de Cumplimiento Tributario.-

DEBE DE DECIR:

IAO 11.1(f y h)	Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos adicionales con su oferta y que demuestran que el Oferente se halla calificado para ejecutar el contrato: - copias de contrato ejecutado de provisión o facturación de ventas y recepciones finales de bienes similares, por un monto equivalente al 30% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación de los dos últimos años (2008 y 2009). Podrán presentar la cantidad de contratos y recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen o monto solicitado, siempre que hayan sido formalizado en el periodo mencionado.- - Balance General de los dos últimos años (2008 y 2009).- - Certificado de Cumplimiento Tributario.-

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES · DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

Carlos A. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

Sección IV. Formularios de la Oferta - Formulario de Listas de Precios y en la Sección V. Programa de Suministros - 1. Lista de Bienes y Servicios Conexos

DONDE DICE:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL												
1	31201604-003	Adhesivo sintético lata de 3,600 cc.	Adhesivos sintéticos: a base de polímeros que son derivados del petróleo (colas de poli-vinil-acetato, colas etilénicas, colas de poliuretano, colas de caucho sintético, adhesivos anaeróbicos o de cianoacrilato...) en presentación de lata de 3.600 cc.			Unidad	Unidad	15					
2	60124403-001	Alambre N° 14	Alambre de atar negro galvanizado N° 14			Rollo x 100 mts.	Metros	4					
3	31162305-003	Alma doble de 1/2" de PVC	Fabricado de Poli-Cloruro de Vinilo (PVC), con Certificación del INTN sellado en el producto.			Unidad	Unidad	20					
4	31162305-003	Alma doble de 3/4" de PVC	Fabricado de Poli-Cloruro de Vinilo (PVC), con Certificación del INTN sellado en el producto.			Unidad	Unidad	20					
5	30101503-001	Angulo de 1 X 3/16 - peso 10,38	De Hierro			Tiras x 6 mts.	Unidad	40					
6	30101503-001	Angulo de 7/8 X 1/8 - peso 6,24	De Hierro			Tiras x 6 mts.	Unidad	40					
7	27111508-017	Arco sierra manual grande.	Cuerpo de Acero, con zona de agarre frontal, Tensión de la Hoja 100 Kg. Mecanismo tensionador incorporado al mango, Montaje alternativo a 55| para corte a nivel.			Unidad	Unidad	5					
8	11111501-002	Arena Gorda	Arena Gorda, limpia.(1 camionadas)			camionada	Unidad	5					
9	11111501-001	Arena lavada	Arena lavada de río. (1 camionadas)			camionada	Unidad	5					
10	27112008-003	Azada común con mango de madera	Azada forjada de una pieza. Temple integral hasta el ojo. Pulida y afilada. Máxima resistencia al desgaste y rotura o mellado de la boca. Azada común con mango de Madera.			Unidad	Unidad	5					
11	27112008-001	Azadita de mano p/ jardinería	Forjadas de una pieza, templadas integralmente hasta el ojo, donde el tratamiento térmico es diferenciado para evitar roturas o grietas. Boca pulida y barnizada. Línea de pulido recta. Mango de 35 cm.			Unidad	Unidad	10					
12	30161706-001	Azulejo Blanco 15 x 15 cm. cajas x 1,5 m²	Piezas planas de poco espesor fabricadas con arcillas, sílice, fundentes, colorantes y otras materias primas. Generalmente se utilizan como pavimentos para suelos y revestimientos de paredes y fachadas. Medidas uniformes.			cajas	Unidad	25					

Carlos A. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

13	30161706-001	Azulejo color 15 x 15 cm. Cajas x 1,5 m²	Piezas planas de poco espesor fabricadas con arcillas, sílice, fundentes, colorantes y otras materias primas. Generalmente se utilizan como pavimentos para suelos y revestimientos de paredes y fachadas.			cajas	Unidad	20					
14	27112201-002	Balde tipo albañil metálico	Material de plástico de alta resistencia.			Unidad	Unidad	15					
15	30131703-001	Baldoson Liso 40 x 40 cm.	Elemento pre moldeado de hormigón compactado o vibrado, de forma y espesor uniforme, monocapa o bicapa. La capa de la cara estará compuesta por cemento gris o blanco, arena muy fina o marmolina, mármol o piedras duras, capaces de soportar un tratamiento secundario de acabado superficial (pulido, lavado, granallado, etc.) con el fin de dejar a la vista los áridos o de conseguir diversas texturas, puede contener pigmentos y aditivos. La capa del revés estará compuesta de cemento y arena de río o de trituración, pudiendo incorporar aditivos. Baldoson Liso 40 x 40 cm.			Unidad	Unidad	375					
16	31162403-001	Brazo hidráulico para puertas	Provistos de una tapa plástica decorativa, con tornillos para puertas y marcos de madera o metal. Con tres válvulas de control que permiten las siguientes regulaciones: a) Regulación de velocidad de cierre. b) Regulación de velocidad de cierre final. c) Regulación de apertura.			Unidad	Unidad	5					
17	24112401-001	Caja de herramientas	Caja de Herramientas 24" con Gaveteros * Dimensiones Externas: 61x27x28,4cm. 24" x 10 5/8" x 11 3/16" *Tapa con lugar de guardado. * Estructura para uso intensivo. * Bandeja desmontable. * Cierres Metálicos.* Ojo para candado.			Unidad	Unidad	3					
18	30111607-001	Cal Hidratada	Cal hidratada tipo 01 X 20 KG			Bolsas	Unidad	150					
19	46171501-001	Candado de metal chico	Candados fabricados en latón macizo con cilindro y mecanismo de pernos de latón y contra pernos de carrete. Con gancho de acero templado para mayor resistencia al corte y acerado.			Unidad	Unidad	60					
20	46171501-002	Candado de metal grande	Candados fabricados en latón macizo con cilindro y mecanismo de pernos de latón y contra pernos de carrete. Con gancho de acero templado para mayor resistencia al corte y acerado.			Unidad	Unidad	60					
21	46171501-003	Candado de metal mediano	Candados fabricados en latón macizo con cilindro y mecanismo de pernos de latón y contra pernos de carrete. Con gancho de acero templado para mayor resistencia al corte y acerado.			Unidad	Unidad	60					
22	40141702-001	Canilla con pico cromada de 1/2" x unidad	Canilla con pico cromada, fabricado de material de bronce (tipo Fv).			Unidad	Unidad	10					

Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

23	40141702-001	Canilla con pico de 3/4" x unidad	Canilla con pico, fabricado de material de bronce (tipo Fv).			Unidad	Unidad	10					
24	40141702-001	Canilla con pico largo p/ lavatorio fv de 1/2" x unidad	Canilla tipo lavatorio pico levantado cromado			Unidad	Unidad	20					
25	40141702-001	Canilla pico móvil para mesada	Canilla para mesada, cromada, de una sola agua, con pico móvil alto, con volante.			Unidad	Unidad	10					
26	40141702-001	Canilla pico móvil para pared	Canilla para pared, cromada, de una sola agua, con pico móvil, con volante			Unidad	Unidad	10					
27	39121715-001	Caño cuadrado de 12x12x1.60 mm x 6 mts	Fabricado de metal, para el armado de rejas de protección.			Tiras	Unidad	100					
28	39121715-001	Caño cuadrado de 20x20x1,20 mm x 6 mts	Fabricado de metal, para el armado de rejas de protección.			Tiras	Unidad	60					
29	39121715-001	Caño cuadrado de 40x40x1.20 mm x 6 mts	Fabricado de metal, para el armado de rejas de protección.			Tiras	Unidad	60					
30	39121207-001	Caño PVC de 1" x 6 metros x unidad	Fabricado de Poli-Cloruro de Vinilo (PVC), con Certificación del INTN sellado en el producto.			Tiras x 6 Mts.	Unidad	20					
31	39121207-001	Caño PVC de 1/2" x 6 metros x unidad	Fabricado de Poli-Cloruro de Vinilo (PVC), con Certificación del INTN sellado en el producto.			Tiras x 6 Mts.	Unidad	30					
32	39121207-001	Caño PVC de 3/4" x 6 metros x unidad	Fabricado de Poli-Cloruro de Vinilo (PVC), con Certificación del INTN sellado en el producto.			Tiras x 6 Mts.	Unidad	20					
33	39121207-001	Caño redondo de 1/2" x 1,20 mm x 6 mts.	Caño Redondo galvanizado.			Tiras x 6 Mts.	Unidad	60					
34	39121207-001	Caño redondo de 1" x 1,60 mm x 6 mts.	Caño Redondo galvanizado.			Tiras x 6 Mts.	Unidad	60					
35	39121207-001	Caño redondo de 2" x 1,20 mm x 6 mts.	Caño Redondo galvanizado.			Tiras x 6 Mts.	Unidad	10					
36	30111601-004	Cemento tipo PZ	Cemento tipo PZ valle mí.			Bolsas x 50 kg.	Unidad	100					
37	46171503-001	Cerradura a manija	Cerradura a manija. Para entrada principal e intercomunicación, con cilindro perfil europeo, manijas por ambos lados que operan el picaporte, que también es accionado con la llave. El cerrojo se acciona con llave por ambos lados. Resbalón reversible para puertas izquierdas o derechas, sin desarmar la cerradura. Sistema independiente de retroceso de manijas por medio de resorte.			Unidad	Unidad	50					
38	46171503-015	Cerradura con cilindro	Cerradura con cilindro latón, aleación del zinc.			Unidad	Unidad	50					
39	46171503-007	Cerradura para escritorio de madera	Cerradura para escritorio de madera. Para cajones y puertas de mueble, cerrojo de acción vertical, cuerpo de 22 mm y diámetro de 19 mm.			Unidad	Unidad	100					
40	46171503-008	Cerradura para gaveta de metal	Para puertas dobles de abatir. Gabinetes, con cerrojo tipo \"L\" y contras \"L\" y \"S\". Cuerpo de 20 mm y diámetro de 16.3 mm.			Unidad	Unidad	100					
41	46171503-009	Cerradura para mamparas	Con llave por el exterior y en el interior con un botón de seguridad			Unidad	Unidad	50					

Carlos R. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

42	46171503-007	Cerradura para mueble de metal	Para cajones y puertas de mueble, cerrojo de acción vertical, cuerpo de 22 mm y diámetro de 19 mm.			Unidad	Unidad	100						
43	30102512-004	Chapa negra N° 16 de 2.40 m x 1.20 m	Chapas de Acero Laminadas, Lisas En Hojas N° 16 de 2.40 m x 1.20 m.			Unidad	Unidad	10						
44	30102512-004	Chapa negra N° 18 de 2.40 m x 1.20 m x unidad	Chapas de Acero Laminadas, Lisas En Hojas			Unidad	Unidad	10						
45	30102512-003	Chapa Zinc metálico de 3.05 X 0.9	Chapa Zinc metálico de 3.05 X 0.9 espesor mínimo 0,41mm			Unidad	Unidad	50						
46	30151804-001	Chapas transparentes para techo	Chapas transparentes de PVC 3,05 x 0,90			Unidad	Unidad	12						
47	27111801-002	Cinta métrica de 7.5 metros	Caja en ABS cromado. Sistema de autoblocaje y retorno automático.			Unidad	Unidad	5						
48	31201519-001	Cinta teflón tamaño de 1/2 x 50 mts.	Lámina de teflón, para pegado con adhesivos de curado en frio o caliente. Evita la fuga de fluidos, la corrosión, facilitando el desenrosque al momento del desmonte. Tamaño de 1/2 x 50 mts			Rollo x 50 mts.	Unidad	70						
49	31162001-001	Clavo con cabeza de 2" 1/2"	Delgado y alargado con punta filosa hecho de un metal duro, con cabeza redonda, utilizado para sujetar dos o más objetos.			Bolsa x 25 kg.	Unidad	1						
50	31162001-001	Clavo con cabeza de 2" reforzada	Delgado y alargado con punta filosa hecho de un metal duro, con cabeza redonda, utilizado para sujetar dos o más objetos.			Bolsa x 25 kg.	Unidad	1						
51	31162001-001	Clavo con cabeza de 3/4	Delgado y alargado con punta filosa hecho de un metal duro, con cabeza redonda, utilizado para sujetar dos o más objetos.			Bolsa x 25 kg.	Unidad	1						
52	31162001-001	Clavo con cabeza de plomo para chapa	Delgado y alargado con punta filosa hecho de un metal duro, con cabeza redonda, utilizado para sujetar dos o más objetos.			Caja de 10 kg.	Unidad	1						
53	40142604-002	Codo galvanizado de 1 1/4 x unidad	Adaptadores de acero galvanizado			Unidad	Unidad	20						
54	40142604-002	Codo galvanizado de 1 1/5 x unidad	Adaptadores de acero galvanizado			Unidad	Unidad	20						
55	40142604-002	Codo galvanizado de 1 x unidad	Adaptadores de acero galvanizado			Unidad	Unidad	20						
56	40142604-002	Codo galvanizado de 1/2 x unidad	Adaptadores de acero galvanizado			Unidad	Unidad	40						
57	40142604-002	Codo galvanizado de 3/4 x unidad	Adaptadores de acero galvanizado			Unidad	Unidad	40						
58	40142604-001	Codo PVC de 40mm x 45° x unidad	Fabricado de Poli-Cloruro de Vinilo (PVC), con Certificación del INTN sellado en el producto.			Unidad	Unidad	30						
59	40142604-001	Codo PVC de 40mm x 90° x unidad	Fabricado de Poli-Cloruro de Vinilo (PVC), con Certificación del INTN sellado en el producto.			Unidad	Unidad	30						
60	40142604-001	Codo PVC de 50mm x 45° x unidad	Fabricado de Poli-Cloruro de Vinilo (PVC), con Certificación del INTN sellado en el producto.			Unidad	Unidad	30						
61	40142604-001	Codo PVC de 50mm x 90° x unidad	Fabricado de Poli-Cloruro de Vinilo (PVC), con Certificación del INTN sellado en el producto.			Unidad	Unidad	30						

Carlos A. Estigarribia Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

62	31201610-003	Cola vinílica para carpintería	COLA PARA MADERA debe ser de fraguado rápido, entre 7 y 9 minutos a 23°C con 50% de humedad relativa y espesores de 150 a 200 g/m². Una vez seco, debe absorber poca humedad y no debe reemulsionarse por inmersión en agua.			Tarro de 5 Kg.	Unidad	6					
63	40142606-009	Conexión cromada 0,30cm	Adaptadores de acero cromada			Unidad	Unidad	30					
64	40142606-009	Conexión cromada 0,40cm	Adaptadores de acero cromada			Unidad	Unidad	30					
65	27111507-003	Cortacaños	Para Caños de cobre o aluminio De 3mm hasta 30mm Características: Tornillo paso fino para lograr un corte preciso y muy prolijo. Uña lateral retráctil para sacar la rebaba.			Unidad	Unidad	1					
66	27112201-001	Cuchara tipo albañil Grande	Elaborada con acero aleado, forjada en una sola pieza, con mango de madera ergonómico para un mejor agarre y manipulación. Resistente al desgaste, ligera, flexible.			Unidad	Unidad	5					
67	27112201-001	Cuchara tipo albañil Mediano	Elaborada con acero aleado, forjada en una sola pieza, con mango de madera ergonómico para un mejor agarre y manipulación. Resistente al desgaste, ligera, flexible.			Unidad	Unidad	5					
68	22101703-008	Cuchilla mediana	Elaborada con acero aleado, forjada en una sola pieza, con mango de madera ergonómico para un mejor agarre y manipulación.			Unidad	Unidad	20					
69	20101712-998	Disco de corte de 7" x unidad	Disco de corte piedra-concreto. Diámetro: 7". Espesor: 1/8". Aplicación: Corte piedra-concreto.			Unidad	Unidad	40					
70	39121436-001	Electrodo de 2,5 mm	Electrodo (Norma: A.W.S.A. 5 1E- 6013 de 2,5 mm. electrodo común.			Kilos	kilos	50					
71	30181511-012	Enchufe de goma para inodoro	Goma de enchufe Ø55 para tubo de descarga. Consistente en un acople para inodoro compuesto por una boca de enchufe al artefacto vinculada al tubo conductor de agua mediante un pliegue anular interior que permite regular su longitud y sus desplazamientos angulares para efectuar su conexión salvando los desfasajes en obra respecto del caño de descarga.			Unidad	Unidad	40					
72	23171510-001	Estaño para soldar circuito electrónico	Rollo de estaño para soldar 24/20, sin residuos, de 1mm, en bobina x 250 grs.			Rollo	Unidad	5					
73	30181511-001	Flotador para cisterna de inodoro	Compatible con cipla			Unidad	Unidad	40					
74	27111911-001	Formón de 1 1/2"	Tipo cuchilla de metal con mango de madera para moldear madera. Mango de madera ergonómico lamina de acero de 1 1/2".			Unidad	Unidad	5					
75	27111911-001	Formón de 1"	Tipo cuchilla de metal con mango de madera para moldear madera. Mango de madera ergonómico lamina de acero de 1"			Unidad	Unidad						

76	31162404-003	Grampa N° 10 caja de 100 unidad	Material de plástico que se utiliza para sujetar diversos tipos de materiales como ser cables, ect.			Caja	Unidad	50						
77	31162404-003	Grampa N° 12 caja de 100 unidad	Material de plástico que se utiliza para sujetar diversos tipos de materiales como ser cables, ect.			Caja	Unidad	50						
78	31162404-003	Grampa N° 5 caja de 100 unidad	Material de plástico que se utiliza para sujetar diversos tipos de materiales como ser cables, ect.			Caja	Unidad	50						
79	31162404-003	Grampa N° 8 caja de 100 unidad	Material de plástico que se utiliza para sujetar diversos tipos de materiales como ser cables, ect.			Caja	Unidad	100						
80	40141702-001	Grifo cromado pico manguera de 3/4"	Canilla con pico manguera de ¾ cromado con válvula de goma.			Par	Unidad	15						
81	46181504-001	Guante de cuero	Para uso de estibaje			Par	Unidad	20						
82	46181504-002	Guante de cuero para electricista	Los guantes serán clase 00 (baja tensión) y clase 3 (alta tensión) según IEC 903. El largo de los guantes deberá ser 360 mm. Deberán cumplir con lo especificado en la Norma IEC 903. No se admitirán guantes tipo multifilm. En el puño deberá venir marcado en forma indeleble el nombre del fabricante, la norma de fabricación, la fecha de fabricación, la clase y el tamaño del guante. De cuero se podrá considerar otras normas diferentes a las especificadas anteriormente, siempre y cuando las exigencias de las mismas aseguren un nivel de calidad igual o superior.			Par	Unidad	2						
83	27111604-001	Hacha con mango de madera	Fabricadas con acero al carbono de gran calidad, templado y endurecido para garantizar una mayor durabilidad, Mango de madera deben estar asegurados con una cuña dentada de fibra de carbono, según las normas DIN 7287, y las cabezas de corte que pesan más de un kilo llevan, además, el refuerzo de un anillo metálico.			Unidad	Unidad	3						
84	27111701-006	Juego de destornillador profesional x juego	Fabricados con acero al cromo-vanadio endurecido y templado, con acabado de cromo satinado para protegerlos de la corrosión. Puntas antideslizantes acabadas al chorro de arena para un mayor agarre. Mangos de polímero suave especial, cómodos y con agarre extra-fuerte. Se entregan con soporte de almacenamiento para colgar en pared. Contenido: 4 destornilladores planos: 3.2 x 75, 6.0 x 38, 5.0 x 100 y 8.0 x 150mm. Destornillador en cruz n° 1. 3 destornilladores Pozidriv n° 1, n° 2 y n° 2 corto. Caja de PVC para guarda			Kit Juego	Unidad	20						

Carlos A. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

85	27111723-001	Juego de llave de tubo x juego	Juego de llave de tubo x juego. Contenido 9 tubos métricos enc 1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10mm 9 tubos pulgada enc 1/4": 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16" 10 tubos métricos enc 3/8": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19mm 8 tubos pulgada enc 3/8": 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 1 Saca bujía: 5/8" Tubos Vortex métricos: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19mm Tubos Vortex pulgada: 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4" 19 puntas enc 1/4": Planos: 4 - 5,5 - 6,5mm, Phillips: #1 - #2 - #3, Torx: 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40, Hexag: 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16, 1 punta adap. Tubos enc 1/4 al destornillador. Accesorios: 1 llave criquet Vortex, 1 Extensión enc. 1/4" x 4" articulada, 1 Extensión enc. 1/2" x 6" articulada, 1 Extensión Vortex 3", 1 Adaptador para tubos enc 1/4", 1 Adaptador para tubos enc 3/8", 1 destornillador con criquet. - Caja de PVC para guarda			Kit Juego	Unidad	4					
86	30131602-001	Ladrillos comunes	Cerámico común			Unidad	Unidad	5.000					
87	31191501-001	Lija al agua N° 100	El grano es el material abrasivo que se adhiere al soporte de la lija, para trabajos de lijado de pinturas, recomendado para acabados de maderas (recubrimientos poliéster) y en la industria en general.			paq x 100	Unidad	10					
88	31191501-001	Lija al agua N° 120	El grano es el material abrasivo que se adhiere al soporte de la lija, para trabajos de lijado de pinturas, recomendado para acabados de maderas (recubrimientos poliéster) y en la industria en general.			Unidad	Unidad	20					
89	31191501-001	Lija al agua N° 180	El grano es el material abrasivo que se adhiere al soporte de la lija, para trabajos de lijado de pinturas, recomendado para acabados de maderas (recubrimientos poliéster) y en la industria en general.			paq x 100	Unidad	20					
90	31191501-001	Lija al agua N° 220	El grano es el material abrasivo que se adhiere al soporte de la lija, para trabajos de lijado de pinturas, recomendado para acabados de maderas (recubrimientos poliéster) y en la industria en general.			paq x 100	Unidad	10					
91	31191501-001	Lija al agua N° 80	El grano es el material abrasivo que se adhiere al soporte de la lija, para trabajos de lijado de pinturas, recomendado para acabados de maderas (recubrimientos poliéster) y en la industria en general.			paq x 100	Unidad	10					

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES

92	31191501-001	Lija para madera N° 80	El grano es el material abrasivo que se adhiere al soporte de la lija, para trabajos de lijado de pinturas, recomendado para acabados de maderas (recubrimientos poliéster) y en la industria en general.			paq x 100	Unidad	10						
93	27111902-002	Lima afiladora común	Plana. Formado por un bloque metálico de fundición terminado.			Unidad	Unidad	10						
94	27111902-003	Lima afiladora triangular	Triangulara Formado por un bloque metálico de fundición terminado.			Unidad	Unidad	10						
95	27111710-001	Llave allen	Llave de mano profesional. Fabricada en acero especial de alta durabilidad			Kit Juego	Unidad	4						
96	27111713-001	Llave de caño regulable	Llave caño profesional. Con tratamiento anti-oxidación. Fabricada en acero especial de alta durabilidad con mordazas templadas. Con tuerca de regulación reforzada. Herramienta para plomería y albañilería.			Unidad	Unidad	2						
97	40141702-002	Llave de paso con campana de 1/2"	Llave de paso con campana fabricado de bronce para agua 1/2 macho-hembra			Unidad	Unidad	20						
98	40141702-002	Llave de paso de 1" tipo esclusa	Llave exclusiva (válvula de paso de 1") un cuerpo de llave, compuesto de los tubos de conexión para la entrada y la salida, respectivamente, del fluido circulante, dispuestos en la Dirección de la corriente, desplazable mediante un husillo (vástago roscado) a lo largo del eje longitudinal de dicha cámara, caracterizado porque el cuerpo de dicha cámara presenta una abertura lateral de montaje adaptada en ancho y altura a la sección de dicho elemento y cerrada mediante una tapa, que dando cerrada por su parte superior por una cabeza que forma una sola pieza.			Unidad	Unidad	10						
99	40141702-002	Llave de paso FV 1/2	Llave de paso de bronce para agua macho-hembra (tipo Fv)			Unidad	Unidad	15						
100	40141702-002	Llave de paso FV 3/4	Llave de paso de bronce para agua macho-hembra (tipo Fv)			Unidad	Unidad	15						
101	27111706-001	Llave francesa de 8 pulgadas	Llave ajustable, cromada, con cómodo mango de vinil acojinado, ergonómica, fabricada en acero de alto carbón, endurecida con doble tratamiento térmico de 8 pulgadas.			Unidad	Unidad	3						
102	27112001-001	Machete de 20 pulgadas	Machete acero laminado tratado térmicamente, pulido, afilado, diseñado para soportar cargas de flexión e impacto sobre superficies duras. Mango de Madera.			Unidad	Unidad	6						
103	27112001-002	Machetillo o hachita de madera con hoja rectangular	Mango fabricado con madera. Longitud total 16 cm. Diseño ergonómico.			Unidad	Unidad							

Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

104	22101509-003	Manguera para agua de 1/2"	Diámetro interno: 25 mm. Tubo interior de caucho sintético, resistente, con refuerzo de textil poliéster. Resistente a la Abrasión y al envejecimiento. Cubierta exterior de caucho SBR/EPDM. Aplicación: Manguera muy ligera y manejable para la conducción de agua y fluidos inerte.			Metros	Unidad	60						
105	22101509-003	Manguera para agua de 3/4"	Diámetro interno: 25 mm. Tubo interior de caucho sintético, resistente, con refuerzo de textil poliéster. Resistente a la Abrasión y al envejecimiento. Cubierta exterior de caucho SBR/EPDM. Aplicación: Manguera muy ligera y manejable para la conducción de agua y fluidos inerte.			Metros	Unidad	60						
106	30171507-001	Marco 2x6 para puerta de Ybyrapyta de abertura de 0,70 x 2,10 mts.	Marco para puerta de Ybyrapyta de abertura de 0,70 x 2,10 mts.			Unidad	Unidad	5						
107	30171507-001	Marco 2x6 para puerta de Ybyrapyta de abertura de 0,80 x 2,10 mts.	Marco para puerta de Ybyrapyta de abertura de 0,80 x 2,10 mts.			Unidad	Unidad	5						
108	30171906-001	Marco para ventana de ybyrapyta de 2,02 x 1,53, simple rebaje, incluido banderoia para vidrio fijo de 0,52 x 0,76	Madera estacionada de ybyrapyta			Unidad	Unidad	5						
109	27111602-006	Martillo con mango de madera mediano	Con mango de madera. Medida: Aproximadamente 30,5 cm. de largo.			Unidad	Unidad	10						
110	27111602-002	Martillo tipo mazo con mango de madera	Martillo tipo mazo con mango de madera • Modelo con ángulos matados. • Caras de percusión achaflanadas, planas. • Mango de fresno. • Anclaje de alta seguridad: cuña de madera + cuña metálica.			Unidad	Unidad	6						
111	27111509-012	Mecha para madera extendible	Forjada acero SAE 1045			Unidad	Unidad	10						
112	27111509-012	Mecha para madera N° 10	Forjada acero SAE 1045			Unidad	Unidad	25						
113	27111509-012	Mecha para madera N° 12	Forjada acero SAE 1045			Unidad	Unidad	25						
114	27111509-012	Mecha para madera N° 3	Forjada acero SAE 1045			Unidad	Unidad	25						
115	27111509-012	Mecha para madera N° 5	Forjada acero SAE 1045			Unidad	Unidad	25						
116	27111509-012	Mecha para madera N° 6	Forjada acero SAE 1045			Unidad	Unidad	25						
117	27111509-012	Mecha para madera N° 8	Forjada acero SAE 1045			Unidad	Unidad	25						
118	27111509-004	Mecha punta diamante	Forjada acero SAE 1045			Unidad	Unidad	25						
119	30151505-001	Membrana asfáltica	Membrana asfáltica de aluminio de 4 mm.			Rollo x 10mts.	Unidad	25						
120	27113201-028	Morsa-prensa para sujetar objetos	En mm; alto 100, mordazas 50, apertura 30, Prof. 105, soporte para sujetar en cualquier mesa de 28 - Componentes según normas calidad libre de fósforos e impurezas propensas a provocar rajaduras y correcta distribución de los materiales brinda: óptima resistencia, comodidad y excelente presentación, máxima precisión y mayor durabilidad.			Unidad	Unidad							

121	27112004-002	Pala común	Pala punta cuadrada. mango anilla metálica.			Unidad	Unidad	5						
122	27112004-001	Pala de punta ancha	Pala punta ancha mango anilla metálica.			Unidad	Unidad	5						
123	27112004-001	Pala de punta fina	Pala punta fina mango anilla metálica.			Unidad	Unidad	5						
124	31162409-001	Pasador de metal con portacandado	Pasador p/ Candado 83 mm. Cincado			Unidad	Unidad	15						
125	31162409-003	Pasador de metal para muebles de 2" x unidad.	Pasador de amimar o aplicar a perilla, especialmente diseñado para hojas de muebles cromado de 2" x unidad			Unidad	Unidad	15						
126	31162409-004	Pasador de metal para puertas de 10 cm x unidad	Pasador de metal para puertas cincado de 10 cm. x unidad.			Unidad	Unidad	25						
127	31211904-001	Pincel de cerda N° 2	Brocha de cerda natural, hechos de crines de animales, toda clase de pinturas, resinas, soda cáustica, ácidos y agregados minerales, cerdas están fuertemente adheridas con pegamento epóxico, la férula (dispositivo que cubre la parte inferior del mango para reforzarlo) esté fuerte y prolijamente ajustada alrededor de la brocha y asegurada firmemente al mango con tornillos.			Unidad	Unidad	40						
128	31211904-001	Pincel de cerda N° 3	Brocha de cerda natural, hechos de crines de animales, toda clase de pinturas, resinas, soda cáustica, ácidos y agregados minerales, cerdas están fuertemente adheridas con pegamento epóxico, la férula (dispositivo que cubre la parte inferior del mango para reforzarlo) esté fuerte y prolijamente ajustada alrededor de la brocha y asegurada firmemente al mango con tornillos.			Unidad	Unidad	40						
129	31211904-001	Pincel de cerda N° 4	Brocha de cerda natural, hechos de crines de animales, toda clase de pinturas, resinas, soda cáustica, ácidos y agregados minerales, cerdas están fuertemente adheridas con pegamento epóxico, la férula (dispositivo que cubre la parte inferior del mango para reforzarlo) esté fuerte y prolijamente ajustada alrededor de la brocha y asegurada firmemente al mango con tornillos.			Unidad	Unidad	40						
130	27112117-001	Pinza tipo pico de Loro	Pinza bomba de agua o Pico de Loro de 250 mm aislado Mangos bi-material cromo vanadio. Normas ice 60 900-1995 / astmf 15005-9.			Unidad	Unidad	2						
131	30131704-003	Piso Calcáreo Amarillo 20x20 cm.	Son losetas granalladas pero con basalto en su composición, lo que le proporciona una mayor dureza y resistencia. Estas piezas son de gran resistencia. Pueden ser aplicadas con excelentes resultados tanto en interiores como exteriores.			Unidad	Unidad	1.500						

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL * DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES

Pedro A. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

132	30131704-003	Piso Calcáreo Rojo 20x20 cm	Son losetas granalladas pero con basalto en su composición, lo que le proporciona una mayor dureza y resistencia. Estas piezas son de gran resistencia. Pueden ser aplicadas con excelentes resultados tanto en interiores como exteriores.			Unidad	Unidad	1.500					
133	30131704-005	Piso Cerámico 40 x 40 cm. 3 mm. Caja x 1,5 m²	Elemento premoldeado de hormigón compactado o vibrado, de forma y espesor uniforme, monocapa o bicapa. La capa de la cara estará compuesta por cemento gris o blanco, arena muy fina o marmolina, mármol o piedras duras, capaces de soportar un tratamiento secundario de acabado superficial (pulido, lavado, granallado, etc.) con el fin de dejar a la vista los áridos o de conseguir diversas texturas, puede contener pigmentos y aditivos. La capa del revés estará compuesta de cemento y arena de río o de trituración, pudiendo incorporar aditivos.			cajas	Unidad	25					
134	30131701-001	Piso Veredita color Ka´a 15 x 15 cm.	Piso tipo vereda ka´a calcáreo de cuatro panes de 15x15 cm.			Unidad	Unidad	2.760					
135	30131701-001	Piso Veredita color negro 15 x 15 cm	Piso tipo vereda ka´a calcáreo de cuatro panes de 15x15 cm.			Unidad	Unidad	1.840					
136	30101603-001	Planchuela de 1" x 3/16 de 6 m.	Chapas de Acero Laminadas, lisas en hojas.			Unidad	Unidad	100					
137	30101603-001	Planchuela de 1/2" x 3/16 x 6 m	Chapas de Acero Laminadas, lisas en hojas.			Unidad	Unidad	100					
138	31201601-005	Pomo adhesivo de 125 cc. Pegamento para todo tipo de cañerías	Cemento disolvente para PVC contiene principalmente 2 ingredientes: resina de PVC (igual a la de la tubería y conexión) y solventes. Al aplicar el producto los solventes ablandan las piezas y abren los "poros" de la tubería y conexión, permitiendo que la resina de PVC del cemento disolvente fusione las piezas a medida que el solvente se va evaporando y tanto tubo como conexión recuperan sus propiedades de fuerza y resistencia convirtiéndolos en una sola pieza			Unidad	Unidad	30					
139	31162402-001	Porta candado metálico chico	Porta candado fierro cincado			Unidad	Unidad	20					
140	31162402-002	Porta candado metálico grande	Porta candado fierro cincado			Unidad	Unidad	20					
141	31162402-003	Porta candado metálico mediano	Porta candado fierro cincado			Unidad	Unidad	20					
142	30171504-001	Puerta placa de cedro 0,70 x 2,10	Madera estacionada y trabajada de cedro			Unidad	Unidad	5					
143	30171504-001	Puerta placa de cedro 0,80 x 2,10	Madera estacionada y trabajada de cedro			Unidad	Unidad	5					
144	27112003-001	Rastrillo con mango de jardín	Fabricación de aleación de acero de alta calidad, con mango de madera de jardín.			Unidad	Unidad	30					
145	47121804-011	Regadera móvil p/ jardín	Regadera Zinc Metal 4 a 5 lts, con pico móvil de jardín.			Unidad	Unidad	20					

146	26131603-001	Rejilla de piso 10 x 10cm, sifonada x unidad	Serán de PVC con sifón incorporado, con tapa de terminación cromada			Unidad	Unidad	20					
147	26131603-001	Rejilla de piso 15 x 15 cm. sifonada x unidad	Serán de PVC con sifón incorporado, con tapa de terminación cromada			Unidad	Unidad	20					
148	27112402-002	Remachadora Profesional. Sistema de remachar simultáneo de superficies planas o acabados.	REMACHADORA PROFESIONAL debe Incluir 4 bocas intercambiables de 2,4 - 3,2 - 4 y 4,8 mm. Incluye remaches de las cuatro medidas. Para uso con remaches de aluminio.			Unidad	Unidad	2					
149	25131707-013	Remache Pop de 3 1/2 x 10 unidades	Remache ciego de aluminio. Tipo Pop. Sistema de remachar simultáneo de superficies planas o acabados.			Unidad	Unidad	15					
150	25131707-013	Remache Pop de 3 x 10 unidades	Remache ciego de aluminio. Tipo Pop. Sistema de remachar simultáneo de superficies planas o acabados.			Unidad	Unidad	15					
151	31211906-004	Rodillo de espuma grande	RODILLO DE ESPUMA DE POLIURETANO GRANDE. Mango de polietileno de alta densidad a prueba de solventes, El diseño de la empuñadura con agujero permite insertar extensiones.			Unidad	Unidad	15					
152	31211906-004	Rodillo de espuma N° 10	RODILLO DE ESPUMA DE POLIURETANO. Mango de polietileno de alta densidad a prueba de solventes. El diseño de la empuñadura con agujero permite insertar extensiones.			Unidad	Unidad	30					
153	31211906-004	Rodillo de espuma N° 23	RODILLO DE ESPUMA DE POLIURETANO. Mango de polietileno de alta densidad a prueba de solventes. El diseño de la empuñadura con agujero permite insertar extensiones.			Unidad	Unidad	30					
154	31211906-001	Rodillo de lana N° 23	Rodillo completo con mango acoplado Lana de carnero natural 100% Altura de la lana 5 mm. Mango de polietileno de alta densidad a prueba de solventes, El diseño de la empuñadura con agujero permite insertar extensiones.			Unidad	Unidad	30					
155	27111508-005	Serrucho de carpintería grande	SERRUCHO CARPINTERIA Hoja de aleación de acero con acabado de espejo de alta calidad, con dientes templados, universal para cortar a favor y en contra de la veta, y templado de sus dientes. Mango de madera, atornillado a la hoja.			Unidad	Unidad	5					
156	23171508-001	Soldador Eléctrico	Frecuencia 50 Hz; Tensión 380 v, Tensión de circuito abierto 70 V, Potencia aparente en la red con factor 100% 21,69 KVA, Potencia activa en la red con factor 100% 14,3 KW, Potencia real 14,3 KW, Rango de regulación de corriente de soldadura 40 – 430 A, Corriente nominal con 60 % del factor de trabajo 300 A, Tensión del arco a 300 A 32 V, Careta profesional, pinza para soldadura y cable de tres metros para positivo.			Unidad	Unidad						

Carlos A. Espínola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

157	27111712-003	Succionador de estaño De alta succión con punta de teflón.	Hecho con material ABS diseño ergonómico que se adapta a la mano.			Unidad	Unidad	3					
158	23101505-001	Taladro Percutor Martillo 900w 16 mm	Mango con sistema antivibración y agarre soft grip para un trabajo más cómodo. Velocidad de 800 r.p.m.; Golpes 3200r.p.m; Incluye: 3 Mechas encastre SDS; 1 Punta SDS; 1 Corta hierros SDS; 1 Mandril 13 mm.			Unidad	Unidad	5					
159	31162806-004	Tarugo de plástico con tornillo de 10 mm x caja	Tarugo de plástico con tornillo de 10 mm x caja.			Caja	Unidad	30					
160	31162806-001	Tarugo de plástico de 8 mm2. x caja	Tarugo de plástico de 8 mm2 x caja			Caja	Unidad	30					
161	25131707-089	Tee galvanizado accesorio de plomería roscable de 3/4" x 1/2" x unidad	Adaptadores de acero galvanizado TEE - Hembra			Unidad	Unidad	40					
162	25131707-089	Tee galvanizado accesorio de plomería tipo enchufe de 1/2" x unidad	Adaptadores de acero galvanizado TEE - Hembra			Unidad	Unidad	40					
163	25131707-089	Tee galvanizado accesorio de plomería tipo enchufe de 3/4" x unidad	Adaptadores de acero galvanizado TEE - Hembra			Unidad	Unidad	40					
164	27112104-001	Tenaza universal	Fabricado con aleación de acero			Unidad	Unidad	10					
165	27111521-001	Tijera (herrería) Para corta lata	Formado por dos hojas de acero de un solo filo, unidas a modo de aspas por un eje para que se puedan abrir y cerrar. mango forrado con plástico o goma con diseño ergonométrico para facilitar su uso. Seguro para mantenerla cerrada cuando no esta en uso.			Unidad	Unidad	3					
166	27112007-002	Tijera de podar con mango de madera y hojas de metal grande x unidad	Características: - Forjadas de una sola pieza. - Máxima limpieza y facilidad de mantenimiento. - Muelle con recubrimiento antiadherente. - Cierre textil en la parte baja de los mangos			Unidad	Unidad	10					
167	27112007-003	Tijera de podar con mango de madera y hojas de metal mediano x unidad	Características: - Forjadas de una sola pieza. - Máxima limpieza y facilidad de mantenimiento. - Muelle con recubrimiento antiadherente. - Cierre textil en la parte baja de los mangos			Unidad	Unidad	10					
168	31161608-001	Tirafondo de 1" x 50 unidades	Material: Acero. Color: Gris. Terminación: Pavonado.			Paquetes de 50 unidades	Unidad	200					
169	31161608-001	Tirafondo de 1/2" x 50 unidades	Material: Acero. Color: Gris. Terminación: Pavonado.			Paquetes de 50 unidades	Unidad	200					
170	31161608-001	Tirafondo de 2 1/2" x 50 unidades	Material: Acero. Color: Gris. Terminación: Pavonado.			Paquetes de 50 unidades	Unidad	200					
171	31161608-001	Tirafondo de 2" x 50 unidades	Material: Acero. Color: Gris. Terminación: Pavonado.			Paquetes de 50 unidades	Unidad	200					

172	31161508-001	Tornillo con tarugo N° 10 x 50 unidades	Elemento mecánico cilíndrico dotado de cabeza, metálico, utilizado en la fijación de unas piezas con otras, que está dotado de una caña roscada con rosca triangular, que mediante una fuerza de torsión ejercida en su cabeza con una llave adecuada o con un destornillador, se puede introducir en un agujero roscado a su medida o atravesar las piezas y acoplarse a una tuerca. Incluye un tarugo de plástico que se ajusta a la necesidad de diversos usos. Provisto con tornillo, que permite su instalación a golpe de martillo.			Paquetes de 50 unidades	Unidad	2					
173	31161508-001	Tornillo con tarugo N° 8 x 50 uniades	Elemento mecánico cilíndrico dotado de cabeza, metálico, utilizado en la fijación de unas piezas con otras, que está dotado de una caña roscada con rosca triangular, que mediante una fuerza de torsión ejercida en su cabeza con una llave adecuada o con un destornillador, se puede introducir en un agujero roscado a su medida o atravesar las piezas y acoplarse a una tuerca. Incluye un tarugo de plástico que se ajusta a la necesidad de diversos usos. Provisto con tornillo, que permite su instalación a golpe de martillo.			Paquetes de 50 unidades	Unidad	2					
174	31161508-001	Tornillo de 1 x 8" x 50 unidades	Elemento mecánico cilíndrico dotado de cabeza, metálico, utilizado en la fijación de unas piezas con otras, que está dotado de una caña roscada con rosca triangular, que mediante una fuerza de torsión ejercida en su cabeza con una llave adecuada o con un destornillador, se puede introducir en un agujero roscado a su medida o atravesar las piezas y acoplarse a una tuerca.			Paquetes de 50 unidades	Unidad	3					
175	40142320-001	Unión doble galvanizado accesorio de plomería roscable de 1/2" x unidad	Adaptadores de acero galvanizado			Unidad	Unidad	40					
176	40142320-001	Unión doble galvanizado accesorio de plomería roscable de 1" 1/4" x unidad	Adaptadores de acero galvanizado			Unidad	Unidad	40					
177	40142320-001	Unión doble galvanizado accesorio de plomería roscable de 3/4" x unidad	Adaptadores de acero galvanizado			Unidad	Unidad	40					
178	39121205-008	Unión sencilla accesorio de plomería roscable de 1" 1/2" x unidad	Adaptadores de acero galvanizado			Unidad	Unidad	40					
179	39121205-008	Unión sencilla accesorio de plomería roscable de 1" 1/4" x unidad	Adaptadores de acero galvanizado			Unidad	Unidad	40					
180	11101506-001	Yeso	Para terminación y alisado de revoque rústicos, o superficies irregulares.			Bolsas x 40 kg.	Unidad						

181	27112008-001	Azada común con mango de madera tamaño chico	Azada forjada de una pieza. Temple integral hasta el ojo. Pulida y afilada. Máxima resistencia al desgaste y rotura o mellado de la boca. Con mango de Madera tamaño chico.			Unidad	Unidad	1					
182	40141702-001	Canilla de 1/2	Canilla con pico, fabricado de material de bronce (tipo Fv)			Unidad	Unidad	20					
183	30111601-004	Cemento tipo PZ	Cemento tipo PZ valle mí			Bolsas x 50 kg.	Unidad	6					
184	46171503-001	Cerradura	Cerradura para puerta de madera			Unidad	Unidad	20					
185	31201502-001	Cinta adhesiva aislante eléctrica	Cinta aisladora mediana 1/2" x 50 mts.			Rollo x 50 mts.	Unidad	20					
186	31201519-001	Cinta para reparar tuberías	Cinta teflón para reparaciones de tubería 3/4" x 50 mts.			Rollo x 50 mts.	Unidad	10					
187	30181515-001	Cisterna de inodoro	Cisterna de inodoro para baño de plástico resistente de color a elección de 5 A 10 Litros.			Unidad	Unidad	5					
188	31162003-002	Clavo de acabado	Delgado y alargado con punta filosa hecho de un metal duro, con cabeza redonda, utilizado para sujetar dos o más objetos.			Unidad	Kilogramos	1					
189	27111701-001	Destornillador grandes plano	Mango material de PVC que se acople cómodamente a la mano, que el agarre resulte adecuado, que no resbale y que tenga un material aislante de la corriente eléctrica, cuña o vástago de barra de metal. Grande			Unidad	Unidad	1					
190	27111701-003	Destornilladores busca polo	Detector de tensión permite determinar el llamado "polo vivo" en una instalación eléctrica o en un circuito eléctrico. También permite averiguar si un cable conductor se halla o no bajo tensión eléctrica. Pequeño destornillador que contiene en el interior de su mango una pequeña resistencia o una bombilla a modo de testigo. Al poner en contacto la punta del buscapolos con el elemento que se desea comprobar y pulsar sobre el bome situado en la cabeza del mango del buscapolos, la resistencia o lámpara se encenderá si le llega tensión, permaneciendo apagada si no le llega corriente.			Unidad	Unidad	1					
191	27111701-001	Destornilladores chico plano	Mango material de PVC que se acople cómodamente a la mano, que el agarre resulte adecuado, que no resbale y que tenga un material aislante de la corriente eléctrica, cuña o vástago de barra de metal. Chico.			Unidad	Unidad	1					
192	27111701-002	Destornilladores cruz	Mango material de PVC que se acople cómodamente a la mano, que el agarre resulte adecuado, que no resbale y que tenga un material aislante de la corriente eléctrica, cuña o vástago de barra de metal.			Unidad	Unidad	1					
193	30181505-001	Inodoro	Inodoro de losa esmaltada de color blanco.			Unidad	Unidad						

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

194	27111701-006	Juego de Destornilladores	Fabricados con acero al cromo-vanadio endurecido y templado, con acabado de cromo satinado para protegerlos de la corrosión. Puntas antideslizantes acabadas al chorro de arena para un mayor agarre. Mangos de polímero suave especial, cómodos y con agarre extra-fuerte. Se entregan con soporte de almacenamiento para colgar en pared. Contenido: 4 destornilladores planos: 3.2 x 75, 6.0 x 38, 5.0 x 100 y 8.0 x 150mm. Destornillador en cruz n° 1. 3 destornilladores Pozidriv n° 1, n° 2 y n° 2 corto. Caja de PVC para guarda			Kit Juego	Unidad	1					
195	31191501-001	Lija de 120 x 100 unidades	El grano es el material abrasivo que se adhiere al soporte de la lija, para trabajos de lijado de pinturas, recomendado para acabados de maderas (recubrimientos poliéster) y en la industria en general.			Paquete	Unidad	10					
196	31191501-001	Lija de 80 x 100 unidades	El grano es el material abrasivo que se adhiere al soporte de la lija, para trabajos de lijado de pinturas, recomendado para acabados de maderas (recubrimientos poliéster) y en la industria en general.			Paquete	Unidad	10					
197	27111902-002	Lima afiladora común	Plana. Formado por un bloque metálico de fundición terminado			Unidad	Unidad	1					
198	27111706-001	Llave francesa	Llave ajustable, cromada, con cómodo mango de vinil acojinado, ergonómica, fabricada en acero de alto carbón, endurecida con doble tratamiento térmico.			Unidad	Unidad	1					
199	27111707-001	Llave inglesa	Ajustables empleadas para el montaje de tornillos y tuercas. Estas herramientas están construidas con acero de gran resistencia y dureza. La boca está ligeramente inclinada respecto al eje del mango para facilitar la operación de ajuste.			Kit Juego	Unidad	1					
200	27111602-002	Martillo tipo mazo con mango de madera	Martillo tipo mazo con mango de madera • Modelo con ángulos matados. • Caras de percusión achaflanadas, planas. • Mango de fresno. • Anclaje de alta seguridad: cuña de madera + cuña metálica.			Unidad	Unidad	1					
201	31211906-003	Rodillo poliuretano	Rodillo poliuretano para pintura poliuretano grande			Unidad	Unidad	5					
202	30181513-001	Tapa de Inodoro	Tapa plástica para inodora. Tamaño estándar. Colores a elección.			Unidad	Unidad	5					
203	27112007-003	Tijera de podar con mango de madera y hojas de metal mediano x unidad	Características: - Forjadas de una sola pieza. - Máxima limpieza y facilidad de mantenimiento. - Muelle con recubrimiento antiadherente. - Cierre textil en la parte baja de los mangos.			Unidad	Unidad	1					

Carlos A. Espínola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

204	40142320-001	Unión doble	Adaptadores de acero galvanizado			Unidad	Unidad	10						
205	40142320-003	Unión simple	De plástico de 1/2 Pulgada			Unidad	Unidad	10						
206	40142320-003	Unión simple	De plástico de 3/4 Pulgada			Unidad	Unidad	10						
207	40142320-004	Unión T de 1/2 Pulgadas de plástico con rosca	Adaptadores de acero galvanizado			Unidad	Unidad	10						
208	40142320-004	Unión T de 3/4 pulgada de plástico	Adaptadores de acero galvanizado			Unidad	Unidad	10						
LABORATORIO CENTRAL														
209	27112201-002	Balde tipo albañil metálico	Balde tipo albañil metálico. Para albañilería			Unidad	Unidad	10						
210	31151601-001	Cadena de Acero	Cadena de Acero (hierro) por Kilo			Unidad	Kilogramos	5						
211	46171501-002	Candado de metal grande	Cerradura suelta contenida en caja de metal, niquelado o bronce con anillas o armellas para asegurar puertas, portones, verjas u otros objetos. Tamaño Grande.			Unidad	Unidad	5						
212	46171501-003	Candado de metal mediano	Cerradura suelta contenida en caja de metal, niquelado o bronce con anillas o armellas para asegurar puertas, portones, verjas u otros objetos. Tamaño Mediano.			Unidad	Unidad	5						
213	40141702-001	Canilla	Canilla de Bronce de 1/2 Pulgadas			Unidad	Unidad	10						
214	40141702-001	Canilla	Canilla de Bronce de 3/4 Pulgadas			Unidad	Unidad	10						
215	39121207-001	Caños P.V.C.	Roscable de 1 1/2", tira de 6 Metros			Unidad	Unidad	5						
216	39121207-001	Caños P.V.C.	Roscable de 3" - tira de 6 Metros			Unidad	Unidad	5						
217	39121207-001	Caños P.V.C.	Roscable de 1/2 " - tiras de 6 Metros			Unidad	Unidad	5						
218	39121207-001	Caños P.V.C.	Roscable de 1" - tira de 6 Metros			Unidad	Unidad	5						
219	24101506-001	Carretilla	Carretilla común para traslado de materiales			Unidad	Unidad	1						
220	46171503-008	Cerraduras	Cerraduras para armario			Unidad	Unidad	6						
221	31201519-001	Cinta Teflón	Cinta para plomería Teflón 3/4 " x 26 Metros.			Unidad	Unidad	6						
222	31201519-001	Cinta Teflón	Cinta para plomería Teflón 1/2" x 26 Metros.			Unidad	Unidad	6						
223	31162002-001	Clavo	Clavo de 1/2 Pulgada x Kilo			Unidad	Kilogramos	2						
224	31162002-001	Clavo	Clavo de 1 Pulgada x Kilo			Unidad	Kilogramos	2						
225	31162002-001	Clavo	Clavo de 2 Pulgada x Kilo			Unidad	Kilogramos	2						
226	40142604-002	Codos de 1/2"	Codo galvanizados			Unidad	Unidad	20						
227	40142604-002	Codos de 3"	Codo galvanizados			Unidad	Unidad	20						
228	27111507-001	Cortador de hierro	Cortador de Hierro de primera calidad, de 0,30 cm			Unidad	Unidad	7						
229	27111507-002	Corta lata	Cortador de lata. Pinza			Unidad	Unidad	1						
230	27112201-001	Cuchara albañil	Cuchara de albañil			Unidad	Unidad	5						
231	31191501-001	Lija para pared	Lijas para pared N° 50			Unidad	Unidad	50						
232	31191501-001	Lija para pared	Lijas para pared N° 80			Unidad	Unidad	50						
233	31191501-001	Lija para pared	Lijas para pared N° 100			Unidad	Unidad	50						
234	22101509-003	Manguera	De 1/2 " de 25 mts., con pico regulable			Unidad	Unidad							

235	22101509-003	Manguera	Manguera de 1/2 " Pulgadas, de 25 Metros con pico			Unidad	Unidad	1						
236	27111602-001	Martillo con mango de madera chico	Martillo de 1/2 Kilo			Unidad	Unidad	2						
237	27111602-003	Martillo con mango de madera grande	Martillo de 2 Kilo			Unidad	Unidad	2						
238	27111602-002	Martillo con mango de madera mediano	Martillo de 1 Kilo			Unidad	Unidad	6						
239	27111602-002	Martillo tipo mazo con mango de madera	• Modelo con ángulos matados. • Caras de percusión achaflanadas, planas. • Mango de fresno. • Anclaje de alta seguridad: cuña de madera + cuña metálica.			Unidad	Unidad	4						
240	27112004-001	Pala de Punta	Pala de punta de primera calidad			Unidad	Unidad	1						
241	27111508-002	PAQUETE DE SIERRAS MANUAL	SIERRITAS COMUN EN PAQUETES X 25 -30 UNIDADES			Paquetes de 50 unidades	Unidad	25						
242	31211904-001	PINCEL DE CERDA	PINCEL DE 2" PULGADAS			Unidad	Unidad	2						
243	31211904-001	Pincel de Cerda	Pincel de 2" y 1/2			Unidad	Unidad	5						
244	31211904-001	Pincel de Cerda	Pincel de 3 "			Unidad	Unidad	5						
245	31162402-002	Porta candado grande	Porta Candado Grande			Unidad	Unidad	4						
246	31162402-003	Porta candado mediano	Porta Candado Mediano			Unidad	Unidad	8						
247	27112303-001	Punzón	Punzón de 0,30 cm			Unidad	Unidad	6						
248	27111508-005	Serrucho de carpintería grande	SERRUCHO CARPINTERIA. Hoja de aleación de acero con acabado de espejo de alta calidad, con dientes templados, universal para cortar a favor y en contra de la veta, y templado de sus dientes. Mango de madera, atornillado a la hoja			Unidad	Unidad	1						
249	27111508-002	Sierra	Marco de Sierra de Metal			Unidad	Unidad	1						
250	27111511-001	Tenaza	Tenaza mediano de primera calidad			Unidad	Unidad	5						
251	40142320-002	Unión de reducción	De 3/4" X 1/2; 1 1/2 X 1" ; 2" X 1" ; 3" X 1"			Unidad	Unidad	20						
252	40142320-001	Unión doble galvanizado accesorio de plomeria roscable de 1/2"x unidad	Adaptadores de acero galvanizado de 1/2"			Unidad	Unidad	20						
253	40142320-001	Unión doble de 3"	Adaptadores de acero galvanizado de 3"			Unidad	Unidad	20						
254	40142320-005	Unión T de 3"	Adaptadores de acero galvanizado de 3"			Unidad	Unidad	20						
255	40142320-005	Unión en T de 1/2"	Adaptadores de acero galvanizado de 1/2"			Unidad	Unidad	20						
256	40142320-003	Unión sencilla accesorio de plomeria roscable de 1" 1/2" x unidad	accesorio de plomería roscable de 1" 1/2" Galvanizados			Unidad	Unidad	20						
257	40142320-003	Unión sencilla roscable de 1" 1/4"x unidad	accesorio de plomería roscable de 1" 1/4" Galvanizados			Unidad	Unidad	20						
PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA DIABETES														
258	46171501-001	Candado de metal chico	Cerradura suelta contenida en caja de metal, niquelado o bronce con anillas o armellas para asegurar puertas, portones, verjas u otros objetos. Tamaño Chico			Unidad	Unidad	3						

Carlos A. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

259	46171501-002	Candado de metal grande	Cerradura suelta contenida en caja de metal, niquelado o bronce con anillas o armellas para asegurar puertas, portones, verjas u otros objetos. Tamaño Grande			Unidad	Unidad	5					
260	46171501-003	Candado de metal mediano	Cerradura suelta contenida en caja de metal, niquelado o bronce con anillas o armellas para asegurar puertas, portones, verjas u otros objetos. Tamaño Mediano			Unidad	Unidad	10					
261	46171503-008	Cerradura para gaveta de metal	Cerradura para gaveta de metal			Unidad	Unidad	10					
262	46171503-009	Cerradura para mamparas	Para mamparas			Unidad	Unidad	5					
263	46171503-007	Cerradura para mueble de metal Tamaño Chico	De metal tamaño chico			Unidad	Unidad	5					
264	46171503-007	Cerradura para mueble de metal Tamaño Mediano	De metal tamaño mediano			Unidad	Unidad	10					
265	46171503-001	Cerradura para puerta de madera	Cerradura para puerta de madera			Unidad	Unidad	10					

DEBE DE DECIR:

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ADMINISTRACIÓN CENTRAL - NIVEL CENTRAL													
ITEM	Código de Catalogo	Descripción de los Bienes	Especificaciones Técnicas	Marca	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Exenta	Precio IVA 5%	Precio IVA 10°	Precio Total
1	31201604-003	Adhesivo sintético lata de 3,600 cc.	Adhesivos sintéticos: a base de polímeros que son derivados del petróleo (colas de poli-vinil-acetato, colas etilénicas, colas de poliuretano, colas de caucho sintético, adhesivos anaeróbicos o de cianoacrilato...) en presentación de lata de 3.600 cc.			Unidad	Unidad	15					
2	60124403-001	Alambre N° 14	Alambre de atar negro galvanizado N° 14			Rollo x 100 mts.	Metros	4					
3	31162305-003	Alma doble de 1/2" de PVC	Fabricado de Poli-Cloruro de Vinilo (PVC), con Certificación del INTN sellado en el producto.			Unidad	Unidad	20					
4	31162305-003	Alma doble de 3/4" de PVC	Fabricado de Poli-Cloruro de Vinilo (PVC), con Certificación del INTN sellado en el producto.			Unidad	Unidad	20					
5	30101503-001	Angulo de 1 X 3/16 - peso 10,38	De Hierro			Tiras x 6 mts.	Unidad	40					
6	30101503-001	Angulo de 7/8 X 1/8 - peso 6,24	De Hierro			Tiras x 6 mts.	Unidad	40					
7	27111508-017	Arco sierra manual grande.	Cuerpo de Acero, con zona de agarre frontal, Tensión de la Hoja 100 Kg. Mecanismo tensionador incorporado al mango, Montaje alternativo a 55| para corte a nivel.			Unidad	Unidad	5					
8	11111501-002	Arena Gorda	Arena Gorda, limpia.(1 camionadas)			camionada	Unidad	5					
9	11111501-001	Arena lavada	Arena lavada de río. (1 camionadas)			camionada	Unidad						

10	27112008-003	Azada común con mango de madera	Azada forjada de una pieza. Temple integral hasta el ojo. Pulida y afilada. Máxima resistencia al desgaste y rotura o mellado de la boca. Azada común con mango de Madera.			Unidad	Unidad	5						
11	27112008-001	Azadita de mano p/ jardinería	Forjadas de una pieza, templadas integralmente hasta el ojo, donde el tratamiento térmico es diferenciado para evitar roturas o grietas. Boca pulida y barnizada. Línea de pulido recta. Mango de 35 cm.			Unidad	Unidad	10						
12	30161706-001	Azulejo Blanco 15 x 15 cm. cajas x 1,5 m²	Piezas planas de poco espesor fabricadas con arcillas, sílice, fundentes, colorantes y otras materias primas. Generalmente se utilizan como pavimentos para suelos y revestimientos de paredes y fachadas. Medidas uniformes.			cajas	Unidad	25						
13	30161706-001	Azulejo color 15 x 15 cm. Cajas x 1,5 m²	Piezas planas de poco espesor fabricadas con arcillas, sílice, fundentes, colorantes y otras materias primas. Generalmente se utilizan como pavimentos para suelos y revestimientos de paredes y fachadas.			cajas	Unidad	20						
14	27112201-002	Balde tipo albañil metálico	Material de plástico de alta resistencia.			Unidad	Unidad	15						
15	30131703-001	Baldoson Liso 40 x 40 cm.	Elemento pre moldeado de hormigón compactado o vibrado, de forma y espesor uniforme, monocapa o bicapa. La capa de la cara estará compuesta por cemento gris o blanco, arena muy fina o marmolina, mármol o piedras duras, capaces de soportar un tratamiento secundario de acabado superficial (pulido, lavado, granallado, etc.) con el fin de dejar a la vista los áridos o de conseguir diversas texturas, puede contener pigmentos y aditivos. La capa del revés estará compuesta de cemento y arena de río o de trituración, pudiendo incorporar aditivos. Baldoson Liso 40 x 40 cm.			Unidad	Unidad	375						
16	31162403-001	Brazo hidráulico para puertas	Provistos de una tapa plástica decorativa, con tornillos para puertas y marcos de madera o metal. Con tres válvulas de control que permiten las siguientes regulaciones: a) Regulación de velocidad de cierre. b) Regulación de velocidad de cierre final. c) Regulación de apertura.			Unidad	Unidad	5						
17	24112401-001	Caja de herramientas	Caja de Herramientas 24" con Gaveteros * Dimensiones Externas: 61x27x28,4cm. 24" x 10 5/8" x 11 3/16" *Tapa con lugar de guardado. * Estructura para uso intensivo. * Bandeja desmontable. * Cierres Metálicos.* Ojo para candado.			Unidad	Unidad	3						
18	30111607-001	Cal Hidratada	Cal hidratada tipo 01 X 20 KG			Bolsas	Unidad							

Carlos A. Espínola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

19	46171501-001	Candado de metal chico	Candados fabricados en latón macizo con cilindro y mecanismo de pernos de latón y contra pernos de carrete. Con gancho de acero templado para mayor resistencia al corte y acerado.			Unidad	Unidad	60					
20	46171501-002	Candado de metal grande	Candados fabricados en latón macizo con cilindro y mecanismo de pernos de latón y contra pernos de carrete. Con gancho de acero templado para mayor resistencia al corte y acerado.			Unidad	Unidad	60					
21	46171501-003	Candado de metal mediano	Candados fabricados en latón macizo con cilindro y mecanismo de pernos de latón y contra pernos de carrete. Con gancho de acero templado para mayor resistencia al corte y acerado.			Unidad	Unidad	60					
22	40141702-001	Canilla con pico cromada de 1/2" x unidad	Canilla con pico cromada, fabricado de material de bronce (tipo Fv).			Unidad	Unidad	10					
23	40141702-001	Canilla con pico de 3/4" x unidad	Canilla con pico, fabricado de material de bronce (tipo Fv).			Unidad	Unidad	10					
24	40141702-001	Canilla con pico largo p/ lavatorio fv de 1/2" x unidad	Canilla tipo lavatorio pico levantado cromado			Unidad	Unidad	20					
25	40141702-001	Canilla pico móvil para mesada	Canilla para mesada, cromada, de una sola agua, con pico móvil alto, con volante.			Unidad	Unidad	10					
26	40141702-001	Canilla pico móvil para pared	Canilla para pared, cromada, de una sola agua, con pico móvil, con volante			Unidad	Unidad	10					
27	39121715-001	Caño cuadrado de 12x12x1.60 mm x 6 mts	Fabricado de metal, para el armado de rejas de protección.			Tiras	Unidad	100					
28	39121715-001	Caño cuadrado de 20x20x1,20 mm x 6 mts	Fabricado de metal, para el armado de rejas de protección.			Tiras	Unidad	60					
29	39121715-001	Caño cuadrado de 40x40x1.20 mm x 6 mts	Fabricado de metal, para el armado de rejas de protección.			Tiras	Unidad	60					
30	39121207-001	Caño PVC de 1" x 6 metros x unidad	Fabricado de Poli-Cloruro de Vinilo (PVC), con Certificación del INTN sellado en el producto.			Tiras x 6 Mts.	Unidad	20					
31	39121207-001	Caño PVC de 1/2" x 6 metros x unidad	Fabricado de Poli-Cloruro de Vinilo (PVC), con Certificación del INTN sellado en el producto.			Tiras x 6 Mts.	Unidad	30					
32	39121207-001	Caño PVC de 3/4" x 6 metros x unidad	Fabricado de Poli-Cloruro de Vinilo (PVC), con Certificación del INTN sellado en el producto.			Tiras x 6 Mts.	Unidad	20					
33	39121207-001	Caño redondo de 1/2" x 1,20 mm x 6 mts.	Caño Redondo galvanizado.			Tiras x 6 Mts.	Unidad	60					
34	39121207-001	Caño redondo de 1" x 1,60 mm x 6 mts.	Caño Redondo galvanizado.			Tiras x 6 Mts.	Unidad	60					
35	39121207-001	Caño redondo de 2" x 1,20 mm x 6 mts.	Caño Redondo galvanizado.			Tiras x 6 Mts.	Unidad	10					
36	30111601-004	Cemento tipo PZ	Cemento tipo PZ valle mí.			Bolsas x 50 kg.	Unidad	100					

37	46171503-001	Cerradura a manija	Cerradura a manija. Para entrada principal e intercomunicación, con cilindro perfil europeo, manijas por ambos lados que operan el picaporte, que también es accionado con la llave. El cerrojo se acciona con llave por ambos lados. Resbalón reversible para puertas izquierdas o derechas, sin desarmar la cerradura. Sistema independiente de retroceso de manijas por medio de resorte.			Unidad	Unidad	50						
38	46171503-015	Cerradura con cilindro	Cerradura con cilindro latón, aleación del zinc.			Unidad	Unidad	50						
39	46171503-007	Cerradura para escritorio de madera	Cerradura para escritorio de madera. Para cajones y puertas de mueble, cerrojo de acción vertical, cuerpo de 22 mm y diámetro de 19 mm.			Unidad	Unidad	100						
40	46171503-008	Cerradura para gaveta de metal	Para puertas dobles de abatir. Gabinetes, con cerrojo tipo \"L\" y contras \"L\" y \"S\". Cuerpo de 20 mm y diámetro de 16.3 mm.			Unidad	Unidad	100						
41	46171503-009	Cerradura para mamparas	Con llave por el exterior y en el interior con un botón de seguridad			Unidad	Unidad	50						
42	46171503-007	Cerradura para mueble de metal	Para cajones y puertas de mueble, cerrojo de acción vertical, cuerpo de 22 mm y diámetro de 19 mm.			Unidad	Unidad	100						
43	30102512-004	Chapa negra N° 16 de 2.40 m x 1.20 m	Chapas de Acero Laminadas, Lisas En Hojas N° 16 de 2.40 m x 1.20 m.			Unidad	Unidad	10						
44	30102512-004	Chapa negra N° 18 de 2.40 m x 1.20 m x unidad	Chapas de Acero Laminadas, Lisas En Hojas			Unidad	Unidad	10						
45	30102512-003	Chapa Zinc metálico de 3.05 X 0.9	Chapa Zinc metálico de 3.05 X 0.9 espesor mínimo 0,41mm			Unidad	Unidad	50						
46	30151804-001	Chapas transparentes para techo	Chapas transparentes de PVC 3,05 x 0,90			Unidad	Unidad	12						
47	27111801-002	Cinta métrica de 7.5 metros	Caja en ABS cromado. Sistema de autoblocaje y retorno automático.			Unidad	Unidad	5						
48	31201519-001	Cinta teflón tamaño de 1/2 x 50 mts.	Lámina de teflón, para pegado con adhesivos de curado en frío o caliente. Evita la fuga de fluidos, la corrosión, facilitando el desenrosque al momento del desmonte. Tamaño de 1/2 x 50 mts			Rollo x 50 mts.	Unidad	70						
49	31162001-001	Clavo con cabeza de 2" 1/2"	Delgado y alargado con punta filosa hecho de un metal duro, con cabeza redonda, utilizado para sujetar dos o más objetos.			Bolsa x 25 kg.	Unidad	1						
50	31162001-001	Clavo con cabeza de 2" reforzada	Delgado y alargado con punta filosa hecho de un metal duro, con cabeza redonda, utilizado para sujetar dos o más objetos.			Bolsa x 25 kg.	Unidad	1						
51	31162001-001	Clavo con cabeza de 3/4	Delgado y alargado con punta filosa hecho de un metal duro, con cabeza redonda, utilizado para sujetar dos o más objetos.			Bolsa x 25 kg.	Unidad	1						
52	31162001-001	Clavo con cabeza de plomo para chapa	Delgado y alargado con punta filosa hecho de un metal duro, con cabeza redonda, utilizado para sujetar dos o más objetos.			Caja de 10 kg.	Unidad	1						

Carlos A. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

53	40142604-002	Codo galvanizado de 1 1/4 x unidad	Adaptadores de acero galvanizado			Unidad	Unidad	20					
54	40142604-002	Codo galvanizado de 1 1/5 x unidad	Adaptadores de acero galvanizado			Unidad	Unidad	20					
55	40142604-002	Codo galvanizado de 1 x unidad	Adaptadores de acero galvanizado			Unidad	Unidad	20					
56	40142604-002	Codo galvanizado de 1/2 x unidad	Adaptadores de acero galvanizado			Unidad	Unidad	40					
57	40142604-002	Codo galvanizado de 3/4 x unidad	Adaptadores de acero galvanizado			Unidad	Unidad	40					
58	40142604-001	Codo PVC de 40mm x 45° x unidad	Fabricado de Poli-Cloruro de Vinilo (PVC), con Certificación del INTN sellado en el producto.			Unidad	Unidad	30					
59	40142604-001	Codo PVC de 40mm x 90° x unidad	Fabricado de Poli-Cloruro de Vinilo (PVC), con Certificación del INTN sellado en el producto.			Unidad	Unidad	30					
60	40142604-001	Codo PVC de 50mm x 45° x unidad	Fabricado de Poli-Cloruro de Vinilo (PVC), con Certificación del INTN sellado en el producto.			Unidad	Unidad	30					
61	40142604-001	Codo PVC de 50mm x 90° x unidad	Fabricado de Poli-Cloruro de Vinilo (PVC), con Certificación del INTN sellado en el producto.			Unidad	Unidad	30					
62	31201610-003	Cola vinílica para carpintería	COLA PARA MADERA debe ser de fraguado rápido, entre 7 y 9 minutos a 23°C con 50% de humedad relativa y espesores de 150 a 200 g/m². Una vez seco, debe absorber poca humedad y no debe reemulsionarse por inmersión en agua.			Tarro de 5 Kg.	Unidad	6					
63	40142606-009	Conexión cromada 0,30cm	Adaptadores de acero cromada			Unidad	Unidad	30					
64	40142606-009	Conexión cromada 0,40cm	Adaptadores de acero cromada			Unidad	Unidad	30					
65	27111507-003	Cortacaños	Para Caños de cobre o aluminio De 3mm hasta 30mm Características: Tornillo paso fino para lograr un corte preciso y muy prolijo. Uña lateral retráctil para sacar la rebaba.			Unidad	Unidad	1					
66	27112201-001	Cuchara tipo albañil Grande	Elaborada con acero aleado, forjada en una sola pieza, con mango de madera ergonómico para un mejor agarre y manipulación. Resistente al desgaste, ligera, flexible.			Unidad	Unidad	5					
67	27112201-001	Cuchara tipo albañil Mediano	Elaborada con acero aleado, forjada en una sola pieza, con mango de madera ergonómico para un mejor agarre y manipulación. Resistente al desgaste, ligera, flexible.			Unidad	Unidad	5					
68	22101703-008	Cuchilla mediana	Elaborada con acero aleado, forjada en una sola pieza, con mango de madera ergonómico para un mejor agarre y manipulación.			Unidad	Unidad	20					
69	20101712-998	Disco de corte de 7" x unidad	Disco de corte piedra-concreto. Diámetro: 7". Espesor: 1/8". Aplicación: Corte piedra-concreto.			Unidad	Unidad	40					
70	39121436-001	Electrodo de 2,5 mm	Electrodo (Norma: A.W.S.A. 5 1E- 6013 de 2,5 mm. electrodo común.			Kilos	kilos						

71	30181511-012	Enchufe de goma para inodoro	Goma de enchufe Ø55 para tubo de descarga. Consistente en un acople para inodoro compuesto por una boca de enchufe al artefacto vinculada al tubo conductor de agua mediante un pliegue anular interior que permite regular su longitud y sus desplazamientos angulares para efectuar su conexión salvando los desfasajes en obra respecto del caño de descarga.			Unidad	Unidad	40					
72	23171510-001	Estaño para soldar circuito electrónico	Rollo de estaño para soldar 24/20, sin residuos, de 1mm, en bobina x 250 grs.			Rollo	Unidad	5					
73	30181511-001	Flotador para cisterna de inodoro	Compatible con cipla			Unidad	Unidad	40					
74	27111911-001	Formón de 1 1/2"	Tipo cuchilla de metal con mango de madera para moldear madera. Mango de madera ergonómico lamina de acero de 1 1/2".			Unidad	Unidad	5					
75	27111911-001	Formón de 1"	Tipo cuchilla de metal con mango de madera para moldear madera. Mango de madera ergonómico lamina de acero de 1"			Unidad	Unidad	5					
76	31162404-003	Grampa N° 10 caja de 100 unidad	Material de plástico que se utiliza para sujetar diversos tipos de materiales como ser cables, ect.			Caja	Unidad	50					
77	31162404-003	Grampa N° 12 caja de 100 unidad	Material de plástico que se utiliza para sujetar diversos tipos de materiales como ser cables, ect.			Caja	Unidad	50					
78	31162404-003	Grampa N° 5 caja de 100 unidad	Material de plástico que se utiliza para sujetar diversos tipos de materiales como ser cables, ect.			Caja	Unidad	50					
79	31162404-003	Grampa N° 8 caja de 100 unidad	Material de plástico que se utiliza para sujetar diversos tipos de materiales como ser cables, ect.			Caja	Unidad	100					
80	40141702-001	Grifo cromado pico manguera de 3/4"	Canilla con pico manguera de ¾ cromado con válvula de goma.			Par	Unidad	15					
81	46181504-001	Guante de cuero	Para uso de estibaje			Par	Unidad	20					
82	46181504-002	Guante de cuero para electricista	Los guantes serán clase 00 (baja tensión) y clase 3 (alta tensión) según IEC 903. El largo de los guantes deberá ser 360 mm. Deberán cumplir con lo especificado en la Norma IEC 903. No se admitirán guantes tipo multifilm. En el puño deberá venir marcado en forma indeleble el nombre del fabricante, la norma de fabricación, la fecha de fabricación, la clase y el tamaño del guante. De cuero se podrá considerar otras normas diferentes a las especificadas anteriormente, siempre y cuando las exigencias de las mismas aseguren un nivel de calidad igual o superior.			Par	Unidad	2					

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIONES

Carlos A. Espínola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

83	27111604-001	Hacha con mango de madera	Fabricadas con acero al carbono de gran calidad, templado y endurecido para garantizar una mayor durabilidad, Mango de madera deben estar asegurados con una cuña dentada de fibra de carbono, según las normas DIN 7287, y las cabezas de corte que pesan más de un kilo llevan, además, el refuerzo de un anillo metálico.			Unidad	Unidad	3					
84	27111701-006	Juego de destornillador profesional x juego	Fabricados con acero al cromo-vanadio endurecido y templado, con acabado de cromo satinado para protegerlos de la corrosión. Puntas antideslizantes acabadas al chorro de arena para un mayor agarre. Mangos de polímero suave especial, cómodos y con agarre extra-fuerte. Se entregan con soporte de almacenamiento para colgar en pared. Contenido: 4 destornilladores planos: 3.2 x 75, 6.0 x 38, 5.0 x 100 y 8.0 x 150mm. Destornillador en cruz n° 1. 3 destornilladores Pozidriv n° 1, n° 2 y n° 2 corto. Caja de PVC para guarda			Kit Juego	Unidad	20					
85	27111723-001	Juego de llave de tubo x juego	Juego de llave de tubo x juego. Contenido 9 tubos métricos enc 1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10mm 9 tubos pulgada enc 1/4": 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 7/16" 10 tubos métricos enc 3/8": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19mm 8 tubos pulgada enc 3/8": 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 1 Saca bujía: 5/8" Tubos Vortex métricos: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19mm Tubos Vortex pulgada: 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4" 19 puntas enc 1/4": Planos: 4 - 5,5 - 6,5mm, Phillips: #1 - #2 - #3, Torx: 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40, Hexag: 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 - 5/16, 1 punta adap. Tubos enc 1/4 al destornillador. Accesorios: 1 llave criquet Vortex, 1 Extensión enc. 1/4" x 4" articulada, 1 Extensión enc. 1/2" x 6" articulada, 1 Extensión Vortex 3", 1 Adaptador para tubos enc 1/4", 1 Adaptador para tubos enc 3/8", 1 destornillador con criquet. - Caja de PVC para guarda			Kit Juego	Unidad	4					
86	30131602-001	Ladrillos comunes	Cerámico común			Unidad	Unidad	5.000					
87	31191501-001	Lija al agua N° 100	El grano es el material abrasivo que se adhiere al soporte de la lija, para trabajos de lijado de pinturas, recomendado para acabados de maderas (recubrimientos poliéster) y en la industria en general.			paq x 100	Unidad	10					

88	31191501-001	Lija al agua N° 120	El grano es el material abrasivo que se adhiere al soporte de la lija, para trabajos de lijado de pinturas, recomendado para acabados de maderas (recubrimientos poliéster) y en la industria en general.			Unidad	Unidad	20						
89	31191501-001	Lija al agua N° 180	El grano es el material abrasivo que se adhiere al soporte de la lija, para trabajos de lijado de pinturas, recomendado para acabados de maderas (recubrimientos poliéster) y en la industria en general.			paq x 100	Unidad	20						
90	31191501-001	Lija al agua N° 220	El grano es el material abrasivo que se adhiere al soporte de la lija, para trabajos de lijado de pinturas, recomendado para acabados de maderas (recubrimientos poliéster) y en la industria en general.			paq x 100	Unidad	10						
91	31191501-001	Lija al agua N° 80	El grano es el material abrasivo que se adhiere al soporte de la lija, para trabajos de lijado de pinturas, recomendado para acabados de maderas (recubrimientos poliéster) y en la industria en general.			paq x 100	Unidad	10						
92	31191501-001	Lija para madera N° 80	El grano es el material abrasivo que se adhiere al soporte de la lija, para trabajos de lijado de pinturas, recomendado para acabados de maderas (recubrimientos poliéster) y en la industria en general.			paq x 100	Unidad	10						
93	27111902-002	Lima afiladora común	Plana. Formado por un bloque metálico de fundición terminado.			Unidad	Unidad	10						
94	27111902-003	Lima afiladora triangular	Triangulara Formado por un bloque metálico de fundición terminado.			Unidad	Unidad	10						
95	27111710-001	Llave allen	Llave de mano profesional. Fabricada en acero especial de alta durabilidad			Kit Juego	Unidad	4						
96	27111713-001	Llave de caño regulable	Llave caño profesional. Con tratamiento anti-oxidación. Fabricada en acero especial de alta durabilidad con mordazas templadas. Con tuerca de regulación reforzada. Herramienta para plomería y albañilería.			Unidad	Unidad	2						
97	40141702-002	Llave de paso con campana de 1/2"	Llave de paso con campana fabricado de bronce para agua 1/2 macho-hembra			Unidad	Unidad	20						

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL * DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Carlos A. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

98	40141702-002	Llave de paso de 1" tipo esclusa	Llave exclusiva (válvula de paso de 1") un cuerpo de llave, compuesto de los tubos de conexión para la entrada y la salida, respectivamente, del fluido circulante, dispuestos en la Dirección de la corriente, desplazable mediante un husillo (vástago roscado) a lo largo del eje longitudinal de dicha cámara, caracterizado porque el cuerpo de dicha cámara presenta una abertura lateral de montaje adaptada en ancho y altura a la sección de dicho elemento y cerrada mediante una tapa, que dando cerrada por su parte superior por una cabeza que forma una sola pieza.			Unidad	Unidad	10					
99	40141702-002	Llave de paso FV 1/2	Llave de paso de bronce para agua macho-hembra (tipo Fv)			Unidad	Unidad	15					
100	40141702-002	Llave de paso FV 3/4	Llave de paso de bronce para agua macho-hembra (tipo Fv)			Unidad	Unidad	15					
101	27111706-001	Llave francesa de 8 pulgadas	Llave ajustable, cromada, con cómodo mango de vinil acojinado, ergonómica, fabricada en acero de alto carbón, endurecida con doble tratamiento térmico de 8 pulgadas.			Unidad	Unidad	3					
102	27112001-001	Machete de 20 pulgadas	Machete acero laminado tratado térmicamente, pulido, afilado, diseñado para soportar cargas de flexión e impacto sobre superficies duras. Mango de Madera.			Unidad	Unidad	6					
103	27112001-002	Machetillo o hachita de madera con hoja rectangular	Mango fabricado con madera. Longitud total 16 cm. Diseño ergonómico.			Unidad	Unidad	6					
104	22101509-003	Manguera para agua de 1/2"	Diámetro interno: 25 mm. Tubo interior de caucho sintético, resistente, con refuerzo de textil poliéster. Resistente a la Abrasión y al envejecimiento. Cubierta exterior de caucho SBR/EPDM. Aplicación: Manguera muy ligera y manejable para la conducción de agua y fluidos inerte.			Metros	Unidad	60					
105	22101509-003	Manguera para agua de 3/4"	Diámetro interno: 25 mm. Tubo interior de caucho sintético, resistente, con refuerzo de textil poliéster. Resistente a la Abrasión y al envejecimiento. Cubierta exterior de caucho SBR/EPDM. Aplicación: Manguera muy ligera y manejable para la conducción de agua y fluidos inerte.			Metros	Unidad	60					
106	30171507-001	Marco 2x6 para puerta de Ybyrapyta de abertura de 0,70 x 2,10 mts.	Marco para puerta de Ybyrapyta de abertura de 0,70 x 2,10 mts.			Unidad	Unidad	5					
107	30171507-001	Marco 2x6 para puerta de Ybyrapyta de abertura de 0,80 x 2,10 mts.	Marco para puerta de Ybyrapyta de abertura de 0,80 x 2,10 mts.			Unidad	Unidad	5					
108	30171906-001	Marco para ventana de ybyrapyta de 2,02 x 1,53, simple rebaje, incluido banderola para vidrio fijo de 0,52 x 0,76	Madera estacionada de ybyrapyta			Unidad	Unidad	5					

109	27111602-006	Martillo con mango de madera mediano	Con mango de madera. Medida: Aproximadamente 30,5 cm. de largo.			Unidad	Unidad	10					
110	27111602-002	Martillo tipo mazo con mango de madera	Martillo tipo mazo con mango de madera • Modelo con ángulos matados. • Caras de percusión achaflanadas, planas. • Mango de fresno. • Anclaje de alta seguridad: cuña de madera + cuña metálica.			Unidad	Unidad	6					
111	27111509-012	Mecha para madera extendible	Forjada acero SAE 1045			Unidad	Unidad	10					
112	27111509-012	Mecha para madera N° 10	Forjada acero SAE 1045			Unidad	Unidad	25					
113	27111509-012	Mecha para madera N° 12	Forjada acero SAE 1045			Unidad	Unidad	25					
114	27111509-012	Mecha para madera N° 3	Forjada acero SAE 1045			Unidad	Unidad	25					
115	27111509-012	Mecha para madera N° 5	Forjada acero SAE 1045			Unidad	Unidad	25					
116	27111509-012	Mecha para madera N° 6	Forjada acero SAE 1045			Unidad	Unidad	25					
117	27111509-012	Mecha para madera N° 8	Forjada acero SAE 1045			Unidad	Unidad	25					
118	27111509-004	Mecha punta diamante	Forjada acero SAE 1045			Unidad	Unidad	25					
119	30151505-001	Membrana asfáltica	Membrana asfáltica de aluminio de 4 mm.			Rollo x 10mts.	Unidad	25					
120	27113201-028	Morsa-prensa para sujetar objetos	En mm; alto 100, mordazas 50, apertura 30, Prof. 105, soporte para sujetar en cualquier mesa de 28 - Componentes según normas calidad libre de fósforos e impurezas propensas a provocar rajaduras y correcta distribución de los materiales brinda: óptima resistencia, comodidad y excelente presentación, máxima precisión y mayor durabilidad.			Unidad	Unidad	1					
121	27112004-002	Pala común	Pala punta cuadrada. mango anilla metálica.			Unidad	Unidad	5					
122	27112004-001	Pala de punta ancha	Pala punta ancha mango anilla metálica.			Unidad	Unidad	5					
123	27112004-001	Pala de punta fina	Pala punta fina mango anilla metálica.			Unidad	Unidad	5					
124	31162409-001	Pasador de metal con portacandado	Pasador p/ Candado 83 mm. Cincado			Unidad	Unidad	15					
125	31162409-003	Pasador de metal para muebles de 2" x unidad.	Pasador de arrimar o aplicar a perilla, especialmente diseñado para hojas de muebles cromado de 2" x unidad			Unidad	Unidad	15					
126	31162409-004	Pasador de metal para puertas de 10 cm x unidad	Pasador de metal para puertas cincado de 10 cm. x unidad.			Unidad	Unidad	25					
127	31211904-001	Pincel de cerda N° 2	Brocha de cerda natural, hechos de crines de animales, toda clase de pinturas, resinas, soda cáustica, ácidos y agregados minerales, cerdas están fuertemente adheridas con pegamento epóxico, la férula (dispositivo que cubre la parte inferior del mango para reforzarlo) esté fuerte y prolijamente ajustada alrededor de la brocha y asegurada firmemente al mango con tornillos.			Unidad	Unidad	40					

Carlos A. Espínola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

128	31211904-001	Pincel de cerda N° 3	Brocha de cerda natural, hechos de crines de animales, toda clase de pinturas, resinas, soda cáustica, ácidos y agregados minerales, cerdas están fuertemente adheridas con pegamento epóxico, la férula (dispositivo que cubre la parte inferior del mango para reforzarlo) esté fuerte y prolijamente ajustada alrededor de la brocha y asegurada firmemente al mango con tornillos.			Unidad	Unidad	40						
129	31211904-001	Pincel de cerda N° 4	Brocha de cerda natural, hechos de crines de animales, toda clase de pinturas, resinas, soda cáustica, ácidos y agregados minerales, cerdas están fuertemente adheridas con pegamento epóxico, la férula (dispositivo que cubre la parte inferior del mango para reforzarlo) esté fuerte y prolijamente ajustada alrededor de la brocha y asegurada firmemente al mango con tornillos.			Unidad	Unidad	40						
130	27112117-001	Pinza tipo pico de Loro	Pinza bomba de agua o Pico de Loro de 250 mm aislado Mangos bi-material cromo vanadio. Normas ice 60 900-1995 / astmf 15005-9.			Unidad	Unidad	2						
131	30131704-003	Piso Calcáreo Amarillo 20x20 cm.	Son losetas granalladas pero con basalto en su composición, lo que le proporciona una mayor dureza y resistencia. Estas piezas son de gran resistencia. Pueden ser aplicadas con excelentes resultados tanto en interiores como exteriores.			Unidad	Unidad	1.500						
132	30131704-003	Piso Calcáreo Rojo 20x20 cm	Son losetas granalladas pero con basalto en su composición, lo que le proporciona una mayor dureza y resistencia. Estas piezas son de gran resistencia. Pueden ser aplicadas con excelentes resultados tanto en interiores como exteriores.			Unidad	Unidad	1.500						
133	30131704-005	Piso Cerámico 40 x 40 cm. 3 mm. Caja x 1,5 m²	Elemento premoldeado de hormigón compactado o vibrado, de forma y espesor uniforme, monocapa o bicapa. La capa de la cara estará compuesta por cemento gris o blanco, arena muy fina o marmolina, mármol o piedras duras, capaces de soportar un tratamiento secundario de acabado superficial (pulido, lavado, granallado, etc.) con el fin de dejar a la vista los áridos o de conseguir diversas texturas, puede contener pigmentos y aditivos. La capa del revés estará compuesta de cemento y arena de río o de trituración, pudiendo incorporar aditivos.			cajas	Unidad	25						
134	30131701-001	Piso Veredita color Ka´a 15 x 15 cm.	Piso tipo vereda ka´a calcáreo de cuatro panes de 15x15 cm.			Unidad	Unidad	2.750						

135	30131701-001	Piso Veredita color negro 15 x 15 cm	Piso tipo vereda ka´a calcáreo de cuatro panes de 15x15 cm.			Unidad	Unidad	1.840					
136	30101603-001	Planchuela de 1" x 3/16 de 6 m.	Chapas de Acero Laminadas, lisas en hojas.			Unidad	Unidad	100					
137	30101603-001	Planchuela de 1/2" x 3/16 x 6 m	Chapas de Acero Laminadas, lisas en hojas.			Unidad	Unidad	100					
138	31201601-005	Pomo adhesivo de 125 cc. Pegamento para todo tipo de cañerías	Cemento disolvente para PVC contiene principalmente 2 ingredientes: resina de PVC (igual a la de la tubería y conexión) y solventes. Al aplicar el producto los solventes ablandan las piezas y abren los "poros" de la tubería y conexión, permitiendo que la resina de PVC del cemento disolvente fusione las piezas a medida que el solvente se va evaporando y tanto tubo como conexión recuperan sus propiedades de fuerza y resistencia convirtiéndolos en una sola pieza			Unidad	Unidad	30					
139	31162402-001	Porta candado metálico chico	Porta candado fierro cincado			Unidad	Unidad	20					
140	31162402-002	Porta candado metálico grande	Porta candado fierro cincado			Unidad	Unidad	20					
141	31162402-003	Porta candado metálico mediano	Porta candado fierro cincado			Unidad	Unidad	20					
142	30171504-001	Puerta placa de cedro 0,70 x 2,10	Madera estacionada y trabajada de cedro			Unidad	Unidad	5					
143	30171504-001	Puerta placa de cedro 0,80 x 2,10	Madera estacionada y trabajada de cedro			Unidad	Unidad	5					
144	27112003-001	Rastrillo con mango de jardín	Fabricación de aleación de acero de alta calidad, con mango de madera de jardín.			Unidad	Unidad	30					
145	47121804-011	Regadera móvil p/ jardín	Regadera Zinc Metal 4 a 5 lts, con pico móvil de jardín.			Unidad	Unidad	20					
146	26131603-001	Rejilla de piso 10 x 10cm, sifonada x unidad	Serán de PVC con sifón incorporado, con tapa de terminación cromada			Unidad	Unidad	20					
147	26131603-001	Rejilla de piso 15 x 15 cm. sifonada x unidad	Serán de PVC con sifón incorporado, con tapa de terminación cromada			Unidad	Unidad	20					
148	27112402-002	Remachadora Profesional. Sistema de remachar simultáneo de superficies planas o acabados.	REMACHADORA PROFESIONAL debe Incluir 4 bocas intercambiables de 2,4 - 3,2 - 4 y 4,8 mm. Incluye remaches de las cuatro medidas. Para uso con remaches de aluminio.			Unidad	Unidad	2					
149	25131707-013	Remache Pop de 3 1/2 x 10 unidades	Remache ciego de aluminio. Tipo Pop. Sistema de remachar simultáneo de superficies planas o acabados.			Unidad	Unidad	15					
150	25131707-013	Remache Pop de 3 x 10 unidades	Remache ciego de aluminio. Tipo Pop. Sistema de remachar simultáneo de superficies planas o acabados.			Unidad	Unidad	15					
151	31211906-004	Rodillo de espuma grande	RODILLO DE ESPUMA DE POLIURETANO GRANDE. Mango de polietileno de alta densidad a prueba de solventes, El diseño de la empuñadura con agujero permite insertar extensiones.			Unidad	Unidad	15					

Carlos A. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

152	31211906-004	Rodillo de espuma N° 10	RODILLO DE ESPUMA DE POLIURETANO. Mango de polietileno de alta densidad a prueba de solventes. El diseño de la empuñadura con agujero permite insertar extensiones.			Unidad	Unidad	30					
153	31211906-004	Rodillo de espuma N° 23	RODILLO DE ESPUMA DE POLIURETANO. Mango de polietileno de alta densidad a prueba de solventes. El diseño de la empuñadura con agujero permite insertar extensiones.			Unidad	Unidad	30					
154	31211906-001	Rodillo de lana N° 23	Rodillo completo con mango acoplado Lana de carnero natural 100% Altura de la lana 5 mm. Mango de polietileno de alta densidad a prueba de solventes, El diseño de la empuñadura con agujero permite insertar extensiones.			Unidad	Unidad	30					
155	27111508-005	Serrucho de carpintería grande	SERRUCHO CARPINTERIA Hoja de aleación de acero con acabado de espejo de alta calidad, con dientes templados, universal para cortar a favor y en contra de la veta, y templado de sus dientes. Mango de madera, atornillado a la hoja.			Unidad	Unidad	5					
156	23171508-001	Soldador Eléctrico	Frecuencia 50 Hz; Tensión 380 v, Tensión de circuito abierto 70 V, Potencia aparente en la red con factor 100% 21,69 KVA, Potencia activa en la red con factor 100% 14,3 KW, Potencia real 14,3 KW, Rango de regulación de corriente de soldadura 40 – 430 A, Corriente nominal con 60 % del factor de trabajo 300 A, Tensión del arco a 300 A 32 V, Careta profesional, pinza para soldadura y cable de tres metros para positivo.			Unidad	Unidad	1					
157	27111712-003	Succionador de estaño De alta succión con punta de teflón.	Hecho con material ABS diseño ergonómico que se adapta a la mano.			Unidad	Unidad	3					
158	23101505-001	Taladro Percutor Martillo 900w 16 mm	Mango con sistema antivibración y agarre soft grip para un trabajo más cómodo. Velocidad de 800 r.p.m.; Golpes 3200r.p.m; Incluye: 3 Mechas encastre SDS; 1 Punta SDS; 1 Corta hierros SDS; 1 Mandril 13 mm.			Unidad	Unidad	5					
159	31162806-004	Tarugo de plástico con tornillo de 10 mm x caja	Tarugo de plástico con tornillo de 10 mm x caja.			Caja	Unidad	30					
160	31162806-001	Tarugo de plástico de 8 mm2. x caja	Tarugo de plástico de 8 mm2 x caja			Caja	Unidad	30					
161	25131707-089	Tee galvanizado accesorio de plomería roscable de 3/4" x 1/2" x unidad	Adaptadores de acero galvanizado TEE - Hembra			Unidad	Unidad	40					
162	25131707-089	Tee galvanizado accesorio de plomería tipo enchufe de 1/2" x unidad	Adaptadores de acero galvanizado TEE - Hembra			Unidad	Unidad	40					
163	25131707-089	Tee galvanizado accesorio de plomería tipo enchufe de 3/4" x unidad	Adaptadores de acero galvanizado TEE - Hembra			Unidad	Unidad	40					
164	27112104-001	Tenaza universal	Fabricado con aleación de acero			Unidad	Unidad						

165	27111521-001	Tijera (herrería) Para corta lata	Formado por dos hojas de acero de un solo filo, unidas a modo de aspas por un eje para que se puedan abrir y cerrar. mango forrado con plástico o goma con diseño ergonométrico para facilitar su uso. Seguro para mantenería cerrada cuando no esta en uso.			Unidad	Unidad	3					
166	27112007-002	Tijera de podar con mango de madera y hojas de metal grande x unidad	Características: - Forjadas de una sola pieza. - Máxima limpieza y facilidad de mantenimiento. - Muelle con recubrimiento antiadherente. - Cierre textil en la parte baja de los mangos			Unidad	Unidad	10					
167	27112007-003	Tijera de podar con mango de madera y hojas de metal mediano x unidad	Características: - Forjadas de una sola pieza. - Máxima limpieza y facilidad de mantenimiento. - Muelle con recubrimiento antiadherente. - Cierre textil en la parte baja de los mangos			Unidad	Unidad	10					
168	31161608-001	Tirafondo de 1" x 50 unidades	Material: Acero. Color: Gris. Terminación: Pavonado.			Paquetes de 50 unidades	Unidad	200					
169	31161608-001	Tirafondo de 1/2" x 50 unidades	Material: Acero. Color: Gris. Terminación: Pavonado.			Paquetes de 50 unidades	Unidad	200					
170	31161608-001	Tirafondo de 2 1/2" x 50 unidades	Material: Acero. Color: Gris. Terminación: Pavonado.			Paquetes de 50 unidades	Unidad	200					
171	31161608-001	Tirafondo de 2" x 50 unidades	Material: Acero. Color: Gris. Terminación: Pavonado.			Paquetes de 50 unidades	Unidad	200					
172	31161508-001	Tornillo con tarugo N° 10 x 50 unidades	Elemento mecánico cilíndrico dotado de cabeza, metálico, utilizado en la fijación de unas piezas con otras, que está dotado de una caña roscada con rosca triangular, que mediante una fuerza de torsión ejercida en su cabeza con una llave adecuada o con un destornillador, se puede introducir en un agujero roscado a su medida o atravesar las piezas y acoplarse a una tuerca. Incluye un tarugo de plástico que se ajusta a la necesidad de diversos usos. Provisto con tornillo, que permite su instalación a golpe de martillo.			Paquetes de 50 unidades	Unidad	2					
173	31161508-001	Tornillo con tarugo N° 8 x 50 uniades	Elemento mecánico cilíndrico dotado de cabeza, metálico, utilizado en la fijación de unas piezas con otras, que está dotado de una caña roscada con rosca triangular, que mediante una fuerza de torsión ejercida en su cabeza con una llave adecuada o con un destornillador, se puede introducir en un agujero roscado a su medida o atravesar las piezas y acoplarse a una tuerca. Incluye un tarugo de plástico que se ajusta a la necesidad de diversos usos. Provisto con tornillo, que permite su instalación a golpe de martillo.			Paquetes de 50 unidades	Unidad	2					

Carlos A. Espínola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

174	31161508-001	Tornillo de 1 x 8" x 50 unidades	Elemento mecánico cilíndrico dotado de cabeza, metálico, utilizado en la fijación de unas piezas con otras, que está dotado de una caña roscada con rosca triangular, que mediante una fuerza de torsión ejercida en su cabeza con una llave adecuada o con un destornillador, se puede introducir en un agujero roscado a su medida o atravesar las piezas y acoplarse a una tuerca.			Paquetes de 50 unidades	Unidad	3					
175	40142320-001	Unión doble galvanizado accesorio de plomería roscable de 1/2" x unidad	Adaptadores de acero galvanizado			Unidad	Unidad	40					
176	40142320-001	Unión doble galvanizado accesorio de plomería roscable de 1" 1/4" x unidad	Adaptadores de acero galvanizado			Unidad	Unidad	40					
177	40142320-001	Unión doble galvanizado accesorio de plomería roscable de 3/4" x unidad	Adaptadores de acero galvanizado			Unidad	Unidad	40					
178	39121205-008	Unión sencilla accesorio de plomería roscable de 1" 1/2" x unidad	Adaptadores de acero galvanizado			Unidad	Unidad	40					
179	39121205-008	Unión sencilla accesorio de plomería roscable de 1" 1/4" x unidad	Adaptadores de acero galvanizado			Unidad	Unidad	40					
180	11101506-001	Yeso	Para terminación y alisado de revoque rústicos, o superficies irregulares.			Bolsas x 40 kg.	Unidad	7					

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES

ITEM	Código de Catalogo	Descripción de los Bienes	Especificaciones Técnicas	Marca	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Exenta	Precio IVA 5%	Precio IVA 10%	Precio Total
181	27112008-001	Azada común con mango de madera tamaño chico	Azada forjada de una pieza. Temple integral hasta el ojo. Pulida y afilada. Máxima resistencia al desgaste y rotura o mellado de la boca. Con mango de Madera tamaño chico.			Unidad	Unidad	1					
182	40141702-001	Canilla de 1/2	Canilla con pico, fabricado de material de bronce (tipo Fv)			Unidad	Unidad	20					
183	30111601-004	Cemento tipo PZ	Cemento tipo PZ valle mí			Bolsas x 50 kg.	Unidad	6					
184	46171503-001	Cerradura	Cerradura para puerta de madera			Unidad	Unidad	20					
185	31201502-001	Cinta adhesiva aislante eléctrica	Cinta aisladora mediana 1/2" x 50 mts.			Rollo x 50 mts.	Unidad	20					
186	31201519-001	Cinta para reparar tuberías	Cinta teflón para reparaciones de tubería 3/4" x 50 mts.			Rollo x 50 mts.	Unidad	10					
187	30181515-001	Cisterna de inodoro	Cisterna de inodoro para baño de plástico resistente de color a elección de 5 A 10 Litros.			Unidad	Unidad	5					
188	31162003-002	Clavo de acabado	Delgado y alargado con punta filosa hecho de un metal duro, con cabeza redonda, utilizado para sujetar dos o más objetos.			Unidad	Kilogramos	1					

189	27111701-001	Destornillador grandes plano	Mango material de PVC que se acople cómodamente a la mano, que el agarre resulte adecuado, que no resbale y que tenga un material aislante de la corriente eléctrica, cuña o vástago de barra de metal. Grande			Unidad	Unidad	1						
190	27111701-003	Destornilladores busca polo	Detector de tensión permite determinar el llamado "polo vivo" en una instalación eléctrica o en un circuito eléctrico. También permite averiguar si un cable conductor se halla o no bajo tensión eléctrica. Pequeño destornillador que contiene en el interior de su mango una pequeña resistencia o una bombilla a modo de testigo. Al poner en contacto la punta del buscapolos con el elemento que se desea comprobar y pulsar sobre el borne situado en la cabeza del mango del buscapolos, la resistencia o lámpara se encenderá si le llega tensión, permaneciendo apagada si no le llega corriente.			Unidad	Unidad	1						
191	27111701-001	Destornilladores chico plano	Mango material de PVC que se acople cómodamente a la mano, que el agarre resulte adecuado, que no resbale y que tenga un material aislante de la corriente eléctrica, cuña o vástago de barra de metal. Chico.			Unidad	Unidad	1						
192	27111701-002	Destornilladores cruz	Mango material de PVC que se acople cómodamente a la mano, que el agarre resulte adecuado, que no resbale y que tenga un material aislante de la corriente eléctrica, cuña o vástago de barra de metal.			Unidad	Unidad	1						
193	30181505-001	Inodoro	Inodoro de losa esmaltada de color blanco.			Unidad	Unidad	20						
194	27111701-006	Juego de Destornilladores	Fabricados con acero al cromo-vanadio endurecido y templado, con acabado de cromo satinado para protegerlos de la corrosión. Puntas antideslizantes acabadas al chorro de arena para un mayor agarre. Mangos de polímero suave especial, cómodos y con agarre extra-fuerte. Se entregan con soporte de almacenamiento para colgar en pared. Contenido: 4 destornilladores planos: 3.2 x 75, 6.0 x 38, 5.0 x 100 y 8.0 x 150mm. Destornillador en cruz nº 1. 3 destornilladores Pozidriv nº 1, nº 2 y nº 2 corto. Caja de PVC para guarda			Kit Juego	Unidad	1						
195	31191501-001	Lija de 120 x 100 unidades	El grano es el material abrasivo que se adhiere al soporte de la lija, para trabajos de lijado de pinturas, recomendado para acabados de maderas (recubrimientos poliéster) y en la industria en general.			Paquete	Unidad	10						

Lic. A. Espínola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

196	31191501-001	Lija de 80 x 100 unidades	El grano es el material abrasivo que se adhiere al soporte de la lija, para trabajos de lijado de pinturas, recomendado para acabados de maderas (recubrimientos poliéster) y en la industria en general.			Paquete	Unidad	10					
197	27111902-002	Lima afiladora común	Plana. Formado por un bloque metálico de fundición terminado			Unidad	Unidad	1					
198	27111706-001	Llave francesa	Llave ajustable, cromada, con cómodo mango de vinil acojinado, ergonómica, fabricada en acero de alto carbón, endurecida con doble tratamiento térmico.			Unidad	Unidad	1					
199	27111707-001	Llave inglesa	Ajustables empleadas para el montaje de tornillos y tuercas. Estas herramientas están construidas con acero de gran resistencia y dureza. La boca está ligeramente inclinada respecto al eje del mango para facilitar la operación de ajuste.			Kit Juego	Unidad	1					
200	27111602-002	Martillo tipo mazo con mango de madera	Martillo tipo mazo con mango de madera • Modelo con ángulos matados. • Caras de percusión achaflanadas, planas. • Mango de fresno. • Anclaje de alta seguridad: cuña de madera + cuña metálica.			Unidad	Unidad	1					
201	31211906-003	Rodillo poliuretano	Rodillo poliuretano para pintura poliuretano grande			Unidad	Unidad	5					
202	30181513-001	Tapa de Inodoro	Tapa plástica para inodora. Tamaño estándar. Colores a elección.			Unidad	Unidad	5					
203	27112007-003	Tijera de podar con mango de madera y hojas de metal mediano x unidad	Características: - Forjadas de una sola pieza. - Máxima limpieza y facilidad de mantenimiento. - Muelle con recubrimiento antiadherente. - Cierre textil en la parte baja de los mangos.			Unidad	Unidad	1					
204	40142320-001	Unión doble	Adaptadores de acero galvanizado			Unidad	Unidad	10					
205	40142320-003	Unión simple	De plástico de 1/2 Pulgada			Unidad	Unidad	10					
206	40142320-003	Unión simple	De plástico de 3/4 Pulgada			Unidad	Unidad	10					
207	40142320-004	Unión T de 1/2 Pulgadas de plástico con rosca	Adaptadores de acero galvanizado			Unidad	Unidad	10					
208	40142320-004	Unión T de 3/4 pulgada de plástico	Adaptadores de acero galvanizado			Unidad	Unidad	10					

LABORATORIO CENTRAL

ITEM	Código de Catalogo	Descripción de los Bienes	Especificaciones Técnicas	Marca	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Exenta	Precio IVA 5%	Precio IVA 10°	Precio Total
209	27112201-002	Balde tipo albañil metálico	Balde tipo albañil metálico. Para albañilería			Unidad	Unidad	10					
210	31151601-001	Cadena de Acero	Cadena de Acero (hierro) por Kilo			Unidad	Kilogramos						

211	46171501-002	Candado de metal grande	Cerradura suelta contenida en caja de metal, niquelado o bronce con anillas o armellas para asegurar puertas, portones, verjas u otros objetos. Tamaño Grande.			Unidad	Unidad	5						
212	46171501-003	Candado de metal mediano	Cerradura suelta contenida en caja de metal, niquelado o bronce con anillas o armellas para asegurar puertas, portones, verjas u otros objetos. Tamaño Mediano.			Unidad	Unidad	5						
213	40141702-001	Canilla	Canilla de Bronce de 1/2 Pulgadas			Unidad	Unidad	10						
214	40141702-001	Canilla	Canilla de Bronce de 3/4 Pulgadas			Unidad	Unidad	10						
215	39121207-001	Caños P.V.C.	Roscable de 1 1/2", tira de 6 Metros			Unidad	Unidad	5						
216	39121207-001	Caños P.V.C.	Roscable de 3" - tira de 6 Metros			Unidad	Unidad	5						
217	39121207-001	Caños P.V.C.	Roscable de 1/2 " - tiras de 6 Metros			Unidad	Unidad	5						
218	39121207-001	Caños P.V.C.	Roscable de 1" - tira de 6 Metros			Unidad	Unidad	5						
219	24101506-001	Carretilla	Carretilla común para traslado de materiales			Unidad	Unidad	1						
220	46171503-008	Cerraduras	Cerraduras para armario			Unidad	Unidad	6						
221	31201519-001	Cinta Teflón	Cinta para plomería Teflón 3/4 " x 26 Metros.			Unidad	Unidad	6						
222	31201519-001	Cinta Teflón	Cinta para plomería Teflón 1/2" x 26 Metros.			Unidad	Unidad	6						
223	31162002-001	Clavo	Clavo de 1/2 Pulgada x Kilo			Unidad	Kilogramos	2						
224	31162002-001	Clavo	Clavo de 1 Pulgada x Kilo			Unidad	Kilogramos	2						
225	31162002-001	Clavo	Clavo de 2 Pulgada x Kilo			Unidad	Kilogramos	2						
226	40142604-002	Codos de 1/2"	Codo galvanizados			Unidad	Unidad	20						
227	40142604-002	Codos de 3"	Codo galvanizados			Unidad	Unidad	20						
228	27111507-001	Cortador de hierro	Cortador de Hierro de primera calidad, de 0,30 cm			Unidad	Unidad	7						
229	27111507-002	Corta lata	Cortador de lata. Pinza			Unidad	Unidad	1						
230	27112201-001	Cuchara albañil	Cuchara de albañil			Unidad	Unidad	5						
231	31191501-001	Lija para pared	Lijas para pared N° 50			Unidad	Unidad	50						
232	31191501-001	Lija para pared	Lijas para pared N° 80			Unidad	Unidad	50						
233	31191501-001	Lija para pared	Lijas para pared N° 100			Unidad	Unidad	50						
234	22101509-003	Manguera	De 1/2 " de 25 mts., con pico regulable			Unidad	Unidad	1						
235	22101509-003	Manguera	Manguera de 1/2 " Pulgadas, de 25 Metros con pico			Unidad	Unidad	1						
236	27111602-001	Martillo con mango de madera chico	Martillo de 1/2 Kilo			Unidad	Unidad	2						
237	27111602-003	Martillo con mango de madera grande	Martillo de 2 Kilo			Unidad	Unidad	2						
238	27111602-002	Martillo con mango de madera mediano	Martillo de 1 Kilo			Unidad	Unidad	6						
239	27111602-002	Martillo tipo mazo con mango de madera	• Modelo con ángulos matados. • Caras de percusión achaflanadas, planas. • Mango de fresno. • Anclaje de alta seguridad: cuña de madera + cuña metálica.			Unidad	Unidad	4						
240	27112004-001	Pala de Punta	Pala de punta de primera calidad			Unidad	Unidad	5						

Carlos A. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
MS.P. y B.S.

241	27111508-002	PAQUETE DE SIERRAS MANUAL	SIERRITAS COMUN EN PAQUETES X 25 -30 UNIDADES			Paquetes de 50 unidades	Unidad	25						
242	31211904-001	PINCEL DE CERDA	PINCEL DE 2" PULGADAS			Unidad	Unidad	2						
243	31211904-001	Pincel de Cerda	Pincel de 2" y 1/2			Unidad	Unidad	5						
244	31211904-001	Pincel de Cerda	Pincel de 3 "			Unidad	Unidad	5						
245	31162402-002	Porta candado grande	Porta Candado Grande			Unidad	Unidad	4						
246	31162402-003	Porta candado mediano	Porta Candado Mediano			Unidad	Unidad	8						
247	27112303-001	Punzón	Punzón de 0,30 cm			Unidad	Unidad	6						
248	27111508-005	Serrucho de carpintería grande	SERRUCHO CARPINTERIA. Hoja de aleación de acero con acabado de espejo de alta calidad, con dientes templados, universal para cortar a favor y en contra de la veta, y templado de sus dientes. Mango de madera, atornillado a la hoja			Unidad	Unidad	1						
249	27111508-002	Sierra	Marco de Sierra de Metal			Unidad	Unidad	1						
250	27111511-001	Tenaza	Tenaza mediano de primera calidad			Unidad	Unidad	5						
251	40142320-002	Unión de reducción	De 3/4" X 1/2; 1 1/2 X 1" ; 2" X 1" ; 3" X 1"			Unidad	Unidad	20						
252	40142320-001	Unión doble galvanizado accesorio de plomeria roscable de 1/2"x unidad	Adaptadores de acero galvanizado de 1/2"			Unidad	Unidad	20						
253	40142320-001	Unión doble de 3"	Adaptadores de acero galvanizado de 3"			Unidad	Unidad	20						
254	40142320-005	Unión T de 3"	Adaptadores de acero galvanizado de 3"			Unidad	Unidad	20						
255	40142320-005	Unión en T de 1/2"	Adaptadores de acero galvanizado de 1/2"			Unidad	Unidad	20						
256	40142320-003	Unión sencilla accesorio de plomeria roscable de 1" 1/2" x unidad	accesorio de plomería roscable de 1" 1/2" Galvanizados			Unidad	Unidad	20						
257	40142320-003	Unión sencilla roscable de 1" 1/4"x unidad	accesorio de plomería roscable de 1" 1/4" Galvanizados			Unidad	Unidad	20						

PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA DIABETES

ITEM	Código de Catalogo	Descripción de los Bienes	Especificaciones Técnicas	Marca	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Exenta	Precio IVA 5%	Precio IVA 10°	Precio Total
258	46171501-001	Candado de metal chico	Cerradura suelta contenida en caja de metal, niquelado o bronce con anillas o armellas para asegurar puertas, portones, verjas u otros objetos. Tamaño Chico			Unidad	Unidad	3					
259	46171501-002	Candado de metal grande	Cerradura suelta contenida en caja de metal, niquelado o bronce con anillas o armellas para asegurar puertas, portones, verjas u otros objetos. Tamaño Grande			Unidad	Unidad	5					
260	46171501-003	Candado de metal mediano	Cerradura suelta contenida en caja de metal, niquelado o bronce con anillas o armellas para asegurar puertas, portones, verjas u otros objetos. Tamaño Mediano			Unidad	Unidad						
261	46171503-008	Cerradura para gaveta de metal	Cerradura para gaveta de metal			Unidad	Unidad						
262	46171503-009	Cerradura para mamparas	Para mamparas			Unidad	Unidad						

263	46171503-007	Cerradura para mueble de metal Tamaño Chico	De metal tamaño chico			Unidad	Unidad	5					
264	46171503-007	Cerradura para mueble de metal Tamaño Mediano	De metal tamaño mediano			Unidad	Unidad	10					
265	46171503-001	Cerradura para puerta de madera	Cerradura para puerta de madera			Unidad	Unidad	10					

Sección V. Programa de Suministros - 2. Plan de Entregas

DONDE DICE:

PLAZO DE ENTREGA: El plazo máximo para la entrega de los bienes adjudicados será de 15 (quince) días hábiles siguientes a la recepción y firma de la Orden de Compra por parte del Proveedor. Se deberá entregar las mercaderías conforme a las necesidades y Capacidad de recepción de la Dependencia, debiendo cumplir con la entrega del 100% hasta el plazo máximo de Vigencia del Contrato: por 5 (cinco) meses, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2010.

DEBE DECIR:

PLAZO DE ENTREGA: El plazo máximo para la entrega de los bienes adjudicados será de 15 (quince) días hábiles siguientes a la recepción y firma de la Orden de Compra por parte del Proveedor. Se deberá entregar las mercaderías conforme a las necesidades y Capacidad de recepción de la Dependencia, debiendo cumplir con la entrega del 100% hasta el plazo máximo de Vigencia del Contrato: por 4 (cuatro) meses, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2010.

Sección VII. Condiciones Especiales del Contrato

DONDE DICE:

CGC 27.1	Las multas por atraso serán aplicadas del 1% (uno por ciento) del monto equivalente al suministro en demora por cada dos días de atraso.

DEBE DECIR:

CGC 27.1	Las multas por atraso serán aplicadas del 1% (uno por ciento) del monto equivalente al suministro en demora por cada dos días de atraso. El monto máximo de las multas será hasta alcanzar el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Carlos A. Espínola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

Asunción, 26 de julio de 2010