Asunción, 29 de julio de 2014.-

Señores
Participantes de la Licitación Pública Nacional Nº 16/2014
"Adquisición de Productos Químicos, Descartables y Medicamentos para la Farmacia del Hospital de Clínicas"
Presente

La Unidad Operativa de Contrataciones dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad de Ciencias Médicas comunica las Aclaraciones Nº 1.

Consulta N° 1:
Ítem Nº 357: Tiras Reactivas para Glucosa en Sangre
Dice: "Tiras reactivas para glucosa en sangre frasco compatibles con maquinita p/ control de glicemia. Ítem 519" ¿a qué se refiere con Ítem Nº 519, puesto que este Ítem no existe en el PBC?
Respuesta
Remitirse a la Adenda Nº 1.

Consulta N° 2:
Ítem Nº 194: Aparato para detección de glucosa en sangre.
Se solicita lancetas para punción, Ítem Nº 310
Se solicita tiras reactivas para glucosa en sangre, Ítem Nº 357.
Se solicita aparatos para medición de glucosa, Ítem Nº 194.
Para completar la totalidad de lo requerido para la medición de glucosa en sangre capilar estaría faltando el punzador graduable para punción del dedo del paciente.
¿Se debe incluir el punzador en la oferta del Ítem Nº 194, aparato para medición de glucosa, en la misma cantidad de los equipos requeridos?
Respuesta
No haría falta puesto que corresponde a otro ítem.

Consulta N° 3:
Ítem Nº 82: La presentación en frasco ampolla x 10 ml de insulina glargina (Lantus) 100UI/ml ha sido discontinuado del mercado farmacéutico paraguayo, la presentación que tenemos disponible es: Aplicador Prellenado Descartable de 3 ml (100 UI/ml) (1 caja x 5 aplicadores prellenados descartable de 3ml).
Respuesta

Tel.: 421-162
uoc@med.una.py
Avda. Dr. Montero N° 658
Asunción - Paraguay

Remitirse a la Adenda Nº 1,

Consulta N° 4:

Ítem Nº 220 en la descripción del CATETER EPICUTANEO CAVA, que han agregado accesorios (que no hacen a la calidad del producto, ya que la calidad la determina el material del catéter) lo cual dirige el producto solicitado a un solo proveedor, en contraversión a lo estipulado en la Ley 2051/2013 de Contrataciones Públicas. A continuación transcribimos dicha descripción;

M ATER IALES DESCARTABLES						
ITEM	Código del catalogo (Descripción del código de catalogo nivel 5)	Droga, reactivo y/o material medico (Nombre Genérico) (Descripción del bien)	Característica	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Total
220	42221501-001	Cateter epicutaneo	cateter epicutaneo (neonatal 2 fr, de silicona 100% con 1 diametro de 0, 3 x 0,6 mm, con longitud de 30 cm, se presenta en un kit: 1 cateter fr2 100% de silicona, 1 cinta metrica, 1 pinza esteril, 1 laso hemostatico de silicona,1 aposito transparente esteril. libre de latex, pvc y poliuretaneo)	UNI	EN VASE INDIVIDUAL ESTERIL	300

Por lo expuesto solicitamos la modificación de la descripción, para que la FCM/CMI, pueda acceder a la mayor cantidad de ofertas, en concordancia con lo establecido en la Ley 2051/2003 de Contrataciones Públicas, por lo que sugerimos la siguiente descripción;

NIATERIALES DESCARTABLES - HOSPITAL DE CLINICAS - SAN LORENZO - ADJUDICACION FOR ITEMS						
ITEM	Código del catalogo (Descripción del código de catalogo nivel 5)	Droga, reactivo y/o material medico (Nombre Genérico) (Descripción del bien)	Característica	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Total

Tel.: 421-162
uoc@med.una.py
Avda. Dr. Montero Nº 658
Asunción - Paraguay

220	42221501-001	Catéter epicutaneo	CATETER EPICUTANEO CAVA (NEONATAL). 2 FR. DE SILICONA 100%, CON UN DIAMETRO DE 0,3 X 0,6MM., CON UNA LONG1TUD DE 30 CM. SE PRESENTA EN UN KIT CON: 1 (UN) CATETER 2 FR. 100% DE SILICON A. I (UNA) CINTA METRICA. I (UN) INTRODUCTOR.	UN1	unidades	300

Los accesorios indicados en la descripción sugerida son los absolutamente necesarios para una correcta instalación del catéter, por lo tanto, los oferentes que disponen de dicho material cuentan con los mismos.

Respuesta

Ajustarse a lo establecido en la Sección VI Formularios. Formulario 3. Formulario de Oferta del Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta N° 5:

1. *ITEM 73 Glutaraldehido + Activador Solución. Solución + Activador 2%. Solicitamos si este puede ser Glutaraldehido Solución al 2% . Nuestro producto ya viene preparado por lo que no es necesario que venga el Activador por separado, cumpliendo así con las mismas funciones que lo detallado en el PBC. Esto permite mayor número de oferentes.*
2. *ITEM 312 Mascara de CPAP. Solicitamos que se aclare que tamaño de medida solicitan, si esta debe ser pequeña, mediana y/o grande.*
3. *Para los ITEMS 313, 314 y 315 Mascara de oxigeno pequeño. Solicitamos que se aclare si estas deben ser reusables o desechables.*
4. *Para los ITEMS 326, 327 y 328 Reanimador de adulto con reservorio. Solicitamos que se aclare si estas deben ser descartables o reutilizables.*

Respuesta

1. *Se puede ofertar Glutaraldehido solución al 2%, aclarando en que el producto ya viene preparado.*
2. *Remitirse a la Adenda Nº 1.*
3. *Remitirse a la Adenda Nº 1.*
4. *Remitirse a la Adenda Nº 1.*

Consulta N° 6:

Ítem Nº 82: solicitan insulina GLIARGINA ampolla. Se podrá ofertar insulina GLARGINA 100 UI/ml en presentación APLICADOR PRELLENADO DESCARTABLE x 3ml, siendo esta la presentación comercializada en plaza actualmente?

Respuesta

Remitirse a la Adenda Nº 1.

Tel.: 421-162
uoc@med.una.py
Avda. Dr. Montero N° 658
Asunción - Paraguay

Consulta N° 7:

1. *Ítem Nº 195: Apósito Hidrocoloide: se puede cotizar de 22 x 22 cm?*
2. *Ítem Nº 196: Apósito Transparente: se puede cotizar de 10 x 15 cm?*
3. *Ítem Nº 213: Campo Adhesivo Quirúrgico: se puede cotizar de 55 x 45 cm?*
4. *Ítem Nº 239 y 240: Catéter Umbilical Arterial: se puede cotizar de 38,1 cm?*
5. *Ítem Nº 241 y 242: Catéter Umbilical Venoso: se puede cotizar de 38,1 cm?*
6. *Ítem Nº 333: Set Descartables para Alimentación Enteral: favor informar cantidad de bombas que se deben entregar en comodato.*

Respuesta

1. *Ajustarse a lo establecido en la Sección VI Formularios. Formulario 3. Formulario de Oferta del Pliego de Bases y Condiciones.*
2. *Ajustarse a lo establecido en la Sección VI Formularios. Formulario 3. Formulario de Oferta del Pliego de Bases y Condiciones.*
3. *Ajustarse a lo establecido en la Sección VI Formularios. Formulario 3. Formulario de Oferta del Pliego de Bases y Condiciones.*
4. *Ajustarse a lo establecido en la Sección VI Formularios. Formulario 3. Formulario de Oferta del Pliego de Bases y Condiciones.*
5. *Ajustarse a lo establecido en la Sección VI Formularios. Formulario 3. Formulario de Oferta del Pliego de Bases y Condiciones.*
6. *Remitirse a la Adenda Nº 1.*

Consulta N° 8:

a) *Sección III Suministros Requeridos, Ítem N°248 Cinta Adhesiva 7,5cm. x 5mts de longitud, solicitamos la apertura de un rango de (+-10%) en la longitud de dicha cinta, de esta manera se estaría dando mayor oportunidad de participación a distintos oferentes.*
b) *Sección III Suministros Requeridos, Ítem N°265 Equipo Extensor de 4 lumen de trainer reducido, de 4 vías sistema libre de aguja (sistema cerrado) con clamp, con trainer reducido se refieren a que el equipo extensor con sistema libre de agujas debe ser de uso pediátrico? Favor aclarar.*
c) *Sección III Suministros Requeridos, Ítem N°266 Equipo Extensor de 2 lumen de trainer reducido, de 4 vías sistema libre de aguja (sistema cerrado) con clamp, con trainer reducido se refieren a que el equipo extensor con sistema libre de agujas debe ser de uso pediátrico? Favor aclarar.*
d) *Sección III Suministros Requeridos, Ítem N°267 Equipo Extensor de 1 vía de trainer reducido, con trainer reducido se refieren a que el equipo extensor debe ser de uso pediátrico? Favor aclarar.*

Tel.: 421-162
uoc@med.una.py
Avda. Dr. Montero N° 658
Asunción - Paraguay

e) *Sección III Suministros Requeridos, Ítem N°276 Gasa Hidrófila de Algodón no estéril, se podría ofertar con presentación en rollo con la medida solicitada de 0,90x40mts? Favor confirmar.*
f) *Sección III Suministros Requeridos, Ítem N°284 Hilo para Sutura de Colágeno Absorbible Cromado N°1 c/aguja de 1/2circulo cilíndrica de 43mm, solicitamos que habiliten el rango de +-3mm. para el tamaño de dicha aguja, debido a que la presentación corriente utilizada en el mercado de esta sutura es con aguja de 40mm.*
g) *Sección III Suministros Requeridos, Ítem N°287 y 288 Hilo para Sutura de Poliamida N°2/0 y 3/0 c/aguja ps, solicitamos la aclaración con respecto al tipo de aguja y a la medida de la misma, ya que la característica ps corresponde a una marca en particular.*
h) *Sección III Suministros Requeridos, Ítem N°297 Humidificador de 02 a presión, creemos que existe un error en dicha especificación técnica, ya que el humidificador para oxigeno comprado normal y anteriormente por la Convocante es con conexión a rosca, con rosca interna de metal. Favor aclarar.*
i) *Sección III Suministros Requeridos, Ítem N°329 Regla PVC con conector, se refieren a la Regla PVC con escala rígida y con llave de tres vías incluida en el set? Favor confirmar.*
j) *Sección IV Condiciones Especiales del Contrato (CEC), punto CGC26.1 Multas, dice 1% del valor del bien y/o servicio en demora por cada 3 días de atraso, creemos que es muy elevado dicho porcentaje teniendo en cuenta que la Convocante incurre en atrasos considerables en el pago de las facturas por productos entregados. Solicitamos que la multa sea del 0,5% por cada semana de atraso en la entrega. Favor confirmar.*
k) *Sección VII Anexos, c) Documentos Legales, Personas Físicas, dice: Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado otorgado por el fabricante, solicitamos que para los representantes e importadores de insumos esta declaración jurada sea solicitada al Oferente, ya que es esta la responsable ante la Convocante ante cualquier eventualidad, aparte existen insumos cuyas cantidades son muy pequeñas. Favor aclarar*

Respuesta

a) *Ajustarse a lo establecido en la Sección VI Formularios. Formulario 3. Formulario de Oferta del Pliego de Bases y Condiciones.*
b) *Remitirse a la Adenda Nº 1.*
c) *Remitirse a la Adenda Nº 1.*
d) *Remitirse a la Adenda Nº 1.*
e) *Ajustarse a lo establecido en la Sección VI Formularios. Formulario 3. Formulario de Oferta del Pliego de Bases y Condiciones.*
f) *Ajustarse a lo establecido en la Sección VI Formularios. Formulario 3. Formulario de Oferta del Pliego de Bases y Condiciones.*
g) *Ajustarse a lo establecido en la Sección VI Formularios. Formulario 3. Formulario de Oferta del Pliego de Bases y Condiciones.*
h) *Humidificador de o2 a presión, tal como lo indica el Pliego de Bases y Condiciones.*

Tel.: 421-162
uoc@med.una.py
Avda. Dr. Montero Nº 658
Asunción - Paraguay

i) Remitirse a la Adenda Nº 1.
j) Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, en la Sección IV Condiciones Especiales del Contrato (CEC) punto CGC 26.1.
k) Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, en la Sección VII Anexos c) Documentos Legales, Personas Físicas.

Consulta N° 9:

1. *Ítem Nº 2 activador tisular de plasminogeno inyectable ¿se podrá ofertar frasco ampolla de 18 mg?*
2. *Ítem Nº 62 filgrastim inyectable 300 mui ¿se puede ofertar jeringa pre llenada / vial?*
3. *Ítem Nº 135 anfotericina B 50 mg inyectable ¿se solicita anfotericina B desoxicolato o anfotericina B liposomal?*

Respuesta

1. *Remitirse a la Adenda Nº 1.*
2. *Remitirse a la Adenda Nº 1.*
3. *Remitirse a la Adenda Nº 1.*

Consulta N° 10:

1. *H) Documentos que demuestren que en oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada, de conformidad con la cláusula 18 de las Instrucciones a los Oferentes.*
   a) Balance impositivo de los 3 (tres) últimos años (2011- 2012 – 2013). Consulta: Se solicita a la convocante cambiar el enunciado, ya que en vez de solicitar el Balance Impositivo, se debe de solicitar el Balance General según la Resolución Nº 173/04.
2. *I) Cualquier otro documento adicional requerido.*
   Para Insumos:
   Constancia Emitida por la Dirección de Control y Profesiones y Establecimientos de Salud. Consulta: Se solicita a la Convocante modificar esta parte del PBC, ya que la Dirección de Control y Profesiones y Establecimientos de Salud, ya no es el departamento encargado de emitir este documento, ahora se expide en el Departamento de Vigilancia Sanitaria, dependiente del M.S.P.B.S
3. *CGC 14.5 La tasa de interés que se aplicará es del 0,1% por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo. Consulta: Se solicita a la Convocante que delimite el período de demora, ya sea semanal, quincenal, mensual, trimestral el porcentaje estipulado para dicha tasa.*

Respuesta

1. *Remitirse a la Adenda Nº 1.*
2. *Remitirse a la Adenda Nº 1.*
3. *Ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.*

Tel.: 421-162
uoc@med.una.py
Avda. Dr. Montero N° 658
Asunción - Paraguay

Consulta N° 11:

1. *Ítem Nº 247: Cinta Adhesiva: se solicita hipoalergenica 7,5cm x 9.1 mts., adhesiva, con microporosidad cantidad 2014: 1.000 unidades, cantidad 2.015: 1.000 unidades Con el fin de lograr una mayor participación y mejores ofertas, consultamos si se aceptara la posibilidad de ofrecer la cinta hipoalergenica con microporosidad con la siguiente medida: 7,5 cm x 5 mts.*
2. *Ítem Nº 54 Enoxaparina sodida inyectable. Solicita inyectable con dispositivo de seguridad incorporado. Consulta a) favor describir el dispositivo de seguridad incorporado que solicitan. b) se podrá ofrecer el inyectable sin dicho dispositivo de seguridad?*

Respuesta

1. *Ajustarse a lo establecido en la Sección VI Formularios. Formulario 3. Formulario de Oferta del Pliego de Bases y Condiciones.*
2. *a) Remitirse a la Adenda Nº 1. b) Se solicita dispositivo de seguridad incorporado.*

Consulta N° 12:

1. *Ítem Nº 238: De acuerdo a los estipulado en la ley de seguridad N° 4659. Los catéteres pericraneales solicitados deben contar con dispositivos de seguridad que impidan accidentes por pinchazos?*
2. *Ítem Nº 268: Lo solicitado, debe de tener un filtro que impida el ingreso de aire en el equipo a fin de evitar reflujos de sangre?*
3. *Ítem Nº 273: A fin de ampliar las posibilidades de Cotización, se pude ampliar el rango de medición del equipo Volumétrico + -50 ML.*
4. *Ítem Nº 287: Aguja "PS' se refiere al nombre comercial de la aguja de una marca especifica. Podrían aclarar si corresponde a hilo para sutura de poliamida 2/0 con aguja de 3/8 circulo, cortante, con micro punta de 24 mm?*
5. *Ítem Nº 288: Aguja "PS' se refiere al nombre comercial de la aguja de una marca especifica. Podrían aclarar si corresponde a hilo para sutura de poliamida 2/0 con aguja de 3/8 circulo, cortante, con micro punta de 24 mm?*
6. *Ítem Nº 311: A fin de evitar posibles accidentes, el equipo solicitado debe tener giro de seguridad autoposicionable en la llave?*
7. *Ítem Nº 322: El producto "pico largo para el electro bisturí con cable", debe ser de uso único o reutilizable? La conexión de cable (enchufe), deberá de ser compatible con equipos de una marca y modelo especifico?*

Respuesta

1. *Ajustarse a lo establecido en la Sección VI Formularios. Formulario 3. Formulario de Oferta del Pliego de Bases y Condiciones.*
2. *Ajustarse a lo establecido en la Sección VI Formularios. Formulario 3. Formulario de Oferta del Pliego de Bases y Condiciones.*

Tel.: 421-162
uoc@med.una.py
Avda. Dr. Montero N° 658
Asunción - Paraguay

3. *Ajustarse a lo establecido en la Sección VI Formularios. Formulario 3. Formulario de Oferta del Pliego de Bases y Condiciones.*
4. *Ajustarse a lo establecido en la Sección VI Formularios. Formulario 3. Formulario de Oferta del Pliego de Bases y Condiciones.*
5. *Ajustarse a lo establecido en la Sección VI Formularios. Formulario 3. Formulario de Oferta del Pliego de Bases y Condiciones.*
6. *Ajustarse a lo establecido en la Sección VI Formularios. Formulario 3. Formulario de Oferta del Pliego de Bases y Condiciones.*
7. *Remitirse a la Adenda Nº 1.*

Consulta N° 13:

1) *En el Ítem de 219: Solicitan Catéter de Termodilucion de 4 vías con introductor Nº 7 1/2 con válvula y funda*

219	*42221503-001*	*Catéter de termodilucion*	*catéter de termodilucion de 4 vías con introductor Nº 7 1/2 con válvula y funda*

Favor aclarar Si el catéter de termodilucion debe ser de 7FR y el introductor de 8FR con camisa protectora adaptada al transductor de presión invasiva DTX, ya que en las especificaciones se da la medida del introductor. Solicitamos que permitan cotizar el siguiente kit para dar mayor participación: Catéter de termodilucion de 4 vías de 7 fr con introductor de 8 fr con válvula y funda.

2) *En el Ítem 252: Circuito paciente para ventilador/ respirador pulmonar solicitan que el circuito sea de silicona*

252	*42272209-001*	*Circuito paciente para ventilador / respirador pulmonar*	*circuito paciente de silicona reusable compatible con respiradores Newport con vía proximal - adulto*

Solicitamos se permita cotizar los siguiente también, circuitos de respiración reutilizable de hytrel con puños de siliconas autoclavable a 132ºc; a oxido de etileno a 55ºc; y pasteurización o inmersión en detergente trienzimatico. En licitaciones anteriores hemos proveído circuitos con esta calidad y especificación con muy buenos resultados en su utilización, en cuanto a tiempo y durabilidad.

3) *En el ítem 263 solicitan electrodos neonatales compatible con monitor hp*

263	*42181702-005*	*Electrodo neonatal*	*electrodo neonatal compatible con monitor hp*

Se refiere a los electrodos con cables en sobres par 3 unidades?.

Tel.: 421-162
uoc@med.una.py
Avda. Dr. Montero N° 658
Asunción - Paraguay

4) *En el item 312 solicitan: Mascara de CPAP, con circuito*

312	*42272303-001*	*Mascara de CPAC*	*Mascara para cpap con circuito*

Solicitamos aclarar suficientemente, de modo a que todos los proveedores coticemos el mismo producto las siguiente consulta; ¿La máscara que necesitan es el tipo TOTAL FACE, tamaño XXS, XS, S, L con codos sin válvula exhalatoria y las Mascaras TOTAL FACE tamaño XXs, XS, S, L con codo exhalatoria, con circuito rama calentada con humidificador?.

5) *En el item 330 solicitan: Regulador de flujo graduado con extensor*

330	*41123403-004*	*Regulador de flujo graduado*	*regulador de goteo con extensor*

Solicitamos que para un mejor aprovechamiento del producto, la especificación se defina como sigue: "Regulador de goteo con línea de bajada de suero"

6) *En el ítem 365 solicitan: tubas endotraqueal N2 8 con balón*

365	*42271903-001*	*Tubo endotraqueal*	*Nº 8 con balón - con ojo de Murfy, esteril, descartable, envase papel grado medico*

En relación al tubo endotraqueal Nº 8 con balón, solicitamos se requiera tubos endotraqueales con aspiración subgloticas que evitan la infección de la neumonía asociada a la ventilación mecánica.

7) *En el ítem 366 solicitan: tubas endotraqueal N2 7.5 con balón*

366	*42271903-001*	*Tubo endotraqueal*	*Nº 7,5 con balón - con ojo de murfy, esteril, descartable, envase papel grado medico*

En relación al tubo endotraqueal Nº 7,5 con balón, solicitamos se requiera tubos endotraqueales con aspiración subgloticas que evitan la infección de la neumonía asociada a la ventilación mecánica.

Respuesta

1. *Remitirse a la Adenda Nº 1.*
2. *Ajustarse a lo establecido en la Sección VI Formularios. Formulario 3. Formulario de Oferta del Pliego de Bases y Condiciones.*
3. *Se refiere a paquetes como mínimo de 3 unidades tal como lo indican las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.*
4. *Remitirse a la Adenda Nº 1.*
5. *Ajustarse a lo establecido en la Sección VI Formularios. Formulario 3. Formulario de Oferta del Pliego de Bases y Condiciones.*

Tel.: 421-162
uoc@med.una.py
Avda. Dr. Montero Nº 658
Asunción - Paraguay

6. *Ajustarse a lo establecido en la Sección VI Formularios. Formulario 3. Formulario de Oferta del Pliego de Bases y Condiciones.*
7. *Ajustarse a lo establecido en la Sección VI Formularios. Formulario 3. Formulario de Oferta del Pliego de Bases y Condiciones.*

Sin otro particular, les saludo muy atentamente.

C.P. LILIAN SUAREZ
Jefa Interina de la Unidad Operativa de Contrataciones

Tel.: 421-162
uoc@med.una.py
Avda. Dr. Montero Nº 658
Asunción - Paraguay