DICTAMEN TÉCNICO UOC Nº58/2021

Referencia: "ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES."

Modalidad: Contratación Directa Nº 35 - ID N° 397.453

Fecha: 20/10/2021.

Con relación a la estimación de precios para la contratación de la referencia, la Unidad Operativa de Contrataciones Nº 1 formula el presente Dictamen Técnico de conformidad con la reglamentación dispuesta por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas por Resolución DNCP N° 1.890/2020.

El presente dictamen técnico se basa en la revisión exclusiva de los precios referenciales que forman parte de los antecedentes del proceso remitidas por la Dirección de Servicios Urbanos en su carácter de Dependencia requirente de la adquisición.

I. ANTECEDENTES.

a. Por Memorándum DPTO. ADM/U.A. Nº 026/2021 de fecha 30 de marzo de 2021, la Dirección de Servicios Urbanos solicita el inicio de proceso para la "Adquisición de Materiales Eléctricos para Mantenimiento de Plazas y Parques".

El monto total de la contratación solicitada es de Gs. 168.330.765 (guaraníes ciento sesenta y ocho millones trescientos treinta mil setecientos sesenta y cinco).

II. CONSIDERACIONES.

El artículo 4° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" consagra los principios de Economía y Eficiencia en el marcodelacontratación estatal, conforme a los cuales las necesidades públicas deben ser satisfechas con la oportunidad, calidad y costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

El artículo 15° de la misma Ley obliga a los Organismos, Entidades y Municipalidades a la realización de la Estimación del Costo de cada contrato, a fin de determinar el procedimiento de contratación y la afectación especifica de los créditos presupuestarios.

Roberto Ramírez A. Departamento de Contrataciones

ABOG. ALICE DE [illegible] SERVÍN DIRECTORA DIRECCION DE ADQUISICIONES UOC Nº 1 MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

Para la construcción de la Estimación del Costo de cada operación, la normativa refiere que las Convocantes deberá considerar todas las formas de erogación, incluyendo el costo principal, el mantenimiento, las refacciones, los insumos para la operación, los fletes, los seguros, las comisiones, los costos financieros, los tributos, los derechos, las primas y cualquier otra suma que deba erogarse como consecuencia de la contratación.

En ese sentido, el artículo 2° de la Resolución DNCP N° 1.890/2020 dispuesta por la DNCP establece que los Organismos, Entidades, Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado y Municipalidades deberán publicar al momento de la comunicación de los llamados los Precios de Referencia, los documentos respaldatorios respectivos y un dictamen firmado por el Encargado de la UOC en el que se detalle lametodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia y cualquier otra característica del mercado, de la producción, la comercialización o distribución de bienes y servicios que puedan afectar el precio de referencia. En los procedimientos de Contratación por Vía de la Excepción con Aviso de Intención, las Convocantes deberán publicar los citados documentos al momento de la comunicación de la Contratación

En atención a dicha normativa y sobre la base de los precios referenciales obtenidos y remitidos por la Dirección requirente del llamado, esta Unidad Operativa de Contratación ha realizado el análisis de la estimación presupuestaria remitida por la Dirección de Servicios Urbanospara la contratación que nos ocupa.

a) Documentos respaldatorios de la estimación de costo.

Para la determinación del precio referencial del presente llamado, la Dirección de Servicios Urbanos como Dirección solicitante ha solicitado los presupuestos correspondientes vía Nota a las siguientes Empresas:

- **PRESTIGIO DEL SUR S.R.L.**
- **COMERCIAL "BARUA"**

Las mismas han remitido sus presupuestos correspondientes la que se adjuntan al Dictamen de referencia. También se ha recurrido al historial de compras de bienes similares en el SICP del Portal en el que se identifica el **ID N° 376.812**y en la necesidad de realizar la combinación de fuentes de precios de referencia de tal como exige la Resolución DNCP N° 1890/20. Las mismas se pueden constatar con las copias que forman parte de este Dictamen.

Roberto A. Nuñez A.
Encargado de Contrataciones

ABOG. ALICIA ARMOA PADILLA SERVÍN
Encargado de la UOC N° 1
Dirección de Adquisiciones
Municipalidad de Asunción

Se acompaña al presente Dictamen la planilla de precios referenciales – unitarios y totales, teniendo en cuenta las cantidades requeridas.

b) Metodología para la determinación del precio de referencia del llamado.

A partir de las fuentes de cotizaciones remitidas por la dependencia solicitante, se da cumplimiento a la exigencia de combinar las fuentes tal como regla la Guía para Elaboración de Precios Referenciales previstas en la reglamentación respectiva en su Anexo correspondiente en sus puntos Nº 3 y Nº 4 respectivamente.

Así, considerando la variabilidad de costos que conforman los precios de referencia y los principios base de toda contratación pública nacional que son: ECONOMIA Y EFICIENCIA, previstos en la Ley 2051/03, buscando las mejores condiciones (costo – calidad) los precios referenciales fijados constituyen el precio promedio de las fuentes de cotizaciones obtenidas tal como se indica en el cuadro adjuntado al Dictamen de referencia.

Por tanto, en base a lo expuesto, esta Dirección concluye que el precio promedio establecido en el presente proceso, se adecua a lo establecido en el Art. 2º de la Resolución DNCP Nº1890/2020.

Es nuestro informe.

Roberto Núñez
Coordinador – Contrataciones Directas

Abg. Alice Delgadillo Servín
Directora - Dirección de Adquisiciones UOC N° 1

Municipalidad de Asunción

ASU

#ASUNCIÓN #EN ORDEN

00000043

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION - DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS

LLAMADO PARA LA "ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES"

ESTIMACION DE COSTOS

Item	Nombre de los Bienes o Servicios	CANTIDAD	CONTRATOS DE OTRAS INSTITUCIONES	PRESUPUESTOS	PRESUPUESTOS	PRECIO PROMEDIO	PRECIO TOTAL REFERENCIAL
			ID 376812	PRESTIGIO DEL SUR SRL	COMERCIAL BARUA		
1	Arrancador para fluorescente	100	3,130	6,500	5,000	4,877	487,700
2	Reactancia electromagnetica para equipo fluorescente de 20 W	100	13,380	20,000	15,000	16,127	1,612,700
3	Reactancia electromagnetica para equipo fluorescente de 40 W	100	13,380	20,000	15,000	16,127	1,612,700
4	Reactancia Electrónica 2x40 W	100	24,380	35,000	32,000	30,460	3,046,000
5	Reactancia Electronica de PL 2X26W	100	56,250	68,000	65,000	63,083	6,308,300
6	Tubo fluorescente de 20 W	150	4,790	7,000	6,500	6,097	914,550
7	Tubo fluorescente de 40 W	150	5,490	9,000	8,000	7,497	1,124,550
8	Foco de Bajo consumo espiral 8w E27	200	13,350	16,500	15,000	14,950	2,990,000
9	Foco de Bajo consumo espiral 32w E27	200	20,150	25,000	24,500	23,217	4,643,400
10	Foco de bajo consumo espiral 85w E40	300	72,250	120,000	115,000	102,417	30,725,100
11	Porta foco porcelana E40	100	6,880	10,000	8,000	8,293	829,300
12	Porta foco porcelana E27	100	5,630	10,000	8,000	7,877	787,700
13	Toma euroamericano con tierra para computadora	20	9,670	13,500	12,000	11,723	234,460
14	Toma euroamericano sin tierra	20	9,705	13,500	12,000	11,735	234,700
15	Interruptor pico punto	30	5,615	7,000	6,500	6,372	191,160
16	Caja modulo externo doble	30	4,415	8,000	6,000	6,138	184,140
17	Caja modulo externo simple	30	3,130	6,000	5,500	4,877	146,310
18	Cubre cables	30	11,250	16,500	15,400	14,383	431,490
19	Canaleta adhesiva rígida plastica	30	6,880	10,000	9,500	8,793	263,790
20	Canaleta adhesiva rígida plastica	30	15,000	20,000	19,500	18,167	545,010
21	Cable PVC multifilar	2,000	800	2,000	1,500	1,433	2,866,000
22	Cable cordón de 2x1mm	1,000	2,210	3,000	2,450	2,553	2,553,000
23	Cable cordón de 2x2mm	1,000	3,570	4,000	3,800	3,790	3,790,000
24	Cable cordon 2x2mm2	500	5,280	6,000	5,800	5,693	2,846,500
25	Cable cordon 2x4mm2	4,200	9,320	12,000	10,200	10,507	44,129,400
26	Cable PVC 2mm2	3,500	1,500	2,500	1,950	1,983	6,940,500
27	Cable PVC 4mm2	500	2,890	4,000	3,350	3,413	1,706,500
28	Cable PVC 6mm2	100	4,180	5,000	4,780	4,653	465,300
29	Cable PVC 10mm2	50	6,810	8,000	7,450	7,420	371,000
30	Cintillo para cable	50	8,000	13,000	12,000	11,000	550,000
31	Ficha macho	50	9,380	13,000	12,000	11,460	573,000
32	Ficha hembra	50	9,380	13,000	12,000	11,460	573,000
33	Placa para simple 1 punto	50	3,790	6,000	4,950	4,913	245,650
34	Placa para doble 2 puntos	50	3,790	6,000	4,950	4,913	245,650
35	Placa para triple 3 puntos	50	3,790	6,000	4,950	4,913	245,650
36	Cinta aisladora	95	4,130	8,000	6,000	6,043	574,085
37	Zocalo para fluorescente	200	2,500	4,000	3,500	3,333	666,600
38	Tapa ciega para caja de llave, circular	30	1,990	3,000	2,500	2,497	74,910
39	Tapa ciega para caja de conexión cuadrangular	30	1,250	2,000	1,800	1,683	50,490
40	Cable UTP Categoría 5e	1	430,330	950,000	780,000	720,110	720,110
41	Proyector LED 200W	40	397,500	480,000	460,000	445,833	17,833,320
42	Lámpara fluorescente de 36 w 4 pines	200	54,380	70,000	65,000	63,127	12,625,400
43	Artefacto Luz de Emergencia	30	56,250	85,000	75,000	72,083	2,162,490
44	Capacitor para ventilador	30	4,380	7,000	6,500	5,960	178,800
45	Capacitor para motor de 1/4 HP 8 MF	10	15,380	25,000	21,000	20,460	204,600
46	Capacitor para motor de 1 HP 25 MF	10	30,000	45,000	42,000	39,000	390,000
47	Capacitores para motor de 3/4 HP 20 MF	10	26,250	40,000	39,500	35,250	352,500
48	Lampara tubo LED	250	20,000	35,000	30,000	28,333	7,083,250
					TOTAL REFERENCIAL		168,330,765

Balbina Flor Recalde
Abogada
Mat. C.S.J. N° 28013

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION - DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS

LLAMADO PARA LA "ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES"

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	Unidad de Medida	Presentacion
1	Arrancador para fluorescente	Arrancadores para fluorescente interruptor azul de encendido, encendedor de 2 clavijas, en plástico (policarbonato ignífugo) y radiointerferencia y condensador de supresión Alimentación (nominal) (NOM): 4-65 W Pulso de tensión (Min): 900 V Voltaje de reconexión no (Min): 140 V Tensión (Nom): 220-240 V	Unidad	Unidad
2	Reactancia electromagnetica para equipo fluorescente de 20 W	Reactancia electromagnetica para equipo fluorescente de 20 W casquillo G13 230V clase termica tw = 130 intensidad de 0,370 A esquema de conexión 1-2-4 fp 0,32 λ	Unidad	Unidad
3	Reactancia electromagnetica para equipo fluorescente de 40 W	Reactancia electromagnetica para equipo fluorescente de 40 W casquillo G13 230V clase termica tw = 130 intensidad de 0,370 A esquema de conexión 1-2-4 fp 0,32 λ	Unidad	Unidad
4	Reactancia Electrónica 2x40 W	Reactancia Electrónica 2x40 W (para dos tubos de 20 W) casquillo G18 intensidad de 0,34 A fp 0,95 dimensiones 240x40x28 mm	Unidad	Unidad
5	Reactancia Electronica de PL 2X26W	Reactancia Electronica de PL 2X26W para lampara de bajo consumo intensidad de 0,22A fp 0,98 λ dimensiones 123x78x32mm	Unidad	Unidad
6	Tubo fluorescente de 20 W	VER PLANTILLA EN EL SICP	Unidad	Unidad
7	Tubo fluorescente de 40 W	VER PLANTILLA EN EL SICP	Unidad	Unidad
8	Foco de Bajo consumo espiral 8w E27	Tipo espiral 8w E27	Unidad	Unidad
9	Foco de Bajo consumo espiral 32w E27	Tipo espiral 32w E27	Unidad	Unidad
10	Foco de bajo consumo espiral 85w E40	Tipo espiral 85w E27	Unidad	Unidad
11	Porta foco porcelana E40	Porta foco porcelana E40	Unidad	Unidad
12	Porta foco porcelana E27	Porta foco porcelana E27	Unidad	Unidad
13	Toma euroamericano con tierra para computadora	Toma euroamericano con tierra para computadora (para clavijas con espigas planas paralelas y espigas ø 4,8 mm) Tensión nominal: 250V AC; 127V AC Corriente nominal: 10A (250V-); 15A (125V-). Máxima sección conductores: 4 mm. Ensayo hilo incandescente: 850 °C.	Unidad	Unidad
14	Toma euroamericano sin tierra	Toma euroamericano sin tierra (para clavijas con espigas planas paralelas y espigas ø 4,8 mm) Tensión nominal: 250V AC; 127V AC Corriente nominal: 10A (250V-); 15A (125V-). Máxima sección conductores: 4 mm. Ensayo hilo incandescente: 850 °C.	Unidad	Unidad
15	Interruptor pico punto	Interruptor pico punto Tensión nominal (Vn): 230 V- Corriente nominal (In): 10 A Frecuencia: 50 Hz. Rigidez dieléctrica: 2500 V- Operaciones mecánicas: Superior a 40.000 operaciones (Apertura- cierre), con carga a corriente nominal.	Unidad	Unidad
16	Caja modulo externo doble	Caja modulo externo doble color marfil	Unidad	Unidad
17	Caja modulo externo simple	Caja modulo externo simple color marfil	Unidad	Unidad
18	Cubre cables	Cubre cables en color plata SOP100G medidas 50x 175 x 30mm.	Unidad	Unidad
19	Canaleta adhesiva rígida plastica	Canaleta adhesiva rígida plastica , medidas 15 mm de ancho de base x 10 mm. de fondo, tira de 2 metros en color blanco marfil	Unidad	Unidad
20	Canaleta adhesiva rígida plastica	Canaleta adhesiva rígida plastica , medidas 22mm de ancho de base x 11 mm. de fondo, tira de 2 metros en color blanco marfil	Unidad	Unidad

Valbina Flor Rosalde
Abogada
Mat. C.S.J. N° 28013

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION - DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS

LLAMADO PARA LA "ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES"

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	Unidad de Medida	Presentacion
21	Cable PVC multifilar	Cable PVC multifilar de 1 mm2Tensión de Servicio: 450 / 750 V. 1. Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 4 o 5. 2. Aislación de PVC/A ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo).	Metros	Unidad
22	Cable cordón de 2x1mm	Cable cordon de 2x1mm Tensión de Servicio: 300/500 V. 1. Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico, temple blando, cableado clase 5. 2. Aislación de PVC/A, ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo). 3. Relleno de PVC, ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo). Se aplica a secciones a partir de 10 mm2 . 4. Vaina de PVC/ST4, ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo), color negro o gris.	Metros	Unidad
23	Cable cordón de 2x2mm	Cable cordon de 2x2mm Tensión de Servicio: 300/500 V. 1. Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico, temple blando, cableado clase 5. 2. Aislación de PVC/A, ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo). 3. Relleno de PVC, ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo). Se aplica a secciones a partir de 10 mm2 . 4. Vaina de PVC/ST4, ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo), color negro o gris.	Metros	Unidad
24	Cable cordon 2x2mm2	Cable cordon 2x2mm2Tensión de Servicio: 450/750 V. 1. Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 4. 2. Aislación de PVC ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo). 3. Vaina en PVC/ST1 ECOLÓGICO (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo), color gris.	Metros	Unidad
25	Cable cordon 2x4mm2	Cable cordon 2x4mm2Tensión de Servicio: 450/750 V. 1. Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 4. 2. Aislación de PVC ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo). 3. Vaina en PVC/ST1 ECOLÓGICO (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo), color gris.	Metros	Unidad
26	Cable PVC 2mm2	Cable PVC 2mm2 rojo blanco negro o celeste Tensión de Servicio: 450 / 750 V. 1. Conductor formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 2. 2. Aislación de PVC/A ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo).	Metros	Unidad
27	Cable PVC 4mm2	Cable PVC 4mm2 rojo blanco negro o celeste Tensión de Servicio: 450 / 750 V. 1. Conductor formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 2. 2. Aislación de PVC/A ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo).	Metros	Unidad
28	Cable PVC 6mm2	Cable PVC 6mm2 rojo blanco negro o celeste Tensión de Servicio: 450 / 750 V. 1. Conductor formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 2. 2. Aislación de PVC/A ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo).	Metros	Unidad

Rubina Flor Rosales
Abogada
Mat. C.S.J. N° 28013

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION - DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS

LLAMADO PARA LA "ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTO DE PLAZAS Y PARQUES"

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	Unidad de Medida	Presentacion
29	Cable PVC 10mm2	Cable PVC 10mm2 rojo blanco negro o celeste Tensión de Servicio: 450 / 750 V. 1. Conductor formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 2. 2. Aislación de PVC/A ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo).	Metros	Unidad
30	Cintillo para cable	Cintillo para cable 200x4.8mm Negro x100 unidades	Unidad	Unidad
31	Ficha macho	Ficha macho 2x16A Marfil Ficha macho con dos pernos redondos.	Unidad	Unidad
32	Ficha hembra	Ficha hembra 2x16A Marfil Ficha macho con dos pernos redondos.	Unidad	Unidad
33	Placa para simple 1 punto	Placa para simple 1 punto 2 Tornillos de fijación y 2 cubretornillos	Unidad	Unidad
34	Placa para doble 2 puntos	Placa para doble 2 puntos Tornillos de fijación y 2 cubretornillos	Unidad	Unidad
35	Placa para triple 3 puntos	Placa para triple 3 puntos Tornillos de fijación y 2 cubretornillos	Unidad	Unidad
36	Cinta aisladora	Cinta aisladora 19mm x10m/3/4in 33ft como mínimo	Unidad	Unidad
37	Zocalos para fluorescente	Zocalos para fluorescente	Unidad	Unidad
38	Tapa ciega para caja de llave, circular	Tapa ciega para caja de llave, circular con tornillo	Unidad	Unidad
39	Tapa ciega para caja de conexión cuadrangular	Tapa ciega para caja de conexión cuadrangular, con tornillo	Unidad	Unidad
40	Cable UTP Categoría 5e	Cable UTP Categoría 5e con 4 pares trenzados calibre 24 AWG. * Util para la transmisión de voz y datos a una velocidad de 1 Gbps. (Giga bit por segundo). * En cajas de 300 mts. como minimo * Para uso interior o exterior * Colores Para interior: (rojo) Para exterior: (negro) * Certificados: ISO9001:2008 - TLC, (RoHS) - CE. * Normas: YD/T1019-2001, ISO/IEC11801, ANSI/TIA/EIA-568B, UL 444. * Impedancia:100±15%. * Frecuencia: 100MHz	unidad	Unidad
41	Proyector LED 200W	Proyector LED 200W 100-240V IP65 Luz Fría, Potencia: 200W Lámpara: 6500K Luz Fría Flujo lumínico: 20000lm Voltaje: 120-277V / 50-60Hz Vida Util: 30.000 horas Índice de protección: IP65 IK07 Material y acabado: Aluminio con acabado en pintura poliéster Optica: Amplia simétrica Temperatura de operación: - 20°C hasta 50°C Dimensiones : 442X373X77	Unidad	Unidad
42	Lámpara fluorescente de 36 w 4 pines	VER PLANTILLA EN EL SICP	Unidad	Unidad
43	Artefacto Luz de Emergencia	Artefacto Luz de Emergencia incluye reactancia, batería y lámpara	Unidad	Unidad
44	Capacitor para ventilador	Capacitor para ventilador de 2,5 MF	Unidad	Unidad
45	Capacitor para motor de 1/4 HP 8 MF	Capacitor para motor de 1/4 HP 8 MF	Unidad	Unidad
46	Capacitor para motor de 1 HP 25 MF	Capacitor para motor de 1 HP 25 MF	Unidad	Unidad
47	Capacitores para motor de 3/4 HP 20 MF	Capacitor para motor de 3/4 HP 20 MF	Unidad	Unidad
48	Lampara tubo LED	Lampara tubo LED Consumo energético kWh/1000 h 17 kWh Frecuencia de entrada 50 a 60 Hz Voltaje (nom.) 220-240 V Potencia (nominal) (nom.) 16,5 W Hora de inicio (nom.) 0,5 s Vida útil nominal (nom.) 50000 h Ciclo de conmutación 200000X	Unidad	Unidad

Balbina Flor Recaldo
Abogada
Mat. C.S.J. N° 28013

00000021

PRESTIGIO DEL SUR SRL

Comercio al por mayor y menor de articulos de ferreteria, materiales de construcción, construcciones, articulos en general.

R.U.C.: 80020469-7

NOTA DE PRESUPUESTO

N° 21040

LAMBARE, 29 DE MARZO DE 2021
SEÑOR(ES): MUNICIPALIDAD DE ASUNCION — RUC: 80002491-5
ATN.: — Teléfono:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MONEDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	1	Arrancador para fluorescente	Gs.	6,500	6,500
	1	Reactancia electromagnetica para equipo fluorescente	Gs.	20,000	20,000
	1	Reactancia electromagnetica para equipo fluorescente	Gs.	20,000	20,000
	1	Reactancia Electrónica 2x40 W	Gs.	35,000	35,000
	1	Reactancia Electronica de PL 2X26W	Gs.	68,000	68,000
	1	Tubo fluorescente de 20 W	Gs.	7,000	7,000
	1	Tubo fluorescente de 40 W	Gs.	9,000	9,000
	1	Foco de Bajo consumo espiral 8w E27	Gs.	16,500	16,500
	1	Foco de Bajo consumo espiral 32w E27	Gs.	25,000	25,000
	1	Foco de bajo consumo espiral 85w E40	Gs.	120,000	120,000
	1	Porta foco porcelana E40	Gs.	10,000	10,000
	1	Porta foco porcelana E27	Gs.	10,000	10,000
	1	Toma euroamericano con tierra para computadora	Gs.	13,500	13,500
	1	Toma euroamericano sin tierra	Gs.	13,500	13,500
	1	Interruptor pico punto	Gs.	7,000	7,000
	1	Caja modulo externo doble	Gs.	8,000	8,000
	1	Caja modulo externo simple	Gs.	6,000	6,000
	1	Cubre cables	Gs.	16,500	16,500
	1	Canaleta adhesiva rígida plastica	Gs.	10,000	10,000
	1	Canaleta adhesiva rígida plastica	Gs.	20,000	20,000
	1	Cable PVC multifilar	Gs.	2,000	2,000
	1	Cable cordón de 2x1mm	Gs.	3,000	3,000
	1	Cable cordón de 2x2mm	Gs.	4,000	4,000
	1	Cable cordon 2x2mm2	Gs.	6,000	6,000
	1	Cable cordon 2x4mm2	Gs.	12,000	12,000
	1	Cable PVC 2mm2	Gs.	2,500	2,500
	1	Cable PVC 4mm2	Gs.	4,000	4,000
	1	Cable PVC 6mm2	Gs.	5,000	5,000
	1	Cable PVC 10mm2	Gs.	8,000	8,000
	1	Cintillo para cable	Gs.	13,000	13,000
	1	Ficha macho	Gs.	13,000	13,000
	1	Ficha hembra	Gs.	13,000	13,000
	1	Placa para simple 1 punto	Gs.	6,000	6,000
	1	Placa para doble 2 puntos	Gs.	6,000	6,000
	1	Placa para triple 3 puntos	Gs.	6,000	6,000
	1	Cinta aisladora	Gs.	8,000	8,000
	1	Zocalo para fluorescente	Gs.	4,000	4,000
	1	Tapa ciega para caja de llave, circular	Gs.	3,000	3,000
	1	Tapa ciega para caja de conexión cuadrangular	Gs.	2,000	2,000
	1	Cable UTP Categoría 5e	Gs.	950,000	950,000
	1	Proyector LED 200W	Gs.	480,000	480,000
	1	Lámpara fluorescente de 36 w 4 pines	Gs.	70,000	70,000
	1	Artefacto Luz de Emergencia	Gs.	85,000	85,000
	1	Capacitor para ventilador	Gs.	7,000	7,000
	1	Capacitor para motor de 1/4 HP 8 MF	Gs.	25,000	25,000
	1	Capacitor para motor de 1 HP 25 MF	Gs.	45,000	45,000
	1	Capacitores para motor de 3/4 HP 20 MF	Gs.	40,000	40,000
	1	Lampara tubo LED	Gs.	35,000	35,000
		TOTAL			**2,299,000**

Forma de pago:
Plazo de entrega:
Validez de la oferta:

PRESTIGIO DEL SUR S.R.L.
RUC: 80020469 - 7

NOTA: Remitimos la presente en relación a la Resolución DNCP N° 1890/2020, se aclara que el presente presupuesto podría sufrir variaciones por cambios en la cotización de las monedas extranjeras y/o modificaciones en las EE.TT. que eventualmente puedan ser requeridas en el PBC del llamado público.

Avda. Cacique Lambare casi Florentin Oviedo N° 106 - Lambaré, Central. Paraguay
Teléf.: +595(21)3278942 - (0985)153061 - email: prestigiodelsur1@hotmail.com

TRAMONTINA BANCO DISCOR Sayvinil

Municipalidad de Asunción

#ASUNCIÓN EN ORDEN

Asunción, 26 de marzo de 2021

Señores:
PRESTIGIO DEL SUR S.R.L.
Avda. Cacique Lambaré casi Florentín Oviedo
Presente:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., solicitando su colaboración, a fin de remitirnos las referencias de precios o presupuestos de los materiales y/o servicios cuyos detalles se adjunta a la presente nota, a los efectos de relevar y confeccionar los precios referenciales para procedimiento de contrataciones, previsto por nuestra institución.

El presente pedido, es con relación a la Resolución DNCP N° 1890/2020.

A tal efecto, deberá considerar en el precio todos los impuestos respectivos y un plazo de pago aproximado de 60 (sesenta) días contados a partir de la provisión del servicio.

La referencia solicitada podrá ser remitida físicamente a la Dirección de Servicios Urbanos, sito en la calle Manuel Gondra esquina Estados Unidos y/o en formato digital al siguiente correo electrónico: dsu.administrativo@asuncion.gov.py

"La solicitud no constituye promesa ni compromiso de contratación futura"

Sin otro particular, esperamos una respuesta favorable a lo solicitado, aprovechamos la ocasión para despedirnos muy respetuosamente.

DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS

Lic. Jorge Jara
Jefe Dpto. Administrativo
Dirección de Servicios Urbanos

Abg. Fernando Chávez
Director de Servicios Urbanos
Municipalidad de Asunción

PRESTIGIO DEL SUR S.R.L.
RUC: 80020469 - 7
26/03/21

Municipalidad de Asunción

ASU 1

#ASUNCIÓN #EN ORDEN

DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS

00000019

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA
1	Arrancador para fluorescente	Arrancadores para fluorescente interruptor azul de encendido, encendedor de 2 clavijas, en plástico (policarbonato ignífugo) y radiointerferencia y condensador de supresión Alimentación (nominal) (NOM): 4-65 W Pulso de tensión (Min): 900 V Voltaje de reconexión no (Min): 140 V Tensión (Nom): 220-240 V	Unidad	Unidad
2	Reactancia electromagnetica para equipo fluorescente de 20 W	Reactancia electromagnetica para equipo fluorescente de 20 W casquillo G13 230V clase termica tw = 130 intensidad de 0,370 A esquema de conexión 1-2-4 fp 0,32 λ	Unidad	Unidad
3	Reactancia electromagnetica para equipo fluorescente de 40 W	Reactancia electromagnetica para equipo fluorescente de 40 W casquillo G13 230V clase termica tw = 130 intensidad de 0,370 A esquema de conexión 1-2-4 fp 0,32 λ	Unidad	Unidad
4	Reactancia Electrónica 2x40 W	Reactancia Electrónica 2x40 W (para dos tubos de 20 W) casquillo G18 intensidad de 0,34 A fp 0,95 dimensiones 240x40x28 mm	Unidad	Unidad
5	Reactancia Electronica de PL 2X26W	Reactancia Electronica de PL 2X26W para lampara de bajo consumo intensidad de 0,22A fp 0,98 λ dimensiones 123x78x32mm	Unidad	Unidad
6	Tubo fluorescente de 20 W	VER PLANTILLA EN EL SICP	Unidad	Unidad
7	Tubo fluorescente de 40 W	VER PLANTILLA EN EL SICP	Unidad	Unidad
8	Foco de Bajo consumo espiral 8w E27	VER PLANTILLA EN EL SICP	Unidad	Unidad
9	Foco de Bajo consumo espiral 32w E27	VER PLANTILLA EN EL SICP	Unidad	Unidad
10	Foco de bajo consumo espiral 85w E40	VER PLANTILLA EN EL SICP	Unidad	Unidad
11	Porta foco porcelana E40	Porta foco porcelana E40	Unidad	Unidad
12	Porta foco porcelana E27	Porta foco porcelana E27	Unidad	Unidad
13	Toma euroamericano con tierra para computadora	Toma euroamericano con tierra para computadora (para clavijas con espigas planas paralelas y espigas ø 4,8 mm) Tensión nominal: 250V AC; 127V AC Corriente nominal: 10A (250V-); 15A (125V-). Máxima sección conductores: 4 mm. Ensayo hilo incandescente: 850 °C.	Unidad	Unidad
14	Toma euroamericano sin tierra	Toma euroamericano sin tierra (para clavijas con espigas planas paralelas y espigas ø 4,8 mm) Tensión nominal: 250V AC; 127V AC Corriente nominal: 10A (250V-); 15A (125V-). Máxima sección conductores: 4 mm. Ensayo hilo incandescente: 850 °C.	Unidad	Unidad

PRESTIGIO DEL SUR S.R.L.
RUC: 80020469 - 7

DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS

ÍTEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA
15	Interruptor pico punto	Interruptor pico punto Tensión nominal (Vn): 230 V- Corriente nominal (In): 10 A Frecuencia: 50 Hz. Rigidez dieléctrica: 2500 V- Operaciones mecánicas: Superior a 40.000 operaciones (Apertura- cierre), con carga a corriente nominal.	Unidad	Unidad
16	Caja modulo externo doble	Caja modulo externo doble color marfil	Unidad	Unidad
17	Caja modulo externo simple	Caja modulo externo simple color marfil	Unidad	Unidad
18	Cubre cables	Cubre cables en color plata SOP100G medidas 50x 175 x 30mm.	Unidad	Unidad
19	Canaleta adhesiva rígida plastica	Canaleta adhesiva rígida plastica , medidas 15 mm de ancho de base x 10 mm. de fondo, tira de 2 metros en color blanco marfil	Unidad	Unidad
20	Canaleta adhesiva rígida plastica	Canaleta adhesiva rígida plastica , medidas 22mm de ancho de base x 11 mm. de fondo, tira de 2 metros en color blanco marfil	Unidad	Unidad
21	Cable PVC multifilar	Cable PVC multifilar de 1 mm2Tensión de Servicio: 450 / 750 V. 1. Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 4 o 5. 2. Aislación de PVC/A ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo).	Metros	Unidad
22	Cable cordón de 2x1mm	Cable cordon de 2x1mm Tensión de Servicio: 300/500 V. 1. Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico, temple blando, cableado clase 5. 2. Aislación de PVC/A, ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo). 3. Relleno de PVC, ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo). Se aplica a secciones a partir de 10 mm2 . 4. Vaina de PVC/ST4, ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo), color negro o gris.	Metros	Unidad
23	Cable cordón de 2x2mm	Cable cordon de 2x2mm Tensión de Servicio: 300/500 V. 1. Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico, temple blando, cableado clase 5. 2. Aislación de PVC/A, ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo). 3. Relleno de PVC, ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo). Se aplica a secciones a partir de 10 mm2 . 4. Vaina de PVC/ST4, ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo), color negro o gris.	Metros	Unidad

PRESTIGIO DEL SUR S.R.L.
RUC: 80020469 - 7

DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA
24	Cable cordon 2x2mm2	Cable cordon 2x2mm2Tensión de Servicio: 450/750 V. 1. Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 4. 2. Aislación de PVC ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo). 3. Vaina en PVC/ST1 ECOLÓGICO (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo), color gris.	Metros	Unidad
25	Cable cordon 2x4mm2	Cable cordon 2x4mm2Tensión de Servicio: 450/750 V. 1. Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 4. 2. Aislación de PVC ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo). 3. Vaina en PVC/ST1 ECOLÓGICO (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo), color gris.	Metros	Unidad
26	Cable PVC 2mm2	Cable PVC 2mm2 rojo blanco negro o celeste Tensión de Servicio: 450 / 750 V. 1. Conductor formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 2. 2. Aislación de PVC/A ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo).	Metros	Unidad
27	Cable PVC 4mm2	Cable PVC 4mm2 rojo blanco negro o celeste Tensión de Servicio: 450 / 750 V. 1. Conductor formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 2. 2. Aislación de PVC/A ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo).	Metros	Unidad
28	Cable PVC 6mm2	Cable PVC 6mm2 rojo blanco negro o celeste Tensión de Servicio: 450 / 750 V. 1. Conductor formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 2. 2. Aislación de PVC/A ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo).	Metros	Unidad
29	Cable PVC 10mm2	Cable PVC 10mm2 rojo blanco negro o celeste Tensión de Servicio: 450 / 750 V. 1. Conductor formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 2. 2. Aislación de PVC/A ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo).	Metros	Unidad
30	Cintillo para cable	Cintillo para cable 200x4.8mm Negro x100 unidades	Unidad	Unidad
31	Ficha macho	Ficha macho 2x16A Marfil Ficha macho con dos pernos redondos.	Unidad	Unidad
32	Ficha hembra	Ficha hembra 2x16A Marfil Ficha macho con dos pernos redondos.	Unidad	Unidad
33	Placa para simple 1 punto	Placa para simple 1 punto 2 Tornillos de fijación y 2 cubretornillos	Unidad	Unidad

PRESTIGIO DEL SUR S.R.L.
RUC: 80020469 - 7

DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA
34	Placa para doble 2 puntos	Placa para doble 2 puntos Tornillos de fijación y 2 cubretornillos	Unidad	Unidad
35	Placa para triple 3 puntos	Placa para triple 3 puntos Tornillos de fijación y 2 cubretornillos	Unidad	Unidad
36	Cinta aisladora	Cinta aisladora 19mm x10m/3/4in 33ft como mínimo	Unidad	Unidad
37	Zocalos para fluorescente	Zocalos para fluorescente	Unidad	Unidad
38	Tapa ciega para caja de llave, circular	Tapa ciega para caja de llave, circular con tornillo	Unidad	Unidad
39	Tapa ciega para caja de conexión cuadrangular	Tapa ciega para caja de conexión cuadrangular, con tornillo	Unidad	Unidad
40	Cable UTP Categoría 5e	Cable UTP Categoría 5e con 4 pares trenzados calibre 24 AWG. * Util para la transmisión de voz y datos a una velocidad de 1 Gbps. (Giga bit por segundo). * En cajas de 300 mts. como minimo * Para uso interior o exterior * Colores Para interior: (rojo) Para exterior: (negro) * Certificados: ISO9001:2008 - TLC, (RoHS) - CE. * Normas: YD/T1019-2001, ISO/IEC11801, ANSI/TIA/EIA-568B, UL 444. * Impedancia:100±15%. * Frecuencia: 100MHz	unidad	Unidad
41	Proyector LED 200W	Proyector LED 200W 100-240V IP65 Luz Fría Potencia: 200W Lámpara: 6500K Luz Fría Flujo lumínico: 20000lm Voltaje: 120-277V / 50-60Hz Vida Util: 30.000 horas Índice de protección: IP65 IK07 Material y acabado: Aluminio con acabado en pintura poliéster Optica: Amplia simétrica Temperatura de operación: - 20°C hasta 50°C Dimensiones : 442X373X77	Unidad	Unidad
42	Lámpara fluorescente de 36 w 4 pines	VER PLANTILLA EN EL SICP	Unidad	Unidad
43	Artefacto Luz de Emergencia	Artefacto Luz de Emergencia incluye reactancia, batería y lámpara	Unidad	Unidad
44	Capacitor para ventilador	Capacitor para ventilador de 2,5 MF	Unidad	Unidad
45	Capacitor para motor de 1/4 HP 8 MF	Capacitor para motor de 1/4 HP 8 MF	Unidad	Unidad
46	Capacitor para motor de 1 HP 25 MF	Capacitor para motor de 1 HP 25 MF	Unidad	Unidad
47	Capacitores para motor de 3/4 HP 20 MF	Capacitor para motor de 3/4 HP 20 MF	Unidad	Unidad

PRESTIGIO DEL SUR S.R.L.
RUC: 80020469 - 7

DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA
48	Lampara tubo LED	Lampara tubo LED Consumo energético kWh/1000 h 17 kWh Etiqueta de eficencia energética (EEL) A++Mecánicos y de carcasa Frecuencia de entrada 50 a 60 Hz Voltaje (nom.) 220-240 V Potencia (nominal) (nom.) 16,5 W Hora de inicio (nom.) 0,5 s Base de casquillo G13 Vida útil nominal (nom.) 50000 h Ciclo de conmutación 200000X		

PRESTIGIO DEL SUR S.R.L.
RUC: 80020469 - 7

COMERCIAL
"BARUA"
De Wilma Concepción Ruiz Palacios RUC 1253239-8
Teléf: 0981 205 594 mail: comercialbarua17@gmail.com
Ruta 3 Gral. Elizardo Aquino N°179 c/ Yegros
Limpio, Paraguay

- ✓ VENTA AL POR MENOR Y AL POR MAYOR DE PRODUCTOS DIVERSOS
- ✓ RAMOS GENERALES

000000 8

PRESUPUESTO N° 018/2021

Señor/es: MUNICIPALIDAD DE ASUNCION R.U.C. N° 80002491-5

FECHA: 30 MARZO 2020

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)
1	Arrancador para fluorescente	Unidad	Unidad	1	5,000
2	Reactancia electromagnética para equipo fluorescente de 20 W	Unidad	Unidad	1	15,000
3	Reactancia electromagnética para equipo fluorescente de 40 W	Unidad	Unidad	1	15,000
4	Reactancia Electrónica 2x40 W	Unidad	Unidad	1	32,000
5	Reactancia Electrónica de PL 2X26W	Unidad	Unidad	1	65,000
6	Tubo fluorescente de 20 W	Unidad	Unidad	1	6,500
7	Tubo fluorescente de 40 W	Unidad	Unidad	1	8,000
8	Foco de Bajo consumo espiral 8w E27	Unidad	Unidad	1	15,000
9	Foco de Bajo consumo espiral 32w E27	Unidad	Unidad	1	24,500
10	Foco de bajo consumo espiral 85w E40	Unidad	Unidad	1	115,000
11	Porta foco porcelana E40	Unidad	Unidad	1	8,000
12	Porta foco porcelana E27	Unidad	Unidad	1	8,000
13	Toma euroamericano con tierra para computadora	Unidad	Unidad	1	12,000
14	Toma euroamericano sin tierra	Unidad	Unidad	1	12,000
15	Interruptor pico punto	Unidad	Unidad	1	6,500
16	Caja modulo externo doble	Unidad	Unidad	1	6,000
77	Caja modulo externo simple	Unidad	Unidad	1	5,500
18	Cubre cables	Unidad	Unidad	1	15,400
19	Canaleta adhesiva rígida plastica	Unidad	Unidad	1	9,500
20	Canaleta adhesiva rígida plastica	Unidad	Unidad	1	19,500
21	Cable PVC multifilar	Metros	Unidad	1	1,500
22	Cable cordón de 2x1mm	Metros	Unidad	1	2,450
23	Cable cordón de 2x2mm	Metros	Unidad	1	3,800
24	Cable cordon 2x2mm2	Metros	Unidad	1	5,800
25	Cable cordon 2x4mm2	Metros	Unidad	1	10,200
26	Cable PVC 2mm2	Metros	Unidad	1	1,950
27	Cable PVC 4mm2	Metros	Unidad	1	3,350
28	Cable PVC 6mm2	Metros	Unidad	1	4,780
29	Cable PVC 10mm2	Metros	Unidad	1	7,450
30	Cintillo para cable	Unidad	Unidad	1	12,000
31	Ficha macho	Unidad	Unidad	1	12,000
32	Ficha hembra	Unidad	Unidad	1	12,000
33	Placa para simple 1 punto	Unidad	Unidad	1	4,950
34	Placa para doble 2 puntos	Unidad	Unidad	1	4,950
35	Placa para triple 3 puntos	Unidad	Unidad	1	4,950
36	Cinta aisladora	Unidad	Unidad	1	6,000
37	Zocalo para fluorescente	Unidad	Unidad	1	3,500
38	Tapa ciega para caja de llave, circular	Unidad	Unidad	1	2,500
39	Tapa ciega para caja de conexión cuadrangular	Unidad	Unidad	1	1,800
40	Cable UTP Categoría 5e	Unidad	Unidad	1	780,000
41	Proyector LED 200W	Unidad	Unidad	1	460,000
42	Lámpara fluorescente de 36 w 4 pines	Unidad	Unidad	1	65,000
43	Artefacto Luz de Emergencia	Unidad	Unidad	1	75,000
44	Capacitor para ventilador	Unidad	Unidad	1	6,500
45	Capacitor para motor de 1/4 HP 8 MF	Unidad	Unidad	1	21,000
46	Capacitor para motor de 1 HP 25 MF	Unidad	Unidad	1	42,000
47	Capacitores para motor de 3/4 HP 20 MF	Unidad	Unidad	1	39,500
48	Lampara tubo LED	Unidad	Unidad	1	30,000
	Total				**2,028,330**

Son Guaraníes: Dos millones, veintiocho mil, trescientos treinta.

COMERCIAL BARUA
De Wilma Ruiz
RUC: 1253239 - 8

Municipalidad de Asunción

#ASUNCIÓN EN ORDEN

Asunción, 26 de marzo de 2021

Señores:
COMERCIAL BARUA de Wilma C. Ruiz
Ruta 3 Gral. Elizardo Aquino N°179 c/ Yegros – Limpio.
Presente:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., solicitando su colaboración, a fin de remitirnos las referencias de precios o presupuestos de los materiales y/o servicios cuyos detalles se adjunta a la presente nota, a los efectos de relevar y confeccionar los precios referenciales para procedimiento de contrataciones, previsto por nuestra institución.

El presente pedido, es en relación a la Resolución DNCP N° 1890/2020.

A tal efecto, deberá considerar en el precio todos los impuestos respectivos y un plazo de pago aproximado de 60 (sesenta) días contados a partir de la provisión del servicio.

La referencia solicitada podrá ser remitida físicamente a la Dirección de Servicios Urbanos, sito en la calle Manuel Gondra esquina Estados Unidos y/o en formato digital al siguiente correo electrónico: dsu.administrativo@asuncion.gov.py

"La solicitud no constituye promesa ni compromiso de contratación futura"

Sin otro particular, esperamos una respuesta favorable a lo solicitado, aprovechamos la ocasión para despedirnos muy respetuosamente.

Lic. Jorge Jara
Jefe Dpto. Administrativo
Dirección de Servicios Urbanos

Abg. Fernando Chávez
Director de Servicios Urbanos
Municipalidad de Asunción

COMERCIAL BARUA
De Wilma Ruiz
RUC: 1253239 - 8
26/03/2021

Municipalidad de Asunción

ASU 1

#ASUNCIÓN #EN ORDEN

DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS

00000013

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA
1	Arrancador para fluorescente	Arrancadores para fluorescente interruptor azul de encendido, encendedor de 2 clavijas, en plástico (policarbonato ignífugo) y radiointerferencia y condensador de supresión Alimentación (nominal) (NOM): 4-65 W Pulso de tensión (Min): 900 V Voltaje de reconexión no (Min): 140 V Tensión (Nom): 220-240 V	Unidad	Unidad
2	Reactancia electromagnetica para equipo fluorescente de 20 W	Reactancia electromagnetica para equipo fluorescente de 20 W casquillo G13 230V clase termica tw = 130 intensidad de 0,370 A esquema de conexión 1-2-4 fp 0,32 λ	Unidad	Unidad
3	Reactancia electromagnetica para equipo fluorescente de 40 W	Reactancia electromagnetica para equipo fluorescente de 40 W casquillo G13 230V clase termica tw = 130 intensidad de 0,370 A esquema de conexión 1-2-4 fp 0,32 λ	Unidad	Unidad
4	Reactancia Electrónica 2x40 W	Reactancia Electrónica 2x40 W (para dos tubos de 20 W) casquillo G18 intensidad de 0,34 A fp 0,95 dimensiones 240x40x28 mm	Unidad	Unidad
5	Reactancia Electronica de PL 2X26W	Reactancia Electronica de PL 2X26W para lampara de bajo consumo intensidad de 0,22A fp 0,98 λ dimensiones 123x78x32mm	Unidad	Unidad
6	Tubo fluorescente de 20 W	VER PLANTILLA EN EL SICP	Unidad	Unidad
7	Tubo fluorescente de 40 W	VER PLANTILLA EN EL SICP	Unidad	Unidad
8	Foco de Bajo consumo espiral 8w E27	VER PLANTILLA EN EL SICP	Unidad	Unidad
9	Foco de Bajo consumo espiral 32w E27	VER PLANTILLA EN EL SICP	Unidad	Unidad
10	Foco de bajo consumo espiral 85w E40	VER PLANTILLA EN EL SICP	Unidad	Unidad
11	Porta foco porcelana E40	Porta foco porcelana E40	Unidad	Unidad
12	Porta foco porcelana E27	Porta foco porcelana E27	Unidad	Unidad
13	Toma euroamericano con tierra para computadora	Toma euroamericano con tierra para computadora (para clavijas con espigas planas paralelas y espigas ø 4,8 mm) Tensión nominal: 250V AC; 127V AC Corriente nominal: 10A (250V-); 15A (125V-). Máxima sección conductores: 4 mm. Ensayo hilo incandescente: 850 °C.	Unidad	Unidad
14	Toma euroamericano sin tierra	Toma euroamericano sin tierra (para clavijas con espigas planas paralelas y espigas ø 4,8 mm) Tensión nominal: 250V AC; 127V AC Corriente nominal: 10A (250V-); 15A (125V-). Máxima sección conductores: 4 mm. Ensayo hilo incandescente: 850 °C.	Unidad	Unidad

COMERCIAL BARUA
De Wilma Ruiz
RUC 1253239 - 8

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA
15	Interruptor pico punto	Interruptor pico punto Tensión nominal (Vn): 230 V- Corriente nominal (In): 10 A Frecuencia: 50 Hz. Rigidez dieléctrica: 2500 V- Operaciones mecánicas: Superior a 40.000 operaciones (Apertura- cierre), con carga a corriente nominal.	Unidad	Unidad
16	Caja modulo externo doble	Caja modulo externo doble color marfil	Unidad	Unidad
17	Caja modulo externo simple	Caja modulo externo simple color marfil	Unidad	Unidad
18	Cubre cables	Cubre cables en color plata SOP100G medidas 50x 175 x 30mm.	Unidad	Unidad
19	Canaleta adhesiva rígida plastica	Canaleta adhesiva rígida plastica , medidas 15 mm de ancho de base x 10 mm. de fondo, tira de 2 metros en color blanco marfil	Unidad	Unidad
20	Canaleta adhesiva rígida plastica	Canaleta adhesiva rígida plastica , medidas 22mm de ancho de base x 11 mm. de fondo, tira de 2 metros en color blanco marfil	Unidad	Unidad
21	Cable PVC multifilar	Cable PVC multifilar de 1 mm2Tensión de Servicio: 450 / 750 V. 1. Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 4 o 5. 2. Aislación de PVC/A ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo).	Metros	Unidad
22	Cable cordón de 2x1mm	Cable cordon de 2x1mm Tensión de Servicio: 300/500 V. 1. Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico, temple blando, cableado clase 5. 2. Aislación de PVC/A, ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo). 3. Relleno de PVC, ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo). Se aplica a secciones a partir de 10 mm2 . 4. Vaina de PVC/ST4, ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo), color negro o gris.	Metros	Unidad
23	Cable cordón de 2x2mm	Cable cordon de 2x2mm Tensión de Servicio: 300/500 V. 1. Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico, temple blando, cableado clase 5. 2. Aislación de PVC/A, ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo). 3. Relleno de PVC, ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo). Se aplica a secciones a partir de 10 mm2 . 4. Vaina de PVC/ST4, ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo), color negro o gris.	Metros	Unidad

COMERCIAL BARUA
De Wilma Ruiz
RUC: 1253239 - 8

DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA
24	Cable cordon 2x2mm2	Cable cordon 2x2mm2Tensión de Servicio: 450/750 V. 1. Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 4. 2. Aislación de PVC ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo). 3. Vaina en PVC/ST1 ECOLÓGICO (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo), color gris.	Metros	Unidad
25	Cable cordon 2x4mm2	Cable cordon 2x4mm2Tensión de Servicio: 450/750 V. 1. Conductor flexible formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 4. 2. Aislación de PVC ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo). 3. Vaina en PVC/ST1 ECOLÓGICO (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo), color gris.	Metros	Unidad
26	Cable PVC 2mm2	Cable PVC 2mm2 rojo blanco negro o celeste Tensión de Servicio: 450 / 750 V. 1. Conductor formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 2. 2. Aislación de PVC/A ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo).	Metros	Unidad
27	Cable PVC 4mm2	Cable PVC 4mm2 rojo blanco negro o celeste Tensión de Servicio: 450 / 750 V. 1. Conductor formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 2. 2. Aislación de PVC/A ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo).	Metros	Unidad
28	Cable PVC 6mm2	Cable PVC 6mm2 rojo blanco negro o celeste Tensión de Servicio: 450 / 750 V. 1. Conductor formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 2. 2. Aislación de PVC/A ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo).	Metros	Unidad
	Cable PVC 10mm2	Cable PVC 10mm2 rojo blanco negro o celeste Tensión de Servicio: 450 / 750 V. 1. Conductor formado por hilos de cobre electrolítico temple blando, cableado clase 2. 2. Aislación de PVC/A ECOLÓGICO BWF (Compuesto termoplástico a base de policloruro de vinilo, antillama y sin plomo).	Metros	Unidad
30	Cintillo para cable	Cintillo para cable 200x4.8mm Negro x100 unidades	Unidad	Unidad
31	Ficha macho	Ficha macho 2x16A Marfil Ficha macho con dos pernos redondos.	Unidad	Unidad
32	Ficha hembra	Ficha hembra 2x16A Marfil Ficha macho con dos pernos redondos.	Unidad	Unidad
33	Placa para simple 1 punto	Placa para simple 1 punto 2 Tornillos de fijación y 2 cubretornillos	Unidad	Unidad

COMERCIAL BARUA
De Wilma Ruiz
RUC 1253239 - 8

Municipalidad de Asunción

ASU

#ASUNCIÓN #EN ORDEN

DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS

00000010

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA
34	Placa para doble 2 puntos	Placa para doble 2 puntos Tornillos de fijación y 2 cubretornillos	Unidad	Unidad
35	Placa para triple 3 puntos	Placa para triple 3 puntos Tornillos de fijación y 2 cubretornillos	Unidad	Unidad
36	Cinta aisladora	Cinta aisladora 19mm x10m/3/4in 33ft como mínimo	Unidad	Unidad
37	Zocalos para fluorescente	Zocalos para fluorescente	Unidad	Unidad
38	Tapa ciega para caja de llave, circular	Tapa ciega para caja de llave, circular con tornillo	Unidad	Unidad
39	Tapa ciega para caja de conexión cuadrangular	Tapa ciega para caja de conexión cuadrangular, con tornillo	Unidad	Unidad
40	Cable UTP Categoría 5e	Cable UTP Categoría 5e con 4 pares trenzados calibre 24 AWG. * Util para la transmisión de voz y datos a una velocidad de 1 Gbps. (Giga bit por segundo). * En cajas de 300 mts. como minimo * Para uso interior o exterior * Colores Para interior: (rojo) Para exterior: (negro) * Certificados: ISO9001:2008 - TLC, (RoHS) - CE. * Normas: YD/T1019-2001, ISO/IEC11801, ANSI/TIA/EIA-568B, UL 444. * Impedancia:100±15%. * Frecuencia: 100MHz	unidad	Unidad
41	Proyector LED 200W	Proyector LED 200W 100-240V IP65 Luz Fría Potencia: 200W Lámpara: 6500K Luz Fría Flujo lumínico: 20000lm Voltaje: 120-277V / 50-60Hz Vida Util: 30.000 horas Índice de protección: IP65 IK07 Material y acabado: Aluminio con acabado en pintura poliéster Optica: Amplia simétrica Temperatura de operación: - 20°C hasta 50°C Dimensiones : 442X373X77	Unidad	Unidad
42	Lámpara fluorescente de 36 w 4 pines	VER PLANTILLA EN EL SICP	Unidad	Unidad
43	Artefacto Luz de Emergencia	Artefacto Luz de Emergencia incluye reactancia, batería y lámpara	Unidad	Unidad
44	Capacitor para ventilador	Capacitor para ventilador de 2,5 MF	Unidad	Unidad
45	Capacitor para motor de 1/4 HP 8 MF	Capacitor para motor de 1/4 HP 8 MF	Unidad	Unidad
46	Capacitor para motor de 1 HP 25 MF	Capacitor para motor de 1 HP 25 MF	Unidad	Unidad
47	Capacitores para motor de 3/4 HP 20 MF	Capacitor para motor de 3/4 HP 20 MF	Unidad	Unidad

COMERCIAL BARUA
De Wilma Ruiz
RUC: 1253239 - 8

Municipalidad de Asunción

ASU 1

#ASUNCIÓN #EN ORDEN

DIRECCION DE SERVICIOS URBANOS

000000 9

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS	PRESENTACION	RELACION DE MEDIDA
48	Lampara tubo LED	Lampara tubo LED Consumo energético kWh/1000 h 17 kWh Etiqueta de eficencia energética (EEL) A++Mecánicos y de carcasa Frecuencia de entrada 50 a 60 Hz Voltaje (nom.) 220-240 V Potencia (nominal) (nom.) 16,5 W Hora de inicio (nom.) 0,5 s Base de casquillo G13 Vida útil nominal (nom.) 50000 h Ciclo de conmutación 200000X		

COMERCIAL BARUA
De Wilma Ruiz
RUC: 1253239 - 8

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Circunscripción Judicial Dpto. Central
Consejo de Administración

Compromiso con la gente

000000 7

RESOLUCION Nº 89

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 06/2020 "ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y DE FERRETERIA" ID Nº 376812, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 28, DE LA LEY 2051/03 "DE CONTRATACIONES PUBLICAS".----------

San Lorenzo, 04 de setiembre de 2020.----

VISTO: El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación ICEO N° 09/2020, sobre el llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 06/2020 "ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y DE FERRETERIA" ID Nº 376812, el Dictamen N° 43/2020 y el Memorándum N° 130/2020 de la Sección Unidad Operativa de Contrataciones; la Nota N° 20/2020 de la Sección Control y Seguimiento y la Nota N° 132/2020 de la Administración de la Circunscripción Judicial del Departamento Central.----------

CONSIDERANDO:

Que, por Resolución del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial del Departamento Central Nº 65/2020 de fecha 09 de julio de 2020, se aprobó las Bases y Condiciones y se autorizó el llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 02/2020 "ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y DE FERRETERIA" ID Nº 376812, y se encargó a la Sección de la Unidad Operativa de Contrataciones proseguir con los trámites pertinentes.----------

Que, por Resolución del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial del Departamento Central N° 80/2020 de fecha 13 de agosto de 2020, se conformó el Comité de Evaluación de Ofertas para el mencionado llamado, integrado por los siguientes funcionarios: Arq. Luís Torres, Jefe de Sección Obras Civiles, C.P. José Candía, Encargad de Suministros y C.P. Sonia Zalazar, Jefe de Sección Tesorería.----------

Que, los integrantes del Comité de Evaluación de Ofertas han dictado el Informe de Evaluación de Ofertas ICEO Nº 09/2020 de fecha 31 de agosto de 2020, el cual contiene el análisis y secuencia así como también un detalle cronológico de las actividades realizadas por el Comité las cuales se encuentran conforme a lo establecido en la Ley Nº 2015/03 "De Contrataciones Públicas", el Decreto Nº 2992/19 y al Pliego de Bases y Condiciones aprobado para el presente proceso.----------

Que, en el citado Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación se recomienda la adjudicación correspondiente al llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N° 06/2020 "ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y DE FERRETERIA" ID Nº 376812, a la Empresa **EMPORIO FERRETERIA S.R.L.**, en el **Lote N° 1** por un monto mínimo de **Gs. 50.000.000 (Guaraníes cincuenta millones) IVA Incluido**, y un monto máximo de **Gs. 100.000.000 (Guaraníes cien millones) IVA Incluido**, y en el **Lote N° 2** por un monto mínimo de **Gs. 50.000.000 (Guaraníes cincuenta millones) IVA Incluido**, y un monto máximo de **Gs. 100.000.000 (Guaraníes cien millones) IVA Incluido.**----------

Que, la Sección Unidad Operativa de Contrataciones de la Circunscripción Judicial del Departamento Central por medio del Dictamen Nº 43/2020 de fecha 31 de agosto de 2020 concluye y menciona lo siguiente: "...Elevar la recomendación del Comité de Evaluación en virtud a los análisis expuestos en el Informe de Evaluación de Ofertas Nº 09/2020.----------

Que, de conformidad a lo establecido en el Art. 28 de la Ley N° 2051/03 "de Contrataciones Públicas", la cual menciona que la máxima autoridad de la Institución es la que decide sobre la adjudicación, por lo que el pleno del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial del Departamento Central, considera pertinente la adjudicación propuesta por el Comité de Evaluación de Ofertas.----------

Que, viendo todos los antecedentes, y no observándose impedimento alguno para dar curso a lo establecido por la Ley N° 2051/03 "de Contrataciones Públicas", en cuanto a la aprobación de la recomendación de adjudicación y.----------

POR TANTO, en uso de sus atribuciones, el.----------

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
RESUELVE:

Art. 1º; **ADJUDICAR**, el llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas N° 06/2020 "ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y DE FERRETERIA" ID Nº 376812**, a la Empresa **EMPORIO FERRETERIA S.R.L.**, en el **Lote N° 1** por un monto mínimo de **Gs. 50.000.000 (Guaraníes cincuenta millones) IVA Incluido**, y un monto máximo de **Gs. 100.000.000 (Guaraníes cien millones) IVA Incluido**, y en el **Lote N° 2** por un monto mínimo de **Gs. 50.000.000 (Guaraníes cincuenta millones) IVA Incluido**, y un monto máximo de **Gs. 100.000.000 (Guaraníes cien millones) IVA Incluido** de conformidad al Anexo 8-02-09 Cuadro de Precios Unitarios Adjudicados y al siguiente detalle:----------

Abog. Walter Vargas Cabañas
Secretario
Consejo de Administración Dto. Central

Abog. Ma. Eugenia Giménez de Allen
Miembro
Consejo de Administración Dto. Central

Abog. Ma. Teresita González De Daniel
Presidente
Consejo de Administración - Central

Abog. Silvia Patricia Centurión
Vice Presidente Segundo
Consejo de Administración - Central

PODER JUDICIAL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DTO. CENTRAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Circunscripción Judicial Dpto. Central
Consejo de Administración

Compromiso con la gente

000000 6

Empresa: EMPORIO FERRETERIA S.R.L.

LOTE N° 1 - ARTICULOS ELECTRICOS

Item	Código de catalogo	Descripción	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	39111501-002	Arrancador para fluorescente	Unidad	UNIDAD	1	Philips	China	3.130	3.130
2	39111501-003	Reactancia electromagnética para equipo fluorescente de 20 W	Unidad	UNIDAD	1	ET	China	13.380	13.380
3	39111501-003	Reactancia electromagnética para equipo fluorescente de 40 W	Unidad	UNIDAD	1	Optima	China	13.380	13.380
4	39111501-008	Reactancia Electrónica 2x40 W	Unidad	UNIDAD	1	Elektron	China	24.380	24.380
5	39111501-008	Reactancia Electrónica de PL 2X26W	Unidad	UNIDAD	1	Intral	Brasil	56.250	56.250
6	39101601-019	Bombilla para downlights PL 26W 2 pin	Unidad	UNIDAD	1	Osram	Brasil	25.000	25.000
7	39101601-019	Bombilla para downlights PL 26W 4 pin	Unidad	UNIDAD	1	Osram	Brasil	34.460	34.460
8	39101701-001	Tubo fluorescente de 20 W	Unidad	UNIDAD	1	Flight	China	4.790	4.790
9	39101701-001	Tubo fluorescente de 40 W	Unidad	UNIDAD	1	Flight	China	5.490	5.490
10	39101601-002	Foco de Bajo consumo espiral 8w E27	Unidad	UNIDAD	1	Elektron	China	13.350	13.350
11	39101601-002	Foco de Bajo consumo espiral 32w E27	Unidad	UNIDAD	1	Elektron	China	20.150	20.150
12	39101601-002	Foco de bajo consumo espiral 85w E40	Unidad	UNIDAD	1	Elektron	China	72.250	72.250
13	39111803-002	Porta foco porcelana E40	Unidad	UNIDAD	1	Flight	China	6.880	6.880
14	39111803-002	Porta foco porcelana E27	Unidad	UNIDAD	1	Flight	China	5.630	5.630
15	39121402-002	Toma euroamericano con tierra para computadora	Unidad	UNIDAD	1	Elektron	China	9.670	9.670
16	39121402-002	Toma euroamericano sin tierra	Unidad	UNIDAD	1	Elektron	China	9.705	9.705
17	39121602-002	Interruptor pico punto	Unidad	UNIDAD	1	Elektron	China	5.615	5.615
18	39121409-013	Caja modulo externo doble	Unidad	UNIDAD	1	Elektron	China	4.415	4.415
19	39121409-013	Caja modulo externo simple	Unidad	UNIDAD	1	Elektron	China	3.130	3.130
20	26121630-001	Cubre cables	Unidad	UNIDAD	1	Flight	China	11.250	11.250
21	39121205-001	Canaleta adhesiva rígida plástica	Unidad	UNIDAD	1	Kalop	Argentina	6.880	6.880
22	39121205-001	Canaleta adhesiva rígida plástica	Unidad	UNIDAD	1	Kalop	Argentina	15.000	15.000
23	26121635-006	Cable PVC multifilar	Metros	UNIDAD	1	Induscabo	Brasil	800	800
24	30264305-001	Alambre PVC	Metros	UNIDAD	1	Inpaco	Nacional	3.065	3.065
25	26121635-001	Cable cordón de 2x1mm	Metros	UNIDAD	1	Inpaco	Nacional	2.210	2.210
26	26121635-001	Cable cordón de 2x2mm	Metros	UNIDAD	1	Inpaco	Nacional	3.570	3.570
27	26121635-001	Cable cordón 2x2mm2	Metros	UNIDAD	1	Inpaco	Nacional	5.280	5.280
28	26121635-001	Cable cordón 2x4mm2	Metros	UNIDAD	1	Inpaco	Nacional	9.320	9.320
29	26121540-001	Cable PVC 2mm2	Metros	UNIDAD	1	Induscabo	Brasil	1.500	1.500
30	26121540-001	Cable PVC 4mm2	Metros	UNIDAD	1	Induscabo	Brasil	2.890	2.890
31	26121540-001	Cable PVC 6mm2	Metros	UNIDAD	1	Induscabo	Brasil	4.180	4.180
32	26121540-001	Cable PVC 10mm2	Metros	UNIDAD	1	Induscabo	Brasil	6.810	6.810
33	39121702-001	Cintillo para cable	Unidad	UNIDAD	1	Hotdeal	China		8.000

PODER JUDICIAL · CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CENTRAL · PRESIDENCIA

Abog. Walter Vargas Cabañas
Secretario
Consejo de Administración Dto. Central

Abog. Ma. Eugenia Giménez de Allen
Miembro
Consejo de Administración Dto. Central

Abog. María Teresa González De Daniel
Presidenta
Consejo de Administración - Central

Abog. Silvia Patricia Centurión
Vice Presidenta Segunda
Consejo de Administración - Central

Item	Código de catálogo	Descripción	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
								8.000	
34	39121402-004	Ficha macho	Unidad	UNIDAD	1	Conatel	Uruguay	9.380	9.380
35	39121402-005	Ficha hembra	Unidad	UNIDAD	1	Conatel	Uruguay	9.380	9.380
36	32131012-005	Placa para simple 1 punto	Unidad	UNIDAD	1	Elektron	China	3.790	3.790
37	32131012-005	Placa para doble 2 puntos	Unidad	UNIDAD	1	Elektron	China	3.790	3.790
38	32131012-005	Placa para triple 3 puntos	Unidad	UNIDAD	1	Elektron	China	3.790	3.790
39	31201502-001	Cinta aisladora	Unidad	UNIDAD	1	Millon	China	4.130	4.130
40	39111501-007	Zocalo para fluorescente	Unidad	UNIDAD	1	Flight	China	2.500	2.500
41	39121302-002	Tapa ciega para caja de llave, circular	Unidad	UNIDAD	1	Flight	China	1.990	1.990
42	39121302-002	Tapa ciega para caja de conexión cuadrangular	Unidad	UNIDAD	1	Flight	China	1.250	1.250
43	26121609-002	Cable UTP Categoría 5e	Unidad	UNIDAD	1	Tosun	China	430.330	430.330
44	39101615-999	Proyector LED 200W	Unidad	UNIDAD	1	Ecoville	China	397.500	397.500
45	39101601-019	Foco halógeno de 50W	Unidad	UNIDAD	1	Ecolight	China	12.285	12.285
46	39111803-001	Spot (porta lámpara) simple	Unidad	UNIDAD	1	Elektron	China	21.175	21.175
47	39111803-001	Spot (porta lámpara) doble	Unidad	UNIDAD	1	Perlex	Brasil	35.835	35.835
48	39111803-002	Portafoco	Unidad	UNIDAD	1	Elektron	China	4.380	4.380
49	39101601-002	Lámpara fluorescente de 36 w 4 pines	Unidad	UNIDAD	1	Osram	Brasil	54.380	54.380
50	39111706-001	Artefacto Luz de Emergencia	Unidad	UNIDAD	1	VCP	China	56.250	56.250
51	32121502-002	Capacitor para ventilador	Unidad	UNIDAD	1	VCP	China	4.380	4.380
52	32121502-001	Capacitor para motor de 1/4 HP 8 MF	Unidad	UNIDAD	1	Weg	Brasil	15.380	15.380
53	32121502-001	Capacitor para motor de 1 HP 25 MF	Unidad	UNIDAD	1	Weg	Brasil	30.000	30.000
54	32121502-001	Capacitores para motor de 3/4 HP 20 MF	Unidad	UNIDAD	1	Weg	Brasil	26.250	26.250
55	39101601-997	Lámpara tubo LED	Unidad	UNIDAD	1	Argo	China	20.000	20.000
Total (IVA Incluido)									1.559.955

MONTO MINIMO	Gs. 50.000.000 (Guaraníes cincuenta millones) IVA Incluido
MONTO MAXIMO	Gs. 100.000.000 (Guaraníes cien millones) IVA Incluido

LOTE N° 2 - ARTICULOS DE FERRETERIA

Item	Código de catálogo	Descripción	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
1	46171501-001	Candado chico	Unidad	UNIDAD	1	Bull	China	4.200	4.200
2	46171501-002	Candado grande	Unidad	UNIDAD	1	Bull	China	18.000	18.000
3	40141702-001	Canilla pico móvil	Unidad	UNIDAD	1	Ramos	Argentina	39.510	39.510
4	40141702-001	Canilla para lavatorio	Unidad	UNIDAD	1	Ramos	Argentina	37.200	37.200

Abog. Walter Ricardo Cabañas
Secretario
Consejo de Administración Dto. Central

Abog. Ma. Eugenia Giménez de Allen
Miembro
Consejo de Administración Dto. Central

Abog. Gloria Pereira González De Daniel
Presidenta
Consejo de Administración - Central

Abog. Silvia Patricia Centurión
Vice Presidenta Segunda
Consejo de Administración - Central

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

000000 4

Circunscripción Judicial Dpto. Central
Consejo de Administración

Item	Código de catalogo	Descripción	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
5	46171503-001	Cerradura para puerta interior exterior a cilindro caja grande	Unidad	UNIDAD	1	Alianca	Brasil	98.400	98.400
6	46171503-001	Cerradura para puerta interior exterior a cilindro caja chica	Unidad	UNIDAD	1	Alianca	Brasil	39.660	39.660
7	46171503-009	Cerradura para mampara	Unidad	UNIDAD	1	Alianca	Brasil	50.680	50.680
8	46171503-009	Cerradura para mampara con manija	Unidad	UNIDAD	1	Tipo	China	43.200	43.200
9	40141702-002	Llave de paso con campana	Unidad	UNIDAD	1	Ramos	Argentina	47.820	47.820
10	31162403-001	Ficha de 5 agujeros pares	Unidad	UNIDAD	1	Flight	China	6.960	6.960
11	31162403-001	Bisagra para puerta de mampara pares	Unidad	UNIDAD	1	Lupum	Argentina	18.000	18.000
12	40141702-001	Canilla pico manguera cromada	Unidad	UNIDAD	1	Italy	China	30.000	30.000
13	30181511-002	Juego de válvula de descarga para cisterna baja	Unidad	UNIDAD	1	Astra	Brasil	22.200	22.200
14	40142606-009	Conexión cromada de 0.30m	Unidad	UNIDAD	1	Flight	China	11.160	11.160
15	40142606-009	Conexión cromada de 0.40m	Unidad	UNIDAD	1	Flight	China	11.460	11.460
16	40141702-003	Válvula para canilla	Unidad	UNIDAD	1	Ramos	Argentina	2.800	2.800
17	31161508-001	Tornillo 1/7 cabeza cruz dorado	Unidad	UNIDAD	1	SFC	China	30.000	30.000
18	31161508-001	Tornillo 1/8 cabeza cruz dorado	Unidad	UNIDAD	1	SFC	China	51.600	51.600
19	31201502-004	Cinta teflón 1/2 26	Unidad	UNIDAD	1	Puma	Brasil	1.850	1.850
20	31201502-004	Cinta teflón 3/4 26	Unidad	UNIDAD	1	Puma	Brasil	2.760	2.760
21	30181511-002	Juego de reparo para válvula de cisterna embutida	Unidad	UNIDAD	1	Docol	Brasil	78.000	78.000
22	30181511-016	Juego de reparo para válvula de mingito	Unidad	UNIDAD	1	Docol	Brasil	144.000	144.000
23	30181811-001	Juego de reparo para canilla	Unidad	UNIDAD	1	Docol	Brasil	144.000	144.000
24	46171503-002	Cerradura con cerrojo rectangular de acero laminado	Unidad	UNIDAD	1	Kallay	Argentina	216.000	216.000
25	30102306-001	Perfil tipo H de aluminio	Unidad	UNIDAD	1	Perfalum	Brasil	80.400	80.400
26	30102306-002	Perfil tipo U de aluminio	Unidad	UNIDAD	1	Perfalum	Brasil	61.200	61.200
27	30102306-9999	Perfil para Cantonera de aluminio	Unidad	UNIDAD	1	Perfalum	Brasil	70.800	70.800
28	30102306-9999	Perfil para Marco de aluminio	Unidad	UNIDAD	1	Perfalum	Brasil	92.400	92.400
29	30102306-9999	Perfil para Base Contravidrio de aluminio	Unidad	UNIDAD	1	Perfalum	Brasil	87.600	87.600
30	30102306-9999	Perfil para Contravidrio de aluminio	Unidad	UNIDAD	1	Perfalum	Brasil	36.000	36.000
31	30171501-9999	Freno hidraulico de bronce para piso	Unidad	UNIDAD	1	Superfren	Brasil	570.000	570.000
32	31162409-004	Pasador de bronce para abertura de vidrio templado	Unidad	UNIDAD	1	Flight	China	48.000	48.000
33	31162409-005	Pasador chico de 4 cm x 3 cm color dorado	Unidad	UNIDAD	1	Flight	China	48.000	48.000
34	30181515-001	Cisterna alta para inodoro	Unidad	UNIDAD	1	Orion	Nacional	38.400	38.400
35	30181513-001	Tapa para inodoro	Unidad	UNIDAD	1	Orion	Nacional	31.800	31.800
36	31162806-001	Tarugo de 6mm	Unidad	UNIDAD	1	IV Plast	Brasil	4.080	4.080
37	31162806-001	Tarugo de 8mm	Unidad	UNIDAD	1	IV Plast	Brasil	6.720	6.720
38	31162806-001	Tarugo de 10mm	Unidad	UNIDAD	1	IV Plast	Brasil	13.440	13.440
39	27111509-007	Mecha de taladro para metal de 2 mm	Unidad	UNIDAD	1	Terrax	China	600	600

PODER JUDICIAL · CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CENTRAL · SECRETARÍA

Abog. Walter Riveros Cabañas
Secretario
Consejo de Administración Dto. Central

Abog. Ma. Eugenia Giménez de Allen
Miembro
Consejo de Administración Dto. Central

Abog. Maria Teresa Gonzalez De Bardal
Presidenta
Consejo de Administración - Central

Abog. Silvia Patricia Centurión
Vice Presidente Segunda
Consejo de Administración - Central

Item	Código de catalogo	Descripción	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total IVA Incluido
40	27111509-003	Mecha de taladro para pared de 2 mm	Unidad	UNIDAD	1	Irwin	Brasil	4.200	4.200
41	27111509-007	Mecha de taladro para metal de 4 mm	Unidad	UNIDAD	1	Terrax	China	1.080	1.080
42	27111509-003	Mecha de taladro para pared de 4 mm	Unidad	UNIDAD	1	Flight	China	780	780
43	27111509-007	Mecha de taladro para metal de 6 mm	Unidad	UNIDAD	1	Flight	China	1.800	1.800
44	27111509-003	Mecha de taladro para pared de 6 mm	Unidad	UNIDAD	1	Flight	China	1.200	1.200
45	27111509-007	Mecha de taladro para metal de 8 mm	Unidad	UNIDAD	1	Flight	China	3.600	3.600
46	27111509-003	Mecha para pared	Unidad	UNIDAD	1	Flight	China	1.620	1.620
47	27111509-007	Mecha de taladro para metal de 10 mm	Unidad	UNIDAD	1	Flight	China	6.000	6.000
48	27111509-003	Mecha de taladro para pared de 10 mm	Unidad	UNIDAD	1	Flight	China	2.100	2.100
49	23231501-001	Sierra con mango de 24 dientes por pulgadas	Unidad	UNIDAD	1	Flight	China	21.600	21.600
50	23231501-001	Sierra con mango de 32 dientes por pulgadas	Unidad	UNIDAD	1	Flight	China	21.600	21.600
51	23231501-001	Sierra con mango de 18 dientes por pulgadas	Unidad	UNIDAD	1	Flight	China	21.600	21.600
52	23231501-001	Sierra con mango de 12 dientes por pulgadas	Unidad	UNIDAD	1	Flight	China	21.600	21.600
Total (IVA Incluido)									2.447.680

MONTO MINIMO	Gs. 50.000.000 (Guaraníes cincuenta millones) IVA Incluido
MONTO MAXIMO	Gs. 100.000.000 (Guaraníes cien millones) IVA Incluido

ART. 2º; DISPONER, la suscripción del contrato correspondiente, entre la Circunscripción Judicial del Departamento Central representada por su Presidenta y la Empresa Adjudicada.----------

ART. 3º; IMPUTAR, La presente erogación al rubro correspondiente.----------

ART. 4º; ENCARGAR, a la Sub Unidad Operativa de Contrataciones a proseguir con los trámites pertinentes.------

ART. 5º; ANOTAR, registrar, notificar la presente Resolución a quienes corresponda.----------

Abog. Silvia Patricia Centurión
Vice Presidente Segundo
Consejo de Administración - Central

Ante mí:

Abog. Ma. Eugenia Giménez de Allen
Miembro
Consejo de Administración Dto. Central

Abog. María Teresa González De Daniel
Presidenta
Consejo de Administración - Central

Abog. Walter Riveros Cabañas
Secretario
Consejo de Administración Dto. Central