Entidad: Presidencia de la Republica
Institución: Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS).
Descripción del llamado: "Adquisición de muebles y enseres. ID. Nº 352.604.
Modalidad: Contratación Directa (CD) Nº 19/2018 **Rubro:** 540

PRECIOS REFERENCIALES

LOTE Nº 1 - ACONDICIONADORES DE AIRE

Nro de Item	Código de catalogo	Descripción del bien solicitado	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario de Referencia	Precio Total
1	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split de 9.000 BTU. F/C, ECO.	Modo frio y modo calefacción. Enfriamiento de alto poder. Flujo de aire bidireccional (movimiento horizontal y vertical de las aletas) Con control remoto inalámbrico Con gas ecológico (R410a) Filtro lavable y desmontable Función auto restart. Kit de instalación incluida. Soporte de pared para el condensador y evaporador incluido. Instalación incluida. Garantía Escrita de 1 (un) año.	Unidad	Caja	1	1.541.000	1.541.000
2	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split de 12.000 BTU. F/C, ECO.	Modo frio y modo calefacción. Enfriamiento de alto poder. Flujo de aire bidireccional (movimiento horizontal y vertical de las aletas) Con control remoto inalámbrico Con gas ecológico (R410a) Filtro lavable y desmontable Función auto restart. Kit de instalación incluida. Soporte de pared para el condensador y evaporador incluido. Instalación incluida. Garantía Escrita de 1 (un) año.	Unidad	Caja	8	1.900.000	15.200.000
3	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split de 18.000 BTU. F/C, ECO.	Modo frio y modo calefacción. Enfriamiento de alto poder. Flujo de aire bidireccional (movimiento horizontal y vertical de las aletas) Con control remoto inalámbrico Con gas ecológico (R410a) Filtro lavable y desmontable Función auto restart. Kit de instalación incluida. Soporte de pared para el condensador y evaporador incluido. Instalación incluida. Garantía Escrita de 1 (un) año.	Unidad	Caja	4	2.600.000	10.400.000
4	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split de 24.000 BTU. F/C, ECO.	Modo frio y modo calefacción. Enfriamiento de alto poder. Flujo de aire bidireccional (movimiento horizontal y vertical de las aletas) Con control remoto inalámbrico Con gas ecológico (R410a) Filtro lavable y desmontable Función auto restart. Kit de instalación incluida. Soporte de pared para el condensador y evaporador incluido. Instalación incluida. Garantía Escrita de 1 (un) año.	Unidad	Caja	4	3.600.000	14.400.000
							TOTAL LOTE Nº 1	**41.541.000**

LOTE Nº 2 - MUEBLES DE OFICINA Y ELECTRODOMÉSTICOS

Nro de Item	Código de catálogo	Descripción del bien solicitado	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	56112104-001	Sillón Ejecutivo	Sillon Ejecutivo Sillon gerencial con tapizado Asiento y respaldo alto y amplio, en espuma de poliuretano inyectado soporte de respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en cuero color negro. Estructura giratoria de cinco patas, base cromada,terminación con pintura epoxina negra mate, con terminación de PVC color negro, Regulación de altura a gas y mecanismo de reclinación. Cada pata termina con ruedas dobles en poliamida. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, con estructura interna en tubo de acero oval de 50 mm, sujeta a la parte inferior del asiento.	Unidad	Unidad	5	825.000	4.125.000
2	56112104-002	Sillón Ejecutivo	Sillon gerencial tipo jefes Silon gerencial con tapizado Asiento y respaldo medio y amplio, en espuma de poliuretano inyectado soporte de respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en simil cuero negro. Estructura giratoria de cinco patas, base de polipropileno de color negro,terminación con pintura epoxina negra mate, con terminación de PVC color negro, Regulación de altura a gas y mecanismo de reclinación. Cada pata termina con ruedas dobles en poliamida. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, con estructura interna en tubo de acero oval de 50 mm, sujeta a la parte inferior del asiento.	Unidad	Unidad	1	825.000	825.000

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad
U.O.C. SENADIS

3	56101706-001	Mesa de Reunión	Mesa de reunion para seis personas Plano de trabajo o Mesada:Tapa en placa laminada melaminica texturizada color a definir de 25 mm de espesor, con sobre tapa de vidrio de 5 mm. Extremos terminados en curva. Cantoneras: Cantos del mismo color de la melamina. Soporte central: Placafrontal cubre pierna de 45 cm de altura como minimo, de placalaminada melaminica de baja presión de 18 mm, texturizada color a deninir, adheridas a laestructura mediante planchuelas y tornillos distribuidores uniformemente. Estructura: en placa laminada melaminica texturizada color a definir de 25 mm de espesor. Patitas: reguladores metálicos de altura con base de goma. Medidas: 1,50 x 0,80x0,75 m de alto.	Unidad	Unidad	1	1.750.000	1.750.000
4	56101504-003	Silla Interlocutora	Silla interlocutora sin apoya brazo Asiento y respaldo en espuma de poliuretano inyectado, respaldo con refuerzo interno, estructura en resina de poliester y fibra de vidrio. Terminación en simil cuero color negro. Estructura metálica de cuatro patas acabada con pintura epoxi aplicada eletroestaticamente, color negro mate y zapatas de poliamida.	Unidad	Unidad	6	294.250	1.765.500
5	56101520-002	Armario de madera	Armario de madera bajo: con llave en una puerta y pasador en la otra, 1 estante horizontal interno. Estructura: Tapa (superior), base (inferior), laterales y fondo (posterior) serán en laminada melaminica texturizado madera color a definir, de 25mm de espesor, a excepción del fondo que será en placa de 15mm; cantos en pvc de 1mm de espesor. Las uniones de las placas se harán mediante el uso de pegamentos y tornillos específicos para placas melaminicas (No se aceptan el uso de clavos). Estantes internos, en placa laminada melaminica texturizado madera color cedro o similar, de 18mm de espesor, colocados sobre porta estantes fijados con tornillos. Puertas Dos puertas batientes de idéntico material de 18mm de espesor, bisagras golpetes regulables macizas, con resortes de traba al cerrarse y guías de teflón; en placa laminada melaminica texturizada madera color a definir. Cerraduras con cilindro de alta seguridad, con llave, tipo soprano. Tiradores metálicos, color satinado, tipo curvilíneo o similar. Patitasreguladores metálicos de altura con base de goma. Medidas: 0,80 x 1,60 x 0,45 m.	Unidad	Unidad	5	1.125.000	5.625.000
6	56101703-002	Escritorio estandar	Escritorio para funcionarios Plano de trabajo o Mesada:Tapa en placa laminada melaminica texturizada color a definir de 25 mm de espesor. Cantoneras: Canto de20 x 50 mm con molduras de PVC rigido de color negro. Contrafrente: Placafrontal cubre pierna de 45 cm de altura como minimo, de placalaminada melaminica de baja presión de 18 mm, texturizada color a deninir, adheridas a laestructura mediante planchuelas y tornillos distribuidores uniformemente. Estructura: en placa laminada melaminica texturizada color a definir de 18 mm de espesor. Cajonera suspendida:módulo de 2 (dos) cajones en placa laminada melaminica de baja presión de 18 mm texturizada madera color a definir, ajustados mediante la utilización de pegamento y tornillos; cantos en pvc de 1mm de espesor; guías metálicas; los tornillos utilizados deberán ser específicos para placas melamínicas; cerradura lateralde bloqueo central; tiradores metálicos color negro, modelo curvilíneo Patitas: reguladores metálicos de altura con base de goma. Medidas: 1,30 x 0,60 x 0,75 m de alto.	Unidad	Unidad	6	696.666	4.179.996
7	56101504-002	Silla giratoria	Silla giratoria tipo secretaria acolchada con respaldero y regulación de altura.	Unidad	Unidad	11	350.000	3.850.000
8	56101504-001	Silla tipo banco de espera	Tandem de espera de asientos con respaldero sin posa- brazos. para 4 puestos de acero cromado. Asientos madera multilaminada compensado naval con 12 milimetros de espesor. Con revestimiento de espuma inyectado ergonomicamente con 60 milimetros de espesor con densidad entre 45 a 50 kgr/m3. Sujeta con tuerca internas con garras para tornillos para fijar al asiento y base de la estructura. Carenaje externa del asiento de polipropileno. Respaldo madera multilaminada compensado naval con 12 milimetros de espesor. Con revestimiento de espuma inyectado ergonomicamente con 60 milimetros de espesor con densidad entre 45 a 50 kgr/m3. Sujeta con tuerca internas con garras para tornillos para fijar el respaldo y base de la estructura. Estructura de base, acero de acero industrial rectangular de 30 x70 milimetros de espesor 1,06 milimetros. estructura lateral: en acero industrial 30x70 milimetros, espesor 1,20 milimetros. Caño de acero cromado del respaldo de 1,50 de espesor, pintura epoxi-del tipo hibrida de 60 micrones en estufa de 200°. color negro liso semi brillo, con previo de antioxido. Tapizado en cuero ecologico con micro VPN, color negro. Peso maximo de soporte de cada asiento 140 kg., Medidas: 77 cm., fondo 63 cm., ancho 240 cm.	Unidad	Unidad	3	2.208.000	6.624.000
9	52161505-9998	Televisor LED 40"	Televisor de 40" con control remoto, pantalla LED, Entrada HDM/VGA//PC Entrada de Audio Video compuestos,USB 2.0 X1, Super video /audifonos, incluye con sus acsesorios y soportes para colocacion por la pared y puesta en funcionamiento. Garantia Escrita de 1 (un) año.	Unidad	Caja	6	2.200.000	13.200.000

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
U.O.C.
SENADIS

10	52141501-001	Heladera	Heladera de 260 lts., sistema frio / humedo, pies niveladores, 1 puerta, Color blanco. Garantía Escrita 1 (un) año.	Unidad	Caja	3	2.140.000	6.420.000
11	52141511-001	Licuadora	Tensión: 220V/50Hz. Potencia: 450W. Función: 2 velocidades + pulsar. Capacidad: 1,5 litros Jarra acrílica.	Unidad	Caja	2	137.500	275.000
12	52141526-002	Cafetera	Válvula antigoteo Permite interrumpir la preparación del café cuando se desee servirlo. Placa calentadora antiadherente Jarra de vidrio Resistente y fácil de limpiar. Voltaje: 220 V Frecuencia: 50 - 60 Hz Color: Negro Capacidad: 10-18 Tazas	Unidad	Caja	3	202.000	606.000
13	30103606-007	Mampara	Provisión y colocación de mamparas: Mamparas divisorias ciegas de melamina para oficina de 3,5 cm., de espesor, color a ser definido. La estructura portante será de parantes de aluminio, fijada al piso por medio de tirafondos y tarugos, y con tornillos para chapa y remaches entre tubos. El perfil interior será de perfil H de aluminio, de manera a separar la placa de la humedad del piso. La puertas deben ser del mismo material de las mamparas de melanima de 3,5 cm. El precio de incluir desmonte de mamparas, cerraduras y la provisión, instalación de mamparas nuevas, más mano de obra.	Metros cuadrados	Unidad	50	182.000	9.100.000
							TOTAL LOTE Nº 2	**58.345.496**

TOTAL SUMATORIA **99.886.496**

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad
U.O.C
SENADIS

Guillermo Agustín Fernández C.
Jefe - UOC
SENADIS