Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Odontología
Unidad Operativa de Contrataciones

NOTA N° 69

ADENDA N° 2

Asunción, 16 de mayo de 2018.-

REFERENCIA: CONCURSO DE OFERTAS N°1 "Adquisición de productos y materiales médicos, quirúrgicos y de laboratorio" ID 346 366

Señores
Oferentes
Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, con el objeto de comunicar la Adenda N° 2 del proceso por Concurso de Ofertas N° 1 **"Adquisición de productos y materiales médicos, quirúrgicos y de laboratorio" ID 346 366.**

Items Modificados:

- Ítem N° 20 – Aguja odontológica extra corta desechable de 30G x ½ - 12 mm como minimo. En caja de 100 unidades.
- Ítem N° 21 – Acido en gel: ácido fluorhídrico 9,6% en gel jeringa de 2gr., gel homogéneo amarillo, ligero color ácido fluorhídrico, libre de partículas extrañas. Como minimo.
- Ítem N°149 – Hoja de bisturí N° 11 de acero inoxidable estériles de acero a carbono esterilizado por radiación cobalto 60 y/o Radiacion Gama
- Ítem N°150 –Hoja de bisturí N° 12 de acero inoxidable estériles de acero a carbono esterilizado por radiación cobalto 60 y/o Radiacion Gama.

.

- Ítem N°151 – Hoja de bisturí de acero inoxidable N° 15 estériles de acero a carbono esterilizado por radiación cobalto 60 y/o Radiacion Gama N° 15
- Ítem N°152 – Hoja de bisturí de acero inoxidable N° 15-C estériles de acero a carbono esterilizado por radiación cobalto 60 y/o Radiacion Gama.
- Ítem N°176 – Cepillos para profilaxis, microbrush regular bustoncillos en frasco de 100 unidades como mínimo
- Ítem N°196 – Resina Fotopolimerizable para la opacidad dentina A1/B1, restaurador universal con nanotecnología. Para anterior y posterior. En pomo de 3 gramos. Como mínimo
- Ítem N°197 – Resina Fotopolimerizable para la esmalte A1/B1, restaurador universal con nanotecnología. Para anterior y posterior. En pomo de 3 gramos. Como mínimo
- Ítem N°198 – Resina Fotopolimerizable para la dentina A2/B2, restaurador universal con nanotecnología. Para anterior y posterior. En pomo de 3 gramos. Como mínimo
- Ítem N°199 – Resina Fotopolimerizable para la esmalte A2/B2, restaurador universal con nanotecnología. Para anterior y posterior. En pomo de 3 gramos. Como mínimo
- Ítem N°200 – Resina fotopolimerizable para la opacidad dentina A3/D3, restaurador universal con nanotecnología. Para anterior y posterior. En pomo de 3 gramos. **Como mínimo.**

- Ítem N°201 – Resina fotopolimerizable para la opacidad esmalte A3/D3, restaurador universal con nanotecnología. Para anterior y posterior. En pomo de 3 gramos. Como mínimo**.**

- Ítem N°202 – Resina fotopolimerizable para la opacidad dentina A3.5/B3, restaurador universal con nanotecnología. Para anterior y posterior. En pomo de 3 gramos.

- Ítem N°203 – Resina fotopolimerizable para la opacidad esmalte A3,5/B3, restaurador universal con nanotecnología. Para anterior y posterior. En pomo de 3 gramos. Como mínimo

- RECEPCION DE SOBRES EL 23 DE MAYO A LAS 09:00 HS.

- APERTURA DE SOBRES EL 23 DE MAYO A LAS 09:15 HS.

.

TODOS LOS ITEMS MODIFICADOS FORMAN PARTE DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

Atentamente.

Lic.Rocio Jazmin Troche Chena
Jefe de Departamento
Unidad Opertativa de Contrataciones.