REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
VICEMINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

LLAMADO MOPC Nº 110/2018. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO (UEP). ID Nº 354.090

NOTA ACLARATORIA Nº 1

Asunción, 03 de diciembre de 2018

Consulta 1 - Lote N° 5 Impresora Láser Multifunción

Con relación a las especificaciones técnicas, Características de los equipos 5.1 **Impresora Láser Color Multifunción**, solicitamos se establezca como Opcional específicamente el enunciado, **unidad de imagen de reposición**, puesto que, en nuestro caso particular, se trata de cartucho Todo en Uno, (Tóner, relevador y cilindro incluido) no pudiendo proveer unidad de imagen por separado.

Respuesta: La convocante aclara que, en el caso de ser tóner todo en uno en el que incluya el cilindro, fotoconductor o unidad de imagen, serán aceptadas en el punto donde se solicita unidad de imagen de reposición.

Consulta 2 - Lote N° 5 Impresora Láser Multifunción

Con relación a las especificaciones técnicas, Características de los equipos 5.1 **Impresora Láser Color Multifunción,** solicitamos consideren y acepten Autorización del fabricante o distribuidor no especifico o dirigido a una Convocante en particular, otorgado por el fabricante para cada distribuidor, considerando que no es otorgado para cada licitación o proceso independiente, razón por la cual pedimos consideren y acepten la carta autorización del fabricante Estándar, a fin de estimular la participación.
Respuesta: Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, debido a que varios oferentes pueden cumplir con lo solicitado.

Consulta 3 - Lote N° 5 Impresora Láser Multifunción

Con relación a las especificaciones técnicas, Características de los equipos 5.1 **Impresora Láser Color Multifunción,** solicitamos se pueda ofertar equipos con Controlador universal de escaneo **TWAIN** ya que este se refiere a un Estándar destinado a obtener imágenes de un escáner de imagen una API de captura de imágenes para los sistemas y el **WIA** sea considerado **OPCIONAL** ya que el mismo cumple la función de un controlador únicamente para el ambiente Windows.

Lincy Lucena Vera
Directora
UOC - MOPC

Respuesta: Se sugiere ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, debido a que la mayoría de los equipos utilizados en el MOPC, tienen sistema Windows, y puede ser cumplidos por varias marcas del mercado.

Consulta 4 - Lote N° 6 Impresora Multifunción Monocromática

Con relación a las especificaciones técnicas, Características de los equipos 6.1 **Impresora Multifunción Monocromático,** solicitamos consideren y acepten otorgado por el fabricante para cada distribuidor, considerando que no es otorgado para cada licitación o proceso independiente, razón por la cual pedimos consideren y acepten la carta autorización del fabricante Estándar, a fin de estimular la participación.

Respuesta: Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, debido a que varios oferentes pueden cumplir con lo solicitado.

Consulta 5 - Lote N° 6 Impresora Multifunción Monocromática

Con relación a las especificaciones técnicas, Características de los equipos 6.1 **Impresora Multifunción Monocromática,** es exigido ciclo mensual de 250.000 pág./mes, por esto solicitamos se pueda ofertar equipos con Ciclo Mensual de 150.000 pág./mes, ya que corresponde a un estándar de fabricación para la tipología y segmento de equipos requeridos, siendo totalmente improbable que sea utilizado el equipo a estos volúmenes mensuales en las oficinas de la institución, siendo un factor totalmente limitante que no está justificado en el uso diario y podría representar preferencia hacia un solo proveedor acarreando un sobrecosto innecesario.

Respuesta: Se sugiere ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, debido a que lo solicitado son requerimientos mínimos para la Institución y varias marcas del mercado pueden cumplirlo.

Consulta 6 - Lote N° 6 Impresora Multifunción Monocromática

Con relación a las especificaciones técnicas, Características de los equipos 5.1 **Impresora Láser Color Multifunción,** solicitamos se pueda ofertar equipos con Controlador universal de escaneo **TWAIN** ya que este se refiere a un Estándar destinado a obtener imágenes de un escáner de imagen una API de captura de imágenes para los sistemas y el **WIA** sea considerado **OPCIONAL** ya que el mismo cumple la función de un controlador únicamente para el ambiente Windows.

Respuesta: Se sugiere ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, debido a que la mayoría de los equipos utilizados en el MOPC, tienen sistema Windows, y puede ser cumplidos por varias marcas del mercado.

Consulta 7 - Lote N° 6 Impresora Multifunción Monocromática

Con relación a las especificaciones técnicas, Características de los equipos 6.1 **Impresora Láser Multifunción Monocromática** se solicita tóner adicional con rendimiento de 25.000 copias, consultamos si se podría ofertar equipos con rendimiento de tóner de 20.000 copias o superior, con el fin de dar mayor oportunidad de participación a potenciales oferentes de lo contrario solo las marcas Lexmark estaría en condiciones ventajosas de precio.

Respuesta: Se sugiere ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, debido a que lo solicitado son requerimientos mínimos para la Institución y varias marcas del mercado pueden cumplirlo.

Lincy Lucena Vera
Directora
UOC - MOPC

Consulta 8 - Lote N° 6 Impresora Multifunción Monocromática

Con relación a las especificaciones técnicas, Características de los equipos 6.1 **Impresora Láser Multifunción Monocromática**, solicitamos se establezca como Opcional específicamente el enunciado, **unidad de imagen de reposición**, puesto que, en nuestro caso particular, se trata de cartucho Todo en Uno, (Tóner, relevador y cilindro incluido) no pudiendo proveer unidad de imagen por separado.

Respuesta: La convocante aclara que, en el caso de ser tóner todo en uno en el que incluya el cilindro, fotoconductor o unidad de imagen, serán aceptadas en el punto donde se solicita unidad de imagen de reposición.

Consulta 9 - Lote N° 7 Scanner

Con relación a las especificaciones técnicas, Características de los equipos 7.1 **Scanner,** solicita Resolución Óptica de 2400 ppp, solicitamos se pueda ofertar Scanner con resolución óptica de 600 ppp, con esta resolución se garantizan alta calidad en la generación de archivos de imagen en cuanto a Texto, Gráficos y Dibujos, siendo 2400 ppp orientado a Fotografía y diseño gráfico exclusivamente, manteniendo todas las otras características inalterables según se solicita en el PBC.

Respuesta: Se sugiere ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, debido a que lo solicitado son requerimientos mínimos para la Institución y varias marcas del mercado pueden cumplirlo.

Consulta 10:

Con relación a la cantidad de equipos solicitados en el Lote 1. Ítem 1 aclaramos a la entidad que en el PBC y en la página d la DNCP se requiere 30 unidades y en el Dictamen aprobado la cantidad requerida es de 100 Unidades. Solicitamos aclarar este punto de manera a ofertar correctamente.

Respuesta: La convocante aclara que, la cantidad correcta de equipos solicitados es la que figura en la página de la DNCP, la diferencia que existe entre lo que figura en el Dictamen y en la página de la DNCP obedece a que, en el momento de realizar el Dictamen, la necesidad de adquirir el Lote 1, Ítem 1 era de 100 unidades y por problema de disponibilidad presupuestaria se tuvo que disminuir la cantidad de 30 unidades. Favor ajustarse a las cantidades del portal de la DNCP y al del PBC.

Consulta 11:

Con relación a la cantidad de equipos solicitados en el Lote 1. Ítem 2 aclaramos a la entidad que en el PBC y en la página d la DNCP se requiere 18 unidades y en el Dictamen aprobado la cantidad requerida es de 30 Unidades. Solicitamos aclarar este punto de manera a ofertar correctamente.

Respuesta: La convocante aclara que, la cantidad correcta de equipos solicitados es la que figura en la página de la DNCP, la diferencia que existe entre lo que figura en el Dictamen y en la página de la DNCP obedece a que, en el momento de realizar el Dictamen, la necesidad de adquirir el Lote 1, Ítem 2 era de 30 unidades y por problema de disponibilidad presupuestaria se tuvo que disminuir la cantidad de 18 unidades. Favor ajustarse a las cantidades del portal de la DNCP y al del PBC.

Consulta 12:

Con relación al Lote 3, Ítem 1 UPS, donde el PBC solicita "Duración a media carga – 12 Minutos aproximadamente o superior" Solicitamos respetuosamente a la convocante

Lincy Lucena Vera
Directora
UOC - MOPC

aceptar "Duración a media carga – 8 Minutos aproximadamente o superior" teniendo en cuenta que la diferencia es ínfima y es el estándar para el porte de equipo requerido de manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas a fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.
Respuesta: La convocante aclara que, en este punto, serán aceptados tiempo de duración de +/- 3 (tres) minutos debido a que lo solicitado es 12 minutos **aproximadamente** o superior.

Consulta 13:
Con relación al Lote 3, ítem 1 UPS, donde el PBC solicita "Tomas de Salida" Solicitamos respetuosamente a la convocante aceptar "(6) Seis tomas IEC 320 C13 con protección y batería y sobretensiones" teniendo en cuenta que la diferencia es ínfima y es el estándar para el porte de equipo requerido de manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas a fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.
Respuesta: Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, debido a que puede ser cumplido por varias marcas del mercado.

Consulta 14:
Con relación al Lote 3, ítem 1 UPS, donde el PBC solicita en el punto "Apagado automático" Solicitamos respetuosamente a la convocante que dicho requerimiento se revea o en su defecto opcional teniendo en cuenta que la UPS solicitada es una línea Interactiva y no es el estándar para el porte de equipo requerido de manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas a fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.
Respuesta: Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, debido a que puede ser cumplido por varias marcas del mercado.

Consulta 15:
Con relación al Lote 3, ítem 1 UPS, donde el PBC solicita "Pantalla LCD con indicadores" Solicitamos respetuosamente a la convocante aceptar "Pantalla LCD o Indicador LED" debido a que dicha tecnología es menos conflictiva, permite un mayor ahorro de consumo de energía y no altera el monitoreo del estado del ups, un su respectivo rendimiento, de manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas a fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.
Respuesta: Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, debido a que puede ser cumplido por varias marcas del mercado.

Consulta 16:
Con relación al Lote 3, ítem 1 UPS, donde el PBC solicita "Alimentación – 220V" Solicitamos respetuosamente sea aceptado "Alimentación – 220V o 230V" considerando que la diferencia es mínima y que lo ofrecido es el estándar para el porte de equipo requerido. De manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas a fin de dar cumplimiento al Art. 20, Inciso w, Párrafo 2do., de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

Lincy Lucena Vera
Directora
UOC - MOPC

Respuesta: La convocante aclara que serán aceptados equipos con 220V en adelante, de manera a que este acorde a la tensión eléctrica de la región (de fábrica), y evitar la utilización de adaptadores de corriente adicional.

Consulta 17:
En el Lote 5, apartado "Garantía: 3 años", solicitamos sean aceptados equipos con Garantía desde 1 año, por ser este valor estándar de la industria de impresión, proporcionando el tiempo suficiente de garantía.
Respuesta: Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, debido a que lo solicitado es lo mínimo requerido para la institución y pueden ser cumplido por varias marcas del mercado.

Consulta 18:
Con relación al Lote 5, considerando los equipos del porte requerido, solicitamos sean aceptados insumos (tóner) color desde 1.400 paginas, ya que la diferencia es claramente mínima, además de ser esta la capacidad estándar de tóner color en la industria según las prestaciones exigidas. Dicha modificación no compromete la productividad de los equipos, al contrario, se estaría ampliando la participación a potenciales oferentes, con el fin de obtener los mejores productos al mejor precio del mercado.
Respuesta: Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, debido a que lo solicitado es lo mínimo requerido para la institución y pueden ser cumplido por varias marcas del mercado.

Consulta 19:
En el Lote 6, apartado "Garantía: 3 años", solicitamos sean aceptados equipos con Garantía desde 1 años, por ser este valor estándar de la industria de impresión, proporcionando el tiempo suficiente de garantía.
Respuesta: Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, debido a que lo solicitado es lo mínimo requerido para la institución y pueden ser cumplido por varias marcas del mercado.

Consulta 20:
En las especificaciones técnicas del **LOTE 4, ITEM 1- Impresoras a Chorro de Tintas A3,** solicitan la función de escaneo. Consultamos si la Velocidad de escaneo debe ser de **25 ipm (color y monocromático)** como mínimo, de acuerdo con el estándar de mercado para este segmento de equipos.
Respuesta: La convocante aclara que, la consulta no corresponde a ningún requerimiento del LOTE 4, ITEM 1- Impresoras a Chorro de Tintas A3.

Consulta 21:
En las especificaciones técnicas del **LOTE 5, ITEM 1- Impresora Láser Color Multifunción,** solicitamos Interface de red Ethernet de 10/100 Mbps **integrado**. Consultamos si los equipos a ofertar deberán tener también la interface **802.11b/g/n instalada de fábrica,** como es estándar en este segmento de equipos.
Respuesta: La convocante aclara que, lo solicitado es Interface de red Ethernet de 10/100 Mbps integrado.

Nancy Lucena Vera
Directora
UOC - MOPC

Consulta 22:
En las especificaciones técnicas **LOTE 6, ITEM 1 - Impresora Láser Color Multifunción Monocromática,** solicitan ADF de 100 hojas. Consultamos si pueden ofertarse equipos con ADF de 75 hojas de modo a no limitar la participación de oferentes
Respuesta: Se sugiere ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, debido a que lo solicitado son requerimientos mínimos para la Institución y varias marcas del mercado pueden cumplirlo.

Consulta 23:
Lote N° 1 "COMPUTADORAS Y NOTEBOOK" cuenta con 2 ítems cuyas características y precios no son similares. Solicitamos tengan a bien considerar cambiar la modalidad de adjudicación a por ítem para dicho lote (1.1 computadora tipo 2 - intermedia, 1.2 Notebook tipo 2), de manera a dar oportunidad de participación a una mayor cantidad de oferentes, dado que existen empresas que solo pueden ofertar computadoras desktop y no así notebooks, limitando y restringiendo la posibilidad de participación a solo 2 marcas.
Respuesta: Se solicita ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, debido a que varios oferentes pueden cumplir con lo solicitado.

SRTA. LINCY ROMINA LUCENA VERA , Directora
Unidad Operativa de Contratación